



















G4  
v. 8  
Ent.

8

27272  
Soc. Ent.

# Catalogus Coleopterorum

hucusque descriptorum

synonymicus et systematicus

autoribus

*M. J.*  
*1871*  
**Dr. Gemminger et B. de Harold.**

— o o o —  
**Tom. VIII.**

**Curculionidae.**

137394

— o o o —  
**Monachii, 1871.**

**Sumptu E. H. Gummi (G. Beck).**

**Paris:** E. Deyrolle fils, 19 Rue de la Monnaie.

**London:** Williams & Norgate, 14 Henrietta-Street Coventgarden.



## FAMILIA LXII.

## CURCULIONIDAE.

## Episus

ἑπίσος, aequalis.

- Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 78; *Gen. Curcul.* V. 1840. p. 590.
- aculeatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 601. — Labr. Cap bon. spei.  
et Imh. I. nr. 24.
- bellicosus* Chevrol. *in litt.* ”
- albus** Buquet *in litt.* — Lacord. *Gen. Atl.* VII. t. 61. ”  
f. 1. a-b.
- cristatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 596. ”
- cyathiformis** Gylh. l. c. I. p. 376. — Chevrol. *Dej. Cat.* Senegal.  
3. ed. p. 267.
- senegalensis* Dej. *Cat.* l. c. ”
- dentatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 592. Cap bon. spei.
- Dregei** Bohem. l. c. p. 595. Africa mer.
- echinatus** Bohem. l. c. p. 594. Cap bon. spei.  
*ovatulus* Chevrol. *in litt.* ”
- fictus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 597. Caffraria.
- flexuosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 599. Cap bon. spei.
- ganglionicus** Bohem. l. c. p. 603. Caffraria.
- Hopei** Bohem. l. c. p. 600. Cap bon. spei.
- inermicollis** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 590. ”
- mendosus** Gylh. l. c. I. p. 377. Africa mer.  
*rostratus* Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 194. (forte.)
- muricatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 598. Cap bon. spei.
- rostratus** Oliv. *Encycl. méth.* V. p. 186; *Ent.* V. 82. ”  
p. 65. t. 1. f. 4.
- hypocritus* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 375. ”
- simulator** Dalm. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 377. — Gylh. Africa mer.  
l. c. V. p. 593.
- spinus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 602. Cap bon. spei.
- sputatilius** Gylh. l. c. I. p. 378. ”
- Thunbergi** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 591. ”  
*rostratus* Thunb. *Nor. Act. Ups.* VI. p. 32. ”
- truncatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. p. 374. ”
- tuberosus** Gerstäck. *Wieg. Arch.* 1871. I. p. 68. Uru.

## Microcerus

μικρός, parvus; κέρα, cornu.

Schönherr. *Gen. Curc.* I. 1833. p. 441.

- albiventer** Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac.* 1855. p. 84; Mozambique.  
*Peters Reise.* 1862. p. 308.



- Besckei** Fährs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 729.* Mozambique.  
**cretaceus** Gylh. *l. c. p. 727.* Caffraria.  
**Dregei** Gylh. *l. c. p. 725.* — Lacord. *Gen. Atl. VII. t. 61.* Cap bon. spei.  
*f. 2. a-b.*  
**griseus** Gylh. *l. c. p. 728.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc.* „  
*II. nr. 17.*  
**idolum** Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 443.* „  
*ephippiatus* var. Sparrm. *Act. Holm. 1785. p. 52.* „  
**inaequalis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 730.* „  
**melancholicus** Gylh. *l. c. p. 726.* „  
**retusus** Fabr. *Spec. ins. I. p. 195.* — Gylh. *Schh. Gen.* „  
*Curc. I. p. 442; V. p. 724.*  
*bimaculatus* Thunb. *Nor. Act. Ups. VI. p. 33.* „  
*ephippiatus* Sparrm. *Act. Holm. 1785. p. 52. t. 3.* „  
*f. 27.*  
**spiniger** Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 83;* Mozambique.  
*Peters Reise. 1862. p. 307. t. 18. f. 8.*  
**subcaudatus** Gerstäck. *l. c. p. 84; l. c. p. 308. t. 18. f. 9.* „  
 11

### Protomantis

*πρωτόμαντις, princeps vates.*

Schönherr. *Gen. Curc. V. 1840. p. 721.*

- Dregei** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 723.* Cap bon. spei.  
 1

### Holonychus

*ὅλος, integer; ἔνυξ, unguis.*

Schönherr. *Gen. Curc. V. 1840. p. 833.*

*Lithinus* Chevrol.

- acanthosus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 834.* — Chevrol. Madagascar.  
*Dej. Cat. 3. ed. p. 271.* — Coquerel. *Ann. Fr. 1859.*  
*p. 242.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. II. nr. 57.*  
*pustulosus* Petit. *Dej. Cat. l. c.* „  
**aeruginosus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 835.* — „  
 Coquerel. *Ann. Fr. 1859. p. 243.*  
**camelus** Coquerel. *l. c. p. 243. t. 7. f. 4. a-d.* „  
**saxosus** Coquerel. *l. c. p. 244. t. 7. f. 3. a-b.* „  
 4

### Blosyrus

*βλοσυρός, terribilis.*

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 99; Gen. Curc. I. 1833. p. 552;*  
*V. 1840. p. 906.*

- angulatus** Gerstäck. *Wieg. Arch. 1871. I. p. 68.* Wanga.  
**asellus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 356. t. 24. f. 347.* — Fährs. Bengal.  
*Schh. Gen. Curc. V. p. 909.* — Labr. et Imh. *Gen.*  
*Curc. II. nr. 40.*

- carinatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1845. p. 401.* Port Natal.  
**chinensis** Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 120.* China.  
**costatus** Redtenb. *Hüg. Kaschm. IV. 2. 1848. p. 540.* Kaschmir.  
**herthus** Herbst. *Käf. VII. p. 64. t. 98. f. 14.* — Bohem. Assam.  
*Schh. Gen. Curc. VIII. p. 401.*  
**hystrix** Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 553.* India or.  
**inaequalis** Bohem. *l. c. VIII. p. 402.* — Labr. et Imh. Pondichery.  
*Gen. Curc. II. nr. 40.*  
**oniscus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 355. t. 24. f. 346.* — Bohem. Calcutta.  
*Schh. Gen. Curc. I. p. 552.*  
**saevus** Bohem. *l. c. V. p. 907.* Cap bon. spei.  
**spongifer** Bohem. *l. c. VIII. p. 403.* India or.  
**trux** Fährs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 908.* Ins. Comores.  
**tuberculatus** Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 145.* Java.  
**variegatus** Redtenb. *Hüg. Kaschm. IV. 2. 1848. p. 539.* Kaschmir.

14

### Prosephaladeres

*προσσηφάλαρον, pulvinar; δερμα, collum.*

Schönherr. *Gen. Curc. V. 1840. p. 892.*

- obesus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 893.* Cap bon. spei.  
**punctifrons** Bohem. *l. c. p. 894.* — Lacord. *Gen. Atl.* „  
*VII. t. 61. f. 3. a.*

2

### Dactylotus

*δακτύλωτος, digitatus.*

Schönherr. *Mantiss. sec. Curc. 1847. p. 21.*

- Popoffi** Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. I. p. 106. (indscript.)* Kiachta.  
**Sedakoffi** Schönh. *Mant. sec. p. 23. (indscript.)* — Dauria.  
*Lacord. Gen. Atl. VII. t. 61. f. 4. a.*

2

### Ectatops

*ἐκτατος, extensus; ὄψ, oculus.*

Schönherr. *Mantiss. sec. Curc. 1847. p. 19.*

- eineracea** Schönh. *Mant. sec. p. 21. (indscript.)* — Lacord. Cap bon. spei.  
*Gen. Col. VI. 1863. p. 33.*

1

### Mimaulus

*μίμωλος, tibicen.*

Schönherr. *Mantiss. sec. Curc. 1847. p. 18.*

- testudo** Schönh. *Mant. sec. p. 19. (indscript.)* — Lacord. Port Natal.  
*Gen. Col. VI. 1863. p. 33.*  
**verrucicollis** Schönh. *Mant. sec. p. 19. (indscript.)* „

2

**Mestorus***μῆστορος, consultor.*Schönherr. *Gen. Curc. V. 1840. p. 910.***adumbratus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 911.*

Mexico.

1

**Oenassus***Etym. dub.*Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 470.***sellifer** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 471. t. 18. f. 12.*

Old Calabar.

1

**Cueorrhinus***κρίων, lacero; ἄνρ, nasus.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 96; Gen. Curc. V. 1840. p. 860.**Philopedon* Stephens.**albinus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 531.*

Caucasus.

**amplicollis** Bohem. *l. c. V. p. 867.*

Lusitania.

**angusticollis** Motsch. *Bull. Mosc. 1866. I. p. 179.*

Japonia.

**argentifer** Mars. *Cat. Col. Eur. 1866. p. 91.*

Escorial.

*argentatus* Perris. *Ann. Fr. 1864. p. 295.*

„

**argentatus** Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. p. 150. — Bohem. Schh. Gen. Curc. I. p. 527.*

Altai.

**Bellieri** Brisout. *Ann. Fr. 1869. p. 597.*

Pyrenaei.

**barcelonicus** Herbst. *Käf. VII. p. 45. t. 98. f. 2. — Gylh. Schh. Gen. Curc. I. p. 525.*

Hispania.

var. *innocuus* Fabr. *Syst. El. II. p. 512.*

Tanger.

**caesicollis** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges. 1871. p. 348.*

Algeria.

**carinirostris** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 863.*

Lusitania.

*Baulnyi* Bris. *Ann. Fr. 1866. p. 389.*

Madrid.

*gypsiventer* Graëlls. *Mem. Map. geol. 1858. p. 80. t. 4. f. 10. a.*

-Escorial.

**cordubensis** Kirsch. *Berl. Zeit. 1870. p. 173. (Beiheft.)*

Andalusia.

**cuprescens** Motsch. *Bull. Mosc. 1866. I. p. 178.*

Japonia.

**dispar** Graëlls. *Mem. Map. geol. 1858. p. 78. t. 4. f. 8. ♂♀. Graëllsi* Bris. *Ann. Fr. 1866. p. 387.*

Hispania.

Escorial.

**exaratus** Marsh. *Ent. Brit. p. 303. — Bohem. Schh. Gen. Curc. I. p. 532.*

Anglia.

*signatifrons* Chevrol. *in litt.*

Gallia.

**fossulatus** Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. II. 2. p. 168. t. 10. f. 22.*

Amur.

**globatus** Herbst. *Füssl. Arch. V. 1783. p. 83. t. 24. f. 32. geminatus* Fabr. *Mant. I. p. 46. — Oliv. Ent. V. 83. p. 357. t. 19. f. 246. — Bohem. Schh. Gen. Curc. V. p. 861. — Jacq. Duv. Gen. Col. Curc. 1854. t. 5. f. 23.*

M.

Germania.

- maritimus* Marsh. *Ent. Brit.* p. 307. Anglia.  
*plagiatus* Schall. *Act. Hal.* I. p. 284. Germania.  
*scrobiculatus* Marsh. *l. c.* p. 307. Anglia.  
**hispanicus** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges.* 1871. Sevilla.  
 p. 349.  
**hypocyanus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. I.* p. 529. Lusitania.  
**languidus** Bohem. *l. c.* V. p. 865. Caffraria.  
**lateralis** Graëlls. *Rev. Zool.* 1849. p. 622; *Ann. Fr.*  
 1851. p. 21. t. 1. f. 6. a-b; *Mem. Ac. Madr.* 1851.  
 I. 2. p. 144. Guadarrama.  
**meridionalis** Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.* 1854. p. 14. not. Gallia mer.  
**nodosus** Motsch. *Etud. ent.* IX. 1860. p. 21. Japonia.  
**oblongus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V.* p. 866. Caffraria.  
**parapleurus** Marsh. *Ent. Brit.* p. 305. — Steph. *Ill. Brit.*  
 IV. p. 124. Anglia.  
*albicans* Bohem. *Schh. Gen. Curc. I.* p. 530. — Gallia.  
 Dej. *Cat.* 3. ed. p. 270.  
**plumbeus** Marsh. *Ent. Brit.* p. 302. Anglia.  
**prodigus** Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 170. — Oliv. *Ent.*  
 V. 83. p. 340. t. 18. f. 232. — Gylh. *Schh. Gen.*  
*Curc. I.* p. 525. — Lacord. *Gen. Col.* VI. 1863.  
 p. 35. note 1. Hispania.  
*hispanus* Herbst. *Käf.* VII. p. 41. t. 97. f. 11. „  
*ludificator* Gylh. *l. c.* p. 526. — Lacord. *Gen. Col.*  
 VI. 1863. p. 35. not. 1. — Desbroch. *Mittheil. schwz.*  
*ent. Ges.* 1871. p. 372. „  
**pubescens** Allard. *Abeille.* V. 1869. p. 470. Cette.  
**pyriformis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. I.* p. 528. Lusitania.  
**quadrilineatus** Gebl. *Ledeb. Reis.* 1830. II. 3. p. 150. — Sibiria.  
 Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 270. — Bohem. *Schh.*  
*Gen. Curc. I.* p. 526.  
**rugosicollis** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges.* 1871. „  
 p. 352.  
**setarius** Fairm. *Ann. Fr.* 1867. p. 408. Marocco.  
**viridanus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V.* p. 864. Caffraria.  
**viridimetallicus** Motsch. *Etud. ent.* IX. 1860. p. 21. Japonia.

32

### Synaptoplus

*συναπτός, conjunctus; ὄπιον, arma.*

Gerstäcker. *Wieg. Arch.* XXXVII. 1871. I. p. 69.

**cervinus** Gerstäck. *Wieg. Arch.* 1871. I. p. 69. Mombas.

1

### Cyphometopus

*κυφός, gibbus; μέτωπον, frons.*

Blanchard. *Gay. Hist. Chil.* V. 1851. p. 314.

**angustus** Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 315. Chili.

**cylindricollis** Bohem. *Res. Eugen.* 1859. p. 122. „

**tessellatipennis** Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 315. t. 23. „

f. 6. a-g.

§

**Trigonoscuta***τρίγωνος, triangulus; σκῦτος, cutis.*Motschulsky. *Etud. ent. I. 1852. p. 79.***pilosa** Motsch. *Etud. ent. I. p. 79.* -- Lacord. *Gen. Atl. California. VII. t. 61. f. 5. a-b.*

1

**Symmathetes***συμμαθητής, condiscipulus.*Schönherr. *Mantiss. sec. Curc. 1847. p. 31.***kollari** Schönh. *Mant. sec. p. 32. (indscript.)* — Lacord. *Brasil. Gen. Col. VI. 1863. p. 37.*

1

**Catoptes***κατόπτρης, speculator.*Schönherr. *Gen. Curc. VI. 2. 1842. p. 243.***obliquesignatus** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VI. 2. p. 244.* Nov. Zealand.

1

**Mimetes***μιμητής, imitator.*Schönherr. *Mantiss. sec. Curc. 1847. p. 23.***setulosus** Schönh. *Mant. sec. p. 24. (indscript.)* — Lacord. *California. Gen. Col. VI. 1863. p. 40.*

1

**Aosseterus***ἄοσσητής, auxiliator.*Schönherr. *Mantiss. sec. Curc. 1847. p. 75.***argentatus** Schönh. *Mant. sec. p. 77. (indscript.)* — Port Natal.  
Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 624.***cinerascens** Schönh. *Mant. sec. p. 77. (indscript.)* „**marginatus** Schönh. *l. c. (indscript.)* „**melancholicus** Schönh. *l. c. (indscript.)* „

4

**Heteroschoenus***ἕτερος, diversus; ἀχοῖνος, funiculus.*Schönherr. *Mantiss. sec. Curc. 1847. p. 42. (emend.)**Heteroschoinos* Schönherr.**albovarius** Schönh. *Mant. sec. p. 43. (indscript.)* — Port Natal.  
Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 40.*

1

**Liophloeus***λεῖος, laevis; γλοιός, cortex.*Germar. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 341.**Gastrodus* Megerle. — *Leiophloeus* Stephens.

- aquisgranensis** Först. *Verhandl. Ver. Preuss. Rheinl. VI. 1849. Nachtrg. p. 26.* — *Bach. Käferf. II. 1854. p. 235.* Germania.
- atricornis** Desbroch. *Mittheil. schw. ent. Ges. 1871. p. 353.* Clermont.
- chrysopterus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 237.* — *Frivald. Dej. Cat. 3. ed. p. 284.* Hungaria.
- cyanescens** Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 57.* Gallia.
- geminatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 238.* "
- gibbus** Bohem. *l. c. p. 241.* — *Meg. Dej. Cat. 3. ed. p. 284.* Hungaria.
- Herbsti** Gylh. *l. c. II. p. 305.* — *Meg. l. c. p. 284.* Germania.
- inquinatus** Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 351.* Sitkha.
- tessellatus* Motsch. *i. litt.* Kadjak.
- lentus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 343.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 240.* Hungaria.
- maroccanus** Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 494.* Tanager.
- nubiculosus** Schönh. *Ménétr. Cat. rais. 1832. p. 218.* — *Gylh. Schh. Gen. Curc. II. p. 304.* Persia.
- nubilus** Fabr. *Gen. Ins. Mant. p. 228.* — *Oliv. Ent. V. 83. p. 408. t. 26. f. 374.* — *Gylh. Schh. Gen. Curc. II. p. 303.* — *Jacq. Duv. Gen. Col. Curc. t. 9. f. 42.* M.
- chrysopterus* Herbst. *Käf. VI. p. 339. t. 86. f. 10.* Germania.
- floccosus* Marsh. *Ent. Brit. p. 314.* Anglia.
- maurus* Marsh. *l. c. p. 316.* Gallia.
- tessellatus* Bousd. *Curc. Succ. II. p. 38. f. 32.* Suecia.
- obsequiosus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 304.* Vohhynia.
- opaeus** Chevrol. *Cat. Grenier. 1863. p. 100.* Gallia.
- ovipennis** Fairm. *Ann. Fr. 1858. p. 878.* "
- pulverulentus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 239.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 284.* "
- Schmidtii** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 242.* Bohemia.

17

**Catapionus***καταπιονος, obesus.*Schönherr. *Gen. Curc. VI. 2. 1842. p. 245.*

- basilius** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 247.* — *Lacord. Gen. Atl. VII. t. 62. f. 1. a.* Kaschmir.

1

**Barynotus***βαρύς, gravis; ῥῆτος, dorsum.*Germar. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 337.**Brius* Megerle. — *Merionus* Stephens.

- alternans** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 310.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 284.* Gallia or.

- granulatus** Say. *Descript. of Curc. N. Amer.* p. 12. Amer. bor.  
**illaesirostris** Fairm. *Ann. Fr.* 1859. p. 58. — Desbroch. Pyrenaei.  
*Mittheil. schw. ent. Ges.* 1871. p. 373.  
**maculatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 248. S. Bernhard.  
**margaritaceus** Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 340. — Gylh. Italia.  
*Schh. Gen. Curc.* II. p. 308.  
*Cherrieri* Schönh. in litt.  
**tardus** Dej. *Cat.* 1. ed. p. 90. Helvetia.  
**moereus** Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 465. — Panz. *Ent.* Gallia.  
*Germ.* p. 325. M.  
*Bohemani* Gylh. *Ins. Succ.* IV. p. 611. Suecia.  
**elevatus** Marsh. *Ent. Brit.* p. 306. Anglia.  
**obscurus** Fabr. *Syst. Ent.* p. 150. — Oliv. *Ent.* V. 83. M.  
p. 353. t. 6. f. 64. et t. 31. f. 465. — Gylh. *Schh.*  
*Gen. Curc.* II. p. 308. — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.*  
t. 8. f. 43.  
**murinus** Bonsd. *Curc. Succ.* II. p. 37. f. 31. Suecia.  
var. *honorus* Herbst. *Küf.* VII. p. 59. t. 100. f. 3. — Germania.  
*Meg. Dej. Cat.* 3. ed. p. 284.  
„ *pilosulus* Marsh. *Ent. Brit.* p. 299. Anglia.  
**pyrenaeus** Brisout. *Cat. Gren.* II. 1867. p. 186. — Dej. Pyrenaei.  
*Cat.* 3. ed. p. 284.  
**Schönherr** Zetterst. *Ins. Lapp.* I. p. 187. — Bohem. Norwegia.  
*Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 250. — Dalm. *Dej. Cat.*  
3. ed. p. 284.  
**squalidus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 311. Gallia.  
**squamosus** Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 340. — Dej. *Cat.* Pyrenaei.  
3. ed. p. 284. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2.  
p. 251.  
**umbilicatus** Dufour. *Act. Soc. Linn. Bord. ser. 2.* VII. „  
1851. „  
*auronubilus* Fairm. *Ann. Fr.* 1856. p. 539; 1864. „  
*Bull.* p. 42. „  
**viridanus** Fairm. *Ann. Fr.* 1856. p. 538. „  
13

## Evas

*Etym. dub.*Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 182.**acuminata** Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 183.**argenteiventris** Pascoe. *l. c.***crassirostris** Pascoe. *l. c.*

King Georg S.

Queensland.

Austral. mer.

3

## Metoponeurys

*ἄμετρον, frons; εὐρύς, latus.*Gemming. *Col. Heft.* VII. 1871.*Eurymetopus* Schönh.**fallax** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 1. p. 113.

Maldonado.

1



**Prosaulius***προσαύλειος, rusticanus.*Schönherr. *Gen. Curc. V. 1840. p. 840. (emend.)**Nephodes* Schönh. *olim. — Prosayleus* Schönh.

- ateropterus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 842.* — Nov. Holland.  
 Labr. et Imh. *Gen. Curc. II. nr. 37.*
- comosus** Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 213.* Adelaida.
- dispar** Germ. *l. c. p. 213.* "
- Hopei** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 841.* Nov. Holland.

4

**Aedophronus***αιδέφρονος, verecundus.*Schönherr. *Mantiss. sec. Curc. 1847. p. 16.*

- setosus** Schönh. *Mant. sec. p. 18. (indscript.)* Port Natal.

1

**Proictes***προϊκτης, mendicus.*Schönherr. *Gen. Curc. V. 1840. p. 926.*

- hirtipennis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. 1833. p. 551.* Guinea.

1

**Platycopes***πλατύς, latus; κῆπη, manubrium.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 100.*

- alternans** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 900.* Africa occ.
- argyrellus** Sparrm. *Act. Holm. 1785. I. p. 56. t. 3.* Cap bon. spei.  
*f. 39. — Gylh. Schh. Gen. Curc. I. p. 554.*
- gonopterus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 899.* Africa occ.
- praspinatus** Bohem. *l. c. p. 905.* Cap bon. spei.
- pygmaeus** Bohem. *l. c. p. 903.* "
- spathulatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 555. — Lacord.* "  
*Gen. Atl. VII. t. 62. f. 2. a.*
- squalidus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 901. — Labr.* Caffraria.  
 et Imh. *Gen. Curc. II. nr. 39.*
- turgidus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 902.* Cap bon. spei.
- virens** Bohem. *l. c. p. 904.* Africa occ.

9

**Strophosomus***στροφή, versura; σῶμα, corpus.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 97.*

*Bryssus* Megerle. — *Caulostrophus* Fairm. — *Julodes* Meg. —  
*Neliocarum* Thomson. — *Strophomorphus* Seidlitz.

*Revis.* Seidlitz. *Berl. Ent. Zeit. 1870. p. 379.*

- aberrans** Fairm. *Ann. Fr. 1870. p. 397.* Marocco.

- albarius** Reiche. *Ann. Fr.* 1857. p. 668. — Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1864. p. 243. Graecia.  
*lineolatus* Fairm. *Ann. Fr.* 1859. *Bull.* p. 104. Byzant.
- albolineatus** Seidl. *Berl. Zeit.* 1867. p. 184. not. 1. — Becker in litt. Sarepta.
- alternans* Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2.* p. 699. Austria.
- albosignatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V.* p. 879. Mare caspic.
- alticola** Seidl. *Berl. Zeit.* 1867. p. 184. Sierra Nevada.
- ancorifrons** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V.* p. 871. Cap bon. spei.
- angulicollis** Bohem. *l. c. I.* p. 535. Caffraria.
- bacticus** Schaaf. *Sitzgb. Ges. Isis.* p. 49. — Seidl. *Berl. Zeit.* 1867. p. 185; 1868. (*Beiheft.*) p. 23. not. Hispania mer.
- cinereus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V.* p. 886. Peru.
- constrictus** Seidl. *Berl. Zeit.* 1867. p. 183. Andalusia.
- coryli** Fabr. *Syst. Ent.* p. 148. — Oliv. *Ent. V.* 83. M.  
 p. 356. t. 24. f. 348.
- illibatus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. I.* p. 538. Volhymia.
- obesus* Thoms. *Skand. Col. VII.* p. 138. Succia.
- var. *fagi* Chevrol. *Rev. Zool.* 1865. p. 395. not. 1. Corsica.
- cristatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. I.* p. 542. Hispania.
- crucifer** Bohem. *l. c.* p. 540. Cap bon. spei.
- crucifrons** Bohem. *l. c.* p. 533. "
- curvipes** Thoms. *Skand. Col. VII.* p. 138. Suecia.
- Delarouzei** Fairm. *Ann. Fr.* 1859. p. 55. Gallia mer.
- dilatocollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V.* p. 883. Caffraria.
- ebenista** Seidl. *Revis. p. 386; Berl. Zeit.* 1870. p. 153. Castilia.  
 (*Beiheft.*)
- erinaceus** Chevrol. *Rev. Zool.* 1865. p. 394. — Seidl. Hispania.  
*Berl. Zeit.* 1867. p. 182.
- faber** Herbst. *Füssl. Arch. V.* p. 81. t. 24. f. 28. — M.  
 Gylh. *Schh. Gen. Curc. I.* p. 540.
- chaetophorus* Steph. *Brit. ent. IV.* p. 129. Anglia.
- limbatus* Oliv. *Ent. V.* 83. p. 360. t. 31. f. 470. — Gallia.  
 Marsh. *Ent. Brit.* p. 301.
- lineolatus* Meg. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 270. Germania.
- latirostris* Gmel. *ed Linn. I. 4.* p. 1807. Suecia.
- pilosellus* Gylh. *Ins. Suec. III.* p. 300. — Steph. "  
*Brit. Ent. IV.* p. 130.
- pilosus* Herbst. *Käf. VI.* p. 237. t. 77. f. 6. Germania.
- flavipes** Chevrol. *Col. Heft. V.* 1869. p. 71. Asturia.
- formosus** Seidl. *Revis. p. 386; Berl. Zeit.* 1870. p. 153. Lusitania.  
 (*Beiheft.*)
- fulvicornis** Walton. *Ann. nat. Hist. XVII.* 1846. p. 307. — Anglia.  
 Seidl. *Revis. p. 385.*
- globosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. I.* p. 539. Altaï.
- globulus** Seidl. *Revis. p. 385; Berl. Zeit.* 1870. p. 153. Coimbra.  
 (*Beiheft.*)
- granicollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V.* p. 875. Mozambique.
- gravis** Bohem. *l. c. I.* p. 534. Cap bon. spei.
- hispidus** Bohem. *l. c. p. 544.* — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 270. — Gallia mer.  
 Kolenati. *Bull. Mosc.* 1858. *I.* p. 181. t. 3. f. 5. a-b.
- porcellus* Schönh. *Ménétr. Cut. rais.* p. 213. — Tauria.  
 Bohem. *Schh. Gen. Curc. I.* p. 543. — Seidl. *Berl. Zeit.* 1867. p. 181. not. 2.

- var. *comatus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 884.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 270.* Dalmatia.
- Javeti** Desbroch. *Mittheil. schw. ent. Ges. 1871. p. 353.* Taurus.
- indoctus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 870.* Cap bon. spei.
- lateralis** Payk. *Mon. Curc. p. 95.* Germania.
- limbatus* Fabr. *Ent. Syst. 1. 2. p. 469.* — Gylh. *Ins. Suec. III. p. 301.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. 1854. t. 5. f. 25.* Suecia.
- squamiger* Dej. *Cat. 1. ed. p. 95.* Gallia.
- sus* Steph. *Brit. Ent. IV. p. 130.* Anglia.
- longulus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 880.* Caffraria.
- monachus** Seidl. *Berl. Zeit. 1867. p. 184; Revis. p. 387.* Granada.
- nodulipennis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 538.* Bengal.
- obesus** Marsh. *Ent. Brit. p. 304.* Europa.
- asperifoliarum* Steph. *Brit. Ent. IV. p. 126.* Anglia.
- cognatus* Steph. *l. c. p. 127.* „
- coryli* Gylh. *Ins. Suec. III. p. 304.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 877.* Suecia.
- nebulosus* Steph. *Brit. Ent. IV. p. 129.* Anglia.
- rufipes* Steph. *l. c. p. 126.* „
- subrotundatus* Steph. *l. c. p. 128.* „
- obliquecinctus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 874.* Caffraria.
- obsoletehispidus** Luc. *Rev. Zool. 1854. p. 36.* Creta.
- obsoletesignatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 869.* Caffraria.
- ottomanus** Fairm. *Ann. Fr. 1869. Bull. p. 104.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864. p. 249.* — Seidl. *Revis. p. 387.* Turcia..
- ovulum** Seidl. *Revis. p. 387; Berl. Zeit. 1870. p. 154.* Galaeccia.  
(*Beiheft.*)
- peruvianus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 885.* — Dej. Peru.  
*Cat. 3. ed. p. 270.*
- var. *tomentosus* Bohem. *l. c. I. p. 545.* „
- picticollis** Seidl. *Berl. Zeit. 1867. p. 183.* Andalusia.
- poricollis** Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 493.* Tanger.
- praelongatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 881.* Cap bon. spei.
- pupillatus** Bohem. *l. c. p. 873.* Caffraria.
- retusus** Marsh. *Ent. Brit. p. 306.* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 129.* — Seidl. *Berl. Zeit. 1870. p. 154.* (Beiheft.) Anglia.
- alternans* Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 537.* — Seidl. *Revis. p. 387.* Gallia.
- oxyops* Bohem. *l. c. p. 541.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 270.* „
- rotundicollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 876.* Caffraria..
- sagitta** Seidl. *Revis. p. 387; Berl. Zeit. 1870. p. 155.* Valenzia.  
(*Beiheft.*)
- subsulcatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 545; V. p. 887.* Istria.  
*cephalotes* Küster.
- suturalis** Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III. 1859. p. 262.* „
- tubericollis** Fairm. *Ann. Fr. 1852. p. 86.* Ceylon.
- turpis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 872.* Pyrenaei.  
Cap bon. spei.

## Neocnemis

*νέος, novus; νήμη, tibia.*Crotch. *Proc. Zool. Soc. 1867. p. 389.***occidentalis** Crotch. *Proc. Zool. Soc. 1867. p. 389. t. 23. f. 7.* Azores.

**Foucartia***Nom. propr.*Jacquelin Duval. *Gen. Col. Curc.* 1855. p. 14.

- chloris** Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1864. p. 244. Graecia.  
**Cremieri** Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.* p. 15. not. 1. t. 6. f. 24. Gallia.  
**depilis** Kraatz. *Berl. Zeit.* 1859. p. 77. Hercynia.  
**elegans** Kraatz. *l. c.* p. 77. Creta.  
**ptochoides** Bach. *Stett. Zeit.* 1856. p. 244. Thuringia.  
**ruficornis** Allard. *Abeille. V.* 1869. p. 471. Constantine.  
**squamulata** Herbst. *Käf. VI.* p. 353. t. 87. f. 12. — Europa.  
 Gylh. *Ins. Suec. III.* p. 306.  
**grisea** Meg. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 270. Germania.

7

**Dinas***δενός, insolitus.*Wollaston. *Coleopt. Hesperid.* 1867. p. 132.

- angustula** Wollast. *Col. Hesperid.* p. 135. S. Antão.  
**elliptipennis** Wollast. *l. c.* p. 134. Fogo.  
**obsita** Wollast. *l. c.* p. 136. St. Vincent.  
**rugicollis** Wollast. *l. c.* p. 133.  
**sitonaeformis** Wollast. *l. c.* p. 137. S. Nicolão.

5

**Eutinophaea***εὖ, bene; τείνω, extendo; γαῖς, fuscus.*Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 181.

- nana** Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 182. t. 5. f. 6. a-b. Nov. Holland.

1

**Sciaphilus***σκιὰ, umbra; φίλος, amicus.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 98.*Chiloneus* Schönh. — *Cyrtops* Schönh. — *Eudypnus* Thomson.

- afflatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. I.* p. 550; *V.* p. 919. Europa.  
**algericus** Desbroch. *Mittheil. schw. ent. Ges.* 1871. p. 349. Algeria.  
**alternans** Fairm. *An. Fr.* 1866. p. 58. Tanger.  
**bellus** Rosenh. *Beitr. Ins. Fn. Eur.* 1847. p. 39. Tirolis.  
**brevipes** Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1864. p. 245. nota 1. Dalmatia.  
**carinidorsum** Desbroch. *Mittheil. schw. ent. Ges.* 1871. p. 354. Algeria.  
**carinula** Oliv. *Ent. V.* 83. p. 420. t. 26. f. 389. — Bohem. Lusitania.  
*Schh. Gen. Curc. I.* p. 551.  
**cristatus** Graëlls. *Mem. Ac. Madrid.* 1851. I. 2. Castilia.  
 p. 147. t. 8. f. 8. a-b.  
**asferculatus** Germ. *in litt.*

- cocciferae** Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1864. p. 245.  
var. *creticus* Kiesenw. l. c. p. 246. Graecia.  
**corpulentus** Kiesenw. l. c. p. 244. Creta.  
**costulatus** Kiesenw. *Ann. Fr.* 1851. p. 629. Graecia.  
**fasciolatus** Fairm. *Ann. Fr.* 1866. p. 59. Catalonia.  
**giganteus** Fairm. *Ann. Fr.* 1860. *Bull.* p. 31.; 1866. p. 58. Tanger.  
**Hampe** Seidl. *Berl. Zeit.* 1867. p. 432. not. 1. — Kraatz. Oran.  
*Berl. Zeit.* 1868. p. 297. Transylvania.
- Henoui** Allard. *Abeille.* V. 1869. p. 471. Constantine.  
**infuscatus** Chevrol. *Rer. Zool.* 1861. p. 118. Algeria.  
**jonicus** Kraatz. *Berl. Zeit.* 1859. p. 56. — Seidl. *Berl. Zeit.* 1867. p. 432. Corfu.
- laticrobus** Hochh. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 468. Caucasus.  
**micans** Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 463. — Herbst. *Käf.* VI. M.  
p. 249. t. 78. f. 3. — Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 150.  
**argentatus** Fourcr. *Ent. Par.* I. p. 119. Gallia.  
**pomonae** Ulrich. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 279. Illyria.  
var. *aethiops* Sturm. *Cat.* 1826. p. 186. Germania.  
„ *pyri* Linn. *Fn. Suec. ed. 2.* p. 182. Suecia.
- muricatus** Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 489; — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 913. — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.* 1854. t. 5. f. 26. M.  
**asperatus** Fabr. *Syst. El.* II. p. 541. — Bonsd. Suecia.  
*Curc. Suec.* II. p. 34. f. 25.  
**planirostris** Gmel. *ed. Linn.* I. 4. p. 1806. Gallia.  
**pusillus** Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 131. Anglia.  
**setosus** Sturm. *Cat.* 1826. p. 196. Germania.  
var. *lucidulus* Bohem. l. c. p. 913. — Mannh. *in litt.* Russia.  
**vinguidus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 412. — Bohm. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 918. Saxonia.  
*rubi* Gylh. *Ins. Suec.* III. p. 329. Suecia.  
**oblongus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 549. — Dej. *Cat.* 1. Hispania.  
*ed.* p. 96.
- pertusicollis** Fairm. *Ann. Fr.* 1868. p. 494. Constantine.  
**rasus** Seidl. *Berl. Zeit.* 1867. p. 433. not. 1. Dalmatia.  
**scitulus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 459. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 916. Illyria.  
**parvulus** Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 469. (*forte*). Germania.  
**punctatus** Sturm. *Cat.* 1826. p. 187. Tergestum.  
**setifer** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 917. Brasilia.  
**setosulus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 461. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 916. Illyria.  
**hirtellus** Sturm. *Cat.* 1826. p. 187. Istria.  
**siculus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 235. — Sicilia.  
Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.* p. 37. not. 2.  
♀ *meridionalis* Bohem. l. c. V. p. 913. „
- sparsus** Fährs. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 925. — Lacord. Comores.  
*Gen. Col.* VI. 1863. p. 54.
- squalidus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 151. Podolia.  
**Beckeri** Stierl. *Bull. Mosc.* 1863. IV. p. 494. Sarepta.  
**viridis** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 548. Italia. *Typ. Staz.*  
**vittatus** Gylh. *Schh. l. c.* II. p. 152. Istria.

**Eusomus**

εὖ, bene; σῶμα, corpus.

Germar. *Ins. Spec. nov.* 1824. p. 457.*Chrysoloma* Megerle. — *Eusoma* Germ. — *Eusomatus* Dejean. olim.

<b>acuminatus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> V. p. 941.	Siberia.
<b>affinis</b> Luc. <i>Expl. Aly.</i> 1849. p. 417. t. 35. f. 11. a—c.	Algeria.
<b>angusticollis</b> Luc. <i>Rev. Zool.</i> 1854. p. 39.	Creta.
<b>angustus</b> Luc. <i>l. c.</i> p. 38.	”
<i>virens</i> Kiesenw. <i>Berl. Zeit.</i> 1864. p. 252. t. 3. f. 6.	Graecia.
<b>armeniacus</b> Kirsch. <i>Berl. Zeit.</i> 1871. p. 44.	Erzerum.
<b>elongatus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> I. p. 566.	Tauria.
<i>crinitus</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 271.	Bokharia.
<i>hirsutus</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1826. p. 141.	”
<i>minutus</i> Parreyss. <i>Dej. Cat.</i> l. c.	”
<b>furellatus</b> Motsch. <i>Etud. Ent.</i> I. 1859. p. 80. — Moraw.	Russia mer.
<i>Hor. Soc. ent. Rass.</i> II. 1863. p. 171.	
<b>griseus</b> Hochh. <i>Bull. Mosc.</i> 1851. I. p. 19.	Turcomania.
<b>muconatus</b> Hochh. <i>l. l.</i> p. 20.	”
<b>obovatus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> V. p. 939.	Siberia occ.
<b>ovulum</b> Germ. <i>Ins. Spec. nov.</i> p. 459. t. 2. f. 5; <i>Fn. Ins.</i>	M.
<i>Eur.</i> 11. 15. — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> V. p. 938. —	
<i>Jacq. Duv. Gen. Col. Curc.</i> t. 6. f. 28.	
<i>alneti</i> Meg. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 271.	Germania.
<b>pilifer</b> Schönh. <i>Ménétr. Cat. rais.</i> 1832. p. 216. —	Talysch.
Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> I. 1833. p. 565.	
<b>pilosus</b> Schönh. <i>Ménétr. Cat. rais.</i> p. 217. — Bohem.	Caucasus.
<i>Schh. Gen. Curc.</i> V. p. 940.	
<b>Richteri</b> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1845. I. p. 105. t. 3. f. 5.	Songoria.
<b>smaragdulus</b> Fairm. <i>Ann. Fr.</i> 1859. <i>Bull.</i> p. 151.	Galacia.
<b>sphaeropterus</b> Allard. <i>Abcille.</i> V. 1869. p. 475.	Constantine.
<b>taeniatus</b> Krynick. <i>Bull. Mosc.</i> VII. 1834. p. 169.	Cherson.
t. 5. f. 2.	
<b>virens</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> I. p. 566.	Podolia.

18

**Syzygops**

σῦζυγος, conjunctus; ὤψ, oculus.

Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 93.*Cyclops* Dejean. olim.

<b>cinerea</b> Guér. <i>l. c. règn. anim.</i> 1830. p. 143.	Mauritius.
<b>cyclops</b> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc.</i> I. p. 515. — Guér. <i>l. c.</i>	Ins. Bourbon.
<i>règn. anim.</i> t. 37. f. 7. a—d. — Lacord. <i>Gen. Atl.</i>	
VII. t. 62. f. 3. a.	
<i>polyphemus</i> Latr. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 270.	”
<i>tereticollis</i> Dej. <i>Cat.</i> 1. ed. p. 96.	”
<b>Desjardinsi</b> Guér. <i>l. c. règn. anim.</i> p. 143.	Mauritius.

- fuscipes* Guér. *l. c.* p. 143. Bourbon.  
*hystrix* Rosensch. *Schh. Gen. Curc. V.* p. 832. Mauritius.  
*prasina* Guér. *l. c. règn. anim.* p. 143. Bourbon.  
*tuberculata* Guér. *l. c.* p. 142. Mauritius.

7

**Macrostylus***μακρός, longus; στύλος, scapus.*Boheman. *Schh. Gen. Curc. V.* 1840. p. 921.

- crinitus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. V.* p. 923. Brasil. mer.

1

**Mitophorus***μίτρος, filum; φέρω, fero.*Gerstäcker. *Monatsb. Berl. Ac.* 1855. p. 84.

- aeneipennis* Gerstäck. *Wicgm. Arch.* 1871. I. p. 69. Endara.  
*inflatus* Gerstäck. *l. c.*  
*pruinosis* Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac.* 1855. p. 84; Mozambique.  
*Peters Reise.* 1862. p. 312. t. 18. f. 12.

3

**Tanycerus***τανύς, tendo; κέρας, cornu.*Lacordaire. *Gen. Col. VI.* 1863. p. 58.*Nematocerus* Reiche.

- metallicus* Reiche. *Galin. Voy. Abyss.* 1850. p. 384. Abyssinia.  
*t. 24. f. 1.*

1

**Achradidius***ἀχράς, pyrnum; εἶδος, aspectus.*Kiesenwetter. *Berl. Ent. Zeit.* 1864. p. 247.

- ereticus* Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1864. p. 248. t. 3. f. 5. Creta.

1

**Brachyderes***βραχύς, brevis; δέρις, collum.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 102.

- albidus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. V.* p. 935. Caucasus.  
*angustus* Fairm. *Ann. Fr.* 1870. p. 396. Bona.  
*aurovittatus* Fairm. *l. c.* 1862. p. 551. Murcia.  
*chinensis* Bohem. *Schh. Gen. Curc. V.* p. 933. China.

138\*



- constrictus** Bohem. *Schl. Gen. Curc. I. p. 563.* — Falderm. Persia occ.  
*Fn. transc. II. p. 172. t. 5. f. 4.*
- eribricollis** Fairm. *Cat. Grenier. 1863. p. 97.* Gallia.
- Gougeleti** Fairm. *Ann. Fr. 1870. p. 395.* Tanger.
- gracilis** Bohem. *Schl. Gen. Curc. I. p. 557.* Lusitania.
- alboguttatus* Chevrol. *Rev. Zool. 1866. p. 321.* Escorial.
- grisescens** Fairm. *Ann. Fr. 1862. p. 552.* Andalusia.
- illaesus** Bohem. *Schl. Gen. Curc. I. p. 559.* Lusitania.
- incaeus** Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 385. nr. 68.* — Bohem. M.  
*Schl. Gen. Curc. V. p. 932.*
- griseo-apterus* Degeer. *Ins. V. p. 242.* Gallia.
- rufipes* Linn. *l. c. nr. 70.* Suecia.
- testipes* Schrank. *Fn. boic. p. 495.* Germania.
- lepidopterus** Gylh. *Schl. Gen. Curc. I. p. 561.* Gallia.
- lineolatus** Fairm. *Ann. Fr. 1862. p. 551.* Andalusia.
- longicollis** Hochh. *Bull. Mosc. 1851. I. p. 17.* Turcomania.
- lusitanicus** Fabr. *Spec. Ins. I. p. 187.* — Oliv. *Ent. V. 83. p. 329. t. 16. f. 202.* — Bohem. *Schl. Gen. Curc. I. p. 557.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. t. 6. f. 27.* Lusitania.
- marginellus** Graëlls. *Mem. Map. geol. 1858. p. 81.* Castilia.  
*t. 4. f. 11. a-b.*
- murinus** Bohem. *Schl. Gen. Curc. V. p. 934.* Arabia.
- opacus** Bohem. *l. c. I. p. 558.* Gallia occ.
- ophthalmicus** Fairm. *Stett. Zeit. 1869. p. 232; Ann. Fr. 1870. p. 397.* Andalusia.
- ovipennis** Fairm. *Ann. Fr. 1862. p. 554.*
- pubescens** Bohem. *Schl. Gen. Curc. I. p. 561.* — Dej. Gallia mer.  
*Cat. 3. ed. p. 271.*
- quereus** Bellier. *Ann. Fr. 1870. Bull. p. 26.* "
- rugatus** Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 379.* Palma.
- sabandus** Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 649.* Sabaudia.
- sculpturatus** Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 379.* Canariae.
- scutellaris** Seidlitz. *Berl. Zeit. 1867. p. 185.* Cordova.
- siculus** Fairm. *Ann. Fr. 1862. p. 553.* Sicilia.
- signatus** Walzl. *Reis. Span. II. p. 80.* Andalusia.
- sparsutus** Fairm. *Ann. Fr. 1862. p. 553.* Lusitania.
- suturalis** Graëlls. *Mem. Ac. Madrid. 1851. I. 2. p. 145.* Castilia.  
*t. 8. f. 7. a-b.*

### Asynonychus

*α priv; σύν. simul; čvož. unguis.*

Crotch. *Proc. Zool. Soc. 1867. p. 388.*

**Godmani** Crotch. *Proc. Zool. Soc. 1867. p. 389. t. 23. f. 9.* Azores.

### Porophorus

*πᾶρος. callus; φέρω. fero.*

Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 2. 1845. p. 406.*

**odiosus** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VIII. 2. p. 407.* Cap bon. spei.

**Stenotherium***στενός, angustus; θηρίον, animal.*Wollaston. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 143.***tapirus** Wollast. *Journ. of Ent. I. p. 144. t. 11. f. 4.* Cap bon. spei.

1

**Rhadinosomus***ραδινός, tenuis; σῶμα, corpus.*Schönherr. *Gen. Curc. VI. 1. 1840. p. 473.**Leptosomus* Schönh.**acuminatus** Fabr. *Syst. Ent. p. 152.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 473.* — Waterh. *Trans. ent. Soc. II. 1839. p. 193. t. 17. f. 2. a.* Nov. Zeeland.**impressus** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 448.* Austral. occ.**Lacordairei** Pascoe. *l. c. p. 449.* — Lacord *Gen. Col. VI. 1863. p. 64.* Queensland.

3

**Hypsometopus***ὑψος, altitudo; μέτωπον, frons.*Kirsch. *Berl. Ent. Zeit. 1867. p. 222.***inquinatus** Kirsch. *Berl. Zeit. 1867. p. 223.* Columbia.*sus* Jekel *in litt.*

"

1

**Naupactus***Ναύπακτος, nom. propr.*Schönherr. *Gen. Curc. I. 1833. p. 567.**Alceis* Billberg. — *Iphius* Schönh. *olim.* — *Leptocerus* Germar.**acerbus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 31.* Brasilia.**aerosus** Bohem. *l. c. p. 2.* "**albidus** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. I. 1853. p. 461.* "**albopunctatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 53.* ..**albulus** Bohem. *l. c. I. p. 609.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 273.* ..**ambiguus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. I. p. 16.* ..**ambitosus** Bohem. *l. c. I. p. 603.* ..**ameus** Bohem. *l. c. p. 576.* ..**amoenus** Bohem. *l. c. p. 604.* ..**anceps** Bohem. *l. c. p. 574.* ..**angulicollis** Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 153. t. 9. f. 8.a-b.* ..**aptus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. I. p. 5.* ..

<i>argyrostomus</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 105.</i>	Brasilia.
<i>aulacus</i> Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 421.</i> — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 13.</i>	„
<i>histrion</i> Dej. <i>Cat. 1. ed. p. 95.</i>	„
<i>aurichalcens</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. I. p. 603.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 273.</i>	„
<i>mitis</i> Bohem. <i>l. c. p. 606.</i>	„
<i>auricinctus</i> Bohem. <i>l. c. p. 584;</i> — <i>VI. 1. p. 40.</i>	„
<i>basalis</i> Klug <i>in litt.</i>	„
<i>auriventris</i> Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 425.</i>	„
<i>granicollis</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. I. p. 597.</i>	„
<i>aurolimbatus</i> Bohem. <i>l. c. VI. 1. p. 41.</i>	„
<i>auromarginatus</i> Bohem. <i>l. c. p. 42.</i>	„
<i>aurulus</i> Bohem. <i>l. c. p. 82.</i>	„
<i>balteatus</i> Bohem. <i>l. c. p. 77.</i>	„
<i>barbicauda</i> Bohem. <i>l. c. p. 79.</i>	„
<i>basiliens</i> Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 421.</i> — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 86.</i>	„
<i>viridiustulatus</i> Chevrol. <i>in litt.</i>	„
<i>bellus</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. I. p. 598.</i>	„
<i>bipes</i> Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 426.</i> — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 34.</i>	„
<i>bistigma</i> Bohem. <i>l. c. p. 84.</i>	„
<i>Bridgesi</i> Waterh. <i>Ann. nat. Hist. XIII. 1844. p. 54.</i>	Chili.
<i>calvus</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 100.</i>	Brasilia.
<i>binotatus</i> Germ. <i>in litt.</i>	„
<i>canaliculatus</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 104.</i>	Amer. mer.
<i>capucinus</i> Perty. <i>Del. anim. 1830. p. 73. t. 15. f. 3.</i>	Brasilia.
<i>retusus</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. I. p. 583.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 272.</i>	„
<i>celator</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. I. p. 607.</i>	„
var. <i>bipunctatus</i> Chevrol. <i>in litt.</i> — Bohem. <i>l. c.</i>	„
<i>cervinus</i> Bohem. <i>l. c. VI. 1. p. 17.</i>	„
<i>chalybeipes</i> Bohem. <i>l. c. p. 47.</i>	„
<i>Chevrolati</i> Bohem. <i>l. c. p. 85.</i>	Cayennae.
<i>chloraspis</i> Erichs. <i>Wiegmann. Arch. 1847. I. p. 128.</i>	Peru.
<i>chordinus</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. I. p. 573.</i>	Buenos Aires.
<i>virens</i> Sturm. <i>Cat. 1826. p. 172.</i>	„
<i>cinerascens</i> Perroud. <i>Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. I. 1853. p. 454.</i>	Guatemala.
<i>cinerosus</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. I. p. 577.</i>	Brasilia.
<i>concinus</i> Bohem. <i>l. c. VI. 1. p. 48.</i>	„
<i>condecoratus</i> Bohem. <i>l. c. p. 38.</i>	„
<i>contractus</i> Bohem. <i>l. c. p. 25.</i>	Mexico.
<i>eriuittus</i> Bohem. <i>l. c. p. 20.</i> — Chevrol. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 272.</i>	„
<i>curialis</i> Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 423.</i> — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 13.</i>	Brasilia.
<i>curtus</i> Bohem. <i>l. c. I. p. 570;</i> — <i>VI. 1. p. 11.</i> — Chevrol. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 271.</i>	„
<i>trivittatus</i> Dej. <i>Cat. 1. ed. p. 95.</i>	„
var. <i>unicolor</i> Chevrol. <i>in litt.</i>	„
<i>curvilinens</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 63.</i>	Amer. mer.
<i>dapsilis</i> Perty. <i>Del. anim. p. 73. t. 15. f. 2.</i>	Brasilia.
<i>Winthemi</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. I. p. 595.</i>	„

<b>dasyus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 72.</i>	Cayennae.
<b>decolor</b> Bohem. <i>l. c. p. 106.</i>	Columbia.
<b>decorus</b> Fabr. <i>Syst. Ent. p. 146.</i> — Herbst. <i>Käf. VI. p. 317. t. 85. f. 2.</i> — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 4.</i>	Brasilia.
<b>deplorabundus</b> Bohem. <i>l. c. I. p. 609; VI. 1. p. 85.</i> <i>modestus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 273.</i>	„
<b>depressicollis</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 66.</i>	Columbia.
<b>deses</b> Schönh. <i>Gen. Curc. VI. 1. p. 49.</i> <i>loripes</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. I. p. 590.</i>	Brasilia.
<b>dissimulator</b> Bohem. <i>l. c. VI. 1. p. 8.</i>	„
<b>durius</b> Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 417.</i> — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 27.</i>	Buenos Aires.
<b>elegantulus</b> Bohem. <i>l. c. p. 64.</i>	„
<b>elegans</b> Luc. <i>Casteln. Voy. 1859. p. 152. t. 9. f. 7. a-b.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 272.</i>	Columbia.
<b>enitescus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 99.</i> <i>gracilis</i> Germ. <i>in litt.</i>	Brasilia.
<b>equestris</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. I. p. 581.</i>	„
<b>Faldermanni</b> Bohem. <i>l. c. VI. 1. p. 70.</i>	Amer. mer.
<b>fallax</b> Bohem. <i>l. c. p. 9.</i>	Brasilia.
<b>fatuus</b> Bohem. <i>l. c. I. p. 588.</i>	„
<b>faustus</b> Erichs. <i>Schomb. Reis. III. 1848. p. 568.</i>	„
<b>flavipennis</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 55.</i>	Guyana.
<b>fluctuosus</b> Bohem. <i>l. c. p. 15.</i>	Brasilia.
<b>fulgurans</b> Luc. <i>Casteln. Voy. p. 151. t. 9. f. 6. a-b.</i>	„
<b>fuscus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 54.</i>	„
<b>gibbicollis</b> Bohem. <i>l. c. I. p. 582.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 272.</i>	„
<b>glauvittatus</b> Blanch. <i>Voy. d'Orb. 1843. p. 202. t. 17. f. 3.</i>	Bolivia.
<b>glaucus</b> Perty. <i>Del. anim. p. 72. t. 14. f. 16.</i>	Brasilia.
<b>hypocrita</b> Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 120.</i> — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 62.</i>	„
<b>illotus</b> Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 424.</i> — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 69.</i>	„
<b>impurus</b> Bohem. <i>l. c. I. p. 580.</i>	„
<b>injuenundus</b> Bohem. <i>l. c. p. 601; VI. 1. p. 106.</i> <i>♂ temperans</i> Bohem. <i>l. c. I. p. 610.</i>	Cayennae.
<b>insignis</b> Bohem. <i>l. c. VI. 1. p. 95.</i>	Brasilia.
<b>instabilis</b> Bohem. <i>l. c. p. 71.</i>	Incert. sedis.
<b>institor</b> Bohem. <i>l. c. I. p. 597.</i>	Columbia.
<b>Klugi</b> Bohem. <i>l. c. p. 572.</i> <i>dives</i> Klug. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 272.</i>	Brasilia.
<b>lacertosus</b> Erichs. <i>Wieg. Arch. 1847. I. p. 128.</i>	„
<b>lar</b> Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 427.</i> — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 58.</i>	Peru.
♀ <i>lanipes</i> Sturm. <i>Cat. 1826. p. 172.</i>	Brasilia.
♀ <i>rufipes</i> Bohem. <i>l. c. I. p. 589.</i>	„
var. <i>griseus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 272.</i> — Sturm. <i>Cat. l. c.</i>	„
<b>lateralis</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 43.</i>	„
<b>latifrons</b> Bohem. <i>l. c. I. p. 592.</i>	„
<b>leporinus</b> Erichs. <i>Wieg. Arch. 1847. I. p. 128.</i>	Peru.
<b>leucogaster</b> Perty. <i>Del. anim. p. 72. t. 15. f. 1.</i> <i>nodicollis</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. I. p. 585.</i> — Blanch. <i>Voy. d'Orb. t. 18. f. 1.</i>	Brasilia.
	„

- leucographus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 45.*  
**leucoloma** Bohem. *l. c. p. 62.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 272.*  
**leucophaeus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 600.*  
*caliginosus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 272.*  
**leucospilus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 422.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 14.*  
**lineatus** Bohem. *l. c. p. 3.*  
**longimanus** Fabr. *Syst. Ent. p. 147.* — Herbst. *Käf. VI. p. 491. t. 95. f. 4.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 568.*  
*distinctus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 271.*  
*globoicollis* Sturm. *Cat. 1826. p. 172.*  
*interruptus* Dej. *Cat. l. c.*  
**loripes** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 419.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 46.*  
**macilentus** Bohem. *l. c. I. p. 594.* — Guér. *Jc. règn. anim. t. 37. f. 5.*  
**maculosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 21.*  
**marginalis** Bohem. *l. c. I. p. 577.*  
**minimus** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 317. t. 23. f. 7. a-c.*  
**morio** Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 592.*  
**Mulsanti** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. I. 1853. p. 457.*  
**mundus** Erichs. *Nor. Act. Ac. Leop. XVI. Suppl. 1. 1834. p. 381.*  
**navicularis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 23.*  
**nobilis** Bohem. *Schh. l. c. p. 19.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 272.*  
**nubilosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 51.*  
**optatus** Herbst. *Käf. VII. p. 40. t. 99. f. 12.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 575.*  
*ypsilon* Oliv. *Ent. V. 83. p. 330. t. 16. f. 203.*  
**ornatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 88.*  
**pavidus** Bohem. *l. c. p. 107.*  
**perpastus** Bohem. *l. c. p. 29.*  
**pietus** Bohem. *l. c. p. 24.*  
**pithecus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 426.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 36.*  
*bipes* var.  $\beta$ . Bohem. *l. c. I. p. 584.*  
*squamifer* Dej. *Cat. 1. ed. p. 95.*  
**plagiatus** Luc. *Casteln. Voy. p. 154. t. 10. f. 2. a.*  
**polliger** Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 588.*  
**praedatus** Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 128.*  
**propinquus** Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 121.*  
**psittacinus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 90.*  
**pulverulentus** Bohem. *l. c. p. 98.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 272.*  
*suturalis* Germ. *in litt.*  
**pupulus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 81.*  
**quadrigatus** Bohem. *l. c. p. 78.*  
**rivulosus** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 477.* — Oliv. *Ent. V. 83. p. 317. t. 11. f. 133.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 586.*

Brasilia.  
 Tucuman.  
 Brasilia.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Mexico.

Brasilia.

Chili.

Brasilia.

..

Peru.

Brasilia.

Mexico.

Amer. mer.

..

..

Brasilia.

Columbia.

Brasilia.

..

..

Peru.

Ins. Puna.

Brasilia.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

<b>roborosus</b> Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 423.</i> — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 12.</i>	Brasilia.
<b>roseidus</b> Erichs. <i>Schomb. Reis. III. 1848. p. 568.</i>	Guyana.
<b>roseiventris</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 87.</i>	Brasilia.
<b>rubiginosus</b> Fabr. <i>Syst. El. II. p. 521.</i> — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 67.</i>	Amer. mer.
<b>rubricollis</b> Blanch. <i>Voy. d'Orb. p. 202. t. 17. f. 4.</i>	Bolivia.
<b>ruficornis</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 40.</i>	Brasilia.
<b>ruricola</b> Bohem. <i>l. c. I. p. 608; VI. 1. p. 83.</i>	"
<b>Sahlbergi</b> Bohem. <i>l. c. VI. 1. p. 32.</i>	"
<b>scelestus</b> Bohem. <i>l. c. I. p. 579.</i>	"
<b>scintillans</b> Bohem. <i>l. c. VI. 1. p. 80.</i>	"
<b>sellatus</b> Bohem. <i>l. c. p. 96.</i>	"
<i>obliquus</i> Germ. <i>in litt.</i>	"
<b>senex</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. I. p. 582.</i>	"
<i>thoracicus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 272.</i>	"
<b>serripes</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 28.</i>	"
<b>setarius</b> Bohem. <i>l. c. I. p. 578.</i>	"
<b>sexmaculatus</b> Luc. <i>Casteln. Voy. p. 153. t. 10. f. 1. a.</i>	"
<b>signatus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. I. p. 599.</i>	"
<b>signipennis</b> Bohem. <i>l. c. VI. 1. p. 92.</i>	"
<i>virescens</i> Germ. <i>in litt.</i>	"
<b>Sommeri</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 76.</i>	"
<b>sparsus</b> Bohem. <i>l. c. p. 103.</i>	"
<b>squameus</b> Bohem. <i>l. c. p. 94.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 272.</i>	"
<i>var. viridulus</i> Sturm <i>in litt.</i>	"
<b>stauropterus</b> Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 419.</i> — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 74.</i>	"
<i>cruciatus</i> Sturm. <i>Cat. 1826. p. 172.</i>	"
<i>crucifer</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 272.</i>	"
<b>stigmaticus</b> Bohem. <i>Schh. Curc. VI. 1. p. 57.</i>	"
<b>stultus</b> Bohem. <i>l. c. p. 73.</i>	"
<b>stupidus</b> Bohem. <i>l. c. p. 18.</i> — Chevrol. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 272.</i>	Mexico.
<b>suavis</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. I. p. 605; VI. 1 p. 91.</i>	Brasilia.
<b>subacutus</b> Bohem. <i>l. c. VI. 1. p. 33.</i>	"
<b>subvittatus</b> Bohem. <i>l. c. p. 102.</i>	"
<b>subvittatus</b> Fairm. et Germain. <i>Col. Chil. II. 1861. p. 7.</i>	Chili.
<b>suffitus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. I. p. 573.</i>	Buenos Aires.
<b>sulphureosignatus</b> Blanch. <i>Voy. d'Orb. p. 202. t. 17. f. 2.</i>	Bolivia.
<b>suturalis</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 52.</i> — Petit. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 271.</i>	Brasilia. *
<b>tarsalis</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 58.</i>	Amer. mer.
<i>rubripes</i> Sturm. <i>Cat. 1826. p. 172.</i>	"
<b>tibialis</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 97.</i>	Brasilia.
<i>farinosus</i> Germ. <i>in litt.</i>	"
<b>transversus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 11.</i>	"
<b>turmalinus</b> Bohem. <i>l. c. p. 59.</i>	"
<b>varians</b> Bohem. <i>l. c. p. 65.</i>	Columbia.
<b>viduatus</b> Bohem. <i>l. c. p. 60.</i>	Amer. mer.
<b>virens</b> Bohem. <i>l. c. p. 6.</i>	Brasilia.
<b>viridicinctus</b> Bohem. <i>l. c. I. p. 596.</i>	"
<b>viridiplagiatus</b> Bohem. <i>l. c. VI. 1. p. 75.</i>	"
<b>viridisquamosus</b> Bohem. <i>l. c. p. 37.</i>	"

- vittatus** Mannerh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 591.* — Sturm. Brasilia.  
*Dej. Cat. 3. ed. p. 272.*  
*miniatus* Dej. *Cat. l. c.* „
- Wilsoni** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 50.* „
- xanthographus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 424.* — Bohem. Buenos Aires.  
*Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 7.*

159

**Ochrometa***Etym. dub.*Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 449.*

- amoena** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 450.* Champion bay.  
*t. 17. f. 6. a-c.*

1

**Pantoplanes***παντοπλανής, omnivagus.*Schönherr. *Gen. Curc. VI. 1. 1840. p. 111.*

- anthribiformis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 601.* Brasilia.
- viridisquamosus** Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 121.* Buenos Aires.

2

**Amphideritus***ἀμφιδίτης, anceps.*Schönherr. *Gen. Curc. VI. 1. 1840. p. 117.*

- formosus** Erichs. *Nor. Act. Ac. Leop. XVI. Suppl. 1. Peru.*  
*1834. p. 382. t. 48. f. 10.*
- rugicollis** Kirsch. *Berl. Zeit. 1867. p. 223.* Columbia.
- squamosus** Kirsch. *l. c. p. 224.* „
- vilis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 118.* „

4

**Mimographus***μιμογράφος, qui mimos scribit.*Schönherr. *Mantiss. sec. Curc. 1847. p. 34.*

- amandus** Kirsch. *Berl. Zeit. 1867. p. 225.* — Lacord. Columbia.  
*Gen. Col. VI. 1863. p. 69. note 1.* — Buquet *in litt.*
- ardosiacus** Kirsch. *Berl. Zeit. 1867. p. 229.* „
- argutulus** Kirsch. *l. c. p. 228.* — Buquet *i. litt.* „
- dentipes** Kirsch. *l. c. p. 231.* „
- Jekeli** Kirsch. *l. c. p. 226.* „
- ingenuus** Schönh. *Mant. sec. p. 36. (indscript.)* „
- laesicollis** Schönh. *l. c. (indscript.)* „
- levidensis** Schönh. *l. c. (indscript.)* „
- lugens** Kirsch. *l. c. p. 227.* „
- micans** Kirsch. *l. c. p. 229.* „



<b>moestus</b> Kirsch. <i>Berl. Zeit.</i> 1867. p. 227.	Columbia.
<b>rufipes</b> Kirsch. <i>l. c.</i> p. 230.	"
<b>suturalis</b> Kirsch. <i>l. c.</i> p. 230.	"
<b>viridanus</b> Kirsch. <i>l. c.</i> p. 226.	"

14

### Pantomorus

*παρόμορος, stultissimus.*

Schönherr. *Gen. Curc.* V. 1840. p. 942.

*Pterotropis* Schönh. *olim.*

<b>albosignatus</b> Bohem. <i>Schl. Gen. Curc.</i> V. p. 943.	Mexico.
<b>setosus</b> Schönh. <i>Mant. sec. p. 29. (indscript.)</i>	Columbia.

2

### Plectrophorus

*πληκτροφόρος, calcaria ferens.*

Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 106.

<b>lutra</b> Dalm. <i>Schl. Gen. Curc.</i> I. p. 612. — Gylh. <i>Schl. Gen. Curc.</i> VI. 1. p. 109.	Cayennae.
♀ <b>serrimanus</b> Gylh. <i>l. c.</i> p. 109. — Dej. <i>Cat.</i> 1. ed. p. 94.	"
<b>chalcocephalus</b> Chevrol. <i>in litt.</i>	Brasilia.

1

### Anypotactus

*ἀνπότακτος, perturbatus.*

Schönherr. *Gen. Curc.* VI. 1. 1840. p. 299.

<b>exilis</b> Bohem. <i>Schl. Gen. Curc.</i> VI. 1. p. 300.	Columbia.
---	-----------

1

### Amitrus

*ἀμιτρος, mitram non habens.*

Schönherr. *Gen. Curc.* V. 1840. p. 929.

<b>alutaceus</b> Erichs. <i>Nov. Act. Ac. Leop. XVI. Suppl.</i> 1. 1834. p. 256.	Peru.
<b>coriaceus</b> Erichs. <i>Wieg. Arch.</i> 1847. I. p. 128.	"

2

### Mesagroicus

*μεσάγροικος, subrusticus.*

Schönherr. *Gen. Curc.* VI. 1. 1840. p. 281.

<b>obscurus</b> Bohem. <i>Schl. Gen. Curc.</i> VI. 1. p. 282. — Jacq. Duv. <i>Gen. Col. Curc.</i> 1854. t. 30. f. 146.	Tauria.
--	---------

- occipitalis** Germ. *Fn. Ins. Eur.* 24. 11-12. Dalmatia.  
**pilifer** Bohem. *Schh. Gen. Curc. I.* p. 522. Caucasus.

3

## Sitones

αἰσώρης, mercator frumenti.

Germar. *Ins. Spec. nov.* 1824. p. 414.

*Brachyrhinus* Billberg. — *Charagmus* Schönh. olim. — *Sitona*  
 Germar.

*Monogr.* Allard. *Ann. Fr.* 1864. p. 329.

- albovittatus** Chevrol. *Rev. Zool.* 1860. p. 448. — Allard. Algeria.  
*Mon.* p. 355.
- Allardi** Chevrol. *Rev. Zool.* 1866. p. 322. Hispania.  
**Allardi** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1870. p. 390. Aegyptus.
- ambiguus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 116. — Allard. M.  
*Berl. Zeit.* 1869. p. 321.
- decorus** Sturm. *Cat.* 1843. p. 194. Germania.  
*lineellus* var. ♂. Gylh. *Ins. Suec. III.* p. 282. Suecia.
- ambulans** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 99; *VI. 1.* p. 253. — Italia.  
 Chevrol. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 278. — Allard. *Mon.*  
 p. 358.
- var. *limosus* Rossi. *Fn. Etr. Mant. I.* p. 12. Etruria.
- anchora** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 118. — Allard. Tauria.  
*Mon.* p. 348.
- arcticollis** Gylh. *l. c.* p. 121. — Allard. *Mon.* p. 352. „
- audax** Allard. *Mon.* p. 345. Dauria.
- bicolor** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 1.* p. 275. — Allard. Dalmatia.  
*Mon.* p. 373.
- biseriatus** Allard. *Mon.* p. 374. Gallia.
- bituberculatus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1849. III. p. 142. — Hispania.  
 Allard. *Berl. Zeit.* 1869. p. 322.
- Blanchardi** Allard. *Mon.* p. 375. Algeria.
- brevicollis** Sahlb. *Ins. Fenn. II.* p. 120. — Gylh. *Schh.* Fennia.  
*Gen. Curc. II.* p. 114. — Allard. *Berl. Zeit.* 1869.  
 p. 322.
- Brucki** Allard. *Berl. Zeit.* 1870. p. 156. (Beihft.) Malaga.
- cachecta** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 108. — Allard. Hispania.  
*Mon.* p. 343.
- var. *variegatus* Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 1.* p. 265. — Sardinia.  
 Dahl. *Sturm. Cat.* 1843. p. 194. — Allard. *Mon.*  
 p. 342.
- { *restitus* Walzl. *Reis. Span. II.* p. 79. — Rosenh. Andalusia.  
*Thier. Andal.* p. 248.  
 { *alternans* Schönh. i. litt. „
- californicus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 1.* p. 267. — California.  
 Dej. *Cat.* 3. ed. p. 278. — Mannerh. *Bull. Mosc.*  
 1843. II. p. 289. — Allard. *Mon.* p. 370.
- callosus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 105. — Allard. Tauria.  
*Mon.* p. 353.
- cambricus** Steph. *Brit. Ent. IV.* 1831. p. 140. — Allard. M.  
*Mon.* p. 361.

- constrictus* Fährs. *Schl. Gen. Curc. VI. 1. p. 257.* Saxonia.  
*cribricollis* Gyllh. *Schl. Gen. Curc. II. p. 101.* Anglia.  
*luridus* Waltl. *Reis. Span. II. p. 79.* Andalusia.  
**chloroloma** Fährs. *Schl. Gen. Curc. VI. 1. p. 260.* -- Sardinia.  
Allard. *Mon. p. 368.*  
*cinerascens* Fährs. *l. c. p. 256.* -- Allard. *Mon. p. 362.* Gallia.  
**cinnamomeus** Allard. *Cat. Greuier. 1863. p. 98; Mon. p. 365.* "  
**cirenm ductus** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges. VIII. 1870. p. 193.* Russia mer.  
**concaevirostris** Hochh. *Bull. Mosc. 1851. I. p. 27.* Sibiria.  
**conspicatus** Fährs. *Schl. Gen. Curc. VI. 1. p. 268.* -- Sicilia.  
Allard. *Mon. p. 341.*  
**costatus** Fisch. *Cat. Col. Kurel. 1843 p. 24.* Sibiria or.  
**crinitus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 382. t. 35. f. 550.* -- Gyllh. M.  
*Schl. Gen. Curc. II. p. 124.* -- Fährs. *Schl. Gen. Curc. VI. 1. p. 265.* -- Allard. *Mon. p. 356.*  
*albescens* Steph. *Brit. Ent. IV. p. 140.* Anglia.  
*lineellus* Steph. *l. c. p. 139.* "  
*macularius* Marsh. *Ent. Brit. p. 312.* "  
*nanus* Gyllh. *l. c. p. 123.* Gallia.  
*tessellatus* Meg. *in litt.* Germania.  
*setulosus* Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 278.* "  
**cylindricollis** Fährs. *Schl. Gen. Curc. VI. 1. p. 269.* -- Lotharinga.  
Allard. *Mon. p. 377.*  
**discoidens** Gyllh. *Schl. Gen. Curc. II. p. 112.* -- Allard. Europa.  
*Mon. p. 372.*  
var. *maculatus* Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 143.* Algeria.  
**dispersus** Muls. et Rey. *Opusc. ent. IX. p. 17.* Hyères.  
**ellipticus** Allard. *Mon. p. 380.* Algeria.  
**Fairmairei** Allard. *Berl. Zeit. 1869. p. 322.* Oran.  
**fallax** Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 248.* -- Allard. Algeiras.  
*Mon. p. 357.*  
**flavescens** Marsh. *Ent. Brit. p. 311.* -- Steph. *Brit. Ent. IV. p. 137.* -- Allard. *Mon. p. 346.* M.  
*caninus* Gyllh. *Ins. Suec. III. p. 277.* Suecia.  
*obsoletus* Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1807.* "  
var. *lineatus* var.  $\beta$ . Bonsd. *Curc. Suec. II. p. 30. f. 16.* "  
" *subrufus* Gmel. *l. c. p. 1807.* "  
" *longiclavis* Steph. *l. c. p. 137.* Anglia.  
" *nigriclavis* Marsh. *l. c. p. 312.* -- Steph. *l. c. p. 136.* "  
" *octopunctatus* Fährs. *Schl. Gen. Curc. VI. 1. p. 269.* Germania.  
" *sulcifrons* Sturm *in litt.* -- Schönh. *Gen. Curc. II. p. 104.* "  
**foedus** Gyllh. *Schl. Gen. Curc. II. p. 120.* -- Allard. *Mon. p. 371.* Tauria.  
**gemellatus** Gyllh. *l. c. p. 100.* -- Allard. *Mon. p. 365.* Hispania.  
*ocellatus* Küst. *Käf. Eur. 17. 69.* "  
**geniculatus** Fährs. *Schl. Gen. Curc. VI. 1. p. 263.* -- M.  
Allard. *Berl. Zeit. 1869. p. 322.*  
*humilis* Sturm. *Cat. 1843. p. 194.* Germania.  
*neophytis* Herbst. *Käf. VI. p. 218 t. 75. f. 7.* "  
*rotundicollis* Chevrol. *in litt.* Gallia.

- var. *viridifrons* Motsch. *Bull. Mosc.* 1849. III. p. 142. Hispania.
- giganteus* Fairm. *Ann. Fr.* 1870. p. 399. Tanger.
- granulatus* Fisch. *Lettre à Punder.* 1821. p. 14. Bokharia.
- gressorius* Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 465. -- Oliv. *Ent.* V. 83. p. 346. t. 19. f. 251. -- Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 97. Italia.
- grissonus* Fabr. *Syst. El.* II. p. 523. (error. typ.) Lusitania.
- griseus* Fabr. *Syst. Ent.* p. 148. -- Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 98. -- Jacq. *L'uv. Gen. Col. Curc.* t. 7. f. 32. -- Allard. *Mon.* p. 340. M.
- fuscus* Marsh. *Ent. Brit.* p. 313. Anglia.
- shinnulus* Schrank. *Enum. Ins.* I. p. 124. Bavaria.
- infossor* Herbst. *Käf.* VI. p. 248. t. 78. f. 2. Germania.
- intermedius* Küst. *Käf.* Eur. 9. 66. Dalmatia.
- lupinus* Dahl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 278. Etruria.
- palliatu*s Oliv. *Ent.* V. 83. p. 345. t. 19. f. 247. Gallia.
- sutura albu* Oliv. *Enc. méth.* V. p. 572.
- suturalis* Herbst. *Füssl. Arch.* II. p. 84. t. 24. f. 34. Helvetia.
- trisulcus* Kirby *in litt.* Anglia.
- hispidulus* Fabr. *Gen. Ins. Mant.* p. 226. -- Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 123. -- Allard. *Mon.* p. 376. M.
- crinitus* Herbst. *Käf.* VI. p. 245. t. 77. f. 13. Germania.
- haemorrhoidalis* Gylh. *l. c.* p. 115. "
- hirsutulus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 196. "
- hirtus* Gmel. *ed. Linn.* I. 4. p. 1807. Suecia.
- pullipes* Steph. *Brit. Ent.* IV. p. 135. Anglia.
- humeralis* Steph. *Brit. Ent.* IV. p. 138. -- Allard. *Mon.* p. 378. "
- psi* Steph. *l. c.* p. 139. Gallia.
- promptus* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 113. Volhynia.
- discoideus* Gysse. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 278. Germania.
- var. *attritus* Gylh. *l. c.* p. 107. Tauria.
- inops* Schönh. *Ménétr. Cat. rais.* 1832. p. 217. -- Gylh. Europa.
- Schh. Gen. Curc.* II. p. 110. -- Allard. *Mon.* p. 379.
- interruptus* Chevrol. *Rev. Zool.* 1861. p. 118. Algeria.
- lauguidus* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 116. -- Allard. Tauria.
- Mon.* p. 352.
- var. *obscuripes* Gylh. *l. c.* p. 122; VI. 1. p. 239. Caucasus.
- lateralis* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 105. -- Allard. Tauria.
- Mon.* p. 371.
- latipennis* Gylh. *l. c.* p. 99; VI. 1. p. 255. -- Allard. Lusitania.
- Mon.* p. 360.
- lepidus* Gylh. *l. c.* p. 104. Amer. bor.
- carmelita* Chevrol. *in litt.* Mexico.
- flurescens* var.  $\gamma$ . Allard. *Mon.* p. 346. "
- lineatus* Linn. *Syst. nat. ed. X.* p. 385. nr. 67. -- Oliv. M.
- Ent.* V. 83. p. 381. t. 35. f. 549. -- Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 109. -- Allard. *Mon.* p. 367.
- intersectus* Fourcr. *Ent. Par.* I. p. 120. Gallia.
- squamosus* Gmel. *ed. Linn.* I. 4. p. 1804. Suecia.
- var. *caninus* Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 467. "
- " *chloropus* Linn. *l. c.* nr. 69. -- Bonsd. *Curc. Succ.* II. p. 31. f. 19. "
- " *griseus* Marsh. *Ent. Brit.* p. 313. Germania.

- var. *ruficlaris* Marsh. *l. c.* p. 312. Anglia.  
*sturbatus* Schönh. *Gen. Curc. VI. 1. p. 279.* ”  
 ” *griseus* Steph. *Brit. Ent. IV. p. 135.* ”
- lineellus** Bonds. *Curc. Suec. II. p. 30. f. 18.* — Gylh. Suecia.  
*Ins. Suec. III. p. 281; Schh. Gen. Curc. II. p. 111.* —  
 Allard. *Mon. p. 354.*
- occator* Herbst. *Käf. VI. p. 219. t. 75. f. 8.* Germania.  
 var. *scissifrons* Say. *Descr. of Curc. p. 10.* Amer. bor.  
*indifferens* Say. *l. c.* ”
- lividipes** Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 259.* — Aegyptus.  
 Allard. *Mon. p. 369.*
- longicollis** Fåhrs. *l. c. p. 271.* — Allard. *Mon. p. 345.* Tauria.  
*alpinus* Motsch. *in litt.* Caucasus.  
*lapidicola* Ocskay *in litt.* Hungaria.  
**longulus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 108.* — Allard. Sibiria.  
*Mon. p. 344.*  
*megacephalus* Motsch. *in litt.* Russia mer.  
*robustus* Motsch. *in litt.* Germania.  
**mauritanicus** Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 258.* -- Hispania.  
 Allard. *Mon. p. 359.*  
*bisphaericus* Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 669.* Syria.
- meliloti** Walton. *Ann. nat. Hist. XVII. 1846. p. 232.* — Anglia.  
 Allard. *Mon. p. 377.*  
 var. *maculosus* Allard. *l. c. p. 378.* Andalusia.
- niger** Allard. *Mon. p. 381.* Algeria.  
**ononidis** Sharp. *Trans. ent. Soc. V. 1866. p. 438.* Anglia.  
**ophthalmicus** Desbroch. *Mittheil. Schwz. ent. Ges. 1870.* Ajaccio.  
*p. 194.*
- ordinarius** Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 266.* -- Mexico.  
 Allard. *Mon. p. 363.*
- ovipennis** Hochh. *Bull. Mosc. 1851. I. p. 23.* Sibiria.  
**parallelipennis** Desbroch. *Ann. Fr. 1869. p. 398.* Russia mer.  
**puncticollis** Steph. *Brit. Ent. IV. p. 137.* — Allard. *Mon.* Anglia.  
*p. 364.*  
*insulsus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 103.* Caucasus.  
*octopunctatus* Germ. *in litt.* Tauria.
- punctiger** Wollast. *Ann. nat. Hist. XI. 1863. p. 220.* Canariae.  
**punctiger** Thoms. *Skand. Col. X. 1868. p. 167.* Suecia.  
**rasilis** Hochh. *Bull. Mosc. 1851. I. p. 25.* Sibiria.  
**regensteinensis** Herbst. *Käf. VII. p. 46. t. 98. f. 3.* — M.  
 Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 101.* — Allard. *Mon.*  
*p. 360.*
- femoralis* Steph. *Brit. Ent. IV. p. 134.* Anglia.  
*spartii* Steph. *l. c. p. 133.* ”  
*strumosus* Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 278.* Germania.  
*ulicis* Steph. *l. c. p. 133.* Anglia.  
 var. *globulicollis* Gylh. *l. c. p. 102; VI. 1. p. 258.* Gallia.  
**seniculus** Mannrh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 290.* California.  
**seriesetosus** Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 277.* — Aegyptus.  
 Allard. *Mon. p. 358.*
- setiger* Wollast. *Ann. nat. Hist. XI. 1863. p. 221.* Palma.
- serpentarius** Allard. *Mon. p. 381.* Amur.  
**setulifer** Fåhr. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 273.* — Allard. Africa bor.  
*Mon. p. 344.* — Wollast. *Col. Atlant. p. 337. note.*

- sordidus** Lec. *Entom. Report. 1857. p. 54.*
- subcostatus** Allard. *Mon. p. 340.*  
*striatus* Heyden *in litt.*
- suleifrons** Thunb. *Mus. Ac. Ups. VI. p. 113.* — Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 264.* — Allard. *Mon. p. 349.*
- argutulus* Gyll. *Schh. Gen. Curc. II. p. 119.*
- campestris* Oliv. *Ent. V. 83. p. 380. t. 25. f. 366.*
- chloropus* Marsh. *Ent. Brit. p. 312.*
- medicaginis* Redtenb. *Fn. Austr. I. p. 452.*
- pleuriticus* Steph. *Brit. Ent. IV. p. 134.*
- subauratus* Steph. *l. c. p. 138.*
- tibialis* Gyll. *Ins. Suec. III. p. 283; Schh. Gen. Curc. II. p. 117.*
- verecundus* Rossi. *Fn. Etr. p. 129.*
- var. *atomarius* Marsh. *Ent. Brit. p. 312.*
- suturalis** Steph. *Brit. Ent. IV. p. 138.* — Allard. *Mon. p. 347.*
- rufipes* Marsh. *Ent. Brit. p. 312.*
- var. *salbarius* Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 1 p. 274.*
- var. *aurarius* Motsch. *in litt.*
- selegans* Gyll. *Schh. Gen. Curc. II. p. 117.*
- ” *albolineatus* Bahl *in litt.*
- tenuis** Rosenh. *Beitr. Ins. Fn. Eur. 1847. p. 40.*
- tibialis** Herbst. *Käf. VI. p. 217. t. 75. f. 5.* — Gyll. *Schh. Gen. Curc. II. p. 114.* — Allard. *Mon. p. 350.*
- affinis* Kirby *i. litt.*
- lineatulus* Kirby *i. litt.*
- rugulosus* Dillw. *in litt.*
- ♀ *striatellus* Gyll. *Schh. Gen. Curc. II. p. 106.*
- ♀ *canus* Gyll. *l. c. p. 119.*
- tibiellus** Gyll. *l. c. p. 121.* — Allard. *Mon. p. 376.*
- trisulcatus* Gyll. *l. c. VI. 1. p. 276.*
- verrucosus** Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. 1838. p. 72.*
- villosus** Allard. *Berl. Zeit. 1869. p. 323.*
- virgatus** Fähr. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 261.* — Allard. *Mon. p. 366.*
- vittatus** Lec. *Entom. Report. 1857. p. 54.*
- Waterhousei** Walton. *Ann. nat. Hist. XVII. 1846. p. 234.* — Allard. *Mon. p. 355.*
- setosus* Redtenb. *Fn. Austr. ed. I. p. 453.*

California.  
 Algeria.  
 Hungaria.  
 M.  
 Italia.  
 Gallia.  
 Anglia.  
 Germania.  
 Anglia.  
 ”  
 ”  
 Toscana.  
 Anglia.  
 ”  
 ”  
 Bokharia.  
 Russia mer.  
 German. bor.  
 Hungaria.  
 Tirolis.  
 M.  
 Anglia.  
 ”  
 ”  
 Tauria.  
 ”  
 M.  
 Europa mer.  
 Canariae.  
 Tarsus.  
 Sicilia.  
 California.  
 Anglia.  
 Germania.

82

### Pāndeletius

*παριδέτιοι, fallax.*

Schönherr. *Gen. Curc. II. 1834. p. 129. (emend.)*

*Pandeteleius* Schönh.

- hilaris** Herbst. *Käf. VII. p. 58. t. 100. f. 7. 8.* — Say. *Descr. of Curc. p. 10.* Pennsylvania.
- pauperculus* Gyll. *Schh. Gen. Curc. II. p. 130.* ”
- Dej. *Cat. 3. ed. p. 278.* ”
- nubilosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 296.* Mexico.
- tibialis** Bohem. *l. c. p. 297.* ”

**Polydaerys***πολύδακρυς, multum lacrymans.*Schönherr. *Gen. Curc. II. 1834. p. 130.*

- modestus** Gylh. *Schl. Gen. Curc. II. p. 131.* — Dej. *Cat. Cuba.*  
*3. ed. p. 278.*  
*scansorius* Klug *in litt.* ”  
 var. *luctuosus* Dej. *Cat. l. c.* ”

1

**Baladaeus***Nomen geograph.*Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Norm. VII. 1862. p. 154.*

- Urvillei** Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Normand. VII. p. 155.* Nov. Caledon.  
*t. 10. f. 44-45.*

1

**Ischnotrachelus***ισχνός, gracilis; τράχηλος, collum.*Schönherr. *Gen. Curc. VI. 1. 1840. p. 287.*

- cinerarius** Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 125.* Gabon.  
**dissimulator** Thoms. *l. c. p. 124.* ”  
**fastidiosus** Thoms. *l. c. p. 126.* ”  
**granulicollis** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VI. 1. p. 289.* Senegal.  
**ligneus** Thoms. *Arch. ent. II. p. 123.* Gabon.  
**submaculosus** Thoms. *l. c. p. 125.* ”  
**uniformis** Thoms. *l. c. p. 124.* ”  
**viridanus** Thoms. *l. c. p. 124.* ”

8

**Podionops***πόδιον, petiolus; ὄψ, oculus.*Schönherr. *Mantiss. sec. Curc. 1847. p. 37.*

- Wahlbergi** Schönh. *Mant. sec. p. 39. (indscript.).* — Port. Natal.  
 Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 77.*

1

**Metallites***μεταλλίτης, metallicus.*Germar. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 455.**Homapterus* Fairmaire. — *Muranus* Megerle.

- affinis** Chevrol. *Rev. Zool. 1865. p. 395.* Hispania.  
**punctulatus** Brisout. *Ann. Fr. 1866. p. 392.* Reynosa.

139

- anchoralifer** Chevrol. *Rev. Zool.* 1859. p. 386. Algeria.  
**atomarius** Oliv. *Ent. V.* 83. p. 424. t. 35. f. 547. — M.  
 Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 155.  
*aeratus* Grav. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 279.  
*tibialis* Meg. *in litt.*  
*pallidus* Gyllh. *l. c.* p. 155. — Meg. *Dej. Cat. l. c.*  
**cylindricollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1.* p. 459. Germania.  
**elegantulus** Bohem. *l. c.* p. 457. Helvetia.  
**Fairmairei** Kiesenw. *Ann. Fr.* 1851. p. 633. Germania.  
**geminatus** Chevrol. *Cat. Grenier.* 1863. p. 99. Illyria.  
**globosus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 158. Dalmatia.  
**iris** Oliv. *Ent. V.* 83. p. 417. t. 26. f. 388. — *Dej. Cat.* Mont Serrat.  
*1. ed.* p. 93. Pyrenaei.  
*ambiguus* Gyllh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 157. Gallia mer.  
*fulripes* Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 456. M.  
*mali* Meg. *in litt.* Anglia.  
*marginatus* Steph. *Ill. Brit. IV.* p. 142. — Jacq. Germania.  
 Duv. *Gen. Col. Curc. t. 8. f.* 37. Styria.  
**Iaricis** Chevrol. *Cat. Grenier* 1863. p. 99. Gallia.  
**modestus** Stierl. *Berl. Zeit.* 1864. p. 150. Nizza.  
**mollis** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 456. — Bohem. *Schh.* Sicilia.  
*Gen. Curc. VI. 1.* p. 457. M.  
*cupreocaeus* Mlig. *Dej. Cat. 1. ed.* p. 93. Styria.  
*viridinitens* Knoch *in litt.* Volhynia.  
**murinus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 157. — *Dej. Cat.* Gallia mer.  
*3. ed.* p. 279.  
**ovipennis** Brisout. *Ann. Fr.* 1861. p. 604. Gallia.  
**parallelus** Chevrol. *Ann. Fr.* 1860. p. 507. Corsica.  
**Pirazzolii** Stierl. *Stett. Zeit.* 1857. p. 62. Italia.  
**pistaciae** Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1864. p. 249. Graecia.  
**pruinosis** Chevrol. *Col. Heft V.* 1869. p. 71. Algeria.  
**scutellaris** Chevrol. *Ann. Fr.* 1860. p. 506. Neapolis.  
**sicanus** Chevrol. *l. c.* p. 505. Sicilia.  
**subnudus** Fairm. *Ann. Fr.* 1856. p. 537. Pyrenaei.  
**tibialis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 156. — *Dej. Cat. 3.* Istria.  
*ed.* p. 279.

22

### Menetypus

*μένω, maneo; τύπος, typus.*

Kirsch. *Berl. Ent. Zeit.* 1867. p. 233.

**hadromeroides** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1867. p. 234.

1

Columbia.

### Auchmeresthes

*αὐχμηρόεις, squalidus; ἱσθής, vestis.*

Kraatz. *Berl. Ent. Zeit.* 1862. p. 119.

**Kiesenwetteri** Kraatz. *Berl. Zeit.* 1862. p. 119. t. 2.  
*f. 2. a-c.*

Graecia.

1



**Polydrosus***πολυδρόσος, valde roscidus.*Germar. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 451. (emend.)**Chaerodrys* Jacquelin Duval. — *Dascillus* Megerle. — *Eustolus* Thoms. — *Phyllerastes* Schönh. olim. — *Polydrosus* Germ.

- Abeillei** Desbroch. *Ann. Fr. 1869. p. 394.* Gallia mer.  
**alveolus** Desbroch. *Berl. Zeit. 1870. p. 157. (Beiheft.)* Sierra Moren.  
**americanus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 136.* Amer. bor.  
**amoenus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 457; Fn. Ins. Eur. 15.* Germania.  
 9. — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 454.*  
**armipes** Brullé. *Exp. Mor. p. 237. t. 42. f. 2.* — Gylh. Sicilia.  
*Schh. Gen. Curc. II. p. 139.*  
*chrysocephalus* Chevrol. *Rev. Zool. 1859. p. 298;* Algeria.  
*Col. Heft. V. 1869. p. 73.*  
**astutus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 145.* Tauria.  
**barbatulus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 460.* — Bohem. Illyria.  
*Schh. Gen. Curc. V. p. 914.* — Gerstäck. *Wiegmu.*  
*Arch. 1855. II. p. 180.*  
**bardus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 143.* Chersonesus.  
**bellus** Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 78.* Graecia.  
**binotatus** Thoms. *Skand. Col. X. p. 340.* Suecia.  
**Bohemani** Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 632.* Mont Serrat.  
**cedri** Mars. *Abeille. F. 1868. p. 193.* Blidah.  
**cervinus** Linn. *Fn. Suec. p. 183.* — Gylh. *Ins. Suec. III.* M.  
*p. 332; Schh. Curc. II. p. 144.* — Desbroch. *Ann.*  
*Fr. 1869. p. 391.* — † Bouché. *Stett. Zeit. 1847.*  
*p. 165.*  
*iris* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 486.* Suecia.  
*messor* Herbst. *Käf. VI. p. 222. t. 75. f. 11.* Germania.  
 var. *atomarius* Creutz. *Dej. Cat. 1. ed. p. 93.* Gallia.  
 „ *griseoaeueus* Degeer. *Ins. V. p. 220.* „  
 „ *maculatus* Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 279.* Hungaria.  
 „ *maculosus* Herbst. *l. c. p. 232. t. 76. f. 10.* Illyria.  
 „ *melanotus* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 143.* Anglia.  
 „ *pilosus* Gredler. *Käf. Tirol. II. 1866. p. 313.* Tirolis.  
**chaerodrysius** Gredl. *l. c. p. 314.* „  
**chrysomela** Oliv. *Ent. V. 83. p. 415. t. 26. f. 386.* — Germania.  
 Gylh. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 447.*  
*pulchellus* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 142.* Anglia.  
*sericeus* Steph. *l. c. p. 141.* „  
**confluens** Steph. *l. c. p. 142.* „  
*amaurus* Steph. *l. c. p. 141.* Gallia.  
*schrysomela* Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 146.* Lusitania.  
*perplexus* Gylh. *l. c. VI. 1. p. 448.* Germania.  
**coruscus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 454.* M.  
*herbeus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 141.* Germania.  
*sericatus* Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 278.* Hungaria.  
*sericeus* Ulrich. *Dej. Cat. l. c.* „  
**dilutus** Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 141.* Hispania mer.  
**dorsualis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 452.* Coreyra.  
**elegans** Couper. *The Canad. Natural. 1865. p. 63.* Quebec.

- fasciatus** Müll. *Zool. Dan. Prodr.* 1776. p. 87. Germania.  
*fulvicornis* Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 468. — Herbst. "  
*Käf.* VI. p. 223. t. 75. f. 13. — Gylh. *Schh. Gen.*  
*Cure.* II. p. 136.  
*penninus* Bremi. *Stett. Zeit.* 1855. p. 196. Helvetia.  
*ruficornis* Bonsd. *Cure. Succ.* II. p. 27. f. 13. Suecia.  
*undulatus* Gmel. *ed. Linn.* I. 4. p. 1823. "
- ferrugineus** Bohem. *Schh. Gen. Cure.* VI. 1. p. 443. Tauria.  
**flavipes** Degeer. *Ins.* V. p. 245. — Gylh. *Schh. Gen.* M.  
*Cure.* II. p. 141; *Schh. Gen. Cure.* VI. 1. p. 445.  
*argentatus* var.  $\beta$ . Bonsd. *Cure. Succ.* II. p. 27.  
*holosericeus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 187.  
*ochropus* Gmel. *ed. Linn.* I. 4. p. 1805.  
*pallipes* Meg. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 278.
- flavovirens** Gylh. *Schh. Gen. Cure.* II. p. 142. M.  
*sericeus* Herbst. *Käf.* VII. p. 37. t. 97. f. 10. Germania.  
**florentinus** Chevrol. *Col. Heft.* V. 1869. p. 73. Fiesole.  
**glabratus** Gylh. *Schh. Gen. Cure.* II. p. 148. — Falderm. Persia.  
*Fn. Transc.* II. p. 182.
- gracilicornis** Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1864. p. 253. Creta.  
**griseomaculatus** Desbroch. *Ann. Fr.* 1869. p. 390. Gallia mer.  
**impressifrons** Gylh. *Schh. Gen. Cure.* II. p. 140. — Dej. M.  
*Cat.* 3. ed. p. 278.  
*azureus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 186.
- intermedius** Zetterst. *Fn. Ins. Lapp.* I. p. 337. — Gylh. Helvetia.  
*Schh. Gen. Cure.* II. p. 135.
- interstitialis** Perris. *Ann. Fr.* 1864. p. 296. Madrid.  
*aceris* Chevrol. *Rev. Zool.* 1866. p. 24. "
- inustus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 453. Tauria.  
*Martini* Humm. *Ess.* VI. p. 12. Russia.  
*vilis* Gylh. *Schh. Gen. Cure.* II. p. 146. — Stev. *Dej.* Caucasus.  
*Cat.* 3. ed. p. 279.
- Kalri** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 122. Mont. Baldo.  
*gentilis* Bertolini. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* 1868. Tirolis mer.  
p. 120.
- lateralis** Gylh. *Schh. Gen. Cure.* II. p. 150. — Meg. *Dej.* Germania.  
*Cat.* 3. ed. p. 279.
- leucaspis** Bohem. *Schh. Gen. Cure.* VI. 1. p. 453. Sardinia.  
*suturellus* Chevrol. *Ann. Fr.* 1860. p. 507. Corsica.
- marcidus** Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1864. p. 253. Graecia.  
**Martinezi** Perez. *Ins. nov.* III. 1868. p. 80. Hispania.  
**melanostictus** Chevrol. *Col. Heft.* V. 1869. p. 74. Gallia or.  
*arvernicus* Desbroch. *Ann. Fr.* 1869. p. 393. "
- mollis** Bohem. *Schh. Gen. Cure.* VI. 1. p. 451. Lusitania.  
**morosus** Bohem. *l. c.* p. 449. Columbia.  
**niveopictus** Reiche. *Ann. Fr.* 1864. p. 248. Pyrenaei.  
**nodulosus** Chevrol. *Col. Heft.* V. 1869. p. 73. Gallia mer.  
*Peragalloi* Desbroch. *Ann. Fr.* 1869. p. 392. Nizza.  
**ornatus** Stev. *Mus. Mosq.* II. p. 95. — Gylh. *Schh. Gen.* Tauria.  
*Cure.* II. p. 137.
- pallipes** Luc. *Expl. Alg.* 1849. p. 419. t. 35. f. 12. a-d. Algeria.  
**paradoxus** Stierl. *Berl. Zeit.* 1859. p. 270. Helvetia.  
**picus** Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 490. — Gylh. *Schh. Gen.* Germania.  
*Cure.* II. p. 147.  
*ornatus* Herbst. *Käf.* VI. p. 215. t. 75. f. 3. Gallia.

- pilifer** Hochh. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 477. Caucasus.  
**pilosulus** Chevrol. *Rev. Zool.* 1865. p. 396. Hispania.  
**planifrons** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 138. — Dej. Gallia.  
*Cat. 3. ed. p. 278.*  
*argentatus* Oliv. *Ent.* V. 83. p. 416. t. 5. f. 56. a-b. „  
**pterygomalis** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 1. p. 445. Germania.  
*flavipes* Marsh. *Ent. Brit.* p. 311. Anglia.  
**rufulus** Hochh. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 479. Cæcæsus.  
**salsicola** Fairm. *Ann. Fr.* 1852. p. 689. Gallia.  
**senex** Chevrol. *Rev. Zool.* 1866. p. 24. Aranjuez.  
**sericeus** Schall. *Abhandl. Hal. Ges. I.* 1783. p. 286. — Fåhrs. M.  
*Schh. Gen. Curc.* VI. 1. p. 450. — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.* t. 8. f. 36.  
♀ *auratus* Ulrich. *Dej. Col. 3. ed. p. 279.*  
*formosus* Mayer. *Abh. Böhm. Ges. IV.* p. 183.  
♂ *malachiticus* Ulrich. *Dej. Cat. l. c.*  
*smaragdinus* Meg. *Dej. Cat. l. c.*  
*speciosus* Steph. *Ill. Brit. IV.* p. 143.  
*splendidus* Herbst. *Füssl. Arch. V.* p. 82. t. 24. f. 30.  
*squamosus* Knoch *in litt.*  
**setifrons** Jacq. Duv. *Ann. Fr.* 1852. p. 710; *Gen. Col. Curc.* 1854. t. 7. f. 33. Germania.  
**sibiricus** Hochh. *Bull. Mosc.* 1851. I. p. 31. Gallia.  
**smaragdinus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 915. — Sibiria.  
*Gerstäck. Wieg. Arch.* 1855. II. p. 183. Dalmatia.  
*barbatulus* var. *Dej. Cat. 3. ed. p. 271.*  
**sparsus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 147. „  
*subundatus* Peiroleri *in litt.* Gallia mer.  
**subglaber** Desbroch. *Berl. Zeit.* 1870. p. 157. (Beiheft.) Italia.  
**thalassinus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 149. Andalusia.  
var. *jucundus* Miller. *Wien. Ent. Monatsschr.* 1862. Tauria.  
p. 349. Cephalonia.  
**nudatus** Fabr. *Spec. Ins. I.* p. 189. — Oliv. *Ent.* V. 83. M.  
p. 383. t. 35. f. 553. — Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 135.  
*albofasciatus* Herbst. *Käf. VI.* p. 220. t. 75. f. 9. Germania.  
*cinereus* Schall. *Abhandl. Hal. Ges. I.* p. 285. „  
*fulvicornis* Steph. *Ill. Brit. IV.* p. 144. Anglia.  
*selenens* Marsh. *Ent. Brit.* p. 269.  
*tereticollis* Degeer. *Ins. V.* p. 246.  
**vagabundus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 1. p. 455. Gallia.  
**variegatus** Desbroch. *Berl. Zeit.* 1870. p. 157. (Beiheft.) Brasilia.  
**villosulus** Chevrol. *Rev. Zool.* 1865. p. 397. Andalusia.  
**viridicinctus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 138. Hispania.  
*aurifer* *Dej. Cat. 3. ed. p. 279.* Croatia.  
*festivus* Parreyss. *Dej. Cat. l. c.* Carniolia.  
**xanthopus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 142. Hungaria.  
Lusitania.

**Piezocnemus**

*πιεζω, comprimo; τριψω, tibia.*

Chevrolat. *Col. Heft. V.* 1869. p. 72.

- pedemontanus** Chevrol. *Col. Heft. V.* p. 72. Pedemont.

**Lissorhinus***λασός, laeris; ῥιν, nasus.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 130.

**Eryx** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 93. — Lacord. *Gen. Atl. VII.* t. 62. f. 4. a. Sierra Leona.

1

**Apotomoderes***ἀπότομος, abscissus; δέρις, collum.*Schönherr. *Gen. Curc. VI.* 1. 1840. p. 402.*Apotomus* Schönh. *olim.*

**albicans** Lacord. *Gen. Atl. VII.* t. 62. f. 5. a. Incert. sedis.  
**lateralis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 45. — Mannerh. Haiti.  
*Dej. Cat. 3. ed.* p. 276.

2

**Anemerus***ἀνήμερος, ferox.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 126. (emend.)*Anaemerus* Schönh.

**fuscus** Oliv. *Ent. V.* 83. p. 322. t. 8. f. 93. — Gylh. Senegal.  
*Schh. Gen. Curc. II.* p. 74. — Labr. et Imh. *Gen. Curc. II.* nr. 43.  
**ochraceus** Thoms. *Arch. ent. II.* 1858. p. 121. Gabon.  
**tomentosus** Fabr. *Syst. El. II.* p. 520. — Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 74. Senegal.  
*obliquus* Dej. *Cat. 3. ed.* p. 277. „  
*senegalensis* Dupont in litt. „  
**variegatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI.* 1. p. 212. Madagascar.

4

**Atmetonychus***ἀτμητος, indivisus; ὄνξ, unguis.*Schönherr. *Gen. Curc. VI.* 1. 1840. p. 213.

**inaequalis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI.* 1. p. 214. Bengal.  
**peregrinus** Oliv. *Ent. V.* 83. p. 324. t. 24. f. 349. — „  
Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 75. — Labr. et Imh. „  
*Gen. Curc. II.* nr. 60.  
*rugosus* Wiedem. *Germ. Mag. IV.* p. 155. „  
**tabinosus** Murray i. litt. — Lacord. *Gen. Col. VI.* 1863. Old Calabar.  
p. 85. note 2.  
*latinus* Chevrol. in litt. Guinea.

3

**Protenomus***προτενώ, protendo; ὤμος, humerus.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 131.

**saisanensis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 94.* — Gebl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 277.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. II. nr. 46.* Mongolia.

1

**Diglossotrox***δίγλωσσος, bilinguis; τρωξ, rodens.*Lacordaire. *Gen. Col. VI.* 1863. p. 86.

**Mannerheimi** Popoff *i. litt.* — Lacord. *Gen. Col. VI.* 1863. p. 87.; *Gen. Atl. VII. t. 63. f. 1. a-b.* Mongolia.

1

**Phacephorus***φαζή, lenticula; φέρω, fero.*Schönherr. *Gen. Curc. VI. 1.* 1840. p. 244.

**vilis** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 246.* China bor.

1

**Thylacites***θύλακος, saccus.*Germar. *Ins. Spec. nov.* 1824. p. 410.*Adrosomus* Motschulsky. — *Cycloderes* Schönh. *olim.*

- argenteus** Perris. *Ann. Fr.* 1866. p. 190. Madrid.  
**asperulus** Fairm. *Ann. Fr.* 1870. p. 398. Algeria.  
**auratus** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V.* 1851. p. 313. t. 23. Chili.  
*f. 5. a-e.*  
**cataractes** Sahlb. *Spec. Ins. I. p. 21. t. 2. f. 10.* — Lusitania.  
*Bohem. Schh. Gen. Curc. V. p. 854.*  
**chalcogrammus** Bohem. *l. c. I. p. 521.* Hispania.  
**comatus** Erichs. *Wagn. Reis. III.* 1841. p. 186. Algeria.  
**corsicus** Perris. *Ann. Fr.* 1866. p. 188. Corsica.  
**Crotchi** Fairm. *Ann. Fr.* 1870. p. 398. Mogador.  
**depilis** Fairm. *Cat. Grenier.* 1863. p. 97. Gallia.  
**fasciculatus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 106. Georgia russ.  
**fritillum** Panz. *Fn. Germ.* 18. 19. — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 516.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.* 1854. Gallia mer.  
*t. 5. f. 22.*  
**raucus** Panz. *Naturf. XXIV. p. 23. t. 1. f. 31.* „  
**robiniae** Herbst. *Käf. VI. p. 288. t. 82. f. 5.* „  
var. **canescens** Rossi. *Fn. Etr. Mant. I. p. 40.* Etruria.  
*t. 2. f. 5.* „  
**lapidarius** Gylh. *l. c.* — *Dej. Cat. 1. ed. p. 95.* „  
*Höpfneri* Jenison *in litt.* Pyrenaei.  
**fulgidivittatus** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 314.* Chili.

<b>fullo</b> Erichs. <i>Wagn. Reis. III. p. 186. t. 8.</i>	Algeria.
<b>glabratus</b> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. I. p. 517.</i>	Lusitania.
<b>Guinardi</b> Jacq. Duv. <i>Ann. Fr. 1852. p. 708.</i>	Gallia.
<b>heliophilus</b> Chevrol. <i>Rev. Zool. 1866. p. 24.</i>	Valladolid.
<b>insidiosus</b> Fairm. <i>Ann. Fr. 1859. Bull. p. 151.</i>	Galacia.
<b>lasius</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. 1. p. 521.</i>	Lusitania.
<b>longipilis</b> Seidlitz. <i>Berl. Zeit. 1867. p. 186.</i>	Hispania occ.
<b>microps</b> Say. <i>Descr. of Curc. p. 9.</i>	Missouri.
<i>microsus</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. I. p. 523.</i>	"
<i>quercus</i> Melsh. <i>Sturm. Cat. 1826. p. 202.</i>	"
<b>mus</b> Herbst. <i>Käf. VII. p. 53. t. 98. f. 10. — Bohem. Schh. Gen. Curc. V. p. 855.</i>	Lusitania.
<i>rattus</i> Sturm. <i>Cat. 1826. p. 202.</i>	"
<b>obesulus</b> Wollast. <i>Cat. Canar. Col. 1864. p. 374.</i>	Lanzarote.
<b>oblongus</b> Graells. <i>Rev. Zool. 1849. p. 621; Ann. Fr. 1851. p. 22. t. 1. f. 7. a.; Mem. Ac. Madrid. 1851. I. p. 143.</i>	Castilia.
<b>persulcatus</b> Fairm. <i>Ann. Fr. 1870. p. 399.</i>	Algeria.
<b>pilosus</b> Fabr. <i>Ent. Syst. I. 2. p. 468. — Bohem. Schh. Gen. Curc. I. p. 522.</i>	Germania.
<i>licinus</i> Herbst. <i>Käf. VI. p. 299. t. 83. f. 6.</i>	Hungaria.
<i>pilosulus</i> Herbst. <i>l. c. p. 292. (nec. fig.).</i>	Sibiria.
<b>preciosus</b> Schauf. <i>Sitzg. Ges. Isis. 1861. p. 49.</i>	Hispan. mer.
<b>puberulus</b> Bohem. <i>Res. Eugen. 1859. p. 120.</i>	Peru.
<b>pusillus</b> Seidl. <i>Berl. Zeit. 1867. p. 186.</i>	Sierra Nevad.
<b>Rolphi</b> Fairm. <i>Ann. Fr. 1867. p. 409.</i>	Marocco.
<b>scobinatus</b> Kolen. <i>Bull. Mosc. 1858. I. p. 177.</i>	Persia bor.
<b>seriepunctatus</b> Reiche. <i>Ann. Fr. 1857. p. 666.</i>	Syria.
<b>setosus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. V. p. 859. — Lacord. Gen. Col. VI. 1863. p. 89.</i>	Cap bon. spei.
<b>tessellatus</b> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. I. p. 518; V. p. 856.</i>	Lusitania.
<i>rotundicollis</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 270.</i>	Hispania.
<b>tousus</b> Chevrol. <i>Rev. Zool. 1866. p. 103.</i>	Escorial.
<b>turbatus</b> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. I. p. 519.</i>	Lusitania.
<i>subulosus</i> Dej. <i>Cat. 1. ed. p. 95.</i>	Hispania.
<i>serripes</i> Dufour. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 270.</i>	"
<b>umbrinus</b> Gylh. <i>Sch. Gen. Curc. I. p. 520.</i>	Lusitania.
<i>elongatus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 270.</i>	Hispania.
<b>variegatus</b> Luc. <i>Expl. Alg. p. 416. t. 35. f. 10. a-d.</i>	Algeria.
<b>vittatus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. V. p. 857.</i>	Hispania.

38

### Herpisticus

ἑρπυστικός, repens.

Germar. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 415. (emend.)*

*Herpisticus* Germ.

<b>calvus</b> Wollast. <i>Cat. Canar. Col. 1864. p. 372.</i>	Canariae.
<i>eremita</i> Heer. <i>Hart. Geol. Verhältn. 141. 142.</i>	"
<b>eremita</b> Oliv. <i>Ent. V. 1807. 83. p. 321. t. 24. f. 338.</i>	Teneriffa.
<i>ulutacens</i> Sturm. <i>Cat. 1826. p. 201.</i>	"
<i>laesicollis</i> Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 415.</i>	"
<i>tessellatus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 271.</i>	"
<b>oculatus</b> Wollast. <i>Cat. Canar. Col. p. 373.</i>	Lanzarote.

## Piazomias

πιάζω, *comprimo*; ὤμας, *humerosus*.Schönherr. *Gen. Curc.* V. 1840. p. 936; *Mantiss. sec. Curc.* 1847. p. 24.*Brachyaspidistes* Schönh. (*pars.*) — *Geotragus* Schönh. — *Pachy-*  
*notus* Redtenb. — *Taphrorhynchus* Schönh. *olim.*

- aentipennis** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 415. India or.  
**aequalis** Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III.* 1859. p. 263. Ceylon.  
**angustatus** Redtenb. *Hüg. Kaschm.* IV. 2. p. 542. Kaschmir.  
 ♀ *globulicollis* Redtenb. l. c. p. 541. t. 26. f. 5. „  
**assamensis** Schönh. *Mant. sec.* p. 34. (*indscript.*) — Assam.  
 Lacord. *Gen. Col.* VI. 1863. p. 91.  
**egeus** Schönh. *Mant. sec.* p. 25. (*indscript.*) — Lacord. Songoria.  
*Gen. Col.* VI. 1863. p. 91. note 2.  
**globulicollis** Falderm. *Mém. Ac. Petr.* II. 1835. p. 422. China bor.  
 t. 5. f. 3. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 410.  
**himalayanus** Bohem. l. c. p. 412. Himalaya.  
**inauratus** Gebl. *Bull. Ac. Petr.* I. 1843. p. 39. Songoria.  
**Karelini** Gebl. l. c. „  
**lituratus** Redtenb. *Hüg. Kaschm.* IV. 2. p. 543. — Kaschmir.  
 Lacord. *Gen. Col.* VI. 1863. p. 35. note 2.  
**obscurus** Redtenb. *Hüg. Kaschm.* IV. 2. p. 544. „  
**Peroteti** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 416. India or.  
**pictus** Redtenb. *Hüg. Kaschm.* IV. 2. p. 543. t. 26. f. 2. --- Kaschmir.  
 Lacord. *Gen. Col.* VI. 1863. p. 35. note 2.  
**prasinus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 416. India or.  
**pullatus** Schönh. *Mant. sec.* p. 26. (*indscript.*) Port Natal.  
**Schrencki** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 410. Kirgisia.  
**validus** Motsch. *Etud. ent.* II. 1853. p. 49. Peking.  
**velatus** Chevrol. *Rev. Zool.* 1845. p. 98. Macao.  
**virescens** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 937. China bor.  
**viridanus** Schönh. *Mant. sec.* p. 26. (*indscript.*) Port Natal.  
**Welwitschi** Wollast. *Ann. nat. Hist.* 1862. ser. 3. IX. Angola.  
 p. 22. — Paiva. *Gazeta medica de Lisboa.* 1862.  
 nr. 11; *Rev. Zool.* 1862. p. 361.

21

## Enaptorrhinus

ἐναπτορ, *adjungens*; ῥιν, *nasus*.Waterhouse. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II.* 1853. p. 179.**sinensis** Waterh. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II.* p. 180. China bor.

1

## Amomphus

ἄμομφος, *non vituperandus*.Schönherr. *Stett. Ent. Zeit.* 1848. p. 359.*Aspidiotes* Schönh. *olim.* — *Phaenognathus* Schönh. *olim.***concinus** Küst. *Käf. Eur.* 18. 77. Hispania.

- Cottyi** Luc. *Ann. Fr.* 1857. *Bull.* p. 124. Algeria.  
**Bohrni** Küst. *Käf. Eur.* 18. 75. Graecia.  
*thalassinus* Schönh. *Mantiss. sec.* 1847. p. 31. „  
*(indsript.)* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.* t. 6. f. 29.  
**Westringi** Küst. *Käf. Eur.* 18. 76. — Schönh. *Mant. sec.* Hispania.  
*p. 28. (indsript.)* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.*  
*t. 6. f. 30.*

4

**Astycus***ἀστυκός, urbanus.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 129.*Lepropus* Schönh. 1823

- chrysochlorus** Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1. 1823. p. 122. Bengal.  
*variabilis* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 91. „  
 var. *adultus* Oliv. *Ent.* V. 83. p. 310. t. 17. f. 118. „  
**ebeninus** Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III.* 1859. p. 263. Ceylon.  
**immunis** Walker. *l. c.* „  
**lateralis** Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 454. — Gylh. *Schh.* Bengal.  
*Gen. Curc.* II. p. 92. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.*  
 VI. 1. p. 249.  
*obtusus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 172. „  
*rutilans* Oliv. *Ent.* V. 83. p. 333. t. 25. f. 367. „

4

**Brachyaspistes***βραχύς, brevis; ἀσπιστής, clypeatus.*Schönherr. *Gen. Curc.* VI. 1. 1840. p. 249.

- femoralis** Fährs. *Schh. Gen. Curc.* VI. 1. p. 251. India or.  
 1

**Prospelates***προσπελάτης, cliens.*Schönherr. *Gen. Curc.* VI. 1. 1840. p. 246.

- vittatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 1. p. 248. Sumatra.  
 1

**Tanymecus***τανύω, extendo; μήκος, longitudo.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 127.*Asemus* Schönh.

- acutus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II p. 82. Senegal.  
**albicans** Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 246. Andalusia.  
**albomarginatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 81. — Aegyptus.  
 Lefeb. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 277. — Mäklin. *Act. Soc.*  
*Fenn.* VII. p. 129.



- circumdatus* Schönh. *Gen. Curc.* VI. 1. p. 234. Senegal.  
*lateralis* Dej. *Cat.* l. c. ”
- alboscutellatus** Chevrol. *Col. Heft.* V. 1869. p. 74. Oran.  
**albus** Gebl. *Ledeb. Reis.* II. 3. p. 151. — Schönh. *Gen.* Tataria.  
*Curc.* II. p. 78.  
*hololeucus* Fisch. *Ent. Ross.* II. p. 232. t. 44. f. 5. ”  
 (forte.)
- argentatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* VI. 1. p. 224. Caucasus.  
**argyrostomus** Gylh. l. c. p. 231. Mare caspic.  
*murinus* Bartels in litt. ”
- bidentatus** Gebl. *Ledeb. Reis.* II. 3. p. 151; *Schh. Gen.* Sibiria.  
*Curc.* II. p. 76.
- brevis** Chevrol. *Rev. Zool.* 1860. p. 131. — Fairm. *Ann.* Algeria.  
*Fr.* 1866. p. 61.
- canescens** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 85. — Dej. *Cat.* Amer. bor.  
 3. ed. p. 277.
- cervinus** Fährs. *Schh. Gen. Curc.* VI. 1. p. 237. Brasilia.  
**Chevrolati** Fährs. l. c. p. 242. — Lacord. *Gen. Col.* VI. Bengal.  
 1863. p. 97. note 1.
- chloroleucus** Wiedem. *Zool. Mag.* I. 3. 1819. p. 176. — ”  
 Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 79. — Fährs. *Schh.*  
*Gen. Curc.* VI. 1. p. 242. — Lacord. *Gen. Col.* VI.  
 1863. p. 97. note 1.
- circumdatus** Wiedem. *Germ. Mag.* IV. p. 156. — Mäklin. ”  
*Act. Soc. Fenn.* VII. p. 129. — Labr. et Imh. *Gen.*  
*Curc.* II. nr. 45.
- confinis** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 83. Arabia.  
**confusus** Say. *Descr. of Curc.* p. 9. Amer. bor.  
*confertus* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 88. Missouri.  
**convexifrons** Ménétr. *Mém. Ac. Petr.* VI. 1849. p. 250. Turcomania.  
**dilatocollis** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 89. — Falderm. Persia.  
*Fn. transe.* II. p. 177. — Hochh. *Bull. Mosc.* 1847.  
 II. p. 471.
- dilatatus** Schauf. *Ann. Fr.* 1862. p. 311; *Sitzgb.* Graecia.  
*Isis.* 1863. p. 32.
- discolor** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 86. Incert. sedis.  
**humilis** Erichs. *Wieg. Arch.* 1843. I. p. 259. Angola.  
**infimus** Thoms. *Arch. ent.* II. 1858. p. 121. Gabon.  
**lacaena** Herbst. *Käf.* VII. p. 35. t. 100. f. 10. — Fährs. Amer. bor.  
*Schh. Gen. Curc.* VI. 1. p. 232.
- lateralis** Fährs. l. c. p. 221. Bengal.  
**lautus** Lec. *Proc. Ac. Phil.* VII. 1854. p. 85. Frontera.  
**leucophaeus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 78. — Dej. Amer. bor.  
*Cat.* 3. ed. p. 277.
- lineatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 88; VI. 1. p. 236. Senegal.  
**longulus** Fährs. *Schh. Gen. Curc.* VI. 1. p. 244. — Bengal.  
 Lacord. *Gen. Col.* VI. 1863. p. 97. note 1.
- marginalis** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 87. India or.  
**metallinus** Fairm. *Ann. Fr.* 1866. p. 60. Tanger.  
**migrans** Fähr. *Schh. Gen. Curc.* VI. 1. p. 238. Chartum.  
**Mniszechi** Hochh. *Bull. Mosc.* 1851. I. p. 22. Araxes.  
**musculus** Fährs. *Schh. Gen. Curc.* VI. 1. p. 240. Aegyptus.  
**nebulosus** Fährs. l. c. p. 230. Sibiria.

- niloticus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 77.* — Hellw. Aegyptus.  
*Dej. Cat. 3. ed. p. 277.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. II. nr. 45.*
- niveus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 228.* Mare caspic.
- nubeculosus** Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 60.* Biskra.
- palliatous** Fabr. *Mant. I. p. 113.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 76.* — Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 222.* — M.  
 Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. t. 7. f. 31.*  
*canescens* Herbst. *Käf. VI. p. 240. t. 77. f. 8.* Germania.  
*diffinis* Marsh. *Ent. Brit. p. 309.* Anglia.  
*glis* Rossi. *Fn. Etr. Mant. II. App. p. 93. (forte.)* Italia.  
*graminicola* Oliv. *Ent. V. 83. p. 336. t. 31. f. 469.* Gallia.
- planifrons** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 223.* Turcomania.
- praeceanus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 86.* Cap bon. spei.  
*capensis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 277.*
- protervus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 80.* — Lacord. Bengal.  
*Gen. Col. VI. 1863. p. 97. note 1.*
- robustus** Fähr. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 233.* — Bartels. Turcomania.  
*Dej. Cat. 3. ed. p. 277.*  
*planirostris* Falderm. *Dej. Cat. l. c.*
- rudis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 84.* Tataria.
- rusticus** Gylh. *l. c. p. 83.* — Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 235.* India or.  
 „
- sciurus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 323. t. 24. f. 337.* Bengal.
- sibiricus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 225.* Sibiria or.
- siculus** Tourn. *Ann. Fr. 1860. p. 81.* Sicilia.
- sparsus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 239.* Senegal.
- Steveni** Gylh. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 229.* — Kárelin. Turcomania.  
*Dej. Cat. 3. ed. p. 277.*
- submaculatus** Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 131.* — Fairm. Algeria.  
*Ann. Fr. 1866. p. 61.*
- trivialis** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 236.* Cap bon. spei.  
*cinereus* Sturm. *Cat. 1826. p. 196.* „
- umbratus** Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 421.* Altaï.
- urbanus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 81; VI. 1. p. 234.* — Caucasus.  
 Falderm. *Fn. transc. II. p. 176. t. 5. f. 5; III. p. 181.*
- variabilis** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 241.* Mexico.
- variegatus** Gebl. *Ledeb. Reis. 1830. II. 3. p. 152.* — Gylh. Russia mer.  
*Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 126.*
- villicus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 230.* Senegal.
- viridans** Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. p. 251.* Turcomania.
- vittiger** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 90.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 277.* Hungaria.  
*canescens* Meg. *Dej. Cat. 1. ed. p. 94.* „

## Cimbus

μυβός, tenax.

Schönherr. *Mantiss. sec. Curc. 1847. p. 36.*

- barbicauda** Bohem. *in litt.* — Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 98. note 2; Gen. Atl. VII. t. 63. f. 2. a.* N'Gami.
- pilipes** Gerstäck. *i. litt.* — Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 98. note 2.* Port Natal.

**signatus** Schönh. *Mant. sec. p. 37. (indscript.)* — Lacord. Port Natal.  
*Gen. Col. VI. 1863. p. 98.*

3

### Polyeleïs

*πολύς, multus; κλέω, celebros.*

Bohemian. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. 1840. p. 215. (emend.)*

*Polyclaeis* Bohem.

**Bohemani** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 219.* Mauritius.  
**equestris** Bohem. *l. c. p. 217.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. II. nr. 44.* Caffraria.  
**maculatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 218.* Nubia.  
**pareus** Bohem. *l. c. p. 220.* Bengal.  
**plumbeus** Guér. *Rev. Zool. 1845. p. 286.* — Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 99. note 1.* Port Natal.

5

### Hypomeces

*ὑπομήκης, oblongus.*

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 124.*

*Cenchroma* Germar.

**curtus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 209.* — Labr. Timor.  
et Imh. *Gen. Curc. II. nr. 42.*  
*timorensis* De Haan in litt.  
**marginellus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 72.* Senegambia.  
**pauper** Dalm. *Schh. Gen. Curc. II. p. 71.* Sierra Leona.  
**pollinosus** Redtenb. *Hüg. Kaschm. IV. 2. p. 545.* Kaschmir.  
**rusticus** Fabr. *Syst. El. II. p. 510.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 207.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. II. nr. 42.* India or.  
*lanuginosus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 277.* Timor.  
*villosus* Sturm. *Cat. 1826. p. 112.* Java.  
**sparsus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 208.*  
**squamosus** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 452.* — Oliv. *Ent. V. 83. p. 319. t. 5. f. 48. a-b.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 71.* India or.  
var. *aurulentus* Herbst. *Käf. VII. p. 13. t. 96. f. 6.* Java.  
„ *mastos* Herbst. *l. c. p. 17. t. 96. f. 10.* „  
„ *orientalis* Oliv. *Ent. V. 83. p. 321. t. 6. f. 66.* „  
„ *pulverulentus* Fabr. *l. c.* China.  
„ *pulviger* Herbst. *l. c. VI. p. 480.* Tranquebar.  
„ *unicolor* Fabr. *Syst. El. II. p. 511.* Sumatra.  
**suturalis** Chevrol. *Rev. Zool. 1841. p. 227.* Manilla.

8

### Dereodus

*δέρη, collum; ὀδοῦς, dens.*

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 125.*

**acumiatus** Erichs. *Wieg. Arch. 1843. I. p. 259.* Angola.

- alboscutellatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 413.* Loanda.  
**denticollis** Bohem. *l. c. II. p. 73.* India or.

3

**Siderodactylus***σιδηροδάκτυλος, digito ferreo.*Schönherr. *Gen. Curc. II. 1834. p. 125; VI. 1. 1840. p. 283.**Hadromerus* Schönh. *olim.*

- adstringatus** Gyll. *Schh. Gen. Curc. II. p. 126.* Senegal.  
 var. *bicolor* Chevrol. *in litt.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 285.* „  
**cuspidatus** Erichs. *Wieg. Arch. 1843. I. p. 260.* Angola.  
**denticollis** Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 122.* — Lacord. Gabon.  
*Gen. Col. VI. 1863. p. 102. note.*  
**faleiger** Gerstäck. *Wieg. Arch. 1871. I. p. 69.* Endara.  
**flavescens** Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 84;* Mozambique.  
*Peters Reise. 1862. p. 311 t. 18. f. 11.*  
**galamensis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 285.* Senegambia.  
**herbaceus** Bohem. *l. c. p. 284.* Senegal.  
**modestus** Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 123.* Gabon.  
**murinus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 417.* Benguela.  
**pelliculatus** Bohem. *l. c. VI. 1. p. 286.* Senegal.  
**prasinus** Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 122.* Gabon.  
**rhodinus** Gyll. *Schh. Gen. Curc. II. p. 127.* Senegal.  
**sagittarius** Oliv. *Ent. V. 83. p. 345. t. 4. f. 40.* — Gyll. „  
*Schh. Gen. Curc. II. p. 126.*  
**brachialis** Dej. *Cat. 3. ed. p. 278.* „

13

**Hadromerus***ἄδρως, fortis; ἄρως, femur.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 136.*

- atomarius** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 292.* — Brasilia.  
*Labr. et Imh. Gen. Curc. II. nr. 47.*  
*firroratus* Klug *in litt.* „  
*pygalpis* Germ. *in litt.* „  
**aureus** Blanch. *Voy. d'Orb. 1843. p. 201. t. 16. f. 7.* Chiquitos.  
**brachyspinosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 291.* Brasilia.  
*micronychus* Germ. *in litt.* „  
**Dejeani** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 293.* Mexico.  
**fasciatus** Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 156.* Brasilia.  
**gemmifer** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 418.* Venezuela.  
**herbaceus** Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 157.* Brasilia.  
**impressicollis** Kirsch. *Berl. Zeit. 1867. p. 233.* Columbia.  
**nobilitatus** Gyll. *Schh. Gen. Curc. II. p. 128.* Brasilia.  
**porosus** Bohem. *l. c. VI. 1. p. 294.* „  
**ruflicus** Kirsch. *Berl. Zeit. 1867. p. 232.* Columbia.  
**togatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 290.* — Brasilia.  
*Labr. et Imh. Gen. Curc. II. nr. 47.*  
**tuberculifer** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 295.* „

13

## Macropterus

*μακρός, longus; πτερόν, ala.*Schönherr. *Gen. Curc. VI. 1. 1840. p. 419.*

- acuminatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 421.* — Brasilia.  
 Labr. et Imh. *Gen. Curc. II. nr. 56.*
- chlorostomus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 424.* „  
*acubarbus* Germ. *in litt.* „
- longipennis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 420.* „
- semicostatus** Rosensch. *Schh. l. c. p. 423.* „
- Species inedit.* Lacord. *Gen. Col. VI. p. 103. not. 3.* „

5

## Chlorophanus

*χλωρός, viridis; φανός, fulgens.*Germar. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 440.*

*Chlorima* Dejean. *olim.* — *Phaenodes* Schönh. *olim.* —  
*Platyrhynchus* Megerle.

- appendiculatus** Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI 1849. p. 250.* Turcomania.
- bidens** Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 496.* Amur.
- brachythorax** Motsch. *l. c. p. 496.* „
- caudatus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 432.* Kislar.
- circumcinctus** Gylh. *Schh. l. c. II. p. 64.* Sibiria.
- decorus** Fährs. *Schh. l. c. VI. 1. p. 431.* „
- distinguendus** Hochh. *Bull. Mosc. 1851. I. p. 29.* „
- excisus** Fabr. *Syst. El. II. p. 531.* Turcia.
- nobilis* Germ. *Fn. Ins. Eur. 21. 10.* — Fährs. *Schh.* Moldavia.  
*Gen. Curc. VI. 1. p. 428.*
- var.  $\left\{ \begin{array}{l} \textit{fallax}$  Germ. *Ins. Spec. nov. p. 442.* — Sahlbg. Hungaria.  
*Peric. ent. 1825. p. 24. t. 2. f. 9.* — Schönh.  
*Gen. Curc. II. p. 69.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed.*  
*p. 277.*  
*vittatus* Meg. *in litt.* „
- foveolatus** Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 496.* Amur.
- graminicola** Schönh. *Ménétr. Cat. rais. 1832. p. 214.* — M.  
 Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 67.* — Meg. *Dej. Cat.*  
*3. ed. p. 277.*
- festivus* Bess. *Dej. Cat. l. c.* Volhynia.
- flavescens* Herbst. *Käf. VI. p. 135. t. 69. f. 3.* Germania.
- pollinosus* Oliv. *Ent. V. 83. p. 338. t. 18. f. 234.* Gallia.
- irregularis** Hochh. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 475.* Caucasus.
- lineolus** Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 64.* China bor.
- micans** Stev. *Mus. Mosq. II. p. 87.* — Fährs. *Schh. Gen.* Russia mer.  
*Curc. VI. 1. p. 433.*
- parallelocollis** Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 496.* Amur.
- pilifer** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 434.* Caucasus.
- pollinosus** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 454.* — Panz. *Fn.* M.  
*Germ. 19. 4.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 64.* —  
 Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. t. 7. f. 35.*
- prasinus** Sturm. *Cat. 1826. p. 115,* Italia.

- rufomarginatus** Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. p. 147.* — Sibiria.  
Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 69.*
- rugicollis** Gylh. *l. c. p. 63.* Hispania.
- salicicola** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 441.* M.
- scabricollis** Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 166.* Amur.  
*t. 10. f. 20.*
- sellatus** Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 171.* — Fährs. *Schh.* Russia mer.  
*Gen. Curc. VI. 1. p. 435.*
- sibiricus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 65.* — Dej. *Cat.* Sibiria.  
*3. ed. p. 276.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. II. fasc. 19.*  
*nr. 72.*
- dauricus* Mannerh. *in litt.* Dauria.
- splendens** Hochh. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 474.* Caucasus.
- submarginalis** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 427.* Irkutsk.
- vestitus** Fährs. *l. c. p. 430.* Sibiria.
- viridis** Linn. *Syst. nat. ed. X. 1758. p. 384.* — Herbst. M.  
*Käf. VI. p. 136. t. 69. f. 4.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc.*  
*II. p. 61.*
- brevicollis* Gylh. *l. c. p. 62.* Germania.
- flavocinctus* Degeer. *Ins. V. p. 256.* Russia.
- inermis* Gylh. *l. c. p. 62.* Gallia.
- vittatus** Schönh. *Ménétr. Cat. rais. p. 214.* — Gylh. *l. c.* Caucasus.  
*p. 68.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 175.*
- undulatus** Uhler. *Proc. Ac. Phil. VII. 1855. p. 416.* Baltimore.  
*(gen. dub.)*
- voluptificus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 66.* Germania.

29

### Platyaspistes

*πλατύς, latus; ἀσπιστής, scutatus.*

Schönherr. *Gen. Curc. VI. 1. 1840. p. 398.*

- alternans** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 400.* — Chili.  
Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 322. t. 22. f. 7. a-c.*
- glaucus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 399.* „
- marginalis** Fährs. *l. c. p. 401.* „
- prasinus** Erichs. *Nov. Act. Ac. Leop. XVI. Suppl. 1.* „  
*1834. p. 259. t. 38. f. 11.* — Fährs. *Schh. Gen. Curc.*  
*VI. 1. p. 397.* — Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 320.*  
*t. 22. f. 6. a-h.*
- unicolor** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. I.* „  
*1853. p. 492.*
- venustus** Erichs. *Nov. Act. Ac. Leop. XVI. Suppl. 1.* „  
*p. 260. t. 38. f. 12.* — Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 1.*  
*p. 398.* — Lacord. *Gen. Atl. VII. t. 63. f. 3. a.*

6

### Pachnëus

*παχνήεις, pruinosisus.*

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 121. (emend.)*

*Pachnaeus* Schönh.

- azurescens** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 58.* — Dej. *Cat.* Cuba.  
*3. ed. p. 276.*
- var. *griseus* Gylh. *l. c. p. 59.* — Bohem. *Schh. Gen.* „  
*Curc. VI. 1. p. 426.*

- costatus** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. I. 1853.* Cuba.  
p. 495.
- litus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 431.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. 1. p. 59.* "
- opalus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 339. t. 24. f. 345.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 425.* — Bosc. *Dej. Cat. 3. ed. p. 276.* Mexico.  
Carolina.
- var. *chrysocollis* Dej. *Cat. l. c.* "
- psittacus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 339. t. 24. f. 341.* Haiti.

## D e r m a t o d e s

δερματώδης, coriaceus.

Schönherr. *Gen. Curc. V. 1840. p. 895.*

*Lagostomus* Schönh.

- aeruginosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 897.* Java.
- australis** Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 348.* — Dej. Nov. Holland.  
*Cat. 3. ed. p. 273.*
- caesicollis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 619.* Japonia.
- carinulatus** Motsch. *Bull. Mosc. 1866. I. p. 179.* "
- costatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 616.* Java.
- var. *sordidus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 273.* "
- granulatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 614.* — Labr. "
- et Imh. *Gen. Curc. II. nr. 38.* "
- var. *argillaceus* Sturm. *Cat. 1826. p. 202.* "
- var. *atomarius* Dej. *Cat. 3. ed. p. 273.* "
- ineptus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 618.* Java.
- interstitialis** Motsch. *Bull. Mosc. 1866. I. p. 179.* Japonia.
- paganus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 617.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 273.* Java
- var. *tenellus* Buquet. *Dej. Cat. l. c.* "
- subfasciatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 616.* "
- tuberculatus** Gylh. *l. c. p. 615.* "
- turritus** Gylh. *l. c. p. 613.* "
- vermiculatus** Gylh. *l. c. p. 619.* Java.

13

## L e p i d o s o m u s

λεπίς, squama; σῶμα, corpus.

Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XI. 1864. p. 143.*

- Newmani** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864.* Nov. Caledon.  
p. 145.

1

## S t i g m a t o t r a c h e l u s

στίγμα, signum; τράχηλος, cervix.

Schönherr. *Gen. Curc. VI. 1. p. 123. (emend.).*

*Pheromaops* Chevrolat. — *Stigmatrachelus* Schönh.

- chlorostomus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 136.* Madagascar.
- cinctus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 343. t. 19. f. 242. a. b.* — "
- Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 124.* "
- var. *Bernieri* Petit. *Dej. Cat. 2. ed. p. 254.* "

140

<b>concinuus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 140.</i>	Madagascar.
<b>fuscus</b> Bohem. <i>l. c. p. 126.</i>	”
<b>gemmifer</b> Klug. <i>Ins. Madag. 1833. p. 197.</i>	”
<b>isabellinus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 139.</i> — Labr. et Imh. <i>Gen. Curc. II. nr. 41.</i>	”
<b>lynceus</b> Oliv. <i>Ent. V. 83. p. 341. t. 24. f. 334.</i> — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 129.</i>	”
<b>ochreateus</b> Bohem. <i>l. c. p. 134.</i>	”
<b>octomaculatus</b> Oliv. <i>Ent. V. 83. p. 344. t. 19. f. 245. a-b.</i>	”
<b>ornatus</b> Oliv. <i>l. c. p. 300. t. 19. f. 243.</i> — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 130.</i> — Labr. et Imh. <i>Gen. Curc. II. nr. 41.</i>	”
<b>psittacinus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 138.</i> — Chevrol. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 273.</i> <i>viridis</i> Petit. <i>Dej. Cat. l. c.</i>	”
<b>squamifer</b> Oliv. <i>Ent. V. 83. p. 353. t. 8. f. 96.</i> — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 133.</i> <i>squamiger</i> Herbst. <i>Käf. VI. p. 179. t. 72. f. 8.</i>	”
<b>striatogemellatus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 127.</i>	”
<b>turbatus</b> Bohem. <i>l. c. p. 128.</i> <i>squamifer</i> Klug. <i>Ins. Madag. p. 197.</i>	”
<b>viridans</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 135.</i>	”

15

### Aetherrhinus

ἀἴθρησ, *insuctus*; ῥίρ, *nasus*.

Schönherr: *Gen. Curc. VI. 1. 1840. p. 204.*

<b>aurichaleus</b> Fährs. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 205.</i>	Brasilia.
--	-----------

1

### Chamaelops

χαμαλέων, *chamaeleon*; ὄψ, *oculus*.

Kirsch. *Berl. Ent. Zeit. 1867. p. 235.*

<b>munita</b> Kirsch. <i>Berl. Zeit. 1867. p. 236.</i>	Columbia.
--	-----------

1

### Megalostylus

μέγας, *magnus*; στύλος, *scapus*.

Schönherr. *Gen. Curc. VI. 1. 1840. p. 114.*

*Hadrotomus* Dejean.

<b>Renggeri</b> Labr. et Imh. <i>Gen. Curc. II. fasc. 18. nr. 61.</i>	Paraguay.
<b>rhodopus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 116.</i>	Mexico.
<b>Sturmi</b> Bohem. <i>l. c. p. 115.</i>	”
<i>prasinus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 276.</i>	”
<i>villosus</i> Sturm <i>in litt.</i>	”

3



**Hadropus**ἄδρῶς, *crassus*; ποῦς, *pes*.Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 111.

- albiceris** Germ. *Ins. Spec. nov.* 1824. p. 432. — Bohem. Brasilia.  
*Schh. Gen. Curc. I.* p. 631.  
*nubiculosus* Schönh. *Disp. meth.* p. 112. „
- albinus** Rosensch. *Schh. Gen. Curc. VI. 1.* p. 154. — „  
 Dej. *Cat. 3. ed.* p. 273. „
- Macgilvirayi** Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 876. (*alt.* Nov. Caledon.  
*gen.*)

3

**Oxyderces**ὄξυδερκίς, *bene videns*.Schönherr. *Gen. Curc. I.* 1833. p. 646.

- coelestinus** Rosensch. *Schh. Gen. Curc. VI. 1.* p. 203. Cayennae.

1

**Cyphus**κυφῶς, *gibbus*.Germar. *Ins. Spec. nov.* 1824. p. 427.*Cyrtomon* Schönh. *olim.* — *Trichaptus* Germ.

- ✓ **augustus** Illig. *Mag. I.* 1801. p. 174. Brasilia.
- bispinus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1.* p. 150. — Dej. Columbia.  
*Cat. 3. ed.* p. 272.
- ✓ **bituberosus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. I.* p. 622. Brasilia.  
*bituberculatus* Dej. *Cat. 3. ed.* p. 271. „
- Chevrolati** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1.* p. 142. „
- chlorostomus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 430. — Bohem. „  
*Schh. Gen. Curc. VI. 1.* p. 145. „
- chrysis** Fabr. *Ent. Syst. I. 2.* p. 449. — Oliv. *Ent. V.* 83. India or.  
 p. 296. t. 1. f. 6.
- consularis** Chevrol. *Rev. Zool.* 1838. p. 56. Brasilia.
- cyanipes** Fabr. *Mant. I.* p. 113. — Oliv. *Ent. V.* 83. Cayennae.  
 p. 302. t. 15. f. 190.
- gentilis** Oliv. *l. c.* p. 315. t. 24. f. 343. „
- ✓ **Germari** Bohem. *Schh. Gen. Curc. I.* p. 627. — Winthem. Brasilia.  
 Dej. *Cat. 3. ed.* p. 273. — Labr. et Imh. *Gen. Curc.*  
*II. nr.* 63.
- splendidus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 129. „
- ✓ **gibber** Pall. *Jc.* 1781. p. 32. t. B. f. 14. — Fabr. *Mant. I.* „  
 p. 112. — Herbst. *Käf. VI.* p. 173. t. 72. f. 1. —  
 Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1.* p. 141. — Labr.  
 et Imh. *Gen. Curc. II. nr.* 62.
- var. *argillaceus* Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 429. „

- Hancocki** Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 435. t. 22. f. 11.* — Rosensch. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 151.* — Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 115. note 1.* Brasilia.
- inhalatus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 430.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 623.* „
- flavovirens* Sturm. *Cat. 1826. p. 129.* „
- pulverulentus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 273.* Buenos Aires.
- juvencus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 352. t. 1. f. 11.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 623.* — Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 115. note 1.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. II. nr. 62.* Cayennae.
- lugubris** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 147.* — Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 115. note 1.* Columbia.
- luridus** Bohem. *l. c. p. 144.* Brasilia.
- margaritaceus** Sturm. *Cat. 1826. p. 75. t. 3. f. 29.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 629.* „
- var. *Fabricii* Dej. *Cat. 3. ed. p. 273.* „
- modestus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 625.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 273.* Mexico.
- myrmosarius** Perty. *Del. anim. 1830. p. 71. t. 14. f. 12.* Brasilia.
- Linnei* Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 629.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. II. nr. 64.* „
- mutillaeformis* Sturm. *Cat. 1826. p. 129.* „
- mutillarius* Germ. *in litt.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 273.* — Perty. *l. c. p. 70. t. 15. f. 11.* „
- pistor** Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 621.* „
- pudens** Bohem. *l. c. p. 623; VI. 1. p. 146.* Barthelemy.
- gilvipes* Dej. *Cat. 3. ed. p. 273.* Guadeloupe.
- Schönherrii** Perty. *Del. anim. 1830. p. 73. t. 15. f. 4.* Brasilia.
- eximius* Dej. *Cat. 3. ed. p. 273.* „
- illustris* Chevrol. *Guér. Jc. 1846. p. 140. t. 37. f. 3.* „
- Latreillei* Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 624.* „
- sedecimpunctatus* Sturm. *Cat. 1826. p. 129.* „
- sedecimpunctatus** Linn. *Mus. Lud. Ulr. p. 58.* — Drury. *Ill. III. p. 74. t. 49. f. 4.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 509.* Cayennae.
- hilaris* Perty. *Del. anim. p. 74. t. 15. f. 6.* Brasilia.
- Spixi** Perty. *l. c. p. 74. t. 15. f. 5.* „
- gloriandus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 628.* „
- Varnhageni** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 437.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 148.* „
- viridans** Bohem. *l. c. p. 149.* Mexico.

## Platyomus

*πλατύς, latus; ὤμος, humerus.*

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 109.*

- agonista** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 433.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 160.* Brasilia.
- Besckei** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 436.* — Rosensch. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 164.* „

- ✓ **Boisduvali** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 163.* — Brasilia.  
 Labr. et Imh. *Gen. Curc. II. nr. 50.*
- cavirostris** Bohem. *l. c. p. 167.* ”
- crassicornis** Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 156.* ”
- cultricolis** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 432.* — Rosensch.  
*Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 155.* — Labr. et Imh.  
*Gen. Curc. II. nr. 49.* ”
- albiventris* Dej. *Cat. 3. ed. p. 274.* ”
- nodipennis* Dej. *Cat. l. c.* ”
- Dianae** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 169.* ”
- Duponti** Bohem. *l. c. I. p. 633.* ”
- Faldermanni** Rosensch. *Schh. l. c. p. 157.* ”
- fasciatus** Bohem. *Schh. l. c. p. 166.* ”
- Gyllenhali** Bohem. *l. c. p. 158.* ”
- hystricosus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 434.* — Bohem.  
*Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 161.* ”
- leucozonus** Bohem. *l. c. p. 168.* ”
- mutabilis** Bohem. *l. c. p. 171.* ”
- maculatus* Chevrol. *in litt.* ”
- septempunctatus* Bohem. *l. c. I. p. 637.* ”
- var. ♀ *septemmaculatus* Bohem. *l. c. I. p. 638.* — ”  
 Dej. *Cat. 3. ed. p. 274.* ”
- ” *cariabilis* Chevrol. *in litt.* ”
- ” *novemmaculatus* Bohem. *l. c. I. p. 638.* ”
- ” *novemnotatus* Sturm. *Cat. 1826. p. 115.* ”
- nodipennis** Sahlb. *Peric. ent. 1825. p. 29. t. 2. f. 6.* — ”  
 Rosensch. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 157.* ”
- draco* Dej. *Cat. 1. ed. p. 92.* ”
- ✓ **perlepidus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 636; VI. 1.*  
*p. 168.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. II. nr. 51.* ”
- variegatus* Dej. *Cat. ed. 2. p. 251.* ”
- ✓ **piscatorius** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 434.* — Bohem.  
*Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 161.* ”
- spinifer* Dej. *Cat. 3. ed. p. 274.* ”
- prasinus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 634.* — Dej.  
*Cat. 3. ed. p. 274.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. II.*  
*nr. 49.* ”
- chrysocollae* Germ. *in litt.* ”
- signatus** Rosensch. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 172.* ”
- ✓ **Silbermanni** Rosensch. *l. c. p. 162.* ”
- aries* Sturm. *Cat. 1826. p. 129.* ”
- forticornis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 274.* ”
- transversesignatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 165.* ”
- undulatus** Bohem. *l. c. I. p. 635.* ”
- Wahlenbergi** Bohem. *l. c. VI. 1. p. 159.* Cayennae.

## Platyomida

*Platyomus; εἶδος, aspectus.*White. *Voy. Ereb. and Terror. 1846. p. 14.***binodis** White. *Voy. Ereb. Terr. p. 14.*

Nov. Zeeland.

## Compsus

*κομψός, elegans.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 109.

- acrolithus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 435. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 1. p. 194. Brasilia.
- aeruginosus** Bohem. *l. c.* p. 177. Columbia.
- albarius** Bohem. *l. c.* p. 192. Brasilia.
- apiarius** Rosensch. *Schh. l. c.* p. 184. Columbia.
- argyreus** Linn. *Mus. Lud. Ubr.* p. 54. — Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 448. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 1. p. 201. Cayennae.
- elegans* Oliv. *Ent.* V. 83. p. 328. t. 1. f. 10. — Bohem. *l. c. I.* p. 641. „
- atrosignatus** Luc. *Casteln. Voy.* 1859. p. 155. t. 10. f. 3. a-c. Brasilia.
- auricephales** Say. *Journ. Ac. Phil.* III. 1823. p. 310. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 645. Mississippi.
- auripes* Schönh. *Gen. Curc.* VI. 1. p. 183. — Labr. et Imh. *Gen. Curc.* II. nr. 52. Mexico.
- bicoloratus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 1. p. 196. Amer. mer.
- bisignatus** Bohem. *l. c.* p. 190. Cayennae.
- bituberosus** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1867. p. 237. Columbia.
- Bourcieri** Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* V. 1855. p. 591. Amazon.
- caescens** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 1. p. 181. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 247. Columbia.
- carinirostris** Bohem. *l. c.* p. 187. Mexico.
- chlorostictus** Erichs. *Schomb. Reis.* III. 1848. p. 568. Guyana.
- cinerascens** Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 318. t. 23. f. 8. a-d. Chili.
- clarus** Fabr. *Syst. El.* II. p. 541. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 646. Demerary.
- cretaceus** Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 452. — Oliv. *Ent.* V. 83. p. 301. t. 2. f. 19. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 647. — Lacord. *Gen. Col.* VI. 1863. p. 113. Guadeloupe.
- Dalmaui** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 1. p. 175. Brasilia.  
*dives* Guér. *Jc. règn. anim.* t. 37. f. 4.
- deplanatus** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1867. p. 237. Columbia.
- dives** Oliv. *Ent.* V. 83. p. 296. t. 18. f. 233. Amer. mer.
- ermineus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 1. p. 191. Brasilia.
- exsanguis** Bohem. *l. c. I.* p. 641. Amer. mer.
- fuscatus** Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* V. 1855. p. 592. Amazon.
- glauens** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 1. p. 178. Columbia.
- hybridus** Rosensch. *Schh. l. c.* p. 200. Guadeloupe.
- isabellinus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 644. Brasilia.
- lacteus** Fabr. *Mant. I.* p. 111. — *Herbst. Käf.* VI. p. 177. t. 72. f. 5. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 642; VI. 1. p. 184. Cayennae.
- var.  $\left\{ \begin{array}{l} \textit{canus}$  Bohem. *l. c.* p. 643. Brasilia.  
 $\textit{niveus}$  Dej. *Cat.* 1. ed. p. 92. „  
 $\textit{Dejeani}$  Chevrol. *in litt.* Cayennae.  
 $\textit{religiosus}$  Oliv. *Ent.* V. 83. p. 302. t. 2. f. 20. „

<b>Lebasi</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 182.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 274.</i>	Columbia.
<i>caveatus</i> Chevrol. <i>in litt.</i>	„
<b>iepidus</b> Bohem. <i>l. c. p. 193.</i> — Dej. <i>Cat. l. c.</i>	Cayennae.
<b>molitor</b> Rosensch. <i>Schh. l. c. p. 189.</i>	Brasilia.
<b>monachus</b> Fauvel. <i>Bull. Soc. Linn. Normand. V. p. 313.</i>	Cayennae.
✓ <b>niveus</b> Fabr. <i>Mant. I. p. 111.</i> — Oliv. <i>Ent. V. 83. p. 304. t. 14. f. 173.</i> — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 173.</i>	Brasilia.
<b>obliquecostatus</b> Perroud. <i>Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. I. 1853. p. 464.</i>	„
<b>ochroleucus</b> Erichs. <i>Schomb. Reis. III. p. 568.</i>	Guyana.
<b>opalinus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. I. p. 652.</i>	Brasilia.
<b>placidus</b> Bohem. <i>l. c. I. p. 180.</i>	Nov. Granada.
<b>quadrisignatus</b> Bohem. <i>l. c. p. 188.</i>	Columbia.
<b>rufipes</b> Bohem. <i>l. c. p. 199.</i>	Brasilia.
<b>rugosus</b> Taschenb. <i>Zeitschr. ges. Naturw. I. 1870. p. 188.</i>	Bogotá.
<b>saucius</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 198.</i>	Brasilia.
<b>sordidus</b> Bohem. <i>l. c. p. 174.</i>	„
<b>viridimaculatus</b> Bohem. <i>l. c. p. 185.</i>	Cayennae.
<b>viridipes</b> Bohem. <i>l. c. p. 179.</i>	Columbia.
<b>viridivittatus</b> Guér. <i>Verh. zool. bot. Ver. Wien. V. 1855. p. 592.</i>	Amazon.
<b>Wagneri</b> Harold. <i>Ann. Fr. 1863. p. 176.</i>	Ecuador.
<i>degener</i> Dohrn <i>in litt.</i>	„
<b>Westermanni</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 197.</i>	Brasilia.

46

### Catamonus

*καταμύνος, permanens.*

Schöuherr. *Gen. Curc. VIII. 2. 1845. p. 422.*

<b>cribrarius</b> Oliv. <i>Ent. V. 83. p. 348. t. 24. f. 344.</i> — Wollast. <i>Col. Atlant. p. 332. note.</i>	Africa mer.
<b>melancholicus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 423.</i> — Labr. et Imh. <i>Gen. Curc. II. fasc. 19. nr. 70.</i>	Cap bon. spei.

2

### Eustales

*εὐσταλῆς, bene instructus.*

Germar. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 453. (emend.)*

*Eustalis* Germ. — *Phaops* Sahlberg.

<b>adamantinus</b> Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 444. t. 2. f. 4. a.</i> — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 363.</i>	Brasilia.
<i>speciosus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 274.</i>	„
<b>aegrotus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 371.</i>	„
<b>albomarginatus</b> Rosensch. <i>Schh. l. c. p. 368.</i>	„
<b>ambitiosus</b> Bohem. <i>l. c. p. 373.</i>	„
<b>angustifrons</b> Luc. <i>Castejn. Voy. 1859. p. 159.</i>	„
<b>cerussatus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. I. p. 651.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 274.</i>	„
<i>religiosus</i> Sturm. <i>Dej. Cat. l. c.</i>	„

- circumductus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 454.* — Bohem. Brasilia.  
*Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 376.* — Labr. et Imh.  
*Gen. Curc. II. nr. 54.*  
*auronitens* Mannerh. *Schh. l. c. p. 650.*
- depressicollis** Gylh. *Schh. l. c. II. p. 22.* St. Domingo.
- duricornis** Gylh. *l. c. VI. 1. p. 367.* Brasilia.
- fallax** Gylh. *l. c. p. 368.* "
- harmonicus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 445.* — Rosensch. "  
*Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 364.*
- laetus** Bohem. *Schh. l. c. p. 374.* "
- lepidotus** Bohem. *l. c. p. 366.* Amer. mer.
- leucogaeus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 445.* Brasilia.  
*albugo* Sahlb. *Peric. ent. I. p. 27. t. 2. f. 8.* "  
*ulbus* Sturm. *Cat. 1826. p. 196.* "  
*inaequulis* Mannerh. *Dej. Cut. 3. ed. p. 274.* St. Domingo.
- Maugei** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 369.* Antillae.
- opulentus** Bohem. *l. c. p. 365.* Mexico.
- scintillans** Rosensch. *Schh. l. c. p. 364.* Brasilia.
- thalassinus** Bohem. *l. c. p. 378.* "
- Thunbergi** Dalm. *Analect. ent. I. 1823. p. 84.* — Sahlb. "  
*Peric. ent. I. p. 25. t. 2. f. 7.* — Bohem. *Schh. Gen.*  
*Curc. VI. 1. p. 372.*
- lineatus* Dej. *Cat. 1. ed. p. 92.* "
- pentachordius* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 446.* "
- virgatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 375.* "  
*trichordus* Germ. *in litt.* "
- virginalis** Oliv. *Ent. V. 83. p. 341. t. 20. f. 270.* "
- viridans** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 379.* St. Thomas.
- viridisquamosus** Bohem. *l. c. p. 376.* Brasilia.  
*auronitens* Sturm. *Cat. 1826. p. 115.* "

23

### Polycomus

*πολύκομος, comosus.*

Schönherr. *Gen. Curc. I. 1833. p. 653.*

- lanuginosus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 654.* — Chevrol. Brasilia.  
*Dej. Cut. 3. ed. p. 275.*
- seladonius** Dej. *Cat. l. c.* "

1

### Exophthalmus

*ἔξοφθαλμὸς, oculis prominentibus.*

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 115.*

*Callizonus* Schönh. — *Diuprepes* Schönh. — *Prepodes* Schönh. —  
*Tropirhinus* Schönh. *olim.*

- abbreviatus** Linn. *Mus. Lud. Utr. p. 62.* Guadeloupe.  
*breris* Oliv. *Encycl. méth. V. p. 549.* "
- festivus** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 476.* Gylh. *Schh.* "  
*Gen. Curc. II. p. 9; VI. 1. p. 342.* — Labr. et Imh.  
*Gen. Curc. II. fasc. 19. nr. 67.*
- japonensis* Voet. *Cat. II. p. 52. t. 39. f. 41.* "
- irregularis* Panz. *ed. Voct. IV. p. 67. t. 39. f. 41.* "
- quadrilineatus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 310. t. 2.* "  
*f. 15. a-b; t. 7. f. 82. b. (forte.)*

- albosquamosus** Sallé. *Ann. Fr.* 1855. p. 268. t. 14. f. 3. a. St. Domingo.  
**aurarius** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 12. Guadeloupe.  
**causescens** Bohem. *Schh. l. c.* VI. 1. p. 357. Mexico.  
**canus** Gylh. *Schh. l. c.* II. p. 306.  
**cervinus** Gylh. *l. c.* VI. 1. p. 351. " Incert. sedis.  
**cinerascens** Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 452. — Oliv. *Ent.* St. Domingo.  
*V.* 83. p. 326. t. 9. f. 105. a. b. — Gylh. *Schh. Gen.*  
*Curc.* II. p. 27; VI. 1 p. 359.  
**comma** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 8. Amer. mer.  
**costatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 18. St. Domingo.  
**crassicornis** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1867. p. 238. Columbia.  
**distinguendus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 10. — Dej. Guadeloupe.  
*Cat.* 3. ed. p. 275.  
*festivus* Oliv. *Ent.* V. 83. p. 312. t. 20. f. 267. "  
**Donblieri** Guér. *Rev. Zool.* 1847. p. 9; *Ann. Fr.* 1846. Haiti.  
*Bull.* p. 104.  
**elegans** Guér. *Rev. Zool.* 1847. p. 10. — Jacq. Duv. *Hist.* Cuba.  
*Cub.* 1857. p. 182. t. 8. f. 25.  
**elegantulus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 13. Martinique.  
*Dejeani* Sturm. *Cat.* 1826. p. 115. "  
**esuriens** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 15. Barthelémy.  
**excavatus** Rosensch. *Schh. l. c.* VI. 1. p. 343. St. Vincent.  
**famelicus** Oliv. *Ent.* V. 83. p. 314. t. 20. f. 260. — Gylh. Guadeloupe.  
*Schh. Gen. Curc.* II. p. 14.  
*affinis* Fabr. *Syst. El.* II. p. 531. "  
*rugirostris* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 275. "  
**farinulentus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 1. p. 358. Mexico.  
**farinosus** Gylh. *Schh. l. c.* p. 344. Incert. sedis.  
**glaneus** Oliv. *Ent.* V. 83. p. 315. t. 6. f. 75. Amer. ins.  
**hybridus** Chevrol. *Rev. Zool.* 1858. p. 210. Cuba.  
**Jekelianus** White. *Ann. nat. Hist.* 3. ser. II. 1858. p. 357. Columbia.  
**impressus** Fabr. *Spec. ins.* I. p. 192. — Oliv. *Ent.* V. 83. Jamaica.  
*p.* 318. t. 10. f. 126. — Gylh. *Schh. Gen. Curc.*  
*II.* p. 17.  
**inaequalis** Gylh. *l. c.* p. 23. — Mannerh. *Dej. Cat.* 3. ed. St. Domingo.  
*p.* 275.  
**laetus** Oliv. *Ent.* V. 83. p. 326. t. 9. f. 100. a. b. — " "  
*Gylh. Schh. Gen. Curc.* II. p. 5.  
**lepidopterus** Gylh. *l. c.* p. 14. Guadeloupe.  
**lepidus** Chevrol. *Rev. Zool.* 1858. p. 210. Cuba.  
**leucographus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 19. — Dej. St. Domingo.  
*Cat.* 3. ed. p. 275.  
*chirographus* Mannerh. *Dej. Cat.* l. c. "  
**lnctuosus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 26. — Lacord. Cuba.  
*Gen. Col.* VI. 1863. p. 122. note 1. — Labr. et Imh.  
*Gen. Curc.* II. fasc. 19. nr. 68.  
*irroratus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 275. "  
*pustulatus* Schönh. *in litt. olim.* "  
**Mannerheimi** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 1. p. 338. St. Domingo.  
**marginatus** Oliv. *Ent.* V. 83. p. 307. t. 7. f. 82. a. — Guadeloupe.  
*Gylh. Schh. Gen. Curc.* II. p. 11.  
*circumdatus* Schönh. *Disp. meth.* p. 117. "  
*lateralis* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 275. "  
*var. guadeloupensis* Chevrol. *in litt.* "

- marmoratus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 352.* Guadeloupe.
- modestus** Gylh. *l. c. p. 345.* Mexico.
- murinus** Rosensch. *Schh. l. c. p. 354.* Surinam.
- novemdecimpunctatus** Fabr. *Syst. Ent. p. 145.* — Herbst. St. Domingo.  
*Käf. VI. p. 111. t. 67. f. 3.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 21.*
- nubilus** Rosensch. *Schh. l. c. VI. 1. p. 355.* Mexico.
- obsoletus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 325. t. 8. f. 86. a-b.* — St. Domingo.  
Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 20.*
- albomaculatus* Dej. *Cat. 1. ed. p. 92.* ”
- scjugatus* Schönh. *Disp. meth. p. 118.* ”
- pictus** Guér. *Rev. Zool. 1847. p. 9.* — Jacq. Duv. *Hist. Cuba.* Cuba.
- Cub. 1857. p. 181. t. 8. f. 24.*
- pugnax** Oliv. *Ent. V. 83. p. 349. t. 20. f. 262.* Haiti.
- Forsströmi* Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 6.* ”
- guttatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 275.* ”
- pulchellus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 5.* Amer. mer.
- pulcher** Brown. *Illustr. 1776. p. 126. t. 49. f. 6.* — Fabr. Jamaica.  
*Spec. Ins. I. p. 192.* — Herbst. *Käf. VI. p. 316.*
- t. 85. f. 1.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 348.*
- quadrivittatus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 325. t. 9. f. 107.* — St. Domingo.  
Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 5.* — Bohem. *Schh. l. c. VI. 1. p. 337.*
- var. *bivittatus* Fabr. *Mant. I. p. 118.* — Oliv. *l. c. p. 313. t. 3. f. 23.* — Gylh. *l. c. p. 4.* St. Thomas.
- regalis** Linn. *Syst. nat. ed. 12. p. 616.* — Herbst. *Käf. VI. p. 110. t. 67. f. 2.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 21.* St. Domingo.
- Rohri** Fabr. *Syst. Ent. p. 151.* — Oliv. *Ent. V. 83. p. 314. t. 20. f. 261.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 9.* Amer. ins.
- Lundi* Herbst. *Käf. VI. p. 134. t. 69. f. 2.* ”
- roralis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 356.* Mexico.
- rufescens** Bohem. *l. c. p. 346.* Guadeloupe.
- scalaris** Bohem. *l. c. p. 349.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 275.* — Cuba.  
Labr. et Imh. *Gen. Curc. II. fasc. 19. nr. 66.*
- hieroglyphicus* Sturm. *Cat. 1826. p. 115.* ”
- senegalensis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 340.* Senegal.
- similis** Drury. *Ill. II. 1773. Index; p. 62. t. 33. f. 5.* — Jamaica.  
Herbst. *Käf. VI. t. 67. f. 10.*
- cameleon* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 474.* — Herbst. ”  
*l. c. p. 115. f. 8.*
- var. *rufescens* Drury. *l. c. p. 61. f. 4.* — Herbst. ”  
*l. c. f. 9.*
- Sommeri** Rosensch. *Schh. l. c. p. 339.* — Jacq. Duv. Cuba.  
*Hist. Cub. 1857. p. 180. t. 8. f. 23.*
- Spengleri** Linn. *Syst. nat. ed. 12. p. 609.* — Oliv. *Ent. Amer. ins.*  
*V. 83. p. 311. t. 2. f. 15; t. 20. f. 254.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 8.*
- sphacelatus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 319. t. 5. f. 58; t. 20. St. Domingo.*  
*f. 253.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 20.*
- squamipennis** Gemming. *Col. Heft. VII.* ”
- lepidopterus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 353.* ”
- tredecimmaculatus** Guér. *Rev. Zool. 1847. p. 10.* Cuba.
- verecundus** Chevrol. *Col. Mex. fasc. I. 1833. nr. 16.* Mexico.



- vittatus** Linn. *Syst. nat. ed. 12. p. 610.* — Oliv. *Ent. V. 83. p. 309. t. 15. f. 192.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 17; VI. 1. p. 348.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. II. fasc. 19. nr. 69.* Jamaica.

56

## Prepodellus

*Prepodes dimin.*

Kirsch. *Berl. Ent. Zeit. 1867. p. 239.*

- nigriclavus** Kirsch. *Berl. Zeit. 1867. p. 240.* Columbia.  
*setifer* Jekel *in litt.* „  
**ruficornis** Kirsch. *l. c. p. 240.* „

2

## Tetrabothynus

*τέτρα, quatuor; βέθυνος, foramen.*

Labram et Imhoff. *Gen. Curc. II. fasc. 19. 1852. nr. 68.*

- spectabilis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 25.* — Bohem. Cuba.  
*Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 359.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 275.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. II. nr. 68.*

1

## Lachnopus

*λάχνη, lanugo; ποῦς, pes.*

Schönherr. *Gen. Curc. VI. 1. 1840. p. 380.*

Menoetius Dej. — *Ptilopus* Schönh. *olim.*

- aenticollis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 37.* Cuba.  
*centropunctatus* Sturm. *Cat. 1843. p. 195.*  
**aereus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 40.* — Mannerh. St. Domingo.  
*Dej. Cat. 3. ed. p. 276.*  
*blandus* Gylh. *l. c. p. 26.* „  
**albomaculatus** Gylh. *l. c. p. 37.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 276.* „  
**argus** Reiche. *Rev. Zool. 1840. p. 275.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 424.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. II. fasc. 19. nr. 71.* Cuba.  
**atramentarius** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 33.* St. Domingo.  
**auliens** Gylh. *l. c. p. 35; VI. 1. p. 384.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 275.* „  
*glaucus* Mannerh. *Dej. Cat. l. c.* „  
**aurifer** Drury. *Ill. I. p. 68. t. 32. f. 1; II. 1773. Index.* — Jamaica.  
*Fabr. Syst. Ent. p. 147.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 29.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. II. fasc. 19. nr. 71.*  
**campechianus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 388.* Guadeloupe.  
**canescens** Gylh. *l. c. p. 388.* St. Domingo.

- chirographus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 334. t. 24. f. 336.* — Amer. ins.  
 Rosensch. *Schh. Gen. Curc. VI. 1 p. 381.*  
*pictus* Chevrol. *in litt.* ”
- chlorophaeus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 39.* St. Domingo.  
*consularis* Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 276.* ”  
**consentaneus** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1853.* ”  
*p. 487.*
- curvipes** Fabr. *Mant. I. p. 113.* — Herbst. *Käf. VI.* Amer. ins.  
*p. 130. t. 68. f. 10.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.*  
*p. 41; VI. 1. p. 394.*  
 var. *Beauvoisi* Chevrol. *in litt.* ”  
 ” *calcaratus* Oliv. *Ent. V. 83. p. 350. t. 19.* ”  
*f. 249. (forte.)*
- dentipes** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1853. p. 489.* St. Domingo.  
**distortus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 393.* Amer. occ.  
*valgus* Herbst. *Käf. VI. p. 129. t. 68. f. 9.* ”
- granicollis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 390.* St. Domingo.  
 Guerini Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 185. t. 9. f. 26.* Cuba.  
**hirtus** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1853. p. 484.* St. Domingo.  
**hispidus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 34.* Cuba.  
*hispidulus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 275.* ”
- ineonditus** Rosensch. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 383.* St. Domingo.  
**interruptus** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1853. p. 475.* ”
- lineatoguttatus** Perroud. *l. c. p. 468.* Cuba.  
**memnonius** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 42.* Barthelemy.  
**mercator** Oliv. *Ent. V. 83. p. 334. t. 24. f. 336.* St. Domingo.  
**multipunctatus** Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 190.* Cuba.  
**mundus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 31.* St. Domingo.  
*luxurians* Oliv. *Ent. V. 83. p. 334. t. 24. f. 333. a-b.* ”  
*(forte.)*
- niveorroratus** Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 189.* Cuba.  
**planifrons** Gylh. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 385.* St. Domingo.  
**plebejus** Gylh. *l. c. II. p. 23.* ”
- plumipes** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1853. p. 471.* ”  
**pollinaris** Gylh. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 387.* Cuba.  
**proteus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 336. t. 31. f. 462. a-c.* — St. Domingo.  
 Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 36.*  
*rufipes* Dej. *Cat. 2. ed. p. 253.* ”
- pruinosis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 33.* — Dej. *Cat.* ”  
*3. ed. p. 275.*
- seriepunctatus** Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 187. t. 9.* Cuba.  
*f. 27.*
- sparsimuttatus** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1853.* ”  
*p. 481.*
- splendidus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 382.* ”
- spretus** Gylh. *Schh. l. c. II. p. 38.* — Bohem. *l. c. p. 389.* St. Domingo.  
**sublineatus** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1853.* Cuba.  
*p. 478.* — Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 192.*
- valgus** Fabr. *Syst. Ent. p. 150.* — Gylh. *Schh. Gen.* Barthelemy.  
*Curc. II. p. 41; VI. 1. p. 391.*  
*castilianus* Herbst. *Käf. VII. p. 22. t. 97. f. 1.* ”
- villosipes** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 43.* St. Enstach.  
**vittatus** Gylh. *Schh. l. c. p. 30.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 275.* Cuba.

## Cratopus

*κράτος, fortitudo; ποῦς, pes.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 120.*Cratopomorphus* Deyrolle.

- alboscutellatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 1. p. 416. Bourbon.  
**angustatus** Bohem. *l. c.* II. p. 54; VI. 1. p. 410. " "  
*angustus* Dej. *Cat. 3. ed.* p. 276. " "  
**aurifer** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 55. India or.  
**brachialis** Bohem. *l. c.* p. 51. " "  
**brunnescens** Bohem. *l. c.* VI. 1. p. 411. " "  
**brunnipes** Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 172. — Bohem. Ile de France.  
*Schh. Gen. Curc.* II. p. 53; VI. 1. p. 407. " "  
*ruficollis* d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 276. " "  
**caliginosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 1. p. 414. — " "  
*Dej. Cat. 3. ed.* p. 276. " "  
**chrysochlorus** Bohem. *l. c.* II. p. 48. -- *Dej. Cat. 3. ed.* Bourbon.  
*p. 276.* " "  
**circumcinctus** Bohem. *l. c.* VI. 1. p. 403. " "  
**confusus** Bohem. *l. c.* p. 408. Ile de France.  
*brunnipes* *Dej. in litt.* " "  
**ditissimus** Bohem. *l. c.* p. 404. Ins.S.Johanna.  
**exquisitus** Bohem. *l. c.* p. 405. Bourbon.  
**Frappieri** Deyrolle. *Maillard. Notes Réunion. 1863.* " "  
*Annex. H. p. 8.* " "  
**fulvescens** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 1. p. 412. " "  
**herbaceus** Deyr. *Maillard. Notes Réunion. Annex. H. p. 12.* " "  
**humeralis** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 52. — *Dej.* " "  
*Cat. 3. ed. p. 276.* " "  
**ietericus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 1. p. 417. " "  
**lepidopterus** Deyr. *Maillard. Notes Réunion. Annex. H.* " "  
*p. 13.* " "  
**leucophaeatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 56; VI. 1. " "  
*p. 418.* " "  
**lotus** Bohem. *l. c.* VI. 1. p. 418. " "  
**marginatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 49. — *Dej.* " "  
*Cat. 3. ed. p. 276.* " "  
**marmoreus** Bohem. *l. c.* p. 47. " "  
**melanocephalus** Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 167. — Ile de France.  
Bohem. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 50. " "  
**molitor** Bohem. *l. c.* p. 54. India or.  
**Moreli** Deyr. *Maillard. Notes Réunion. Annex. H. p. 10.* Bourbon.  
**murinus** Bohem. *Res. Eugen.* 1859. p. 123. Ile de France.  
**nanus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 1. p. 413. Bourbon.  
**parvus** Deyr. *Maillard. Notes Réunion. Annex. H. p. 11.* " "  
**perturbatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 1. p. 409. — Cap bon. spei.  
*Labr. et Imh. Gen. Curc.* II. nr. 55. " "  
**punctum** Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 172. — Oliv. *Ent.* Ile de France.  
V. 83. p. 411. t. 26. f. 382. — Bohem. *Schh. Gen.* " "  
*Curc.* II. p. 53. " "  
**roralis** Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 173. -- Oliv. *Ent.* " "  
V. 83. p. 405. t. 26. f. 373. — Bohem. *Schh. Gen.* " "  
*Curc.* II. p. 50; VI. 1. p. 404. " "

- Saudi** Deyr. *Maillard. Notes Réunion. Annex. H. p. 6. t. 20. f. 4.* Bourbon.
- sanguinicollis** Oliv. *Ent. V. 83. p. 411. t. 26. f. 381.* — India or.  
Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 51.*
- iridipennis* Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 276.* ”
- scapularis** Deyr. *Maillard. Notes Réunion. Annex. H. p. 9.* Bourbon.
- septemvittatus** Deyr. *l. c. p. 5. t. 20. f. 3.* ”
- striga** Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 173.* — Oliv. *Ent. V. 83. p. 405. t. 26. f. 372.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 50.* Ile de France.
- sumptuosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 50.* — Chevrol. Bourbon.  
*Dej. Cat. 3. ed. p. 276.*
- triangularis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 46.* India or.

38

### Cratopopsis

*Cratopus; κρατος, aspectus.*

Deyrolle. *Maillard. Notes sur l'île Réunion. 1863. Annex. H. p. 15.*

- bistigma** Deyr. *Maillard. Notes Réunion. Annex. H. p. 15.* Bourbon.
- nitidifrons** Deyr. *l. c. p. 17. t. 20. f. 5.* ”

2

### Rhinoscapa

*ῥιν, nasus; σκάφη, scapha.*

Montrouzier. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1857. p. 47.*

- amicta** Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 123.* — Java.  
Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 290.*
- glauca* Sturm. *Cat. 1826. p. 115.* ”
- modesta* De Haan. *Dej. Cat. 3. ed. p. 283.* ”
- pertusa* Schönh. *in litt. olim.* ”
- var. *roseiventris* Chevrol. *in litt.* — Bohem. *l. c. VI. 2. p. 212.* Amboina.
- angusta** Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 218. t. 13. f. 14.* Ins. Aru.
- arrogans** Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 358. t. 7. f. 8.* Nov. Guinea.
- azuriceps** Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 219. t. 13. f. 15.* Ins. Aru.
- zonata* Blanch. *l. c. t. 13. f. 16.* ”
- batjanensis** Snellen. *Tijdschr. v. Entom. 1864. p. 164.* Batchian.
- bicineta** Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1857. p. 48.* — Lacord. *Gen. Atl. VII. t. 63. f. 4. a-b.* Ins. Woodlark.
- Dohrni** Snellen. *Tijdschr. v. Entom. 1864. p. 165. t. 12. f. 1.* Morotai.
- Donei** Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 880.* — Lacord. Nov. Caledon.  
*Gen. Col. VI. 1863. p. 127. note.*
- Fabricii** Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 443. t. 17. f. 5.* Ins. Aru.
- gemmans** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 294.* — Lacord. Amboina.  
*Gen. Col. VI. 1863. p. 127. note.*
- insignis** Guér. *Rev. Zool. 1841. p. 135.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 215. t. 13. f. 11.* Ternate.
- Lapeyrousei** Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 878.* Ins. Art.
- Leguilloni** Guér. *Rev. Zool. 1841. p. 126.* Ins. Salomon.

- plagiata** Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 216. t. 13. f. 12.* Ins. Aru.  
**sordida** Blanch. *l. c. p. 217.*  
**striatopunctata** Guér. *Voy. Coquille. II. 2. 1830. p. 113.* Nov. Guinea. *Type in Guérin*  
*t. 6. f. 2. — Boisd. Voy. Astrol. II. p. 260.*

16

### Eupholus

*ει, bene; φολις, squama.*

Guérin. *Voy. Coquille. Ent. 1830. p. 116.*

*Monogr. Guérin. Mag. Zool. 1842. Ins. t. 96-97.*

*Synops. Thomson. Arch. ent. I. 1857. p. 440.*

- aurifer** Snellen. *Tijdschr. v. Entom. 1864. p. 167. t. 12. f. 3.* Ceram.  
**Chevrolati** Guér. *Voy. Coquille. II. 2. p. 117; Mon. t. 96 f. 2.* Amboina.  
**Cuvieri** Guér. *l. c. p. 118. t. 6. f. 4; Mon. p. 4. t. 97. f. 4. —* Nov. Guinea.  
*Boisd. Voy. Astrol. II. p. 363.*  
**Geoffroyi** Guér. *l. c. p. 115. t. 6. f. 3; Mon. p. 3. t. 97. f. 2.* „  
*mirabilis* Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 364. — d'Urville.* „  
*Dej. Cat. 3. ed. p. 283.*  
**Linnei** Thoms. *Synops. p. 442. t. 17. f. 4.* Ins. Aru.  
**Petiti** Guér. *Rev. Zool. 1841. p. 216; Mon. t. 97. f. 1. —* Nov. Guinea.  
*Blanch. Voy. Pole Sud. IV. p. 214. t. 13. f. 10.*  
**Schönherri** Guér. *Voy. Coquille. II. 2. p. 116; Mon.* „  
*t. 96. f. 1. — Boisd. Voy. Astrol. II. p. 365.*  
**Tupinieri** Guér. *Voy. Favorite. Mag. Zool. p. 65. t. 233.* „  
*f. 1; Mon. p. 4. t. 97. f. 3.*  
**vilis** Snellen. *Tijdschr. v. Entom. 1864. p. 168.* Sumatra.

9

### Celebia

*Celebes.*

Thomson. *Arch. ent. I. 1857. p. 287.*

- azureipes** Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 288. t. 14. f. 3.* Celebes.

1

### Artipus

*ἀρτίπους, non claudus.*

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 133.*

- corycaeus** Sahlb. *Peric. ent. I. 1823. p. 22. — Bohem.* Barthelemy.  
*Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 252.*  
**psittacinus** Gylh. *Schh. l. c. II. p. 95.* St. Domingo.

2

### Brachyomus

*βραχύς, brevis; ὄμος, humerus.*

Lacordaire. *Gen. Col. VI. 1863. p. 130.*

*Cyphipterus* Dejean. ms 1834

- agrestis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 291.* Mexico.

- alternans** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 293.* -- Dej. Cuba.  
*Cat. 3. ed. p. 284.*  
*alboirroratus* Sturm. *Cat. 1826. p. 115.* "  
*albo stigma* Klug. *Dej. Cat. l. c.* "  
*lapideus* Klug. *Dej. Cat. l. c.* "  
**aureosquamosus** Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 193.* "  
**irregularis** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1853. p. 518.* "  
**octotuberculatus** Fabr. *Mant. Ins. I. p. 112.* -- Bohem. Cayennae.  
*Schh. Gen. Curc. II. p. 296.*  
**quadrinodosus** Bohem. *l. c. VI. 2. p. 217.* -- Lacord. Caracas.  
*Gen. Col. VI. 1863. p. 130. note 4.*  
**quadrituberculatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 216.* Columbia.  
**robustus** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1853. p. 515.* Cuba.  
**tuberculatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 218.* St. Vincent.  
**uniformis** Bohem. *l. c. p. 213.* Paraguay.

10

### Laodice

*Nomen mythol.*

Gemminger. *Col. Heft. VII. 1871.*

*Danaë* Snellen v. Vollenhoven.

- lanulata** Snellen. *Tijdschr. v. Entom. 1864. p. 166.* Morotai.  
*t. 12. f. 2.*

1

### Geonomus

*γη. terra; νέμω, depascor.*

Schönherr. *Gen. Curc. II. 1834. p. 289. (emend.)*

*Chlorolophus* Dejean. — *Geonemus* Schönh. — *Geophilus*  
 Schönh. *olim.*

- crisovallensis** Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1857. p. 47. (gen. dub.)* Ins. Woodlark.  
**flabellipes** Oliv. *Ent. V. 83. p. 374. t. 21. f. 291.* -- Gallia mer.  
 Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 296; VI. 2. p. 215.* --  
 Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. t. 8. f. 41.*  
*cubitalis* Dufour. *Dej. Cat. 3. ed. p. 284.* Hispania.  
*granulosus* Dej. *Cat. l. c.* Gallia mer.  
*tergoratus* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 339.* "  
*terrenus* Schönh. *Disp. meth. p. 162.* Algeria.  
**illaetabilis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 295.* Gallia mer.  
**mirinus** Bohem. *l. c. VI. 2. p. 214.* Algeria.

4

### Anomalodermus

*ἀνόμωλος, inaequalis; δέρμα, pellis.*

Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XI. 1864. p. 147.*

- flexuosocostatus** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 149.* Nov. Caledon  
**punctatus** Montrouz. *in litt.* "

1

**Epicaerus***ἐπιχαίρος, opportunus.*Schönherr. *Gen. Curc. II. 1834. p. 323.*

- aeruginosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 276.* Mexico.  
**aurifer** Bohem. *l. c. p. 278.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 200.* "  
**carinatus** Bohem. *l. c. p. 285.* "  
 var. *tristis* Chevrol. *in litt.* "  
**convexus** Bohem. *l. c. p. 281.* "  
**cultripennis** Bohem. *l. c. p. 273.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3.* "  
*ed. p. 285.* "  
**cyphus** Bohem. *l. c. p. 272.* "  
**depilis** Bohem. *l. c. p. 279.* "  
**fallax** Bohem. *l. c. p. 274.* "  
**formidolosus** Bohem. *l. c. p. 284.* Alabama.  
**griseus** Bohem. *l. c. p. 282.* Mexico.  
**imbricatus** Say. *Journ. Ac. Phil. III. 2. 1824. p. 317.* —  
 Germ. *Schh. Gen. Curc. II. p. 267.* — Bohem. *Schh.*  
*Gen. Curc. VI. 2. p. 280.* Arkansas.  
**mexicanus** Bohem. *l. c. II. p. 324; VI. 2. p. 271.* — Mexico.  
 Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 285.*  
**nebulosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 326; VI. 2.* "  
*p. 277.* "  
*tergoratus* Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 285.* "  
**neglectus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 325.* "  
**ravidus** Bohem. *l. c. VI. 2. p. 277.* "  
**sphaeroides** Bohem. *l. c. p. 283.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3.* "  
*ed. p. 285.* "  
**transversepunctatus** Bohem. *l. c. p. 271.* "  
 17

**Graphorrhinus***γράφω, exaro; ἔιν, nasus.*Schönherr. *Gen. Curc. I. 1833. p. 510.**Epagrius* Schönh.

- metallescens** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 122.* Mexico.  
**umbilosus** Bohem. *l. c. p. 121.* "  
**operculatus** Say. *Descr. of Curc. p. 9. et 92.* — Gylh. "  
*Schh. Gen. Curc. I. p. 512.* — Bohem. *Schh. Gen.*  
*Curc. VI. 2. p. 286.* "  
*Sommeri* Mannerh. *in litt.* \* "  
*Vasseleti* Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 269.* "  
**vadosus** Say. *Descr. of Curc. p. 8.* — Gylh. *Schh. Gen.* Amer. bor.  
*Curc. I. p. 511.*

4

**Synthlibonotus***συνθλιβω, comprimo; ῥῶτος, dorsum.*Schönherr. *Mantiss. sec. Curcul. 1847. p. 41.*

- rufipes** Schönh. *Mant. sec. p. 42. (indscript.).* — Lacord. Columbia.

*Schh. Gen. Curc. VI. 1863. p. 134; Gen. Atl. VII. t. 63. f. 5. a-b.*

1

### Bothynodontes

*βόθυνος, foramen; ἔδος, dens.*

Kirsch. *Berl. Ent. Zeit. 1867. p. 241. (emend.)*

*Bothinodontes* Kirsch.

*squalidus* Kirsch. *Berl. Zeit. 1867. p. 243.*

Columbia.

1

### Prostomus

*πρόστρομος, ore porrecto.*

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 142.*

*Prorhinus* Blanchard.

*scutellaris* Fabr. *Mant. I. p. 115.* — Oliv. *Ent. V. 83. p. 393. t. 12. f. 142; t. 19. f. 240.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 343.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 504.*

Nov. Holland.

1

### Prypnus

*πρίπνος, tristis.*

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 87.*

*Carterus* Schönh. — *Nebalis* Castelnau. — *Perimachetes* Schönh. — *Rhyssocarpus* Schönh.

*canaliculatus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 232.* Nov. Holland.

*fallax* Gylh. *l. c. p. 232.*

„

*quinquenodosus* Gylh. *l. c. I. p. 493.*

„

*squalidus* Gylh. *l. c. p. 505.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 344.* — Mac Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 269.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. II. nr. 59.*

„

*bidentatus* Mac Leay. *Dej. Cat. l. c.*

„

*subtuberculatus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 494.* —

„

Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 337.*

*tenebricosus* Gylh. *l. c. p. 504.* — Boisd. *l. c. p. 344.* —

„

Mac Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 269.*

*trituberculatus* Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 216.*

Adelaida.

7

### Aucklandius

*Nomen geograph.*

Blanchard. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 202. (emend.)*

*Oclandius* Blanch.

*cinereus* Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 203. t. 13. f. 17.* Auckland.

1



**Achlaenomus***α priv.; χλανωμα, vestimentum.*Waterhouse. *Trans. ent. Soc. 1853. p. 178. (emend.)**Achlainomus* Waterh.**ebeninus** Waterh. *Trans. ent. Soc. 1853. p. 179.*

India or.

1

**Psalidium***ψαλδιον, forficula.*Illiger. *Mag. VI. 1807. p. 326.***anatolicum** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 830.*

Anatolia.

**forcipatum** Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 663.*

Syria.

*minutum* Reiche et Saule. *Cat. nr. 532.***interstitiale** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 829.*

Tauria.

**Levrati** Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 665.*

Rhodus.

**maxillosum** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 472.* — Herbst. *Käf. VI. p. 342. t. 87. f. 1.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 514.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. t. 5. f. 21.*

German. mer.

*articulatum* Fabr. *l. c. p. 461.* — Panz. *Ent. Germ. p. 323.*

Hungaria.

**pactolum** Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 662.*

Naplus.

**sculpturatum** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 828.*

Turcia.

**spinimanum** Reiche. *Wien. ent. Monatschr. V. 1861. p. 7.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864. p. 254.*

Candia.

**subaeneum** Redtenb. *Denkschr. Wien. Ac. I. 1850. p. 49.*

Persia mer.

**syriacum** Mill. *Wien. ent. Monatschr. 1861. p. 207.*

Syria.

**vestitum** Waltl. *Isis. 1838. p. 468.*

Turcia.

**villosum** Reiche. *Wien. ent. Monatschr. V. p. 8.*

Syria.

**vittatum** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 831.*

Turcia.

13

**Pachyrrhynchus***παχύς, crassus; ῥύγχος, rostrum.*Germar. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 336.**Sphaerogaster* Dejean.*Monogr.* Waterhouse. *Trans. ent. Soc. III. 1843. p. 310.*,, Chevrolat. *Rev. Zool. 1841. p. 224.***Australasiae** Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 119.*

Sidney.

**biplagiatus** Guér. *Mon. p. 216; Mag. Zool. 1842. t. 95.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 201. t. 13. f. 8.*

Ins. Salomon.

**Chevrolati** Eydoux et Souleyet. *Rev. Zool. 1839. p. 266.*

Manilla.

- chlorolineatus** Waterh. *Proc. ent. Soc.* 1841. p. 25; *Mon.* p. 323. Philippinae.  
*concinuus* Waterh. l. c. p. 55; *Mon.* p. 322. „  
*mandarinus* Chevrol. *Mon.* p. 226. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 391. „  
*sanctus* Hoffmsg. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 170. „
- chrysomelas** Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon.* VII. 1857. p. 46. Ins. Woodlark.
- confinis** Chevrol. *Mon.* p. 226. Philippinae.  
**Cumingi** Waterh. *Proc. ent. Soc.* 1841. p. 24; *Mon.* p. 312. „
- decussatus** Waterh. l. c. p. 24; *Mon.* p. 321. „  
**elegans** Waterh. l. c. p. 55; *Mon.* p. 313. „  
**Erichsoni** Waterh. l. c. p. 24; *Mon.* p. 315. „  
**Eschscholtzi** Waterh. l. c. p. 24; *Mon.* p. 316. „  
**Forsteni** Snellen *Tijdschr. v. Entom.* 1864. p. 168. Ternate.  
t. 12. f. 4.
- gemmans** Chevrol. *Mon.* p. 225. — Erichs. *Wiegmu. Arch.* 1844. II. p. 285. Philippinae.  
*gardens* Chevrol. l. c. p. 225. „  
*Fahraei* Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 388. „  
*globulipennis* Chevrol. l. c. p. 225. „  
*pretiosus* Chevrol. l. c. p. 225. „  
*scintillans* Chevrol. l. c. „
- gemmatus** Waterh. *Proc. ent. Soc.* 1841. p. 23; *Mon.* p. 311. „
- inornatus** Waterh. *Ann. nat. Hist.* VIII. 1841. p. 219. „
- jugifer** Waterh. *Proc. ent. Soc.* 1841. p. 25; *Mon.* p. 319. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 384. — Labr. et Imh. *Gen. Curc.* II. nr. 29. „  
*rhodopterus* Chevrol. *Mon.* p. 224. „  
*Sommeri* Schönh. in litt. „
- latifasciatus** Waterh. *Proc. ent. Soc.* 1841. p. 55; *Mon.* p. 317. „
- monilifer** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 336. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 386. — Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 270. Manilla.  
*adspersus* Eschsch. *Dej. Cat.* l. c. „  
*arachnoides* *Dej. Cat.* 1. ed. p. 95. „  
*globiventris* Latr. in litt. „
- morotaiensis** Snellen. *Tijdschr. v. Entom.* 1864. p. 169. Morotai.  
**multipunctatus** Waterh. *Proc. ent. Soc.* 1841. p. 25; *Mon.* p. 322. Philippinae.
- orbifer** Waterh. l. c. p. 25; *Mon.* p. 323. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 386. — Labr. et Imh. *Gen. Curc.* II. nr. 29. „  
*alboguttatus* Chevrol. *Mon.* p. 226. — Erichs. *Wiegmu. Arch.* 1842. II. p. 242. „  
*circulifer* Chevrol. l. c. „  
*Erichsoni* Schönh. in litt. „  
*fimbriatus* Chevrol. l. c. p. 224. „
- perpulcher** Waterh. l. c. p. 24; *Mon.* p. 312. „
- phaleratus** Waterh. *Mon.* p. 320. „

<b>reticulatus</b> Waterh. <i>Proc. ent. Soc.</i> 1841. p. 25; <i>Mon.</i> p. 322.	Philippinae.
<b>roseomaculatus</b> Waterh. <i>l. c.</i> p. 25; <i>Mon.</i> p. 318.	„
<b>rufopunctatus</b> Waterh. <i>l. c.</i> p. 55; <i>Mon.</i> p. 311.	„
<b>rugicollis</b> Waterh. <i>l. c.</i> p. 26; <i>Mon.</i> p. 323.	„
<b>Schönherri</b> Waterh. <i>l. c.</i> p. 24; <i>Mon.</i> p. 315.	„
<b>speciosus</b> Waterh. <i>l. c.</i> p. 24; <i>Mon.</i> p. 314.	„
<b>Stanleyanus</b> White. <i>Mac Gillivray's Narrat. Voy. Rattlesnake. App. II.</i> 1852. p. 388. t. 4. f. 1-2.	Ins. Pariwara.
<b>striatus</b> Waterh. <i>Proc. ent. Soc.</i> 1841. p. 25; <i>Mon.</i> p. 317.	Philippinae.
<b>venustus</b> Waterh. <i>l. c.</i> p. 23; <i>Mon.</i> p. 311. — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VIII. 2. p. 381. <i>Mannerheimi</i> Schönh. in <i>litt. olim.</i>	„
<b>Waltoni</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VIII. 2. p. 392.	„

33

### Apocyrtus

ἄπο, ab; κυρτός, curvus.

Erichson. *Nor. Act. Ac. Leop.* XVI. *Suppl.* 1. 1834. p. 252.

*Monogr.* Waterhouse. *Ann. nat. Hist.* IX. 1842. p. 302; XI. 1843. p. 248.

<b>aentipennis</b> Waterh. <i>Mon.</i> XI. p. 252.	Philippinae.
<b>adpersus</b> Waterh. <i>Mon.</i> XI. p. 252.	„
<b>bifasciatus</b> Waterh. <i>Mon.</i> IX. p. 307.	„
<b>bispinosus</b> Waterh. <i>Mon.</i> XI. p. 253.	„
<b>Chevrolati</b> Waterh. <i>Mon.</i> XI. p. 251.	„
<b>coeruleonotatus</b> Waterh. <i>Mon.</i> IX. p. 303.	„
<b>concinus</b> Waterh. <i>Mon.</i> XI. p. 253.	„
<b>conicus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VIII. 2. p. 393. — Labr. et Imh. <i>Gen. Curc.</i> II. nr. 30.	„
<b>cuneiformis</b> Waterh. <i>Mon.</i> IX. p. 310.	„
<b>derasus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VIII. 2. p. 396.	„
<b>elegans</b> Waterh. <i>Mon.</i> IX. p. 306.	„
<b>Erichsoni</b> Chevrol. <i>Rev. Zool.</i> 1841. p. 226.	Manilla.
<i>gibbirostris</i> Waterh. <i>Mon.</i> IX. p. 308.	„
<i>subfasciatus</i> Waterh. <i>Mon.</i> IX. p. 309.	„
<b>geniculatus</b> Waterh. <i>Mon.</i> IX. p. 307; XI. p. 248.	Philippinae.
<b>Germari</b> Waterh. <i>Mon.</i> XI. p. 249.	„
<b>Hopei</b> Waterh. <i>Mon.</i> IX. p. 303.	„
<b>immeritus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VIII. 2. p. 395.	„
<b>impius</b> Erichs. <i>Nor. Act. Ac. Leop.</i> XVI. <i>Suppl.</i> 1. 1834. p. 256. t. 38. f. 9.	Luzon.
<b>inflatus</b> Erichs. <i>l. c.</i> p. 254. t. 38. f. 8. — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> V. p. 824.	„
<b>margarita</b> Oliv. <i>Ent.</i> V. 83. p. 374. t. 19. f. 238.	Amboina.
<i>aeneus</i> Fabr. <i>Syst. El.</i> II. p. 508. — Boisid. <i>Voy. Astrol.</i> II. p. 347. — Lacord. <i>Gen. Col.</i> VI. 1863. p. 143. note 1.	Nov. Guinea.

<b>metallicus</b> Waterh. <i>Mon.</i> IX. p. 305.	Philippinae.
<i>laevicollis</i> Waterh. l. c.	„
<b>nanus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VIII. 2. p. 397.	„
<b>picipennis</b> Waterh. <i>Mon.</i> IX. p. 307.	„
<b>profauns</b> Erichs. <i>Nov. Act. Ac. Leop. XVI. Suppl. 1.</i> 1834. p. 255. — Guér. <i>Jc. règn. anim. t. 37. f. 6.</i> Eschsch. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 270.</i> — Rosensch. <i>Schh. Gen. Curc. V. p. 825; VIII. 2. p. 395.</i>	Luzon.
<b>pulverulentus</b> Waterh. <i>Mon.</i> XI. p. 254.	Philippinae.
<b>quadrulifer</b> Waterh. <i>Mon.</i> IX. p. 304.	„
<b>rufescens</b> Waterh. <i>Mon.</i> IX. p. 310.	„
<b>ruficollis</b> Waterh. <i>Mon.</i> IX. p. 304.	„
<b>rufipes</b> Waterh. <i>Mon.</i> XI. p. 248.	„
<b>Schönherrri</b> Waterh. <i>Mon.</i> IX. p. 302.	„
<b>subcuneiformis</b> Waterh. <i>Mon.</i> IX. p. 310.	„
<b>subfasciatus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VIII. 2. p. 394. — Labr. et Imh. <i>Gen. Curc. II. nr. 31.</i>	„
<b>subquadrulifer</b> Waterh. <i>Mon.</i> IX. p. 304.	„

32

### Misetes

μισσητής, inimicus.

Schönherr. *Mantiss. sec. Curc.* 1847. p. 13.

<b>amplicollis</b> Bohem. <i>Mant. sec. p. 14. (indscript.)</i>	Caffraria.
<b>tuberculosus</b> Schönh. l. c. <i>(indscript.)</i>	„

2

### Microstylus

μικρός, parvus; στύλος, stylus.

Schönherr. *Mantiss. sec. Curc.* 1847. p. 15.

<b>rufus</b> Schönh. <i>Mant. sec. p. 16. (indscript.)</i>	Africa mer.
--	-------------

1

### Siteutes

σιτευτής, saginator.

Schönherr. *Gen. Curc.* VII. 1. 1843. p. 395.

<b>albicinctus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VII. 1. p. 397.	Cap bon. spei.
<b>cirricollis</b> Bohem. l. c. II. p. 575.	„
<b>lugubris</b> Bohem. l. c. VII. 1. p. 397. — Lacord. <i>Gen. Atl. VII. t. 64. f. 1. a-b.</i>	Philippinae.
<b>multicarinatus</b> Bohem. l. c. II. p. 573.	Cap bon. spei.
<i>plicicollis</i> Germ. <i>Schh. l. c. p. 574.</i>	„

4

✓ **Elytrurus**ἐλυτρον, *elytrum*; οὐρά, *cauda*.Schönherr. *Gen. Curc.* VII. 1. 1843. p. 238.

- alatus** Saund. et Jekel. *Ann. Fr.* 1855. p. 290. t. 15. f. 1. Nov. Hebridae.  
**caudatus** Pascoe. *Journ. Linn. Soc.* X. 1870. p. 471. Ins. Fidji.  
 t. 18. f. 5.  
**cinctus** Boisd. *Voy. Astrol.* II. 1835. p. 401. — Fairm. Nov. Hebridae.  
*Rev. Zool.* 1849. p. 511.  
**Coquereli** Fairm. l. c. p. 36 et 509. Taïti.  
**Durvillei** Blanch. *Voy. Pole Sud.* IV. 1853. p. 221. Ins. Fidji.  
 t. 13. f. 9.  
**Lapeyrousei** Boisd. *Voy. Astrol.* II. p. 400. — Dej. *Cat.* Ins. Vanikoro.  
 3. ed. p. 294. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1.  
 p. 239.  
**marginatus** Saund. et Jek. *Ann. Fr.* 1855. p. 291. t. 15. Nov. Hebridae.  
 f. 2. a-b.  
**otiorhynchoides** Fairm. *Rev. Zool.* 1849. p. 36 et 510. Nuckahiwa.

8

✓ *not a new***Diatmetus**διαμέτω, *irroro*.Gerstäcker. *Wieg. Archiv.* XXXVII. 1871. I. p. 69.

- praemorsus** Gerstäck. *Wieg. Arch.* 1871. I. p. 70. Kisnani.  
 1

**Elytrogonus**ἐλυτρον, *elytrum*; γῶνος, *angulus*.Guérin. *Rev. Zool.* 1841. p. 126.

- griseus** Guér. *Rev. Zool.* 1841. p. 126. — Blanch. *Voy.* Ins. Vavao.  
*Pole Sud.* IV. p. 237. t. 15. f. 1-2.  
**Labrami** Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 881. Nov. Caledon

2

**Ceuthetes**κελευθητής, *viator*.Schönherr. *Gen. Curc.* VII. 1. 1843. p. 250.*Sphaeromus* Schönh.

- bicristatus** Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon.* VII. 1857. Ins. Woodlark.  
 p. 49. — Lacord. *Gen. Col.* VI. 1863. p. 150. note 2.  
**cinerascens** Blanch. *Voy. Pole Sud.* IV. p. 231. t. 15. f. 6. Ins. Aru.  
**deplanatus** Bohem. *Res. Eugen.* 1859. p. 126. Ins. Punipet.  
**echinatus** Fabr. *Syst. El.* II. p. 525. Nov. Holland.

- australis* Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 398.* — Dej. Nov. Holland.  
*Cat. 3. ed. p. 291.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.*  
*p. 251.*
- paganus* Gylh. *l. c. p. 539.* Vanikoro.
- hibisei* Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 882.* Ins. Lifu.
- impurus* Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 126.* Ins. Guam.
- incisus* Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1857.* Ins. Woodlark.  
*p. 50.* — Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 150. note 2.*
- insularis* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 251.* Ins. Guam.
- platypennis* Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 881.* Ins. Art.
- subfasciatus* Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 126.* Ins. Guam.

10

### Trigonops

τρίγωνος, *triangulus*; ὤψ, *vultus*.

Guérin. *Rev. Zool. 1841. p. 128.*

- angulata* Motsch. *Etud. ent. VIII. 1859. p. 103.* Ins. Sunda.
- bilunulata* Motsch. *l. c.* ”
- biramosa* Motsch. *l. c. p. 102.* ”
- bispina* Motsch. *l. c.* ”
- carinicollis* Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 506.* — Lacord. Taïti.  
*Gen. Col. VI. 1863. p. 151.*
- coerulescens* Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 232. t. 15.* Ins. Salomon.  
*f. 5.*
- cyanipes* Chevrol. *Rev. Zool. 1841. p. 227.* — Erichs. Philippinae.  
*Wieg. Arch. 1842. II. p. 243.*
- dispar* Saund. et Jek. *Ann. Fr. 1855. p. 259. t. 15.* Tonga Tabu.  
*f. 4. a-b.*
- grisea* Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 508.* — Lacord. Taïti.  
*Col. VI. 1863. p. 151. note 1.*
- Jekeli* Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 128. t. 7. f. 9.* Celebes.
- nodulosa* Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 240. t. 15. f. 3.* Incert. sedis.
- oxygaster* Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1857.* Ins. Woodlark.  
*p. 49.* — Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 151.*  
*note 1.*
- rotundipennis* Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 504.* — Blanch. Ins. Vavao.  
*Voy. Pole Sud. IV. p. 239. t. 15. f. 4.* — Lacord.  
*Gen. Col. VI. 1863. p. 151. note 1.*
- rugosa* Guér. *Rev. Zool. 1841. p. 128.* — Lacord. Ins. Salomon.  
*Atl. VII. t. 64. f. 2. a.*
- setigera* Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 507.* Tonga Tabu.
- smaragdina* Motsch. *Etud. ent. VIII. 1859. p. 104.* Ins. Sunda.
- spongicollis* Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 505.* Taïti.

17

### Piezonotus

πιεζω, *comprimo*; νῶτος, *dorsum*.

Schönherr. *Gen. Curc. II. 1834. p. 477.*

- albosetosus* Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 148.* Punipct.

**gibbus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 249.*  
**suturalis** Gylh. *Schh. l. c. II. p. 478.*

Java.  
Amboina.

3

### Sphaerorrhinus

*σφαῖρα, globus; ῥιν, nasus.*

Guérin. *Rev. Zool. 1841. p. 127.*

**Mac Leayi** Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 879.*  
**villosulus** Guér. *Rev. Zool. 1841. p. 127.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 236. t. 15. f. 19.*

Ins. Art.  
Ins. Vavao.

2

### Sphaeropterus

*σφαῖρα, globus; πτερόν, ala.*

Guérin. *Voy. Coquille. 1830. II. p. 122.*

✓ *Coptorhynchus* Guérin. — *Isomerinthus* Schönh.

**albolineatus** Guér. *Voy. Coquille. II. p. 123.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 243.* Nov. Guinea.

**luctuosus** Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 396.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 294.* — Guér. *Rev. Zool. 1841. p. 192.* "

**artensis** Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 879.*

**barbipes** Saund. et Jek. *Ann. Fr. 1855. p. 293. t. 15. f. 3. a.* Ins. Art.  
Howe Island.

**bombylius** Guér. *Rev. Zool. 1841. p. 192.*

**caudatus** Guér. *l. c.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 228. t. 15. f. 16.* Nov. Guinea.  
"

**dives** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 246.*

**elegans** Guér. *Rev. Zool. 1841. p. 191.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 224. t. 15. f. 11.* Celebes.  
Ternate.

**elongatus** Blanch. *l. c. p. 226. t. 15. f. 13.*

**granosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 249.* Mindanao.

**guttiger** Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 222. t. 15. f. 9.* Philippinae.

**Jansoni** Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1871. p. 90.* Ins. Lizard.

**lateralis** Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 395.* — Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 153. note 2.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 294.* Nov. Holland.

**lepidus** Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 397.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 294.* Nov. Hibernia.

**lineolatus** Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 226. t. 15. f. 14.* Ins. Fidji.

**melancholicus** Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 396.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 294.* Nov. Holland.

**mutilatus** Boisd. *l. c. p. 395.* — d'Urville. *Dej. Cat. l. c. scabratus* Latr. *Dej. Cat. l. c.* Amboina.  
Ins. Buru.

**opulentus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 247.*

**ostentatus** Gylh. *Schh. l. c. II. p. 583.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 234. t. 15. f. 7.* Philippinae.

**quadrilineatus** Blanch. *l. c. p. 225. t. 15. f. 12.*

**rufipes** Blanch. *l. c. p. 227. t. 15. f. 15.* Ternate.  
Ins. Fidji.

✓ 14-mac-leayi

- scabratus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 373. t. 19. f. 244.* — Fabr. Nov. Cambria.  
*Syst. El. II. p. 522.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 245.*
- setipennis** Chevrol. *Rev. Zool. 1841. p. 227.* Philippinae.
- ternatensis** Guér. *Rev. Zool. 1841. p. 191.* — Blanch. Ternate.  
*Voy. Pole Sud. IV. p. 234. t. 15. f. 8.*
- tessellatus** Blanch. *l. c. p. 223. t. 15. f. 10.* Ins. Aru.
- Waltoni** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 248.* Philippinae.

25

### Pyrgops

*πύργος, turris; ὄψ, vultus.*

Schönherr. *Gen. Curc. VII. 1. 1843. p. 240.*

- inops** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 241.* Philippinae.  
 var. *aurocincta* Chevrol. *in litt.* ”

1

### Psomeles

*ψωμίζω, nutrio.*

Guérin. *Voy. Coquille. II. 2. 1830. p. 120.*

- irroratus** Eydoux. *Rev. Zool. 1839. p. 266.* Manilla.
- luctuosus** Guér. *Voy. Coquille. II. 2. p. 120.* — Fairm. Taïti.  
*Rev. Zool. 1849. p. 508.*
- oblongus** Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 229. t. 15. f. 17.* Tasmania.
- plagiatus** Blanch. *l. c. p. 229. t. 15. f. 18.* Nov. Guinea.

4

### Otiorrhynchus

*ὠτίον, auricula; ὄγχος, rostrum.*

Germar. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 343.*

- Dodecastichus* Stierlin. — *Eurychirus* Stierl. — *Loborhynchus* Megerle. — *Micocerus* Billberg. — *Pachygaster* Germ. — *Panaphilis* Meg. — *Simo* Meg. — *Tournieria* Stierl.

*Monogr. Stierlin. Berl. Ent. Zeit. 1861. (Beiheft.)*

- acatum** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 590.* Tauria.
- achaeus** Stierl. *Mon. p. 242.* Caucasus.
- adspersus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 329.* — Anatolia.  
 Stierl. *Mon. p. 215.*
- aerifer** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 356.* — Stierl. *Mon. Silesia.*  
*p. 256.*
- elaboratus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 625.* Saxonia.
- rufipes* Sturm. *Cat. 1826. p. 165.* Illyria.
- var. *regularis* Stierl. *Mon. p. 260; Berl. Zeit. 1862. Banat.*  
*p. 373.*
- affaber** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 315.* — Sicilia.  
 Stierl. *Mon. p. 143.*



- affinis** Hochh. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 517. Caucasus.
- albidus** Stierl. *Mon.* p. 315. Turcia.
- alpestris** Stierl. *Berl. Zeit.* 1858. p. 296; *Mon.* p. 146. Helvetia.
- alpicola** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 327. —  
Stierl. *Berl. Zeit.* 1858. p. 277; *Mon.* p. 271. „
- morio** Redtenb. *Fn. Austr. ed. 1.* p. 426. Germania.
- rhacticus** Heer *in litt.* Pedemont.
- Schwabi** Stentz *in litt.* Tirolis.
- alpigradus** Miller. *Wien. ent. Monatschr.* III. 1859. p. 362. — Stierl. *Mon.* p. 243. — Frivald. *A'Királyi magyar.* 1865. p. 212. t. 12. f. 1. Hungaria.
- altaicus** Stierl. *Mon.* p. 330. Sibiria.
- alutaceus** Germ. *Reis. Dalm.* 1817. p. 235. — Stierl. *Mon.* p. 95. Dalmatia.
- arbensis** Germ. *in litt.* „
- croaticus** Sturm. *Cat.* 1826. p. 164. Croatia.
- moerens** Hämpe *in litt.* „
- vittatus** Germ. *Fn. Ins. Eur.* 18. 18. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 294. Banat.
- punctatissimus** Gylh. *Schh. l. c.* II. p. 579. — Ziegl. *Dej. Cat. 1. ed.* p. 292. Dalmatia.
- amabilis** Stierl. *Mon.* p. 85. Pedemont.
- ambiguus** Schönh. *Gen. Curc.* VII. 1. p. 387. — Stierl. *Mon.* p. 280. Anglia.
- var. **senex** Chevrol. *in litt.* — Stierl. *l. c.* Gallia.
- amplicollis** Stierl. *Mon.* p. 304. Turcia.
- amplipennis** Fairm. *Ann. Fr.* 1859. *Bull.* p. 185. — Stierl. *Mon.* p. 78. Monte Rosa.
- anadolienus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 287. — Stierl. *Mon.* p. 318. Graecia.
- angusticollis** Bohem. *l. c.* p. 344. — Stierl. *Mon.* p. 180. Bokharia.
- antennatus** Stierl. *Mon.* p. 156. Transsylvania.
- anthracinus** Scopoli. *Ent. Carn.* 1763. p. 30. Carniola.
- arachnoides** Stierl. *Mon.* p. 108. Syria.
- arenosus** Stierl. *Mon.* p. 139. Italia.
- argenteus** Stierl. *Mon.* p. 118. — Frivald. *A'Királyi magyar.* 1865. p. 207. t. 11. f. 8. Banat.
- argillosus** Hochh. *Bull. Mosc.* 1851. I. p. 73. Caucasus.
- armadillo** Rossi. *Fn. Etr. Mant. I.* p. 43. — Stierl. *Mon.* p. 76. M.
- nigrita** Rossi. *Fn. Etr. I.* p. 133. Italia.
- orbicularis** Oliv. *Ent. V.* 83. p. 371. t. 31. f. 463. Gallia.
- sulphurifer** Herbst. *Käf. VII.* p. 62. t. 98. f. 12. Helvetia.
- var. **salicis** Stentz *in litt.* Tirolis.
- armatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 284. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 293. — Stierl. *Mon.* p. 216. Dalmatia.
- irroratus** Dahl. *Dej. Cat. l. c.* Calabria.
- var. **granatus** Parreyss *in litt.* — Stierl. *Mon.* *l. c.* Corfu.
- „ **romanus** Bohem. *l. c.* p. 285. Roma.
- armeniacus** Hochh. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 510. Armenia.
- armierus** Fairm. *Ann. Fr.* 1866. p. 267. Asia minor.
- asiaticus** Stierl. *Mon.* p. 324. Syra.
- asphaltinus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 360. — Stierl. *Mon.* p. 247. Tauria.

- carbonarius* Sturm. *Cat.* 1826. p. 164. Tauria.  
*morio* Stev. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 292. ”  
*tauricus* Stev. *Mus. Mosq. II.* p. 96. — *Dej. Cat.* ”  
 1. ed. p. 91.
- asplenii* Miller. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* 1868. p. 26. Galizia.  
*assimilis* Gemming. *Col. Heft. VII.* 1871. p. 118. Italia.  
*affinis* Stierl. *Mon.* p. 115. ”
- astragali* Stierl. *Mon.* p. 130. Sardinia.  
*asturiensis* Chevrol. *Col. Heft. V.* 1869. p. 74. Asturia.  
*aterrimus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1.* p. 328. — Carniolia.  
 Stierl. *Mon.* p. 272.
- atroapterus* Degger. *Ins. V.* p. 243. t. 7. f. 22-24. — Suecia.  
 Gylh. *Ins. Suec. III.* p. 290. — Stierl. *Mon.* p. 102.  
*ater* Steph. *Ill. Brit. IV.* p. 118. Anglia.  
*niger* Steph. *Manual.* p. 242. ”  
 var. *arenosus* Mac Leay. *Dej. Cat.* 1. ed. p. 90. Gallia.  
*auricapillus* Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 353. — Meg. *Dej.* Carniolia.  
*Cat.* 3. ed. p. 293. — Stierl. *Mon.* p. 261.
- ♂ *affinis* Redtenb. *Fn. Austr. ed. 1.* p. 423. Germania.  
*bisulcatus* Ziegl. *in litt.* Carinthia.  
*cuprifer* Dahl. *Dej. Cat.* l. c. Helvetia.  
 { *punctiscapus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1.* p. 375. Hungaria.  
*rugosus* Dahl *in litt.* ”
- auricomus* Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 363. — Stierl. *Mon.* Illyria.  
 p. 228.  
 var. *nivalis* Stierl. *Berl. Zeit.* 1862. p. 366. Helvetia.
- aurifer* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1.* p. 262. — Dahl. Italia.  
*Dej. Cat.* 3. ed. p. 291. — Stierl. *Mon.* p. 57.
- { *affinis* Dej. *in litt.* Dalmatia.  
*morulus* Bohem. l. c. p. 274. Sicilia.
- auropunctatus* Gylh. *Schh. l. c. II.* p. 564. — Dej. *Cat.* Pyrenaei.  
 3. ed. p. 291. — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. t. 15.*  
 f. 70. — Stierl. *Mon.* p. 89.
- var. *fossor* Bohem. *Schh. l. c. VII. 1.* p. 280. ”  
 „ *Lafertei* Chevrol. *in litt.* ”  
 „ *rufipes* Bohem. l. c. p. 269. ”
- auropupillatus* Stierl. *Mon.* p. 47. Italia.  
*aurosparsus* Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 358. — Stierl. *Mon.* Tiflis.  
 p. 188.
- roscidus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 578. ”
- austriacus* Fabr. *Syst. El. II.* p. 539. — Stierl. *Mon.* Germania.  
 p. 259.
- banaticus* Dahl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 294. Banat.  
 var. *carinatus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 624. — Illyria.  
 Sturm. *Cat.* 1826. p. 164.
- balcanicus* Stierl. *Mon.* p. 305. Turcia.  
*banaticus* Stierl. *Mon.* p. 121. — Frivald. *A'Kiralyi* Banat.  
*magyar.* 1865. p. 206. t. 11. f. 9.
- bardus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1.* p. 348. — Sibiria.  
 Stierl. *Berl. Zeit.* 1862. p. 375.
- bicostatus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1.* p. 337. Turcia.  
*Bischoffi* Stierl. *Berl. Zeit.* 1858. p. 301; *Mon.* p. 264. Helvetia.  
*bisphaericus* Reiche. *Ann. Fr.* 1857. p. 692. — Stierl. Graecia.  
*Mon.* p. 322.

- bisulcatus** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 486.* — Stierl. *Mon. p. 49.* Illyria.
- carinthiacus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 349.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 291.* Carinthia.
- cinifer** Germ. *Reis. Dahn. p. 245.* — Ulrich. *Dej. Cat. l. c.* Dalmatia.
- var. **istriensis** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 350.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 261.* Istria.
- longicollis** Gylh. *l. c. II. p. 557.* Carniolia.
- " **collaris** Meg. *Dej. Cat. l. c.* "
- " **vochinensis** Schmidt *in litt.* — Stierl. *Mon. l. c.* "
- blandus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 603.* — Stierl. *Mon. p. 174.* Lapponia.
- Bonvouloiri** Stierl. *Berl. Zeit. 1866. p. 132.* Gallia.
- brachialis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 293.* — Stierl. *Berl. Zeit. 1862. p. 376.* Caucasus.
- brevicornis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 342.* — Stierl. *Mon. p. 177.* Turcia.
- brunneus** Stev. *Mus. Mosq. II. p. 96.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 587.* — Stierl. *Mon. p. 305.* Crimea.
- caesipes** Muls. et Rey. *Opusc. ent. IX. p. 21.* — Stierl. *Mon. p. 73.* Gallia mer.
- cancellatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 374.* — Stierl. *Mon. p. 194.* Italia.
- clathratus** Chevrol. *in litt.* "
- carbonarius** Hochh. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 519.* Armenia.
- Carceli** Gylh. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 355.* — Stierl. *Mon. p. 128.* Syria.
- graniger** Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 694.* "
- carduiger** Host. *Jacquin. Collectan. III 1789. p. 295. t. 23. f. 3. a-c.* Istria.
- goerzensis** Herbst. *Käf. VII. p. 52. t. 98. f. 9.* — Stierl. *Mon. p. 45.* Illyria.
- var. **cattaroënsis** Ziegl. *in litt.* — Stierl. *l. c.* Dalmatia.
- Carmagnolae** Villa. *Col. Eur. dupl. Suppl. 1835. p. 49.* — Stierl. *Berl. Zeit. 1858. p. 288; Mon. p. 192.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 5.* Helvetia.
- angustior** Rosenh. *Beitr. Ins. Fn. Eur. 1847. p. 47.* — Stierl. *Mon. p. 231.* Banat.
- carniolicus** Stierl. *Berl. Zeit. 1862. p. 367.* Carniolia.
- caudatus** Rossi. *Fn. Etr. Mant. l. p. 40. t. 2. f. E.* — Stierl. *Mon. p. 48.* Lombardia.
- bisulcatus** Steph. *Manual. p. 242.* Anglia.
- lima** Marsh. *Ent. Brit. I. p. 298.* "
- chalceus** Stierl. *Mon. p. 127.* Carniolia.
- Chaudoiri** Hochh. *Bull. Mosc. 1851. I. p. 77.* Georgia russ.
- chrysocomus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 355.* — Stierl. *Berl. Zeit. 1858. p. 287; Mon. p. 113.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 293.* Helvetia.
- var. **laevigatocollis** Gredler. *Käf. Passeier. 1857. p. 48.* Tirolis.
- chrysomus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 304.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 292.* — Stierl. *Mon. p. 129.* Hungaria.
- chrysopterus** Stierl. *Mon. p. 312.* Turcia.
- civis** Stierl. *Mon. p. 59.* Graecia.

- clathratus** Germ. *Reis. Dalm.* p. 241. — Stierl. *Mon.* p. 263. Dalmatia.  
*ruficapillus* Ziegl. *Dej. Cat.* 1. ed. p. 91. Illyria.
- clemens** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 632. — Stierl. *Mon.* p. 287. Russia mer.
- coarctatus** Stierl. *Mon.* p. 313. — Frivald. *A'Királyi magyar.* 1865. p. 215. t. 12. f. 5. Banat.
- comparabilis** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 309. — Stierl. *Mon.* p. 292. Turcia.
- compressus** Stierl. *Mon.* p. 150. German. mer.
- concauirostris** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 308. — Stierl. *Mon.* p. 290. Asia.
- concinuus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 573. Sibiria.
- confusus** Bohem. *Schh. l. c.* VII. 1. p. 359. — Stierl. *Mon.* p. 205. Illyria.  
*singularis* Ziegl. *Dej. Cat.* 1. ed. p. 91. Styria.
- consentaneus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 278. — Stierl. *Mon.* p. 34. Dalmatia.
- conspersus** Herbst. *Käf.* VI. p. 364. t. 88. f. 10. — Stierl. *Mon.* p. 123. Europa.  
*chrysostictus* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 585. Caucasus.  
*regularis* Meg. *Sturm. Cat.* 1826. p. 165. Volhynia.
- conspicabilis** Falderm. *Fn. transc.* III. p. 193. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 353. — Stierl. *Mon.* p. 124. Persia occ.
- constricticollis** Stierl. *Mon.* p. 303. Turcia.
- contractus** Stierl. *Mon.* p. 32. Transsylvania.
- coriarius** Stierl. *Mon.* p. 278. Italia.
- cornicinus** Stierl. *Mon.* p. 323. Corfu.  
*serrimanus* Chevrol. *in litt.* Dalmatia.
- corruptor** Host. *Jacquín. Collectan.* III. 1789. p. 296. Fiume.  
t. 23. f. 4. a-b.  
*chrysescens* Dahl *i. litt.* Illyria.  
*giraffa* Germ. *Reis. Dalm.* 1817. p. 244. — Hoppe et Hornsch. *Nov. Act. Ac. Leop.* XII. 1825. p. 489. Dalmatia.  
t. 45. f. 13. a. — Stierl. *Mon.* p. 213.  
var. *ornatus* Germ. *i. litt.* — Stierl. *l. c.* Sicilia.  
" *politus* Stierl. *l. c.* Turcia.
- corsicus** Fairm. *Ann. Fr.* 1859. p. 280. — Stierl. *Mon.* p. 143. Corsica.
- corticalis** Luc. *Expl. Alg.* 1849. p. 432. t. 36. f. 9. a-c. — Stierl. *Mon.* p. 59. Algeria.
- corvus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 325. — Stierl. *Mon.* p. 239. — Frivald. *A'Királyi magyar.* 1865. p. 211. t. 11. f. 15. Transsylvania.
- coryli** Chevrol. *Cat. Grenier.* 1863. p. 107. Alpes marit.
- costipennis** Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 264. not. — Stierl. *Mon.* p. 155. Bavaria.
- Coyei** Mars. *Abeille.* V. 1868. p. 196. — Chevrol. *Col. Heft.* V. 1869. p. 75. Syria.
- crassicollis** Stierl. *Mon.* p. 311. Cyprus.
- crassicornis** Falderm. *Fn. transc.* III. p. 194. — Gylh. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 355. — Stierl. *Mon.* p. 125. Persia occ.

- crataegi** Germ. *Ins. Spec. nor. p. 366.* — Stierl. *Mon. p. 202.* Istria.
- cretiens** Stierl. *Mon. p. 275.* Creta.
- cribricollis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 582.* — Stierl. *Berl. Zeit. 1858. p. 271; Mon. p. 288.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 292.* Gallia mer.
- var. *reticollis* Bohem. *l. c. VII. 1. p. 307.*  
 „ *striatosetosus* Bohem. *l. c. p. 309.* Dalmatia.
- cribripennis** Hochh. *Bull. Mosc. 1851. I. p. 81.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 292.* — Stierl. *Mon. p. 178.* Sicilia.
- cribrosicollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 345.* — Stierl. *Mon. p. 182.* Armenia.
- cribrosus** Germ. *Reis. Dalm. p. 242.* — Ahrens. *Fn. Ins. Eur. 2. 14.* — Stierl. *Mon. p. 110.* Carniolia.
- ♀ *argutus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 298.* Illyria.  
*erythropus* Sturm. *Cat. 1826. p. 164.* Dalmatia.  
*hirtipes* Dahl. *Dej. Cat. 1. ed. p. 90.* „
- crinipes** Mill. *Wien. Ent. Monatschr. 1863. p. 30.* Curzola.
- erinitarsis** Stierl. *Mon. p. 100.* Gallia mer.
- crispus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 319.* — Stierl. *Mon. p. 307.* Russia mer.
- croaticus** Stierl. *Mon. p. 258.* Croatia.
- crucirostris** Hochh. *Bull. Mosc. 1851. I. p. 67.* Caucasus.
- enueiformis** Waterh. *Ann. nat. Hist. XVI. 1845. p. 38.* Galapagos.
- enpreosparsus** Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 150.* — Stierl. *Mon. p. 111.* Pedemont
- cuprifer** Stierl. *Mon. p. 270.* — Frivald. *A'Királyi magyar. 1865. p. 214 t. 12. f. 4.* Banat.
- curvipes** Stierl. *Mon. p. 241.* Carniolia.
- cymophanus** Germ. *Fn. Ins. Eur. 21. 13.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 332.* — Stierl. *Mon. p. 209.* Hungaria.
- Cypriicola** Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 688.* — Stierl. *Mon. p. 233.* Cyprus.
- dalmatinus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 559.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 291.* — Stierl. *Mon. p. 33.* Dalmatia.
- dauricus** Stierl. *Berl. Zeit. 1862. p. 365.* Dauria.
- decussatus** Hochh. *Bull. Mosc. 1851. I. p. 72.* Caucasus.
- denigrator** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 343.* — Stierl. *Mon. p. 179.* Croatia.
- glabratus* Dahl *in litt.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 293.* Illyria.  
 var. *Oeskayi* Stentz *in litt.* Hungaria.
- densatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 300.* — Stierl. *Berl. Zeit. 1858. p. 275; Mon. p. 135.* Helvetia.  
*griseocens* Muls. et Rey. *Opusc. ent. IX. p. 28.* Pyrenaei.
- dentipes** Graëlls. *Mem. Map. Geol. 1858. p. 84. t. 5. f. 1. a-b.* — Stierl. *Mon. p. 101.* Hispania.
- desertus** Rosenh. *Beitr. Ins. Fn. Eur. 1847. p. 52.* — Stierl. *Mon. p. 286.* Tirolis.
- denstus** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 381.* Chili.
- difficilis** Stierl. *Berl. Zeit. 1858. p. 283; Mon. p. 203.* Helvetia.  
*Genei* Cristof. *in litt.* — Ziegl. *Sturm. Cat. 1843. p. 206.* Italia.
- discretus** Stierl. *Mon. p. 236.* Crimea.
- distincticornis** Rosenh. *Beitr. Ins. Eur. 1847. p. 45.* — Stierl. *Mon. p. 147.* Tirolis.

- dives** Germ. *Fn. Ins. Eur.* 21. 12. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 331. — Stierl. *Berl. Zeit.* 1858. p. 280; *Mon.* p. 209. — Dahl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 292. Hungaria.
- dolomitae** Stierl. *Berl. Zeit.* 1862. p. 368. Tirolis.
- dubitabilis** Fairm. *Ann. Fr.* 1866. p. 266. Asia minor.
- duinensis** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 365. — Stierl. *Mon.* p. 205. — Dahl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 293. Illyria.
- dulcis** Germ. *Reis. Dalm.* p. 238. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 310. — Stierl. *Mon.* p. 41. Dalmatia.
- masticæ* var. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 292. "
- echinatus** Hochh. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 523. — Stierl. *Mon.* p. 162. Caucasus.
- egregius** Miller. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* 1870. p. 220. Galizia.
- elatio** Stierl. *Mon.* p. 295. Sicilia.
- elegantulus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 367; *Fn. Ins. Eur.* 18. 19. — Dahl. *Dej. Cat.* 1. ed. p. 92. — Stierl. *Mon.* p. 201. Carniolia.
- elongatus** Hochh. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 526. Armenia.
- eremicola** Rosenh. *Beitr. Fn. Ins. Eur.* 1847. p. 44. — Stierl. *Mon.* p. 197. Tirolis.
- Milleri* Parreys in litt. Carinthia.
- exilis** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 352. — Stierl. *Mon.* p. 309. Russia mer.
- confinis* Chevrol. in litt. Sibiria.
- Faldermanni** Hochh. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 515. Caucasus.
- fallax** Mars. *Abeille.* V. 1868. p. 195. Syria.
- fasciculatae** Ménétr. *Mém. Ac. Petr.* VI. 1849. p. 261. Baschkiria.
- t. 5. f. 12.*
- Ferrarii** Mill. *Wien. ent. Monatschr.* VII. 1863. p. 85. Venetiae.
- flavimanus** Stierl. *Mon.* p. 294. Sardinia.
- foraminosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 366. — Stierl. *Berl. Zeit.* 1858. p. 295; *Mon.* p. 146. Helvetia.
- var. *insculptus* Stierl. l. c. — Heer in litt.
- formicarius** Stierl. *Mon.* p. 314. Tirolis.
- fortis** Rosenh. *Beitr. Ins. Fn. Eur.* 1847. p. 43. — Stierl. *Mon.* p. 60. Graecia.
- foveicollis** Hochh. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 521. — Stierl. *Mon.* p. 182. Tirolis.
- francolinus** Schauf. *Col. Heft.* II. 1867. p. 22. Armenia.
- elongatus* Stierl. *Mon.* 1861. p. 65. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 291. Gallia mer.
- frater** Stierl. *Mon.* p. 321. "
- turgidus* Frivald. in litt. Turcia.
- fraternus** Stierl. *Mon.* p. 160. Asia minor.
- Frescati** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 384. — Stierl. *Mon.* p. 138. Hispania.
- Frivaldszkyi** Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 263. — Stierl. *Mon.* p. 327. Italia.
- rotundatus* Frivald. in litt. Turcia.
- fulvipes** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 611. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 293. — Stierl. *Mon.* p. 171. "
- fullo** Schrank. *Enum. Ins.* 1781. p. 116. — *Herbst. Füssl. Arch.* V. p. 86. t. 24. f. 37. Gallia mer.
- Germania.

- carinatus* Payk. *Mon. Curc.* p. 83. Suecia.  
*zebra* Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 484. — Herbst. *Käf.* Tauria.  
 VI. p. 361. t. 88. f. 7. — Stierl. *Mon.* p. 313.  
 var. *gazella* Dahl. *Col. et Lep.* p. 58. Hungaria.  
**funicularis** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 621. — Stierl. Carniolia.  
*Berl. Zeit.* 1858. p. 304; *Mon.* p. 220.  
*asperatus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 292. Germania.  
*fagi* Meg. et Dahl *in litt.* Helvetia.  
*infaustus* Gylh. l. c. p. 628. Illyria.  
 var. *fraxini* Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 364. — Dahl. „  
*Dej. Cat.* 3. ed. p. 292.
- fuscipes** Oliv. *Ent.* V. 83. p. 372. t. 31. f. 464. — Stierl. M.  
*Berl. Zeit.* 1858. p. 261; *Mon.* p. 66.  
*haematopus* Meg. *in litt.* Styria.  
*pedemontanus* Dej. *Cat.* 1. ed. p. 90. Pedemont.  
*tenebricosus* Sturm. *Cat.* 1843. p. 205. Carinthia.  
 var. *erythropus* Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. Gallia.  
 p. 267. — Stierl. *Mon.* p. 68; *Berl. Zeit.* 1862. „  
 p. 371. *biturigensis* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 291. „  
*fagi* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 563. „  
*fuscipes* Walton. *Ann. nat. Hist.* 1847. p. 445. Anglia.  
 „ *rufipes* Sturm. *Ins. Cab.* IV. f. 18. (forte) „  
*Waltoni* Smith. *Ent. Monthl. Mag.* VI. p. 136. „
- fusciventris** Fuss. *Verh. Siebenb. Ver.* 1868. p. 173. Alp. carpath.  
**fuscifemoratus** Chevrol. *Rev. Zool.* 1841. p. 227. Philippinae.  
**galliens** Stierl. *Mon.* p. 74. Gallia.  
**Gastoni** Fairm. *Ann. Fr.* 1867. p. 410. Barbaria.  
**Gautardi** Stierl. *Mon.* p. 273. Helvetia.  
**gemmatus** Fabr. *Gen. Ins. Mant.* p. 229. — Sturm. M.  
*Ins. Cab.* IV. t. 16. — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.*  
 t. 15. f. 71. — Stierl. *Berl. Zeit.* 1858. p. 279;  
*Mon.* p. 207.  
*religiosus* Schrank. *Enum. Ins.* p. 118. Germania.  
 var. *chlorophanus* Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. Illyria.  
 1. p. 330. — Meg. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 292.  
 „ *squamiger* Oliv. *Ent.* V. 83. p. 409. t. 26. f. 375. Tirolis.  
**geniculatus** Germ. *Reis. Dalm.* p. 240. — Bohem. *Schh.* M.  
*Gen. Curc.* VII. 1. p. 277. — Stierl. *Mon.* p. 36;  
*Berl. Zeit.* 1862. p. 371.  
*egenus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 164. Styria.  
*irroratus* Ziegl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 291. Gallia.  
*pustulosus* Ulrich *in litt.* Illyria.  
**Ghestleri** Stierl. *Mon.* p. 281. Helvetia.  
**Ghilianii** Fairm. *Ann. Fr.* 1856. p. 540. — Stierl. *Mon.* Italia.  
 p. 81.
- gibbicollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 336. — Carniolia.  
 Stierl. *Mon.* p. 326.  
**glabellus** Rosenh. *Beitr. Ins. Fn. Eur.* 1847. p. 51. — Tirolis.  
 Stierl. *Mon.* p. 286.  
**glabratus** Krynick. *Bull. Mosc.* VII. 1834. p. 168. Tauria.  
**glabratus** Stierl. *Mon.* p. 183. Serbia.  
**glabricollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 282. — Kirgisia.  
 Stierl. *Mon.* p. 174.

- globoicollis** Hochh. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 513. Caucasus.
- globithorax** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 318. — Sibiria.  
Stierl. *Mon.* p. 308; *Berl. Zeit.* 1862. p. 376.
- globulipennis** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 632. —  
Stierl. *Berl. Zeit.* 1862. p. 376. — Mannerh. *Dej.*  
*Cat.* 3. ed. p. 294. ”
- globulus** Gredler. *Käf. Tirol.* II. 1866. p. 333. Tirolis.
- globus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 386. — Stierl.  
*Mon.* p. 202. Banat.
- Gobanzi** Gredl. *Col. Heft.* III. 1868. p. 74. Tirolis.
- gracilis** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 599. — *Dej. Cat.*  
3. ed. p. 292. — Stierl. *Mon.* p. 266. Gallia mer.
- graeucus** Stierl. *Mon.* p. 222. Graecia.
- grandicollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 312. —  
Stierl. *Mon.* p. 302. Bulgaria.
- grandineus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 356. — Stierl. *Mon.*  
p. 257. Sibiria.  
*sibiricus* Gebl. in litt.
- graniceollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 369. —  
Stierl. *Mon.* p. 244. — Frivald. *A'Királyi magyar.*  
1865. p. 213. t. 12. f. 2. ”
- graniventris** Mill. *Wien. ent. Monatschr.* III. 1859.  
p. 361. — Stierl. *Mon.* p. 125. — Frivald. *A'Királyi*  
*magyar.* 1865. p. 207. t. 11. f. 11. ”
- granulosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 367. —  
Stierl. *Mon.* p. 145. ”
- griseopunctatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1.  
p. 259. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 291. — Stierl. *Berl.*  
*Zeit.* 1858. p. 259; *Mon.* p. 63. Italia.
- var. { *clavipes* Bohem. l. c. p. 297. — Stierl. *Berl.*  
*Zeit.* l. c. Helvetia.  
    { *Peirolerii* Chevrier in litt. ”
- griseus** White. *Voy. Ereb. Terr.* XI. 1846. p. 14. (*gen.*  
*dub.*) Nov. Zeeland.
- griseus** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1871. p. 43. Graecia.
- guttula** Fairm. *Ann. Fr.* 1859. p. 281. — Stierl. *Mon.*  
p. 114. Corsica.
- gyraticollis** Stierl. *Mon.* p. 106. Dalmatia.  
*transversalis* Waltl in litt. ”
- haematopus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 266. —  
Stierl. *Berl. Zeit.* 1858. p. 263; *Mon.* p. 67. Helvetia.
- Hampeii** Stierl. *Mon.* p. 200. Transsylvania.
- hebraeus** Stierl. *Mon.* p. 301. Syria.
- Heeri** Stierl. *Berl. Zeit.* 1858. p. 289; *Mon.* p. 126. Helvetia.
- helveticus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 370. —  
Stierl. *Berl. Zeit.* 1858. p. 303; *Mon.* p. 252. ”
- loricatus* Heer in litt. ”
- Henoni** Fairm. *Ann. Fr.* 1867. p. 410. Constantine.
- Heydeni** Stierl. *Mon.* p. 39. Dalmatia.
- hispanicus** Stierl. *Berl. Zeit.* 1862. p. 360. Hispania.
- histrion** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 568. — Stierl. *Mon.*  
p. 122. Crimea.
- humilis** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 362. — Stierl. *Mon.*  
p. 296. Germania.



- Godeti* Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 589.* — Besser. Vollhynia.  
*Dej. Cat. 3. ed. p. 292.*
- lesghicus* Kolnati in litt. Caucasus.
- hungaricus* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 351.* — Stierl. *Mon. Hungaria.*  
*p. 63.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 291.* — Frivald.  
*A'Királyi magyar. 1865. p. 206. t. 11. f. 8.*
- hypocritus* Rosenh. *Beitr. Ins. Fn. Eur. 1847. p. 46.* — Tirolis.  
 Stierl. *Mon. p. 161.*
- hystrix* Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 618.* — Stierl. Caucasus.  
*Mon. p. 335.*
- Javeti* Stierl. *Berl. Zeit. 1866. p. 133.* Gallia.
- illyricus* Stierl. *Mon. p. 204.* Illyria.
- impexus* Schönh. *Ménétr. Cat. rais. p. 220.* — Gylh. Caucasus.  
*Schh. Gen. Curc. II. p. 608.* — Stierl. *Mon. p. 297.*
- impotius* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 383.* — Gallia.  
 Stierl. *Mon. p. 281.*
- impressiventris* Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 60.* — Stierl. Pyrenaei.  
*Mon. p. 191.*  
*dentatus* Marsura in litt.
- incivilis* Falderm. *Fn. transc. III. p. 193.* — Gylh. Persia.  
*Nour. Mém. Mosc. VI. 1839. p. 21; Schh. Gen.*  
*Curc. VII. 1. p. 365.*
- sicivilis* Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 293.* "
- inductus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 596; VII. 1. Croatia.*  
*p. 334.* — Stierl. *Mon. p. 336.*  
*croaticus* Sturm. *Cat. 1826. p. 164.*
- inflatus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 566.* — Dahl. *Dej. Illyria.*  
*Cat. 3. ed. p. 291.* — Stierl. *Mon. p. 37.*  
*ventricosus* Dahl. *Sturm. Cat. 1826. p. 165.*  
 var. *salebrosus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. Dalmatia.*  
*p. 299.*
- infernalis* Germ. *Reis. Dalm. p. 242. t. 8. f. 13.* — Carniolia.  
 Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 322.* — Stierl.  
*Mon. p. 236.*
- acheronticus* Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 292.* Croatia.
- polygranosus* Meg. in litt. Illyria.
- innocuus* Böhem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 350.* — Sibiria.  
 Stierl. *Mon. p. 298.*
- intercalaris* Bohem. *l. c. p. 313.* — Stierl. *Mon. p. 118.* Hungaria.
- intrusicollis* Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 262.* — Andalusia.  
 Stierl. *Mon. p. 107.*
- intrusus* Reiche. *Ann. Fr. 1862. p. 297.* Corsica.
- inunctus* Stierl. *Mon. p. 224.* Turcia.
- Jovis* Mill. *Wien. ent. Monatschr. 1862. p. 352.* Cephalonia.
- jugicola* Stierl. *Mon. p. 175; Berl. Zeit. 1862. p. 373.* Hispania.
- juvenilis* Schönh. *Ménétr. Cat. rais. p. 221.* — Gylh. Caucasus.  
*Schh. Gen. Curc. II. p. 610.* — Stierl. *Berl. Zeit.*  
*1862. p. 377.*
- Khuenburgi* Stierl. *l. c. 1866. p. 130.* Transsylvania.
- Kiesenwetteri* Stierl. *Mon. p. 253.* Graecia.
- Kindermanni* Stierl. *Mon. p. 177.* Asia minor.
- Kollari* Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 593.* — Stierl. Bukowina.  
*Mon. p. 254.* — Frivald. *A'Királyi magyar. 1865.*  
*p. 213. t. 12. f. 3.*
- Bielzi* Küst. *Käf. Eur. 16. 89.* Transsylvania.

- Kraatzii** Stierl. *Mon. p. 222.* — Frivald. *A'Királyi magyar.* Hungaria.  
1865. p. 210. t. 11. f. 13.
- Krattereri** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 289.* — Bukowina.  
Stierl. *Mon. p. 237.* — Zawadsk. *Sturm. Cat. 1843.*  
p. 206.  
*gemellatus* Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 292.* Turcia.
- kurdistanus** Stierl. *Mon. p. 108.* Kurdistan.
- laevigatus** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 473.* — Gylh. *Schh.* Helvetia.  
*Gen. Curc. II. p. 572.* — Stierl. *Berl. Zeit. 1858.*  
p. 269; *Mon. p. 75.*
- cornicinus* Heyden *in litt.* Saxonia.
- laeviusculus** Stierl. *Mon. p. 287.* Sibiria.
- lauginosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 301.* — Helvetia.  
Stierl. *Mon. p. 112.*
- insubricus* Cristof. et Jan. *Consp. Met. Suppl.* Lombardia.  
p. 91. — Villa. *Dej. Cat. 3. ed. p. 293.* — Stierl.  
*Berl. Zeit. 1858. p. 276.*
- var. *neglectus* Stierl. *l. c.* Pedemont.
- lasius** Germ. *Reis. Dalm. p. 232.* — Bohem. *Schh. Gen.* Illyria.  
*Curc. VII. 1. p. 305.* — Stierl. *Mon. p. 152.*
- latipennis** Bohem. *l. c. p. 271.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 291.* —  
Stierl. *Mon. p. 80.* „
- inductus* Parreyss. *Dej. Cat. l. c.* Croatia.
- latissimus** Stierl. *Mon. p. 79.* Hungaria.
- lauri** Stierl. *Mon. p. 35.* Italia.
- lavandus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 354.* — Koy. *Dej.* Germania.  
*Cat. 3. ed. p. 292.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc.*  
*VII. 1. p. 290.* — Stierl. *Mon. p. 186.*
- candisatus* Meg. *Dej. Cat. l. c.* Hungaria.
- metallifer* Dahl. *Dej. Cat. l. c.* „
- Lefeburei** Gylh. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 263.* — Sicilia.  
Stierl. *Mon. p. 58.*
- lepidopterus** Fabr. *Ent. Syst. IV. App. p. 454.* — Panz. M.  
*Fn. Germ. 26. 19.* — Stierl. *Berl. Zeit. 1858. p. 281;*  
*Mon. p. 212.*
- squamiger* Fabr. *Syst. El. II. p. 540.* — Duftschm. Germania.  
*Dej. Cat. 1. ed. p. 91.*
- var. *pauperculus* Heer *in litt.* — Stierl. *l. c.* Helvetia.
- ligueus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 378. t. 31. f. 473.* — Stierl. Gallia mer.  
*Berl. Zeit. 1858. p. 270; Mon. p. 137.*
- gallicianus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 616.* Suecia.
- obscurus* Dufour. *Dej. Cat. 3. ed. p. 293.* Hispania.
- parisiensis* Dej. *Cat. l. c.* Gallia.
- rufipes* Dej. *Cat. l. c.* Helvetia.
- scabridus* Steph. *Ill. Britt. IV. p. 119.* — Bohem. Anglia.  
*Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 320.*
- var. *hispidulus* Dahl. *Dej. Cat. l. c.* Etruria.
- „ *setosus* Meg. *in litt.* — Stierl. *l. c.* Germania.
- ligustici** Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 384.* — Herbst. *Käf.* M.  
*VI. p. 337. t. 86. f. 8.* — Stierl. *Berl. Zeit. 1858.*  
p. 298; *Mon. p. 270.*
- flavisticus* Müll. *Zool. Dan. Prodr. p. 87.* Dania.
- Mülleri* Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1777.* Suecia.
- monopterus* Fourcr. *Ent. Par. I. p. 127.* Gallia.

- var. *agnatus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 592.* Hungaria.  
 „ *Brucki* Bach. *Käferf. II. 1854. p. 236.* Germania.  
 „ *collaris* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 486.* Russia.  
 „ *Vigustici* Müll. *l. c. p. 87.* „  
**linearis** Stierl. *Mon. p. 226.* Italia.  
**lirus** Schönh. *Gen. Curc. II. p. 634.* Gallia.  
*laevigatus* Oliv. *Ent. V. 83. p. 370. t. 18. f. 228.* „  
**lithanthracius** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 346.—* Germania.  
*Stierl. Mon. p. 180.*  
**lombardus** Stierl. *Berl. Zeit. 1866. p. 129.* Lombardia.  
**longipennis** Stierl. *Mon. p. 223.* Dalmatia.  
**longiventris** Küst. *Käf. Eur. 18. 87. — Stierl. Mon.* Traussylvania.  
*p. 245.*  
**lubricus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 298. —* Europa mer.  
*Stierl. Mon. p. 301.*  
**lugdunensis** Bohem. *l. c. p. 268. — Stierl. Mon. p. 69.* Gallia mer.  
**lugens** Germ. *Reis. Dalm. p. 243. — Stierl. Mon. p. 252;* Dalmatia.  
*Berl. Zeit. 1858. p. 302.*  
*granulatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 293.* Sicilia.  
*impressipennis* Brullé. *Expd. Mor. p. 239. —* Graecia.  
*Dahl in litt. (monstr.)*  
*punctatostriatus* Sturm. *Cat. 1843. p. 206.* Turcia.  
*sculptus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 591. —* Chalcis.  
*Chevol. Dej. Cat. 3. ed. p. 292.*  
*foveirostris* Dej. *Cat. l. c.* Graecia.  
*pruinus* Sturm. *Cat. 1826. p. 165.* Dalmatia.  
*sulcipennis* Dahl *in litt.* Italia.  
*tauricus* Sturm *in litt.* Tauria.  
**luteus** Stierl. *Berl. Zeit. 1862. p. 361.* Graecia.  
**lutosus** Stierl. *l. c. 1858. p. 297; Mon. p. 142.* Helvetia.  
**malefidus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 601. — Stierl.* Pyrenaei.  
*Mon. p. 103.*  
*planidorsis* Fairm. *Rev. Zool. 1856. p. 180; Ann.* „  
*Fr. 1856. p. 541.*  
**mandibularis** Redtenb., W. *Quaed. Gen. et Spec. Col.* Hungaria.  
*p. 20. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 1. p. 425. —*  
*Stierl. Mon. p. 144.*  
**marmota** Stierl. *Mon. p. 230. — Frivaid. A'Királyi* Banat.  
*magyar. 1865. p. 210. t. 11. f. 14.*  
**mastix** Oliv. *Ent. V. 83. p. 376. t. 25. f. 351. — Bohem.* Styria.  
*Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 275. — Stierl. Mon.*  
*p. 42.*  
*arenosus* Solier *in litt.* Gallia.  
**maurus** Gylh. *Ins. Suec. III. p. 293. — Stierl. Mon.* Suecia.  
*p. 165; Berl. Zeit. 1858. p. 284.*  
*adscitus* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 358.* Curonia.  
*morio* Bonsd. *Curc. Suec. II. p. 36. f. 29.* Suecia.  
*nodosus* Fabr., O. *Fn. Grönl. p. 187.* Grönlandia.  
 ♀ *pertusus* Ziegl. *in litt. — Stierl. Berl. Zeit. 1862.* Carinthia.  
*p. 373.*  
*silesiacus* Besser. *Dej. Cat. 3. ed. p. 293.* Vollhynia.  
 var. *aurosus* Muls. et Rey. *Opusc. ent. IX. p. 26.* Helvetia.  
 „ *caucasicus* Kolenati *in litt.* Caucasus.

- var.  $\left\{ \begin{array}{l} \text{comosellus Bohem. Schh. Gen. Curc. VII. 1.} \\ \text{p. 340.} \\ \text{capreae Meg. in litt.} \\ \text{demotus Bohem. Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 347.} \\ \text{Bructeri Germ. Ins. Spec. nov. p. 360. —} \\ \text{Dahl. Dej. Cat. l. c.} \\ \text{pauper Bohem. l. c. p. 341. — Ziegl. Dej. Cat.} \\ \text{3. ed. p. 291.} \\ \text{Wiesurii Dahl in litt.} \end{array} \right.$  Hungaria.  
Carinthia.  
Germania.  
Hercynia.
- maxillosus Gylh. Schh. Gen. Curc. II. p. 598. — Dej. Transsylvania.  
Cat. 3. ed. p. 292. — Stierl. Mon. p. 320. Dalmatia.
- meridionalis Gylh. l. c. p. 571. — Dej. l. c. — Stierl. Gallia mer.  
Mon. p. 91.  
provincialis Dej. in litt. Hispania.
- Milleri Stierl. Berl. Zeit. 1862. p. 364. Croatia.
- misellus Stierl. Mon. p. 139. Gallia mer.  
Lyzoti Chevrol. in litt. "
- moesticus Schönh. Ménétr. Cat. rais. p. 221. — Gylh. Caucasus.  
Schh. Gen. Curc. II. p. 628. — Stierl. Mon. p. 278.
- moestus Gylh. Schh. Gen. Curc. II. p. 627. — Dej. Cat. Gallia mer.  
3. ed. p. 294. — Stierl. Mon. p. 276.  
elongatus Muls.  
Raymondi Gautier. Ann. Fr. 1860. Bull. p. 113. Helvetia.
- monedula Stierl. Mon. p. 229. "
- montanus Chevrol. Rec. Zool. 1866. p. 25. Rumelia.
- monticola Germ. Ins. Spec. nov. p. 361. — Dej. Cat. 3. Reynosa.  
ed. p. 293. — Stierl. Mon. p. 172. Pyrenaei.
- arcticus Fabr., O. Fn. Grönl. p. 188. (forte.) Lapponia.
- laevigatus Gylh. Ins. Succ. III. p. 292. Suecia.
- pubipes Chevrol. in litt. Hungaria.
- montivagus Bohem. Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 378. — Tirolis.  
Stierl. Mon. p. 262.
- morio Fabr. Spec. Ins. I. 1781. p. 198. — Sturm. Ins. M.  
Cab. II. t. 16.  
pimelioides Ziegl. Dej. Cat. 3. ed. p. 292. Germania.
- tenebricosus Oliv. Ent. V. 83. p. 370. t. 18. f. 231. Gallia.
- unicolor Herbst. Käf. VI. p. 334. t. 86. f. 6. — Hispania.  
Stierl. Berl. Zeit. 1858. p. 272; Mon. p. 97.
- var. ebeninus Gylh. Schh. Gen. Curc. II. p. 581. Italia.
- imus Bohem. Schh. l. c. VII. 1. p. 295. — Stierl. Helvetia.  
Mon. p. 98; Berl. Zeit. 1862. p. 372.
- memnonius Gylh. l. c. p. 580. — Stierl. Berl. Pyrenaei.  
Zeit. 1858. p. 272.
- Mülleri Rosenh. Thier. Andal. 1856. p. 265. — Stierl. Tirolis.  
Mon. p. 147.
- multicostatus Stierl. Mon. p. 284. Carniolia.
- multipunctatus Fabr. Ent. Syst. I. 2. p. 471. — Stierl. M.  
Berl. Zeit. 1858. p. 268; Mon. p. 83.  
depressus Sturm. Cat. 1826. p. 164. Hungaria.
- ♀ silesiacus Meg. in litt. Germania.
- var.  $\left\{ \begin{array}{l} \text{irritans Herbst. Käf. VI. p. 363. t. 88. f. 9.} \\ \text{adspersus Dahl. Sturm. Cat. l. c.} \\ \text{maculatus Dahl. l. c.} \end{array} \right.$  Hungaria.  
" Banat.

- mus** Stierl. *Berl. Zeit.* 1862. p. 366.  
*nigripes* Meg. in litt.
- muscorum** Brisout. *Cat. Grenier.* 1863. p. 109.
- naso** Lec. *Entom. Report.* 1857. p. 56.
- Naudini** Luc. *Rev. Zool.* 1855. p. 292.
- navaricus** Gylh. *Schl. Gen. Curc. II.* p. 600. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 293. — Stierl. *Mon.* p. 99; *Berl. Zeit.* 1862 p. 372.
- ♀ *catenulatus* Schönh. *olim.*  
 var. *intricatus* Muls. in litt.
- neapolitanus** Stierl. *Mon.* p. 298.
- necessarius** Stierl. *Mon.* p. 141.
- niger** Fabr. *Syst. Ent.* p. 150. — Stierl. *Berl. Zeit.* 1858. p. 260; *Mon.* p. 87.
- ater* Herbst. *Käf. VI.* p. 332. t. 86. f. 4. — † Ratzelbg. *Forstins.* 1837. I. p. 116. t. 4. f. 8.
- multipunctatus* Oliv. *Ent. V.* 83. p. 372. t. 23. f. 361.
- scrobiculatus* Gylh. *Schl. Gen. Curc. II.* p. 561.
- var. *angustatus* Märk. in litt. — Stierl. *l. c.* p. 88.
- „ *coecus* Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 351. — Meg. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 291. — Stierl. *Mon.* p. 86; *Berl. Zeit.* 1862. p. 371.
- „ *montanus* Bohem. *Schl. Gen. Curc. VII. 1.* p. 306. — Stierl. *Mon.* p. 92; *Berl. Zeit.* 1862. p. 372.
- „ *rugipennis* Bohem. *l. c.* p. 263.
- „ *villosopunctatus* Gylh. *l. c.* p. 560. — Ziegl. *Dej. Cat. l. c.*
- „ *argus* Duftschm. *Dej. Cat. l. c.*
- nitidus** Reiche. *Ann. Fr.* 1857. p. 690. — Stierl. *Mon.* p. 328.
- Sartorii* Chevrol. in litt.
- nobilis** Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 357. — Meg. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 292. — Stierl. *Mon.* p. 74.
- colibrinus* Ziegl. *Dej. Cat. l. c.*
- Noui** Fairm. *Ann. Fr.* 1862. p. 556. — Stierl. *Berl. Zeit.* 1862. p. 369.
- praelongus* Fairm. *Cat. Gren.* 1863. p. 108.
- nubilus** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VII. 1.* p. 264. — Stierl. *Berl. Zeit.* 1858. p. 299; *Mon.* p. 264.
- var. *partialis* Bohem. *l. c.* p. 376.
- undus** Stierl. *Mon.* p. 330.
- oboeceatus** Schönh. *Ménétr. Cat. rais.* p. 220. — Gylh. *Schl. Gen. Curc. II.* p. 602. — Stierl. *Mon.* p. 170.
- obesus** Stierl. *Mon.* p. 218.
- obscurus** Gylh. *Schl. Gen. Curc. II.* p. 607. — Stierl. *Berl. Zeit.* 1862. p. 374.
- obsidianus** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VII. 1.* p. 324. — Stierl. *Mon.* p. 240. — Frivald. *A'Királyi magyar.* 1865. p. 212. t. 11. f. 16.
- perforatus* Redtenb. *Fn. Austr. ed. I.* p. 423.
- obsifus** Gylh. *Schl. Gen. Curc. II.* p. 567. — Stierl. *Mon.* p. 81.
- Dalmatia.
- „
- Gallia.
- Oregon.
- Algeria.
- Pyrenaei.
- „
- „
- Sicilia.
- Hungaria.
- M.
- Suecia.
- Gallia.
- Styria.
- Helvetia.
- Carniola.
- Styria.
- Sicilia.
- Styria.
- Germania.
- Graecia.
- Asia minor.
- Carinthia.
- Carniola.
- Pyrenaei.
- „
- Helvetia.
- Pedemont.
- Tokat.
- Caucasus.
- Creta.
- Sibiria or.
- Transsylvania.
- Germania.
- Illyria.

- obsoletus** Stierl. *Mon.* p. 31. Carniolia.  
**obsoleatus** Stierl. *Mon.* p. 277. Caucasus.  
**obtusus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 356.* Stierl. Illyria.  
*Mon.* p. 154.  
**oleae** Stierl. *Mon.* p. 60. Gallia mer.  
**opulentus** Germ. *Fn. Ins. Eur. 17. 6.* — Bohem. *Schh. Transsylvania*  
*Gen. Curc. VII. 1. p. 333.* — Stierl. *Mon.* p. 208.  
*cibratus* Grav. in litt. ”  
 var. *Fussi* Küst. *Käf. Eur. 16. 88.* ”  
**orbicularis** Herbst. *Käf. VI. p. 340. t. 86 f. 11.* — Germania.  
*Fabr. Syst. El. II. p. 523.* — Stierl. *Mon.* p. 105.  
*catenulatus* Panz. *Ent. Germ. p. 330.*  
*maurus* Schrank. *Enum. Ins. p. 122. (forte.)*  
*tenebricosus* Oliv. *Ent. V. 83. p. 370.*  
**orientalis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 556.* — Stierl. Moravia.  
*Mon.* p. 54. Hungaria.  
**ottomanus** Stierl. *Mon.* p. 325. Gallia.  
**ovalipennis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 288.* — Sicilia.  
 Stierl. *Mon.* p. 319. Turcia.  
**ovatus** Bohem. *l. c. p. 351.* — Stierl. *Mon.* p. 300. Europa mer.  
**ovatus** Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 384.* — Herbst. *Käf. M.*  
*VI. p. 357. t. 88. f. 2.* — Stierl. *Berl. Zeit. 1858.*  
*p. 307; Mon. p. 285.*  
*rosae* Degeer. *Ins. V. p. 219.*  
*rufipes* Scop. *Ent. Carn. p. 32.*  
*Scopolii* Gmel. ed. Linn. *I. 4. p. 1777.*  
 var. *pabulinus* Panz. *Fn. Germ. 57. 19.* — Stierl. Germania.  
*Berl. Zeit. 1858. p. 308.* Carniolia.  
 „ *vorticatus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 630.* Suecia.  
**pachyscelis** Stierl. *Mon.* p. 268. Italia.  
*sulcicollis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 294.* Gallia.  
**Parreyssi** Stierl. *Mon.* p. 187. Carniolia.  
*ceps* Parreyss in litt. Dalmatia.  
**parvicollis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 576.* — Stierl. Turcia.  
*Mon.* p. 158. ”  
*peridiosus* Chevrol. in litt. Algeria.  
**patruellis** Stierl. *Mon.* p. 175. ”  
**pauillus** Rosenh. *Beitr. Ins. Fn. Eur. 1847. p. 50.* — Hungaria.  
 Stierl. *Berl. Zeit. 1858. p. 307; Mon. p. 287.* Tirolis.  
*mniophilus* Guilbeau in litt.  
**pedemontanus** Stierl. *Mon.* p. 276. Helvetia.  
**pelliceus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 362.* — Pyrenaei.  
 Stierl. *Mon.* p. 307. Asia minor.  
**perdix** Oliv. *Ent. V. 83. p. 375. t. 31. f. 468.* — Germ. Illyria.  
*Ins. Spec. nov. p. 359.* — Stierl. *Mon.* p. 117.  
**peregrinus** Stierl. *Mon.* p. 225. Turcia.  
**Perezi** Stierl. *Berl. Zeit. 1862. p. 361.* Galaecia.  
**perplexus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 608.* — Stierl. Sibiria occ.  
*Berl. Zeit. 1862. p. 375.*  
**petiginosus** Stierl. *Mon.* p. 251. Dalmatia.  
**petrensis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 338.* — Illyria.  
 Stierl. *Mon.* p. 105.  
**picmauus** Stierl. *Mon.* p. 168. Cephalonia.  
**picitarsis** Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 266.* — Stierl. Styria.  
*Mon.* p. 283.

- pigraus* Stierl. *Mon.* p. 148. Styria.
- pilosus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 586. — Stierl. *Mon.* Crimea.  
p. 333.
- pimeloides* Oliv. *Ent. V.* 83. p. 370. t. 18. f. 228. Gallia mer.
- pinastri* Herbst. *Käf. VI.* p. 358. t. 88. f. 3. — Stierl. M.  
*Mon.* p. 283.
- pertusus* Ziegl. *Dej. Cat. 1. ed.* p. 91. Styria.
- Piochardi* Stierl. *Berl. Zeit.* 1866. p. 134. Gallia.
- planithorax* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1.* p. 364. — Algeria.  
*Stierl. Mon.* p. 150.
- planophthalmus* Heyden. *Berl. Zeit.* 1870. p. 151. (Beiheft.) Sierra Nevada.
- plebejus* Stierl. *Mon.* p. 142. Croatia.
- plunipes* Germ. *Reis. Dalm.* p. 245. t. 8. f. 15. — Ulrich. Carinthia.  
*Dej. Cat. 3. ed.* p. 291. — Stierl. *Mon.* p. 109.
- clypeatus* Germ. in litt. Carniolia.
- flabellipes* Meg. *Dej. Cat. 1. c.* Styria.
- politus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 606. — Mannerh. Sibiria occ.  
*Dej. Cat. 3. ed.* p. 293. — Stierl. *Berl. Zeit.* 1862.  
p. 374.
- polycoccus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. VII. 1.* p. 286. — Turcia.  
*Stierl. Mon.* p. 221.
- populeti* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1.* p. 373. — Hungaria.  
*Stierl. Berl. Zeit.* 1858. p. 301; *Mon.* p. 232.
- granatus* Dahl in litt. ”
- porcatus* Herbst. *Käf. VI.* p. 358. t. 88. f. 4. — Stierl. M.  
*Berl. Zeit.* 1858. p. 294; *Mon.* p. 153.
- costatus* Fabr. *Syst. El. II.* p. 530. Carniolia.
- senex* Oliv. *Ent. V.* 83. p. 358. t. 25. f. 358. Gallia.
- sexcostatus* Latr. *Hist. nat. XI.* p. 172. Helvetia.
- poricollis* Schönh. *Ménétr. Cat. rais.* p. 220. — Gylh. Caucasus.  
*Schh. Gen. Curc. II.* p. 604. — Stierl. *Mon.* p. 181.
- proletarius* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1.* p. 385. Sibiria occ.
- prolixus* Rosenh. *Beitr. Ins. Fn. Eur.* 1847. p. 53. — Tirolis.  
*Stierl. Mon.* p. 234.
- prolongatus* Stierl. *Mon.* p. 235. Graecia.
- provincialis* Stierl. *Mon.* p. 266. Gallia mer.  
*flavulus* Chevrol. in litt. ”
- proximus* Stierl. *Mon.* p. 163. Galizia.
- pruinosis* Germ. *Reis. Dalm.* p. 207. — Bohem. *Schh.* Dalmatia.  
*Gen. Curc. VII. 1.* p. 276. — Stierl. *Mon.* p. 40.
- var. *scabricollis* Germ. l. c. p. 239; *Silb. Rev. I.* Illyria.  
t. 5. — Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 569.
- „ *turgidus* Germ. l. c. p. 236. — Gylh. l. c. Carniolia.
- psegnaticus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1.* p. 292. — Persia.  
*Stierl. Berl. Zeit.* 1862. p. 375.
- metallifer* Dahl in litt. ”
- pseudomias* Hochh. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 524. Caucasus.
- pubens* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1.* p. 312. — Stierl. Gallia mer.  
*Mon.* p. 71.
- stomachosus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 586. ”
- var. *Ariasi* Chevrol. in litt. — Stierl. l. c. p. 72. Lombardia.
- „ *nigripes* Bohem. l. c. p. 264. ”
- puberulus* Hochh. *Bull. Mosc.* 1851. I. p. 70. Caucasus.

- pubescens** Falderm. *Fn. transc. II. p. 216; III. p. 193.* -- Caucasus.  
Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 387.*
- pubifer** Bohem. *l. c. p. 316.* — Stierl. *Mon. p. 306.* — Asia minor.  
Schmidt et Helf. *Sturm. Cat. 1843. p. 205.*
- pulehellus** Stierl. *Mon. p. 299.* Sicilia.  
*carinula* Chevrol. *in litt.* „
- pullus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 606.* — Stierl. *Berl. Sibiria occ.*  
*Zeit. 1862. p. 374.*
- pulverulentus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 352.* — Stierl. Carniolia.  
*Mon. p. 92.*
- ♀ *exasperatus* Meg. *in litt.* Germania.  
*interstitialis* Germ. *l. c. p. 353.* Carniolia.  
*pinetorum* Schrank. *Enum. Ins. p. 124. (forte.)* Germania.  
*pubescens* Ziegl. *Dej. Cat. 1. ed. p. 90.* Carinthia.  
var. *sadumbratus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 291.* — Stierl. *l. c.* Illyria.  
*legenus* Ziegl. *in litt.* Gallia mer.  
„ *periscelis* Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 570.* Hungaria.
- pulverulus** Bohem. *Schh. l. c. VII. 1. p. 317.* Anatolia.
- pulvinatus** Hochh. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 518.* Armenia.
- puncticornis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 605.* — Stierl. Crimea.  
*Mon. p. 170.*
- var. *stomiansicus* Kolenati *in litt.* Caucasus.
- pupillatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 597.* — Stierl. Sicilia.  
*Berl. Zeit. 1858. p. 282; Mon. p. 192.*
- centropunctatus* Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 292.* Helvetia.
- pusillus** Stierl. *Mon. p. 196.* Pedemont.
- pusio** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 612.* — Stierl. *Mon. Caucasus.*  
*p. 334.*
- pyrenaeus** Gylh. *l. c. p. 554.* — Stierl. *Mon. p. 84.* Pyrenaei.  
♀ *femoralis* Bohem. *Schh. l. c. VII. 1. p. 272.* „
- raucus** Fabr. *Gen. Ins. Mant. p. 226.* -- Herbst. *Käf. M.*  
*VI. p. 343. t. 87. f. 2.* — Stierl. *Berl. Zeit. 1858.*  
*p. 292; Mon. p. 116.*
- arenarius* Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 82.* Germania.  
*luctuosus* Latr. *Hist. nat. XI. p. 171.* Gallia.  
*tristis* Bonsd. *Curc. Succ. II. p. 36. f. 28.* Suecia.  
var. *fulvus* Fabr. *Mant. I. p. 113.* „  
„ *tristis* Fabr. *Syst. Ent. p. 149.* Helvetia.
- Reichei** Stierl. *Mon. p. 199.* Transsylvania.
- repletus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 302.* Polonia.  
*Stierl. Mon. p. 114.*
- respersus** Stierl. *Mon. p. 186.* Dalmatia.
- Reynosae** Bris. *Ann. Fr. 1866. p. 410.* Reynosa.
- rhaucusensis** Germ. *Fn. Ins. Eur. 7. 12.* — Stierl. *Mon. Dalmatia.*  
*p. 44.*
- rugusensis* Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 552.* „  
*Dej. Cat. 3. ed. p. 291.*
- siculus* Dej. *Cat. l. c.* — Stierl. *l. c.* Sicilia.
- rhaeticus** Stierl. *Mon. p. 358.* Helvetia.  
var. *collinus* Gredl. *Käf. Tirol. II. 1866. p. 329.* Tirolis.
- rhododendri** Stierl. *Mon. p. 192.* „
- Riessi** Fuss. *Verh. Siebenb. Ver. 1868. p. 175. t. 1. f. d-h.* Alp. carpath.
- rotundatus** Siebold. *Preuss. Pror. Blätt 1837. VI. Borussia.*  
*p. 431.* -- Stierl. *Mon. p. 336.*



- rubiginosus** Stierl. *Mon.* p. 140. Gallia.  
**rudis** Stierl. *Mon.* p. 136. Oran.  
**rufimanus** Hochh. *Bull. Mosc.* 1851. I. p. 80. Caucasus.  
**rugicollis** Germ. *Reis. Dalm.* p. 241. — Bohem. *Schl.* Dalmatia.  
*Gen. Curc.* VII. 1. p. 382. — Stierl. *Mon.* p. 267.  
**rugifrons** Gylh. *Ins. Suec.* III. p. 319. — Stierl. *Berl.* Europa bor.  
*Zeit.* 1858. p. 306; *Mon.* p. 279.  
*Dillwyni* Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 116. Anglia.  
*rugicollis* Steph. *l. c.* p. 120. Gallia.  
 var. *scaber* Steph. *l. c.* p. 115. Belgia.  
**rugosostriatus** Goeze. *Ent. Beytr.* I. 1777. p. 395. Gallia.  
*corrugatus* Gmel. ed. *Linn.* I. 4. p. 1778. „  
*rugosissimus* Villers. *Ent.* I. p. 207; IV. p. 277. „  
**rugosus** Humm. *Essai.* VI. p. 12. — Mannerh. *Schl. Gen.* Russia.  
*Curc.* II. p. 591. — Stierl. *Mon.* p. 238.  
**rugulipennis** Costa. *Ricerch. ent. mont. Parten.* 1858. p. 26. Cenobio.  
**rutilipes** Hochh. *Bull. Mosc.* 1851. I. p. 75. Sibiria or.  
**sabulosus** Gylh. *Schl. Gen. Curc.* II. p. 555. — Stierl. Banat.  
*Mon.* p. 56.  
*cupripennis* Dahl *in litt.* Sicilia.  
**saevus** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VII. 1. p. 335. — Stierl. Anatolia.  
*Berl. Zeit.* 1862. p. 377.  
**sanguinipes** Bohem. *l. c.* p. 296. — Stierl. *Mon.* p. 72. Italia.  
**Sayi** Bohem. *l. c.* p. 323. Amer. bor.  
**scaberrimus** Stierl. *Mon.* p. 52. Italia.  
**scabripennis** Gylh. *Schl. Gen. Curc.* II. p. 565. — Stierl. Europa.  
*Berl. Zeit.* 1858. p. 267; *Mon.* p. 82.  
**scabrosus** Marsh. *Ent. Brit.* p. 298. — Gylh. *Schl. Gen.* Anglia.  
*Curc.* II. p. 570. — Stierl. *Berl. Zeit.* 1858. p. 269; *Mon.* p. 136; *Berl. Zeit.* 1862. p. 373.  
*crispatus* Ziegl. *Dej. Cat.* 1. ed. p. 91.  
*putridus* Dahl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 292.  
*subrotundatus* Meg. *Dej. Cat.* l. c.  
**Schaumi** Stierl. *Mon.* p. 225.  
**Schläflini** Stierl. *Mon.* p. 227.  
**Schmidti** Stierl. *Mon.* p. 167.  
**scitus** Gylh. *Schl. Gen. Curc.* VII. 1. p. 303. — Stierl. *Mon.* p. 119; *Berl. Zeit.* 1862. p. 372.  
*Tarnieri* Stierl. *Mon.* p. 219. Turcia.  
**scopularis** Hochh. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 506. Armenia.  
**sculptirostris** Hochh. *l. c.* p. 511. „  
**seductor** Stierl. *Mon.* p. 206. Hungaria.  
**segnis** Gylh. *Schl. Gen. Curc.* II. p. 629. — Stierl. *Mon.* p. 285. Germania.  
**sensitivus** Scopoli. *Ent. Carn.* 1763. p. 32. Carniolia.  
*planatus* Herbst. *Käf.* VI. p. 295. t. 83. f. 1. — Syria.  
 Fabr. *Syst. El.* II. p. 522. — Stierl. *Mon.* p. 55.  
**semigraunlatus** Stierl. *Mon.* p. 331. Turcia.  
**septentrionis** Herbst. *Käf.* VI. p. 360. t. 88. f. 6. — M.  
 Stierl. *Berl. Zeit.* 1858. p. 293; *Mon.* p. 153.  
*echinatus* Herbst. *l. c.* p. 377. t. 89. f. 13. (*forte.*) Germania.  
*gemellatus* Beek. *Beitr. baier. Ins.* 1817. p. 24. „  
 t. 7. f. 37.  
*griseopunctatus* Degeer. *Ins.* V. p. 244. Gallia.

- multicolor* Gmel. ed. Linn. I. 4. p. 1805. Succia.  
*raucus* Herbst. Füssl. Arch. V. p. 80. t. 24. f. 25. Carniolia.  
*scaber* Bonsd. Curc. Succ. II. p. 35. f. 27. Suecia.  
*setosus* Fabr. Syst. El. II. p. 527. Helvetia.  
*setifer* Bohem. Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 368. — Stierl. „  
 Berl. Zeit. 1858. p. 296; Mon. p. 163.  
*setiger* Waltl. Reis. Span. II. p. 78. Andalusia.  
*setosulus* Stierl. Mon. p. 293. Sicilia.  
*fulvocrinitus* Chevrol. in litt. „  
*setulosus* Bohem. Res. Eugen. 1859. p. 127. Montevideo.  
*signatipennis* Gylh. Schh. Gen. Curc. II. p. 597. — Stierl. Croatia.  
 Mon. p. 204. — Dahl. Sturm. Cat. 1843. p. 206.  
*aureolus* Gylh. l. c. p. 623. — Parreyss. Sturm. Cat. Carniolia.  
 1826. p. 164.  
*simplicatus* Stierl. Mon. p. 243. Smyrna.  
*singularis* Linn. Syst. nat. ed. XII. 1767. Addend. M.  
 p. 1066. — Schrank. Fn. boic. I. p. 493.  
*asper* Marsh. Ent. Brit. p. 301. Anglia.  
*granulatus* Herbst. Füssl. Arch. V. p. 84. t. 24. f. 33. Germania.  
*notatus* Bonsd. Curc. Succ. II. p. 39. f. 34. Suecia.  
*picipes* Fabr. Gen. Ins. Mant. p. 229. — Herbst. Helvetia.  
 Käf. VI. p. 359. t. 88. f. 5. — Jacq. Duv. Gen. Col.  
 Curc. t. 15. f. 72. — Stierl. Berl. Zeit. 1858. p. 287;  
 Mon. p. 190.  
*squamiger* Marsh. l. c. p. 301. Gallia.  
 var. *Chevrolati* Gylh. Schh. Gen. Curc. VII. 1. Belgia.  
 p. 338. — Stierl. Mon. p. 190; Berl. Zeit. 1862.  
 p. 373.  
 { *Marquardti* Falderm. Bull. Ac. Petr. I. 1836. Russia.  
 p. 179. — Gylh. l. c. p. 357.  
 } *notatus* Steph. Ill. Brit. IV. p. 114. Anglia.  
 } *vastator* Marsh. l. c. p. 300. „  
*sordidus* Stierl. Mon. p. 159. Hispania.  
*spalatrensis* Bohem. Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 257. — Dalmatia.  
 Stierl. Mon. p. 46.  
*squameus* Bohem. l. c. p. 291. — Stierl. Mon. p. 189. Hungaria.  
*squamifer* Bohem. l. c. p. 314. — Stierl. Mon. p. 157. Graecia.  
*squamosus* Mill. Wien. ent. Monatschr. III. p. 360. — Styria.  
 Dej. Cat. 3. ed. p. 292. — Stierl. Mon. p. 211.  
*squamulatus* Dej. l. c. — Stierl. l. c. „  
*Stierlini* Gemming. Col. Heft. VII. 1871. p. 119. Graecia.  
*tristis* Stierl. Berl. Zeit. 1862. p. 364. „  
*stricticollis* Fairm. Ann. Fr. 1859. Bull. p. 164. Pyrenaei.  
*strigirostris* Bohem. Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 377. — Italia.  
 Stierl. Mon. p. 274.  
*Orsinii* Cristof. in litt. „  
*subcostatus* Stierl. Berl. Zeit. 1866. p. 129. Helvetia.  
*septentrionis* var.  $\beta$ . Stierl. Mon. p. 154. Sabaudia.  
*subdentatus* Bach. Käf. Fn. II. p. 279. — Stierl. Mon. Thuringia.  
 p. 193.  
*frigidus* Muls. et Rey. Opusc. ent. IX. 1859. p. 24. Pedemont.  
*pupillatus* var. Stierl. Berl. Zeit. 1858. p. 282. Helvetia.  
*subglobosus* Blanch. Gay. Hist. Chil. V. p. 381. t. 24. Chili.  
 f. 7. a-d.

- subquadratus** Rosenh. *Beitr. Ins. Fn. Eur.* p. 48. — Stierl. *Mon.* p. 198. Tirolis.  
**subsignalus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 626. — Stierl. *Mon.* p. 257. Caucasus.  
**subspinosus** Stierl. *Mon.* p. 127. Syra.  
**substriatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 563. — Stierl. *Berl. Zeit.* 1858. p. 265; *Mon.* p. 71. Alsatia.  
*alsaticus* Silb. *Rev. I. nr. 7. t. 5.* „  
**sulcatus** Fabr. *Syst. Ent.* p. 155. — Herbst. *Käf. VI.* p. 347. t. 87. f. 5. — Stierl. *Berl. Zeit.* 1858. p. 303; *Mon.* p. 225. — ♀ Westwood. *Introd.* 1839. I. p. 334. f. 41. (9-11.) — Lucas. *Ann. Fr.* 1869. p. 50. M.  
*apiculatus* Say in litt. Massachusett.  
*griseopunctatus* Degeer. *Ins. V.* p. 217. Gallia.  
*strictus* Gmel. *ed. Linn. I. 4.* p. 1779. Succia.  
**suleifrons** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 577. — Stierl. *Mon.* p. 252. Illyria.  
**suleirostris** Bohem. *Schh. l. c. VII. 1.* p. 279. — Stierl. *Mon.* p. 291. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 292. Dalmatia.  
**suleogemmatus** Bohem. *l. c.* p. 339. — Stierl. *Mon.* p. 93. Andalusia.  
*frigidus* Ramb. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 292. „  
**sulphurifer** Oliv. *Ent. V.* 83. p. 368. t. 19. f. 237. — Carniolia.  
*Fabr. Syst. El. II.* p. 522. — Stierl. *Mon.* p. 54.  
*frinlicus* Herbst. *Käf. VII.* p. 60 t. 98. f. 11. — Illyria.  
*Ziegl. Dej. Cat. 3. ed.* p. 291.  
**sylvestris** Chevrol. *Rev. Zool.* 1866. p. 26. Reynosa.  
**tagenioides** Stierl. *Mon.* p. 149. Illyria.  
**tenebricosus** Herbst. *Käf. VI.* p. 333. t. 86. f. 5. — M.  
*Stierl. Berl. Zeit.* 1858. p. 263; *Mon.* p. 70.  
♂ *ater* Gylh. *Ins. Succ. III.* p. 291. Succia.  
*clavipes* Oliv. *Ent. V.* 83. p. 368. t. 18. f. 229. Gallia.  
*maritimus* var. Donov. *Brit. Ins. XV. t. 533. f. 2.* Anglia.  
♀ *morio* Payk. *Fn. Succ. III.* p. 294. Germania.  
♂ *niger* Marsh. *Ent. Brit.* p. 297. Anglia.  
**tener** Stierl. *Mon.* p. 265. Pedemont.  
**tenuicornis** Miller. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* 1870. Styria.  
p. 219.  
**teretirostris** Stierl. *Berl. Zeit.* 1866. p. 131. Alpes marit.  
**teter** Gredler. *Käf. Tirol. II.* 1866. p. 334. Tirolis.  
**thracicus** Stierl. *Mon.* p. 158. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 293. Turcia.  
**tomentifer** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1.* p. 321. — Tauria.  
*Stierl. Mon.* p. 310.  
*confinis* Chevrol. in litt. Sibiria.  
*hadrotrichus* Kolenati in litt. Caucasus.  
**tomentosus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 610. — Dej. Gallia mer.  
*Cat. 3. ed.* p. 293. — Stierl. *Mon.* p. 296.  
var. *convexicollis* Schönh. in litt. Aegyptus.  
*juvencus* Gylh. *l. c.* p. 609. — Dej. *Cat. l. c.* Italia.  
*lanuginosus* Dej. *Cat. l. c.* „  
” *pannomitanus* Germ. in litt. Hercynia.  
*vellicatus* Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 364. „  
**transparentis** Fischer. *Lettre à Pander.* 1821. p. 14. — Bokharia.  
Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 102.  
**transsylvanicus** Stierl. *Mon.* p. 320. Transsylvania.

- trichographus** Stierl. *Mon.* p. 169.
- tristis** Scopoli. *Ent. Carn.* 1763. p. 31.  
*aeneopunctatus* Gyll. *Ins. Succ.* III. p. 314.  
*capreus* Laich. *Verz. Tyr. Ins.* I. p. 208.  
*lugubris* Gmel. *ed. Linn.* I. 4. p. 1777.  
*nigrita* Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 197. — Stierl. *Mon.*  
 p. 229.  
*salicis* Ström. *Nov. Act. Havn.* III. p. 57. f. 5. (forte)  
*sulcatus* Payk. *Fn. Succ.* III. p. 275.
- trojanus** Stierl. *Mon.* p. 350.
- truncatellus** Graëlls *Mem. Map. Geol.* 1858. p. 83. t. 4.  
 f. 12. a-b. — Stierl. *Mon.* p. 94.
- truncatus** Stierl. *Mon.* p. 53.
- tumefactus** Stierl. *Mon.* p. 90.
- tumidicollis** Stierl. *Mon.* p. 329.
- tumidipes** Stierl. *Mon.* p. 269.
- turbatus** Schönh. *Gen. Curc.* II. p. 635.  
*nigrita* Oliv. *Ent.* V. 83. p. 406. t. 26. f. 370.
- turca** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VII. 1. p. 283. — Stierl.  
*Mon.* p. 215.
- umbilicatus** Stierl. *Mon.* p. 291.
- uncinatus** Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 366. — Stierl. *Berl.*  
*Zeit.* 1858. p. 296; *Mon.* p. 162.
- unctuosus** Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 363. — Gebl. *Dej.*  
*Cat.* 3. ed. p. 293. — Stierl. *Mon.* p. 300.
- ursus** Gebl. *Bull. Acad. Petr.* III. 1845. p. 104; *Bull.*  
*Mosc.* 1860. III. p. 28.
- Valachiae** Fuss. *Verh. Siebenb. Ver.* 1868. p. 171.
- validicornis** Falderm. *Fn. transc.* III. p. 194. — Gyll.  
*Schl. Gen. Curc.* VII. 1. p. 354. — Stierl. *Mon.*  
 p. 124.
- varius** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VII. 1. p. 380. — Stierl.  
*Berl. Zeit.* 1858. p. 305; *Mon.* p. 197.
- vehemens** Bohem. l. c. p. 270. — Stierl. *Mon.* p. 62.  
 var. *ticinensis* Stierl. *Berl. Zeit.* 1858. p. 265.
- velutinus** Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 361. — Meg. *Dej. Cat.*  
 3. ed. p. 292. — Stierl. *Mon.* p. 308.  
*globithorax* Stev. *Dej. Cat.* l. c.
- ventralis** Mars. *Abeille.* V. 1868. p. 194.
- vernalis** Stierl. *Mon.* p. 199.
- verrucicollis** Stierl. *Mon.* p. 242.
- vestitus** Gyll. *Schl. Gen. Curc.* II. p. 584.
- villus** Gyll. l. c. p. 578. — Stierl. *Mon.* p. 325.
- vitellus** Gyll. l. c. p. 588. — Stierl. *Mon.* p. 309.
- Zebei** Stierl. *Mon.* p. 122.
- Dalmatia.  
 German. bor.  
 Suecia.  
 Tirolis.  
 Russia.  
 „  
 Havnia.  
 Suecia.  
 Asia minor.  
 Hispania.  
 Carniolia.  
 Gallia mer.  
 Tokat.  
 Carniolia.  
 Italia.  
 „  
 Turcia.  
 Sicilia.  
 Germania.  
 Altaï.  
 Songoria.  
 Walachia.  
 Persia occ.  
 Helvetia.  
 Sicilia.  
 Helvetia.  
 Hungaria.  
 Sibiria.  
 Syria.  
 Italia.  
 Caucasus.  
 Germania.  
 Tauria.  
 Gallia.  
 Serbia.

## Axyraeus

a priv.; ξοραῖος, tonsus.

Kiesenwetter. *Berl. Ent. Zeit.* 1864. p. 257.

**Kraatzi** Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1864. p. 258. t. 3. f. 4. a-b. Creta.

**Tyloderes***τύλος, callus; δέμας, collum.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 206.

- chrysops** Herbst. *Käf. VI.* p. 63. t. 98. f. 13. — Bohem. Styria.  
*Schh. Gen. Curc. VII. 1.* p. 388. — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. t. 16.* f. 73.
- Dejeani** Bohem. *l. c.* p. 390. „  
*chrysops* Gylh. *Schh. l. c. II.* p. 636. — Dej. *Cat.* „  
*3. ed.* p. 294.
- gemmatns** Lec. *Entom. Report. 1857.* p. 56; *Ann. nat. Hist. IV.* 1869. p. 381. — Lacord. *Gen. Col. VI.* 1863. p. 159. note 1. Oregon.
- Megerlei** Fabr. *Syst. Fl. II.* p. 521. — Germ. *Fn. Ins. Eur. 18. 15.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1.* p. 389. Styria.
- nebulosus** Motsch. *Etud. ent. IX.* 1860. p. 20. Japonia.
- spinusos** Boisd. *Voy. Astrol. II.* 1835. p. 403. Nov. Holland.

6

**Troglorrhynchus***τρώγλη, caverna; ῥύγχος, rostrum.*Schmidt. *Verhandl. zool. bot. Ver. Wien. IV.* 1854. p. 25.

- anophthalmus** Schmidt. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. IV.* Carniolia.  
*p. 25. t. 3. f. 1-3.*
- camaldulensis** Rottenberg. *Berl. Zeit.* 1870. p. 40. Camaldoli.
- Grenieri** Allard. *Abeille. V.* 1869. p. 472. Corsica.
- Martini** Fairm. *Ann. Fr.* 1862. p. 555. — Bellevoye. Pyrenaei.  
*Ann. Fr.* 1863. t. 3. f. 8.
- terricola** Linder. *Cat. Grenier.* 1863. p. 109; *Ann. Fr.* „  
*1863. p. 484. t. 9. f. 6.*
- Spec. innom.* Mahler. *Sitzbg. zool. bot. Ver. Wien. VI.* p. 11. — Carniolia.  
 Lacord. *Gen. Col. VI.* 1863. p. 160. note 1.

6

**Hyphantus***ὑφαντός, textus.*Germar. *Ins. Spec. nov.* 1824. p. 334.

- ✓ **baccifer** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 335. t. 1. f. 10. — Brasilia.  
 Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1.* p. 408.
- interruptus* Dej. *Cat. 3. ed.* p. 294. „
- sulcifrons** Bohem. *l. c.* p. 410. „
- verrucifer** Bohem. *l. c.* p. 409. „

3

**Stomodes***στομώδης, ore amplo.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 188.

- gyrosicoliis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1.* p. 146. — Dalmatia.

- Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. t. 14. f. 67.* — Stierl. *Mon. p. 332.* — Seidl. *Berl. Zeit. 1868. p. 25.* (Beiheft.)
- puncticollis** Tournier. *Mittheil. schwz. ent. Ges. nr. 8. 1864. p. 268.* Sicilia.
- Schaufussi** Mill. *Wien. ent. Monatschr. VII. 1863. p. 31.* — Seidl. *l. c. p. 25.* Dalmatia.
- tolutarius** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 611.* Tauria.

4

### Agraphus

ἄγραφος, non scriptus.

Schönherr. *Gen. Curc. II. 1834. p. 640.*

*Peritelus* Say.

- bellicus** Say. *Deser. of Curc. 1831. p. 13; Compl. Works. I. p. 274.* Florida.
- leucophaeus** Gyllh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 641.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 294.* „

1

### Calyptops

καλυπτός, occultus; ὄψ, vultus.

Schönherr. *Gen. Curc. V. 1840. p. 890.*

- granosa** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 891.* — Lacord. *Gen. Atl. VII. t. 64. f. 3. u.* Cap bon. spei
- scapulata** Schönh. *in litt.* „

1

### Sciobius

σκία, umbra; βίω, vivo.

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 197.*

- aciculatifrons** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 198.* Cap bon. spei.
- bistrigicollis** Bohem. *l. c. p. 202.* „
- cinctus** Bohem. *l. c. p. 196.* „
- deplanatus** Bohem. *l. c. p. 201.* „
- granipennis** Bohem. *l. c. p. 200.* „
- griseus** Gyllh. *Schh. l. c. II. p. 536.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 290.* „
- globulipennis** Dej. *l. c.* „
- impressicollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 199.* „
- lateralis** Bohem. *l. c. p. 201.* „
- muricatus** Bohem. *l. c. p. 193.* „
- Paivanus** Wollast. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 22.* — Paiva. *Gazeta medica de Lisboa. 1862. nr. 11; Rev. Zool. 1862. p. 362.* Angola.
- poreatus** Gyllh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 535.* Cap bon. spei.
- pullus** Sparrm. *Act. Holm. 1785. I. p. 56. t. 3. f. 38.* — Gyllh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 537.* „

<b>scapularis</b> Bohem. <i>Schl. Gen. Curc. VII. 1. p. 195.</i>	Caffraria.
<b>squamulosus</b> Bohem. <i>l. c. p. 194.</i>	Cap bon. spei.
<b>subnodosus</b> Wollast. <i>Ann. nat. Hist. IV. 1869. p. 416.</i>	St. Helena.
<b>tottus</b> Sparrm. <i>Act. Holm. 1785. I. p. 50. t. 2. f. 21. —</i> <i>Gylh. Schl. Gen. Curc. II. p. 535.</i>	Cap bon. spei.
<b>varius</b> Bohem. <i>Schl. l. c. VII. 1. p. 197.</i>	”
<b>Wahlbergi</b> Bohem. <i>l. c. VIII. 2. p. 438.</i>	Port Natal.

18

### Systates

συστάτης, socius.

Gerstäcker. *Wieg. Arch. XXXVII. 1871. I. p. 71.*

<b>amoenulus</b> Gerstäck. <i>Wieg. Arch. 1871. I. p. 72.</i>	Ins. Zanzibar.
<b>ampliocollis</b> Gerstäck. <i>l. c. p. 71.</i>	Endara.
<b>hirtus</b> Gerstäck. <i>l. c. p. 72.</i>	Mombas.
<b>hystrix</b> Gerstäck. <i>l. c. p. 72.</i>	”
<b>pollinosus</b> Gerstäck. <i>l. c. p. 71.</i>	”
<b>seminudus</b> Gerstäck. <i>l. c. p. 71.</i>	Endara.

6

### Phlyctinus

φλυκτίς, pustula.

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 196.*

<b>callosus</b> Bohem. <i>Schl. Gen. Curc. II. p. 523.</i>	Cap bon. spei.
<i>crenatus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 290.</i>	”
<i>tottus</i> var. 2. Sparrm. <i>Act. Holm. 1785. p. 20.</i>	”

1

### Pycoderes

πυκτός, plicatus; δίρις, collum.

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 194.*

<b>albomixtus</b> Bohem. <i>Schl. Gen. Curc. VII. 1. p. 161.</i>	Cap bon. spei.
<b>egenus</b> Bohem. <i>l. c. p. 162.</i>	”
<b>gallina</b> Sparrm. <i>Act. Holm. 1785. I. p. 56. t. 3. f. 37. —</i> <i>Oliv. Encycl. meth. V. p. 270. — Bohem. l. c. p. 525.</i>	”
<i>pleuroleucus</i> Wiedm. <i>Zool. Mag. II. 1. p. 127.</i>	”
<b>inaequalis</b> Bohem. <i>Schl. Gen. Curc. VII. 1. p. 159.</i>	”
<b>lateralis</b> Boisd. <i>Voy. Astrol. H. p. 367.</i>	Nov. Holland.
<b>monstrosus</b> Bohem. <i>l. c. II. p. 522. — Dej. Cat. 3. ed.</i> <i>p. 290.</i>	Cap bon. spei.
<b>murinus</b> Bohem. <i>l. c. VII. 1. p. 162.</i>	”
<b>plicatus</b> Gerstäck. <i>Wieg. Arch. 1871. I. p. 71.</i>	Moschi.

8

### Porpacus

πόρπαξ, fibula.

Schönherr. *Gen. Curc. VII. 1. 1843. p. 106.*

<b>cornirostris</b> Bohem. <i>Schl. Gen. Curc. VII. 1. p. 108.</i>	Cap bon. spei
--	---------------

143

**horridus** Bohem. *Schl. Gen. Cure. VII. 1. p. 107.* — Lacord. Caffraria.  
*Gen. Atl. VII. t. 64. f. 4. a-b.*

2

### Piezoderes

*πιεζώ, comprimo; δέξω, collum.*

Schönherr. *Gen. Cure. VII. 1. 1843. p. 167.*

**Winthemi** Bohem. *Schl. Gen. Cure. VII. 1. p. 168.* Cap bon. spei.

1

### Hadrorrhinus

*ἀδρής, fortis; ῥίς, nasus.*

Schönherr. *Gen. Cure. II. 1834. p. 479.*

**lepidopterus** Gylh. *Schl. Gen. Cure. II. p. 480.* Cap bon. spei.  
**squamosus** Bohem. *l. c. VII. 1. p. 103.* „

2

### Chaunoderus

*χαῦνος, inflatus; δέξω, collum.*

Gerstäcker. *Wieg. Arch. XXXVII. 1871. I. p. 70.*

**stupidus** Gerstäck. *Wieg. Arch. 1871. I. p. 70.* Endara.

1

### Catalalus

*κατάλαλος, maledicus.*

Schönherr. *Gen. Cure. VII. 1. 1843. p. 99.*

**madagascariensis** Bohem. *Schl. Gen. Cure. VII. 1. p. 100.* Madagascar.  
**obscurus** Germ. *Lin. ent. III. 1848. p. 218.* — Lacord. Adelaida.  
*Gen. Col. VI. 1863. p. 169. note 3.*

2

### Embrithes

*ἐμβριθής, gravis.*

Schönherr. *Gen. Cure. VII. 1. 1843. p. 392.*

**agnatus** Bohem. *Schl. Gen. Cure. VII. 1. p. 393.* — Caffraria.  
Lacord. *Gen. Atl. VII. t. 64. f. 5. a.*

**albulus** Bohem. *l. c. p. 395.*

**muscosus** Gerstäck. *Wieg. Arch. 1871. I. p. 71.* Lac Jipe.

**obesus** Bohem. *l. c. p. 394.* Caffraria.

4



**Cycliscus***κύκλιος, circulus.*Schönherr. *Gen. Curc.* VII. 1. 1843. p. 185.

<b>coecicollis</b> Bohem. <i>Schönh. Gen. Curc.</i> VII. 1. p. 188.	Caffraria.
<b>flavulus</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 189.	Cap bon. spei.
<b>plicicollis</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 187.	Caffraria.
<b>rugicollis</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 186.	”
<b>vulneratus</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 188.	”

5

**Lalagetes***λαλαγήτης, mugator.*Schönherr. *Gen. Curc.* VII. 1. 1843. p. 125.

<b>setosus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VIII. 2. p. 436.	Caffraria.
<b>squamulatus</b> Bohem. <i>l. c.</i> VII. 1. p. 126.	Cap bon. spei.
<b>subfaciatus</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 125.	”
<b>variegatus</b> Bohem. <i>l. c.</i> VIII. 2. p. 437.	Port Natal.

4

**Oosomus***ὄον, ovum; ὄωμα, corpus.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 195.

<b>hariolus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> II. p. 525.	Cap bon. spei.
<b>metallescens</b> Bohem. <i>l. c.</i> VII. 1. p. 163.	Caffraria.
<b>oblongus</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 166.	”
<b>pauper</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 165.	Cap bon. spei.
<b>festatus</b> Bohem. <i>l. c.</i> II. p. 526.	”
<b>varius</b> Bohem. <i>l. c.</i> VII. 1. p. 164.	”

6

**Ellimenistes***ἐλλιμενιστής, portitor.*Schönherr. *Gen. Curc.* VII. 1. 1843. p. 174.

<b>bidentatus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VII. 1. p. 176.	Cap bon. spei.
<b>clitellarius</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 182.	”
<b>cornutus</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 177.	Caffraria.
<b>costicollis</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 184.	Cap bon. spei.
<b>pilifer</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 182.	Caffraria.
<b>pulvinaticollis</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 176.	Cap bon. spei.
<b>rusticus</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 178.	”
<b>sericispinus</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 180.	”
<b>squamifer</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 181.	”
<b>trivialis</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 183.	”
<b>vecors</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 179.	Caffraria.

11

**Sphrigodes***σφριγώδης, regetus.*Gerstäcker. *Wiegmi. Arch. XXXVII. 1871. I. p. 70.***margaritaceus** Gerstäcker. *Wiegmi. Arch. 1871. I. p. 70.* Endara.  
1**Cosmorrhinus***κόσμος, ornamentum; ξίρ, nasus.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 196.***cervinus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 169.* Caffraria.  
**cristatus** Bohem. *l. c. II. p. 521.* — Billbg. *Dej. Cat. 3.* Cap bon. spei.  
*ed. p. 290.*  
*cristirostris* Schönh. *Disp. meth. p. 197.* „  
2**Sympiezorrhynchus***συμπιέζω, comprimo; ῥύγχος, rostrum.*Schönherr. *Gen. Curc. VII. 1. 1843. p. 170.***camelus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 171.* — Cap bon. spei.  
Lacord. *Gen. Atl. VII. t. 64. f. 6 et 7.*  
**inafectatus** Bohem. *l. c. p. 172.* „  
**signatus** Bohem. *l. c. p. 173.* „  
3**Episomus***ἐπίσωμος, corpulentus.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 185.***arrogans** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 90.* Bombay.  
**elathratus** Bohem. *l. c. p. 89.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 289.* Pondichery.  
**figulus** Bohem. *l. c. II. p. 476.* Bengal.  
**guttatus** Bohem. *l. VIII. 2. p. 435.* Assam.  
**lacerta** Fabr. *Spec. Ins. 1. p. 190.* — Oliv. *Ent. V. 83.* Java.  
*p. 354. t. 6. f. 68; t. 12. f. 148.* — Bohem. *Schh.*  
*Gen. Curc. II. p. 476.*  
**crenatus** Dej. *Cat. 3. ed. p. 289.* „  
var. **avarus** Fabr. *Syst. El. II. p. 510.* „  
**lentus** Erichs. *Nov. Act. Leop. XVI. Suppl. 1. 1834.* Luzon.  
*p. 263.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 94.*  
**lateralis** Eydoux. *Rev. Zool. 1839. p. 266.* — Manilla.  
Bohem. *l. c. p. 93.*  
**montanus** Guér. *Voy. Deless. 1843. p. 52.* — Bohem. Nilgheria.  
*Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 88.*  
**nubeculosus** Bohem. *l. c. p. 92.* India or.  
var. **crenatus** Guérin *in litt.* „

- pauperatus** Fabr. *Syst. El. II. p. 509.* — Gylh. *Schh.* Java.  
*Gen. Curc. II. p. 475.*  
 var. *chlorostigma* Wiedem. *Zool. Mag. I. 3.* „  
*p. 177.* — Gylh. *l. c.*
- platina** Sparrm. *Act. Holm. 1785. p. 55. t. 3. f. 36.* — Cap bon. spei.  
*Bohem. Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 91.*
- stellio** Snellen. *Tijdschr. v. Entom. 1864. p. 169. t. 12. f. 5.* Java.  
*nigrolineatus* Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 125.* Sumatra.
- sulcipennis** Thoms. *Arch. ent. II. p. 129.* — Lacord. Gabon.  
*Gen. Col. VI. 1863. p. 176. note 1.*
- turritus** Lacord. *l. c.* — Chevrol. *in collect.* Shangai.

13

**Simallus***Etym. dub.*Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 420.*

- sulcicollis** Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 420.* Burmah.  
*t. 17. f. 8.*

1

**Zyrcosa***Etym. null.*Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 438.*

- Murrayi** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 439.* Old Calabar.  
*t. 17. f. 7. a-c.*

1

**Platyomicus***Platyomus; εἰςὼν, imago.*Thomson. *Arch. ent. II. 1858. p. 126.**Episomus* Schönh. (*pars.*)

- echinus** Fabr. *Syst. El. II. p. 519.* — Bohem. *Schh.* Guinea.  
*Gen. Curc. II. p. 477.*

*sulcicollis* Thoms. *Arch. ent. II. p. 127.* Gabon.

- punctipennis** Thoms. *l. c.* „

2

**Syntaphocerus***σύνταφος, consepultus; κέρας, cornu.*Thomson. *Archiv. ent. II. 1858. p. 128.*

- hispidulus** Thoms. *Arch. ent. II. p. 128.* Gabon.

1

**Isaniris***Nomen propr.*Thomson. *Arch. ent. II. 1858. p. 129.***costulatus** Thoms. *Arch. ent. II. p. 130.*

Gabon.

**viridimicans** Thoms. *l. c.*

”

2

**Cateriectus***κατέρευτος, fractus.*Schönherr. *Gen. Curc. VII. 1. 1843. p. 401. (emend.)**Caterectus* Schönh.**granicollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 402.*

Caffraria.

**insularis** Bohem. *l. c. p. 403.*

Pulo Penang.

2

**Holcorrhinus***ὄλκος, sulcus; ῥῖν, nasis.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 194.**Cyclomaurus* Fairmaire. — *Nastus* Lucas.*Otiorhynchiden.* Seidlitz. *Berl. Ent. Zeit. 1868. p. 6 et 9. (Beiheft.)***armipes** Seidl. *Otiorh. p. 11.*

Oran.

**costulatus** Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 64.*

Algeria.

**cyrtus** Fairm. *l. c.*

”

**metallesceus** Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 434. t. 36. f. 10.*  
*a-d.* — Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 63.* — Seidl.  
*Otiorh. p. 10.*

Constantine.

**parvicollis** Seidl. *Otiorh. p. 8.*

Algeria.

var. *siculus* Seidlitz. *l. c.*

Sicilia.

**piceus** Allard. *Berl. Zeit. 1869. p. 324.*

Constantine.

**pilosulus** Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 450.* — Fairm.  
*Ann. Fr. 1866. p. 63.* — Seidl. *Otiorh. p. 9.*

Algeria.

**punctatus** Allard. *Berl. Zeit. 1869. p. 325.*

Constantine.

**pygmaeus** Seidl. *Otiorh. p. 8.*

Algeria.

**querulus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 520.* — Fairm.  
*Ann. Fr. 1866. p. 62.* — Seidl. *Otiorh. p. 7.*

”

**serielispidus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 519.* —  
Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 63.* — Seidl. *Otiorh. p. 7.*

”

♂ *albomarginatus* Luc. *Expl. Alg. p. 435. t. 37.*  
*f. 2. a-d; Rev. Zool. 1855. p. 292.*

”

♀ *albopunctatus* Luc. *Expl. Alg. p. 434. t. 37.*  
*f. 1. a-c.*

”

**velutinus** Fairm. *Ann. Fr. 1860. Bull. p. 31; 1866.*  
*p. 65.* — Seidl. *Otiorh. p. 10.*

Oran.

12

**Periprotus***περίβρωτος, arrosus.*Gerstäcker. *Wieg. Arch. XXXVII. 1871. I. p. 72.***pustulosus** Gerstäcker. *Wieg. Arch. 1871. I. p. 72.* Mombas.  
1**Nastus***ναστός, spissus.*Schönherr. *Gen. Curc. VII. 1. 1843. p. 405.***Goryi** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 406.* — Tauria.  
Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 284.* — Jacq. Duv.  
*Gen. Col. Curc. 1854. t. 21. f. 98.***humatus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 354.* — Bohem. *l. c.* Caucasus.  
*p. 407.*

2

**Mylacus***μύλαξ, lapis molaris.*Schönherr. *Gen. Curc. VII. 1. 1843. p. 144.**Otiorh. Seidlitz. Berl. Ent. Zeit. 1868. p. 11 (Beiheft).***armatus** Seidl. *Otiorh. p. 20.* Bosphorus.**globosus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 499.* — Stev. *Dej. Cat. 3. ed. p. 290.* — Seidl. *Otiorh. p. 18.* Tauria.**globulus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 153.* — Hungaria.  
Seidl. *Otiorh. p. 14.***glomulus** Schönh. *Ménétr. Cat. rais. 1832. p. 219.* — Caucasus.  
Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 498.* — Seidl. *Otiorh. p. 19.*♀ *glomeratus* Bohem. *l. c.***haematopus** Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 261.* — Tauria.  
Seidl. *Otiorh. p. 16.* Tirolis.**indutus** Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864. p. 259.* — Seidl. Creta.  
*Otiorh. p. 21.***murinus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 145.* — Sibiria.  
Seidl. *Otiorh. p. 14.*var. *sphaericus* Bohem. *l. c. p. 128.*,, *vestitus* Bohem. *l. c. p. 129.***pustulatus** Seidl. *Otiorh. p. 17.* Russia mer.**rhinolophus** Seidl. *Otiorh. p. 22.* Turcia.**rotundatus** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 473.* — Herbst. Andalusia.  
*Käf. VI. p. 355. t. 87. f. 15.* — Bohem. *Schh. M.*  
*Gen. Curc. II. p. 500.* — Lacord. *Gen. Col. VI. p. 186. note 1.* — Seidl. *Otiorh. p. 15.**oratus* Oliv. *Ent. V. 83. p. 421. t. 25. f. 352.* Podolia.*puberulus* Stev. *Mosq. II. p. 94.* — Bohem. Tauria.  
*l. c. p. 502.*

- seminulum** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 470.* — Bohem. Germania.  
*Schl. Gen. Curc. II. p. 497.* — Seidl. *Otiork. p. 18.*  
*globosus* Sturm. *Cat. 1826. p. 176.* Hungaria.  
*globulus* Oliv. *Ent. V. 83. p. 421. t. 35. f. 545.* „  
*scutellaris* Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 290.* Transsylvania.  
*suturalis* Meg. *in litt.* „  
**turcius** Seidl. *Otiork. p. 21.* Turcia as.  
**verruca** Stev. *Mus. Mosq. II. p. 94.* — Bohem. *Schl.* Tauria.  
*Gen. Curc. II. p. 501.* — Seidl. *Otiork. p. 16.*

13

### Caenopsis

καὶνός, insuetus; ἔψις, facies.

Bach. *Käf. Fn. II. 1854. p. 268.*

*Cataphorticus* Jacquelin Duval.

*Otiork. Seidlitz. Berl. Ent. Zeit. 1868. p. 33. (Beiheft.)*

- fissirostris** Walton. *Ann. nat. Hist. XIX. 1847. p. 452.* — Anglia.  
 Seidl. *Otiork. p. 34.*  
*Bachi* Bach. *Käf. Fn. II. p. 259.* German. occ.  
**Larraldi** Perris. *Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. IV. Gallia mer.*  
*p. 140.* — Seidl. *Otiork. p. 34.*  
**Waltoni** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VII. 1. p. 115.* — Anglia.  
 Wollast. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 335.* — Seidl.  
*Otiork. p. 35.*  
*ventricosus* Steph. *in litt.* Madera.

3

### Parameira

παρά, juxta; Meira.

Seidlitz. *Berl. Ent. Zeit. 1868. p. 26. (Beiheft.)*

- rudis** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VII. 1. p. 147.* — Stierl. Turcia.  
*Mon. p. 333.* — Seidl. *Otiork. p. 26.*  
*hispidus* Stierl. *Mon. p. 163.* „  
**setosa** Seidl. *Otiork. p. 27.* „

2

### Peritelus

περί, circum; τέλος, finis.

Germar. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 407.*

*Centricnemus* Steven. — *Gymnomorphus* Seidlitz. — *Leptosphaerotus* Seidl. — *Meira* Jacq. Duv. — *Pedanus* Schönh. olim.

*Monogr. Seidlitz. Berl. Ent. Zeit. 1865. p. 271. t. 4.*

*Otiork. Seidlitz. l. c. 1868. p. 28. (Beiheft.)*

- adusticoruis** Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 635.* — Seidl. Mont Serrat.  
*Mon. p. 323.*

- aquilus** Chevrol. *Rev. Zool.* 1860. p. 134. — Stierl. *Mon.* p. 131; *Berl. Zeit.* 1862. p. 372. — Seidl. *Mon.* p. 551. Algeria.
- furinus** Chevrol. *l. c.* p. 135. — Stierl. *Mon.* p. 131; *Berl. Zeit.* *l. c.* „
- gracilis** Chevrol. *l. c.* 1861. p. 121. „
- astragali** Stierl. *Mon.* p. 130. — Seidl. *Mon.* p. 346. Sardinia.
- corsicus** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges.* 1871. p. 347. Corsica.
- crassicornis** Jacq. Duv. *Ann. Fr.* 1852. p. 713; *Gen. Curc. t. 14. f. 65.* — Seidl. *Otiornh.* p. 29. Gallia mer.
- Cremieri** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VII. 1. p. 363.* — Stierl. *Mon.* p. 132. — Seidl. *Mon.* p. 389. Italia.
- echidna** Seidl. *Mon.* p. 329. Toscana.
- exiguus** Stierl. *Mon.* p. 133. — Seidl. *Otiornh.* p. 31. Sicilia.
- familiaris** Bohem. *Schl. Gen. Curc. II. p. 514.* — Seidl. *Mon.* p. 300. Hungaria.
- famularis** Gylh. *Schl. l. c.*
- sphaeroides** Creutz. *i. litt.* Tauria.
- Gongeleti** Seidl. *Mon.* p. 334. Serbia.
- hispanus** Chevrol. *Rev. Zool.* 1866. p. 105. Malaga.
- Grenieri** Seidl. *Mon.* p. 332. Cordova.
- griseus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 358. t. 31. f. 475.* — Bohem. *Schl. Gen. Curc. II. p. 512.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. t. 15. f. 68.* — Seidl. *Mon.* p. 303. Gallia.
- dissimilis** Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 290.* M.
- inquinatus** Illig. *i. litt.* Germania.
- isphaeroides** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 408.* Gallia.
- hemisphaericus** Sturm. *Cat. 1826. p. 176.* Hungaria.
- hirticornis** Herbst. *Käf. VI. p. 327. t. 85. f. 14.* — Stierl. *Berl. Zeit.* 1858. p. 290; *Mon.* p. 132. — Seidl. *Mon.* p. 343. „
- chrysoleucus** Stentz *i. litt.* M.
- simo** Oliv. *Ent. V. 83. p. 361. t. 31. f. 472.* Tirolis.
- ♀ **depubes** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VII. 1. p. 361.* — Stierl. *Berl. Zeit.* 1858. p. 292. Gallia.
- variegatus** Bohem. *l. c.* p. 360. — Stierl. *l. c.* p. 291. Helvetia.
- insularis** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges.* 1871. p. 346. Lombardia.
- intersetosus** Chevrol. *Rev. Zool.* 1860. p. 80. — Stierl. *Mon.* p. 135. — Seidl. *Mon.* p. 353. Ajaccio.
- Kiesenwetteri** Seidl. *Mon.* p. 322. Andalusia.
- Kraatzi** Tourn. *Mittheil. schwz. ent. Ges. nr. 8. 1864.* p. 268. Sicilia.
- laticrobs** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges.* 1871. p. 346. Ajaccio.
- leptosphaeroides** Seidl. *Otiornh.* p. 32. Algeria.
- leucogrammus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 408.* — Bohem. *Schl. Gen. Curc. VII. 1. p. 152.* — Seidl. *Mon.* p. 292. — † *Frauenf. Verh. zool. bot. Ver. Wien.* 1861. p. 169. German. bor.
- albolineatus** Dej. *Cat. 1. ed. p. 96.* „
- albovittatus** Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 290.* Hungaria.

- fuscipes* Meg. *Dej. Cat. 3. ed. l. c.* Germania.  
*lithargyreus* Gyssel. *Dej. Cat. l. c.* Meg. *Sturm.* "  
*Cat. 1826. p. 176.*  
*lanuginosus* Creutz. *Sturm. Cat. 1826. p. 202.* Germania.  
*sublineatus* Gyssel. *Dej. Cat. 3. ed. l. c.* "  
**microphthalmus** Seidl. *Otiork. p. 32.* Sicilia.  
**mononychus** Seidl. *Mon. p. 347.* Catalonia.  
**muricatus** Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 78.* Algeria.  
**muscorum** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Gcs. 1871.* Ajaccio.  
*p. 347.*  
**necessarius** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 513.* — Seidl. Gallia.  
*Mon. p. 313.*  
**nigrans** Fairm. *Ann. Fr. 1862. p. 555.* — Seidl. *Mon.* Gallia mer  
*p. 349.*  
**noxius** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 515.* — Seidl. Italia.  
*Mon. p. 308.*  
*ericeti* Dahl *in litt.* "  
**parvulus** Seidl. *Mon. p. 327.* "  
**Pfisteri** Stjær. *Berl. Zeit. 1864. p. 150.* — Seidl. *Otiork.* Sicilia.  
*p. 31.*  
**planidorsis** Seidl. *Mon. p. 341.* Gallia mer.  
**platysomus** Seidl. *Mon. p. 329.* "  
**prolixus** Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 636.* — Seidl. Pyrenaei.  
*Mon. p. 315.*  
**rudis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 152.* Etruria.  
*{ Brucki* Seidl. *Mon. p. 325.* "  
*{ palustris* Dahl *in litt.* "  
**ruficornis** Brisout. *Cat. Grenier. 1863. p. 106.* — Seidl. Gallia.  
*Mon. p. 310.*  
*pyrenaeus* Kraatz *in litt.* Pyrenaei.  
**rusticus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 148.* — Gallia.  
*Seidl. Mon. p. 320.*  
*oblongus* *Dej. Cat. 3. ed. p. 290.* "  
**Schönherrri** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 149.* — Gallia mer.  
*Stierl. Berl. Zeit. 1858. p. 362.* — Seidl. *Mon. p. 338.*  
**sellatus** Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 126.* California.  
**senex** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 516.* — *Dej. Cat.* Gallia mer.  
*3. ed. p. 290.* — Seidl. *Mon. p. 295.*  
*sentinus* Schönh. *in litt.* "  
*sphaeroides* *Dej. Cat. 1. ed. p. 96.* "  
*var. Marqueti* Gautier. *Ann. Fr. 1857. Bull. p. 136.* "  
**setulifer** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 151.* — Cap bon. spei.  
*Lacord. Gen. Col. VI. 1863. p. 184. note 1.*  
**sinuatus** Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 79.* — Seidl. *Mon.* Algeria.  
*p. 335.*  
**squamulatus** Reiche. *Ann. Fr. 1862. p. 297.* — Seidl. Corsica.  
*Otiork. p. 28.*  
**subdepressus** Muls. et Rey. *Opusc. ent. IX. 1859. p. 19.* — Gallia mer.  
*Seidl. Mon. p. 318 et 354.*  
*flavipennis* Jacq. *Duv. Ann. Fr. 1852. p. 713.* "  
*var. siculus* Seidl. *l. c.* Sicilia.  
**Susanae** Seidl. *Mon. p. 298.* Andalusia.



- suturellus** Fairm. *Ann. Fr.* 1859. p. 59. — Seidl. *Otiork.* p. 30  
*elongutulus* Fairm. *l. c.* *Bull.* p. 104.  
*minimus* Stierl. *Mon.* p. 134. Hyères.  
Pyrenæi.  
Sardinia.  
Caffraria.
- trivialis** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VII. 1. p. 150.  
45
- ### Omias
- ομιας, humeris latis.*
- Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 190.
- Paurosomus* Steven. — *Platymetopon* Megerle.  
*Otiork.* Seidlitz. *Berl. Ent. Zeit.* 1868. p. 50. (*Beiheft.*)
- concinus** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* II. p. 508. — Seidl. Gallia mer.  
*Otiork.* p. 57.  
*mandibularis* Chevrol. *Cat. Gren.* 1863. p. 106. „  
*Marqueti* Gautier. *Ann. Fr.* 1863. p. 489. „  
*oblongus* Bohem. *l. c.* VII. 1. p. 141. „  
*Raymondi* Gautier. *l. c.* 1861. p. 98. Hyères.  
*parvulus* Bohem. *l. c.* II. p. 509. Illyria.  
*sericeus* Bohem. *l. c.* VII. 1. p. 139. „
- erinitus** Redtenb. *Hüg. Kaschn.* IV. 2. p. 547. Kaschmir.  
**cyprius** Seidl. *Otiork.* p. 56. Cyprus.  
**elongatus** Hochh. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 503. Armenia.  
**forticornis** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VII. 1. p. 142. — Germania.  
Seidl. *Otiork.* p. 60.  
*gracilipes* Bohem. *l. c.* II. p. 505. „  
*rugicollis* Bohem. *l. c.* VII. 1. p. 131. „  
*validicornis* Märkl. *Germ. Zeitschr.* V. p. 250. „
- gracilipes** Panz. *Fn. Germ.* 57. 18. „
- Hanaki** Frivald. *A'Királyi magyur.* 1865. p. 205. t. 11. Hungaria.  
f. 7. — Seidl. *Otiork.* p. 53.
- illotus** Hochh. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 502. Caucasus.  
**inflatus** Kolen. *Bull. Mosc.* 1858. IV. p. 421. „  
**interruptopunctatus** Ménétr. *Mém. Ac. Petr.* VI. 1849. Baschkiria.  
p. 260.
- lepidotus** Perris. *Ann. Fr.* 1866. p. 190. Bona.  
**metallescens** Seidl. *Otiork.* p. 57. Sicilia.  
**micans** Seidl. *Otiork.* p. 55. Gallia mer.  
**mollinus** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* II. p. 504. — Seidl. Germania.  
*Otiork.* p. 59.  
*Bohemani* Zetterst. *Ins. Lapp.* I. p. 188. — Bohem. Lapponia.  
*l. c.* VII. 1. p. 130.
- nitidus** Bohem. *l. c.* p. 138. — Seidl. *Otiork.* p. 55. Tauria.  
**rufipes** Bohem. *l. c.* II. p. 500. — Seidl. *Otiork.* p. 54. Volhynia.  
**rugifrons** Hochh. *Bull. Mosc.* 1851. I. p. 52. Crimea.  
**scabripennis** Ménétr. *Mém. Ac. Petr.* VI. p. 261. Turcomania.  
**strigifrons** Gylh. *Schl. Gen. Curc.* II. p. 503. — Seidl. Tauria.  
*Otiork.* p. 59.
- tessellatus** Brullé. *Webb et Berth. Ins. Can.* 1838. p. 72. Canariæ.  
t. 1. f. 15.
- trichopterus** Gautier. *Ann. Fr.* 1863. p. 490. Gallia.

## Barypithes

βαρύς, *gravis*; περίθω, *moreo*.Jacquelin Duval. *Gen. Col. Curc.* 1855. p. 13. (*emend.*)*Barypeithes* Jacq. Duv.*Otiorh.* Seidlitz. *Berl. Ent. Zeit.* 1868. p. 62. (*Beiheft.*)

- araneiformis** Schrank. *Enum. Ins.* 1781. p. 125. M.  
*brunnipes* Oliv. *Ent.* V. 1807. 83. p. 384. t. 35. Gallia.  
 f. 551. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 506. —  
 Jacq. Duv. *Gen. Curc.* t. 14. f. 66. — Seidl. *Otiorh.*  
 p. 73.  
 † *ebeninus* Bohem. l. c. VII. 1. p. 137. Gallia bor.  
*gracilis* Beck. *Beitr. baier. Ins.* 1817. p. 25. t. 7. f. 38. Bavaria.  
*picus* Marsh. *Ent. Brit.* 1802. p. 305. Anglia.  
 var. *pyrenaicus* Seidlitz. l. c. Pyrenaei.  
**Chevolati** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 135. — M.  
 Seidl. *Otiorh.* p. 67.  
 ♀ *ruficollis* Bohem. l. c. II. p. 503. Austria.  
 ♀ *subnitidus* Bohem. l. c. VII. 1. p. 136. Dalmatia.  
**einerascens** Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 260. — Seidl. Andalusia.  
*Otiorh.* p. 79.  
**Companyoi** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 141. — Pyrenaei.  
 Seidl. *Otiorh.* p. 72.  
**curvimanus** Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.* 1855. p. 35. not. 1. — Gallia mer.  
 Seidl. *Otiorh.* p. 71.  
**globus** Seidl. *Otiorh.* p. 65. Transsylvania.  
 var. *sphaeroides* Seidl. l. c. "  
**indigenus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 508. — Seidl. Lusitania.  
*Otiorh.* p. 76.  
**mollicomus** Ahrens. *N. Schrift. nat. Ges. Hall.* II. 2. M.  
 1812. p. 17. t. 1. f. 8. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.*  
 II. p. 506. — Seidl. *Otiorh.* p. 75.  
*holosericeus* Fabr. *Syst. El.* II. p. 526. (*forte.*) Germania.  
*punctirostris* Bohem. l. c. VII. 1. p. 134. "  
*ruficollis* Fabr. *Mant.* I. p. 116. (*forte.*) Italia.  
**montanus** Chevrol. *Cat. Gren.* 1863. p. 105. — Seidl. Mons Pilat.  
*Otiorh.* p. 69.  
**pellucidus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 507. — Seidl. German. occ.  
*Otiorh.* p. 68.  
*rutilus* Chevrol. *in litt.* Gallia.  
**seydmaenoides** Seidl. *Otiorh.* p. 72. Toscana.  
**styriacus** Seidl. *Otiorh.* p. 69. Styria.  
**suleifrons** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 143. — Anglia.  
 Seidl. *Otiorh.* p. 77.  
*meridionalis* Muls. et Rey. *Opusc. ent.* XIII. Gallia.  
 p. 28; *Ann. Soc. Linn. Lyon.* X. 1863. p. 28.  
*rufipes* Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.* p. 13 not. 2 et "  
 p. 35. t. 10. f. 21. bis. — Jekel. *Ann. Fr.* 1855. *Bull.*  
 p. 26.  
 var. *andalusicus* Seidlitz. l. c. Granada.  
**tenex** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 140. — Seidl. Germania.  
*Otiorh.* p. 76.  
*parrulus* Uhlich *in litt.* "

- violatus** Seidl. *Otiorrh.* p. 70.  
*trichopterus* Chevrol. *i. litt.*  
**virgmenla** Seidl. *Otiorrh.* p. 66.  
 16

Gallia or.  
 „  
 Illyria.

### Platytarsus

πλατύς, *latus*; τάρσος, *tarsus*.

Schönherr. *Gen. Curc.* V. 1840. p. 919.

*Brachysomus* Schönh.

*Otiorrh.* Seidlitz. *Berl. Ent. Zeit.* 1868. p. 80. (Beiheft.)

- aurohirtus** Seidl. *Otiorrh.* p. 85. Turcia.  
**aurosus** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VIII.2. 1845. p. 404. — Sicilia.  
 Germ. *Fn. Ins. Eur.* 1848. 24. 12. — Lacord. *Gen.*  
*Col.* VI. 1863. p. 52. not. 6. — Seidl. *Otiorrh.* p. 83.  
*sulcirostris* Chevrol. *Rev. Zool.* 1860. p. 130. Algeria.  
**echinatus** Bonsdorff. *Hist. Curc. Succ.* II. 1785. p. 33. M.  
 f. 22. — Seidl. *Otiorrh.* p. 87.  
*hirsutulus* Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. 1792. p. 468. — Suecia.  
 Oliv. *Ent.* V. 83. p. 863. t. 31. f. 478. — Gylh.  
*Schl. Gen. Curc.* II. p. 505.  
*hispidulus* Herbst. *Käf.* VI. p. 354. t. 87. f. 14. Germania.  
 (forte.)  
*scaber* Müll. *Zool. Dan. Prodr.* p. 86. Dania.  
*scabriculus* Herbst. *Füssl. Arch.* VII. p. 167. t. 45. Germania.  
 f. 7. c-d.  
**hispidus** Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2.* p. 700. — Seidl. „  
*Otiorrh.* p. 88.  
**setiger** Gylh. *Schl. Gen. Curc.* V. p. 921. — Jekel. *Ann.* „  
*Fr.* 1856. *Bull.* p. 72. — Seidl. *Otiorrh.* p. 85.  
 ♀ *pruinusus* Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VII. 1. p. 133. Dalmatia.  
**setulosus** Bohem. *l. c.* VIII.2. p. 400. — Seidl. *Otiorrh.* p. 89. Helvetia.  
*hirtus* Bohem. *l. c.* p. 399. Gallia.  
**subnudus** Seidl. *Otiorrh.* p. 88. Austria.  
**transsylvanicus** Seidl. *Otiorrh.* p. 90. Transsylvania.  
**villosulus** Germ. *Ins. Spec. nor.* 1824. p. 406. — Bohem. M.  
*Schl. Gen. Curc.* VII. 1. p. 132. — Meg. *Dej. Cat.*  
 3. ed. p. 290. — Seidl. *Otiorrh.* p. 86.

9

### Lichenophagus

λίχην, *lichen*; φάγω, *edo*.

Wollaston. *Ins. Mader.* 1854. p. 389.

- acuminatus** Wollast. *Ins. Mader.* p. 391. t. 8. f. 3. Madera.  
**auctus** Wollast. *Cat. Canar. Col.* 1864. p. 363. Canariae.  
 var. *amplificatus* Wollast. *Col. Atlant.* p. 330. note. Gomera.  
**buceatrix** Wollast. *Col. Atlant.* 1865. *App.* p. 54. „  
**fritillus** Wollast. *Ins. Mader.* p. 390. t. 8. f. 1. Madera.  
**impressicollis** Wollast. *Cat. Canar. Col.* p. 368. Teneriffa.  
**persimilis** Wollast. *l. c.* p. 365. Canariae.

- sculptipennis** Wollast. *Cat. Canar. Col.* p. 367.      Canariae.  
**subnodosus** Wollast. *l. c.* p. 366.      ”  
**tesserula** Wollast. *l. c.* p. 364.      Teneriffa.  
 9

### Paraptochus

παρά, *juxta*; *Ptochus*.

Seidlitz. *Otiorh. Berl. Zeit.* 1868. p. 35. not. (*Beiheft.*)

- californicus** Seidl. *Otiorh. p.* 36. not.      California.  
 1

### Ptochus

πτωχός, *pauper*.

Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 188.

*Otiorh.* Seidlitz. *Berl. Ent. Zeit.* 1868. p. 35. (*Beiheft.*)

- adpersus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 486. — Seidl. Amer. bor.  
*Otiorh. p.* 41.  
**tessellatus** Bohem. *l. c.* p. 487. — Dej. *Cat. 3. ed.* „  
*p.* 289.  
**bisignatus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 410. — Dahl. *Dej.* Hungaria.  
*Cat. 3. ed. p.* 289. — Bohem. *Schh. Gen. Curc. II.*  
*p.* 488. — Jacq. Duv. *Gen. Curc. p.* 32. t. 13.  
*f.* 62. — Seidl. *Otiorh. p.* 44.  
**grandicornis** Stev. *Mus. Mosq. II.* p. 94. — Dej. Dalmatia.  
*Cat. l. c.*  
**inustus** Stev. *Dej. Cat. l. c.* Tauria.  
**carinaerostris** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1.* p. 105. — Mongolia.  
 Seidl. *Otiorh. p.* 43.  
**circumcinctus** Bohem. *l. c. II.* p. 481. — Falderm. *Fn.* Persia.  
*transc. II. p.* 201. t. 5. f. 3.  
**deportatus** Bohem. *l. c. II.* p. 485. — Seidl. *Otiorh. p.* 38. Sibiria.  
**variegatus** Hochh. *Bull. Mosc. 1851. I.* p. 65. „  
 var. **fasciolatus** Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3.* p. 169. „  
**desertus** Motsch. *Bull. Acad. Petr. I.* 1860. p. 312. -- Songoria.  
 Seidl. *Otiorh. p.* 40.  
**fulvipes** Hochh. *Bull. Mosc. 1851. I.* p. 62. Bokharia.  
**globiventris** Lec. *Entom. Report.* 1857. p. 56. California.  
**lacteolus** Motsch. *Bull. Ac. Petr. I.* 1860. p. 313. Wolga.  
**latifrons** Hochh. *Bull. Mosc. 1847. II.* p. 504. Transcaucas.  
**longicollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 482. -- Falderm. Persia.  
*Fn. transc. II. p.* 203.  
**obscuripes** Motsch. *Bull. Mosc. 1866. I.* p. 180. Japonia.  
**periteloides** Fuss. *Verhandl. siebenb. Ver. 1861. p.* 171. Transsylvania.  
*t. 3. f. A.* -- Seidl. *Otiorh. p.* 46.  
**pilifer** Motsch. *Etud. ent.* 1853. p. 49. China bor.  
**porcellus** Stev. *Mus. Mosq. II.* p. 94. — Bohem. *Schh.* Tauria.  
*Gen. Curc. II. p.* 483. — Lacord. *Gen. Col. VI.*  
*1863. p.* 189. note 2. — Seidl. *Otiorh. p.* 40.  
**perdix** Bohem. *l. c.* p. 484.  
**strigirostris** Hochh. *Bull. Mosc. 1851. I.* p. 64. Sibiria.

- quadrisignatus** Bach. *Stett. Zeit.* 1856. p. 242. — Seidl. Thuringia.  
*Otiornh.* p. 45.
- rufipes** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 487. — Seidl. Caucasus.  
*Otiornh.* p. 43.
- saccatus** Lec. *Entom. Report.* 1857. p. 56. Oregon.
- setosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 484. — Seidl. Caucasus.  
*Otiornh.* p. 41.
- subsignatus** Bohem. *l. c.* p. 489. — Seidl. *Otiornh.* p. 46. Tauria.
- tigrinus** Redtenb. *Hüg. Kaschm. IV.* 2. p. 546 — Lacord. Kaschmir.  
*Gen. Col. VI.* 1863. p. 189. note 2.

21

**Aseeparnus***ἀσέπαρος, impositus.*Schönherr. *Mantis. sec. Curc.* 1847. p. 59.

- nodipennis** Schönh. *Mant. sec.* p. 60. (*indscript.*) — Swan River.  
Lacord. *Gen. Col. VI.* 1863. p. 190.

1

**Glyptosomus***γλυπτὸς, caelatus; σῶμα, corpus.*Schönherr. *Mantiss. sec. Curc.* 1847. p. 62.

- costipennis** Schönh. *Mant. sec.* p. 63. (*indscript.*) — Port Natal.  
Lacord. *Gen. Col. VI.* 1863. p. 191. — Seidl. *Otiornh.*  
p. 91. not.

1

**Cercopius***κερκῶπιος, dolosus.*Schönherr. *Gen. Curc. VII.* 1. 1843. p. 154. (*emend.*)*Cercopus* Schönh.

- chrysoorrhoeus** Say. *Descr. of Curc. of N. Am.* p. 13; Amer. bor.  
*compl. Works. I.* p. 274. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.*  
*II.* p. 517.

1

**Trachyphloeus***τραχὺς, asper; φλοιός, cortex.*Germar. *Ins. Spec. nov.* 1824. p. 403.

- Cathormiocerus* Küster. — *Lacordairius* Brisout. — *Mito-*  
*mermus* Jacq. Duv.

*Otiornh.* Seidlitz. *Berl. Ent. Zeit.* 1868. p. 91. (*Beiheft.*)

- algerius** Seidl. *Otiornh.* p. 119. Oran.
- alternans** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 493. — Seidl. Gallia.  
*Otiornh.* p. 108.
- scaber** Redtenb. *Fn. Austr. ed. II.* p. 734. Germania.

- aristatus** Gylh. *Ins. Suec. IV. p. 613; Schh. Gen. Curc. II. p. 491.* — Seidl. *Otiork. p. 123.* Suecia.  
*asphaltinus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 496.* ”  
*hispidulus* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 122.* Anglia.  
*setosus* Marsh. *Ent. Brit. p. 107.* Volhynia.  
*stipulatus* Germ. *Fn. Ins. Eur. 13. 15.* — Hoffmssgg. Pomerania.  
*Dej. Cat. 3. ed. p. 289.*
- asperatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 116.* Boston.  
**aureoceruciatus** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges. 1871. p. 342.* Corsica.
- brevirostris** Bris., *Ch. Ann. Fr. 1866. p. 407.* — Seidl. Aranjuez.  
*Otiork. p. 121.*
- brevis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 113.* — Seidl. Cap bon. spei.  
*Otiork. p. 99.*
- caanaliculatus** Schanf. *Col. Heft. II. 1867. p. 20.* — Mallorca.  
 Seidl. *Otiork. p. 95.*
- coloratus** Allard. *Berl. Zeit. 1869. p. 325.* Constantine.  
**cruciatus** Seidl. *Otiork. p. 103.* Algeria.  
**digitalis** Gylh. *Ins. Suec. IV. p. 615; Schh. Gen. Curc. II. p. 494.* — Seidl. *Otiork. p. 110.* Suecia.
- dilatatus** Lec. *Report. Pacif. Oc. IX. App. I. p. 21.* — California.  
 Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 193. note 1.*
- Godarti** Seidl. *Otiork. p. 102.* Algeria.  
**gracilicornis** Seidl. *Otiork. p. 115.* Syria.  
**granulatus** Seidl. *Otiork. p. 127.* Gallia mer.  
**guadarramus** Seidl. *Otiork. p. 125.* Guadarrama.  
**incomptus** Lec. *Report. Pacif. Oc. IX. App. I. p. 21.* Oregon.  
**inermis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 119.* — Seidl. Austria.  
*Otiork. p. 126.*  
*sabulosus* Redtenb. *Fn. Austr. ed. I. p. 431.* ”
- laticollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 118.* — Anatolia.  
 Seidl. *Otiork. p. 106.*
- ♂ *anoplus* Först. *Verh. Nat. Ver. Preuss. Rheinl. VI. 1849. Nachtrg. p. 30.* Germania.  
 ♂ *rectus* Thoms. *Skand. Col. VI. p. 132.* Suecia.  
 ♀ *spinimanus* Thoms. *l. c. p. 133.* ”
- maculatus** Perris. *Abeille. VII. 1870. p. 21.* Sardinia.  
**melanothrix** Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. 1837. p. 202.* Amer. bor.  
**myrmecophilus** Seidl. *Otiork. p. 125.* Escorial.  
**nodipennis** Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 450.* — Seidl. Algeria.  
*Otiork. p. 103.*
- notulatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 109.* Cap bon. spei.  
**orbitalis** Seidl. *Otiork. p. 104.* Algeria.  
**parallelus** Seidl. *Otiork. p. 106.* Hungaria.  
**pustulatus** Seidl. *Otiork. p. 101.* Hispania.  
**Raymondi** Gautier. *Ann. Fr. 1861. p. 99.* — Seidl. *Otiork. p. 95.* S. Raphaël.
- Reichei** Seidl. *Otiork. p. 102.* Tanger.  
**rostratus** Thoms. *Skand. Col. X. p. 175.* Scandinavia.  
*scaber* Thoms. *l. c. VII. p. 131.* ”
- rugicollis** Seidl. *Otiork. p. 114.* Dalmatia.  
**scaber** Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 379.* — Seidl. *Otiork. p. 117.* M.

- bifoveolatus* Beck. *Beitr. baier. Ins.* 1817. p. 24. t. 7. f. 36. Germania.
- confinis* Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 121. Anglia.
- nigricans* Steph. *l. c.* p. 128. "
- scabriculus* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 490. Suecia.
- septentrionis* Thoms. *Skand. Col.* VII. p. 123. "
- fsquamosus* Gylh. *l. c.* p. 491. Gallia.
- [muralis* Reich *in litt.* Germania.
- var. *tessellatus* Marsh. *Ent. Brit.* p. 307. — Bohem. Anglia.
- Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 114.
- scabriculus** Lin n. *Mantiss. plantar.* VI. 1771. p. 531. — M.  
Herbst. *Käf.* VI. p. 351. t. 87. f. 10. — Seidl.  
*Otiorh.* p. 111. — † Schilling. *Arb. schles. Ges.*  
1828. p. 73.
- erinaceus* Redtenb. *Fn. Austr.* 1. ed. p. 430. Germania.
- digitalis* Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 123. Anglia.
- maculatus* Schönh. *in litt. olim.* Gallia.
- occultus* Chevrol. *in litt.* "
- scaber* Schönh. *Gen. Curc.* VII. 1. p. 117. — Jacq. "  
Duv. *Gen. Curc.* t. 14. f. 63; *Cat. Curc.* note 2.
- ♂ *setarius* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 492. Suecia.
- ♀ *spinimanus* Gylh. *l. c.* p. 493. "
- viverra* Herbst. *Füssl. Arch.* V. p. 83. Dalmatia.
- Seidlitzi** Bris. *Ann. Fr.* 1866. p. 413. — Seidl. *Otiorh.* Escurial.  
p. 100.
- setiger** Seidl. *Otiorh.* p. 118. Regio medit.
- spathulatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 111. — Cap bon. spei.  
Lacord. *Gen. Col.* VI. 1863. p. 193. note 1. —  
Seidl. *Otiorh.* p. 98.
- ♀ *squamifer* Bohem. *l. c.* p. 112.
- spinimanus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 405. — Seidl. *Otiorh.* "  
p. 109.
- echinatus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 289. "
- lanuginosus* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 494. Podolia.
- scabriculus* Oliv. *Ent.* V. 83. p. 362. t. 31. f. 476. Gallia.
- simplex* Sturm. *Cat.* 1826. p. 203. Germania.
- spinosulus** Gautier. *Ann. Fr.* 1861. p. 99. S. Raphaël.
- squalens** Lec. *Report. Pacif. Oc.* IX. App. 1. p. 21. — Oregon.  
Lacord. *Gen. Col.* VI. 1863. p. 193. note 1.
- squalidus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 110. Caffraria.
- squamulatus** Oliv. *Ent.* V. 83. p. 363. t. 31. f. 477. — M.  
Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 492. — Seidl. *Otiorh.*  
p. 124.
- syriacus** Seidl. *Otiorh.* p. 128. Syria.
- Truquii** Seidl. *Otiorh.* p. 109. Cyprus.
- variegatus** Küst. *Käf. Eur.* 18. 85. — Seidl. *Otiorh.* p. 120. Sardinia.
- hystrix* Jacq. Duv. *Gen. Curc.* p. 33. note 1. t. 14. f. 64. Hispania.
- ventricosus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 405. — Bohem. Hungaria.  
*Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 109. — Dahl. *Dej. Cat.*  
3. ed. p. 289. — Seidl. *Otiorh.* p. 113.
- tigrinus* Meg. *Dej. Cat.* l. c. "
- vestitus** Küst. *Käf. Eur.* 15. 61. Illyria.
- ypsilon** Seidl. *Otiorh.* p. 115. Mehadia.
- var. *turcicus* Seidlitz. *l. c.* Turcia.

**Trachyphloeosoma***Trachyphlocus*; σῶμα, corpus.Wollaston. *Ann. nat. Hist. IV. 1869. p. 414.*setosum Wollast. *Ann. nat. Hist. IV. 1869. p. 415.* St. Helena.

1

**Cathormiocerus***καθόρμιον, torques*; κέρα, cornu.Schönherr. *Gen. Curc. VII. 1. 1843. p. 120.**Schauminus* Brisout. — *Scoliocerus* Wollast.*Otiorh.* Seidlitz. *Berl. Ent. Zeit. 1868. p. 128. (Beiheft.)*

- Chevolati** Seidl. *Otiorh. p. 135.* Guadarrama.  
*socius* Chevrol. *Rev. Zool. 1866. p. 26.* ”  
**cordicollis** Seidl. *Otiorh. p. 132.* Pyrenaei.  
**curvipes** Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 393.* — Seidl. Madera.  
*Otiorh. p. 134.*  
**curviscapus** Seidl. *Otiorh. p. 134.* Andalusia.  
**excursor** Stierl. *Berl. Zeit. 1862. p. 363.* — Seidl. ”  
*Otiorh. p. 139.*  
**gracilior** Fairm. *Ann. Fr. 1870. p. 400.* Tanager.  
**gracilis** Seidl. *Otiorh. p. 140.* Hispania.  
**Grandini** Desbroch. *Mittheil. schw. ent. Ges. 1871. p. 343.* Mostaganem.  
**horrens** Gylh. *Schl. Gen. Curc. II. p. 495.* — Seidl. ”  
*Otiorh. p. 136.*  
*sulcirostris* Chevrol. *Rev. Zool. 1866. p. 104.* Escurial.  
**irrasus** Seidl. *Otiorh. p. 142.* ”  
**lapidicola** Chevrol. *Rev. Zool. 1866. p. 322.* — Seidl. Valladolid.  
*Otiorh. p. 138.*  
*Vuillefroyi* Bris., Ch. *Ann. Fr. 1866. p. 412.* Reynosa.  
**Lethierryi** Chevrol. *Rev. Zool. 1886. p. 104.* — Seidl. Escurial.  
*Otiorh. p. 141.*  
var. *Capiomonti* Seidlitz. *l. c.* Algeria.  
**Maderae** Wollast. *Ins. Mader. p. 392. t. 8. f. 2.* — Madera.  
Seidl. *Otiorh. p. 136.*  
**pygmaeus** Seidl. *Otiorh. p. 143.* Aranjuez.  
**socius** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VII. 1. p. 121.* — Seidl. ”  
*Otiorh. p. 133.*

15

**Anemophilus***άνεμος, ventus*; φίλος, amicus.Wollaston. *Ins. Mader. 1854. p. 385.*

- crassus** Wollast. *Ins. Mader. p. 386. t. 7. f. 7.* Porto Santo.  
**subtessellatus** Wollast. *l. c. p. 387.* ”  
**trossulus** Wollast. *l. c. p. 388. t. 7. f. 9.* ”

3



**Elytrodon.***ελυτρον, clytrum; ὀδούς, dens.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 209.*Elytrododes* Steven.

- bidentatus** Stev. *Mus. Mosq.* II. p. 96. — Bohem. *Schl.* Tauria.  
*Gen. Curc.* II. p. 638. — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.*  
 t. 16. f. 74.
- var.  $\left\{ \begin{array}{l} \textit{bispinus}$  Bohem. *Schl. Gen. Curc.* II. p. 639. — Banat.  
 Germ. *Fn. Ins. Eur.* 20. 9. — Ziegl. *Dej.*  
*Cat.* 3. ed. p. 294.  
 $\textit{bispinosus}$  Findel. *Dej. Cat.* l. c. .
- Chevrolati** Reiche. *Ann. Fr.* 1858. p. 5. t. 1. f. 4. Naplus.  
**inermis** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VII. 1. p. 404. Europa mer.

3

**Choerocephalus***χοῖρος, porcus; κεφαλή, caput.*Chevrolat. *Rev. Zool.* 1861. p. 307.*Choerorhinus* Chevrolat.

- lanosimanus** Chevrol. *Rev. Zool.* 1860. p. 452. Algeria.

1

**Laparocerus***λαπαρός, mollis; κέρα, cornu.*Schönherr. *Gen. Curc.* II. 1834. p. 530.

*Amphora* Wollaston. — *Amyntas* Wollaston. = *Atlantis* Wollaston. —  
*Canopus* Wollaston. — *Cyphoscelis* Wollaston.

- aenescens** Wollaston. *Ins. Mader.* 1854. p. 383. — Lacord. Madera.  
*Gen. Col.* VI. 1863. p. 201. note.
- aethiops** Wollaston. *Cat. Canar. Col.* 1864. p. 347. Hierro.
- angustulus** Wollaston. *Cat. Col. Mader.* 1857. p. 116. — Madera.  
 Lacord. *Gen. Col.* VI. 1863. p. 187. note 1.
- azoricus** Drouet. *Rev. Zool.* 1859. p. 256. — Crotch. Azores.  
*Proc. zool. Soc.* 1867. p. 388. t. 23. f. 6.
- canariensis** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VII. 1. p. 228. Teneriffa.
- calcatrux** Wollaston. *Ins. Mader.* p. 366. Madera.
- clavatus** Wollaston. l. c. p. 363. t. 7. f. 3. "
- compactus** Wollaston. *Cat. Canar. Col.* p. 359. Canariae.
- crassifrons** Wollaston. *Ann. nat. Hist.* XI. 1863. p. 220. Teneriffa.
- crassirostris** Wollaston. *Cat. Canar. Col.* p. 345. Canariae.
- debilis** Wollaston. *Col. Atlant.* 1865. App. p. 53. Teneriffa.
- dispar** Wollaston. *Cat. Canar. Col.* p. 357. Lanzarote.
- distortus** Wollaston. *Ins. Mader.* p. 357. t. 7. f. 2. — Madera.  
 Lacord. *Gen. Col.* VI. 1863. p. 200. note 2.
- ellipticus** Wollaston. *Ann. nat. Hist.* XI. 1863. p. 220. Canariae.
- excavatus** Wollaston. l. c. p. 219. "

- excelsus** Wollast. *Ins. Mader.* p. 378. Madera.  
**globulipennis** Wollast. *Cat. Canar. Col.* p. 349. Palma.  
**gracilis** Wollast. *l. c.* p. 356. Gomera.  
**Grayanus** Wollast. *Col. Atlant. 1865.* p. 310. Canariae.  
*angustulus* Wollast. *Ann. nat. Hist. XI. 1863.* p. 219. "
- grossepunctatus** Wollast. *Cat. Canar. Col.* p. 344. Teneriffa.  
**hirtus** Wollast. *l. c.* p. 348. Canariae.  
**inaequalis** Wollast. *Ann. nat. Hist. XI. 1863.* p. 220. Teneriffa.  
**inconstans** Wollast. *Ins. Mader.* p. 375. Porto Santo.  
**indutus** Wollast. *Col. Atlant. App.* p. 53. Gomera.  
**inflatus** Wollast. *l. c.* p. 51. "
- instabilis** Wollast. *Ins. Mader.* p. 377. Madera.  
**lamellipes** Wollast. *l. c.* p. 364. t. 7. f. 5. "
- lanatus** Wollast. *l. c.* p. 372. t. 7. f. 6. "
- lauripotens** Wollast. *l. c.* p. 369; *Trans. ent. Soc.* 1871. p. 273. "
- australis* Wollast. *Ins. Mader.* p. 370. "
- noctivagans* Wollast. *l. c.* p. 367; *Cat. Col. Mader.* p. 114. (pars.) "
- lepidopterus** Wollast. *Cat. Canar. Col.* p. 352. Canariae.  
**mendax** Wollast. *Ins. Mader.* p. 376. Porto Santo.  
**mendicus** Wollast. *Cat. Canar. Col.* p. 355. Hierro.  
**morio** Bohem. *Schk. Gen. Curc. II.* p. 531. — Wollast. *Ins. Mader.* p. 360. t. 7. f. 1. — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. t. 15. f. 69.* — Lacord. *Gen. Col. VI. 1863.* p. 199. note 1. Madera.  
*Bertheloti* Guérin in litt. "
- navicularis** Wollast. *Ins. Mader.* p. 374. Porto Santo.  
**noctivagans** Wollast. *l. c.* p. 367; *Cat. Col. Mader.* p. 114; *Trans. ent. Soc.* 1871. p. 271. Madera.
- obscurus** Wollast. *Cat. Canar. Col.* p. 355. Teneriffa.  
**ositus** Wollast. *l. c.* p. 361. Canariae.  
**obtriangularis** Wollast. *l. c.* p. 351. Teneriffa.  
**occidentalis** Wollast. *l. c.* p. 350. Hierro.  
**piceus** Bohem. *Schk. Gen. Curc. II.* p. 531; *VII. 1. p. 228.* Madera.
- puncticollis** Wollast. *Cat. Canar. Col.* p. 362. Hierro.  
**rasus** Wollast. *l. c.* p. 354. Canariae.  
**scapularis** Wollast. *l. c.* p. 347. Teneriffa.  
**Schaumi** Wollast. *Ins. Mader.* p. 379; *Cat. Col. Mader.* p. 115. Madera.
- Forae* Wollast. *Ins. Mader.* p. 380. Porto Santo.
- sculptus** Brullé Webb et Berth. *Ins. Can.* p. 71. — Palma.  
 Lacord. *Gen. Col. VI. 1863.* p. 201. note.
- seniculus** Wollast. *Cat. Canar. Col.* p. 353. Canariae.  
**squamosus** Brullé. Webb. et Berth. *Ins. Can.* p. 71. — Teneriffa.  
 Wollast. *Cat. Canar. Col.* p. 344.
- subnebulosus** Wollast. *l. c.* p. 337. Canariae.  
**subopacus** Wollast. *Col. Atlant. App.* p. 52. Gomera.  
**sulcirostris** Wollast. *Cat. Canar. Col.* p. 359. Canariae.  
**tenellus** Wollast. *l. c.* p. 362. Teneriffa.  
**tessellatus** Wollast. *l. c.* p. 360. Canariae.

<b>tetriens</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. II. p. 542.</i>	Teneriffa.
<i>simplex</i> Brullé. <i>Webb et Berth. Ins. Canar. p. 71.</i>	"
<b>tibialis</b> Wollast. <i>Cat. Canar. Col. p. 338.</i>	Canariae.
<i>incomptus</i> Wollast. <i>Col. Atlant. App. p. 55.</i>	"
<b>undatus</b> Wollast. <i>Cat. Canar. Col. p. 342.</i>	Teneriffa.
<b>undulatus</b> Wollast. <i>Ann. nat. Hist. 1862. p. 332; Col. Atlant. App. p. 51.</i>	Madera.
<b>ventrosus</b> Wollast. <i>Ins. Mader. p. 382.</i>	"
<b>vespertinus</b> Wollast. <i>l. c. p. 371. t. 7. f. 4.</i>	"
<b>vestitus</b> Wollast. <i>Cat. Canar. Col. p. 358.</i>	Teneriffa.
<b>Waterhousei</b> Wollast. <i>Ins. Mader. p. 384. t. 7. f. 8.</i>	"

60

### Aomus

*α priv.; ᾠμος, humerus.*

Schönherr. *Gen. Curc. II. 1834. p. 532.*

<b>pubescens</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. II. p. 533.</i> —	Persia occ.
Falderm. <i>Fn. transe. II. p. 209. t. 5. f. 1.</i>	

1

### Aprepes

*ἀπρεπις, indecorus.*

Schönherr. *Mantiss. sec. Curc. 1847. p. 57.*

<b>micans</b> Schönh. <i>Mant. sec. p. 58. (indscript.).</i> —	Siberia.
<i>Gen. Col. VI. 1863. p. 203.</i>	

1

### Pholicodes

*φολικώδης, squamatus.*

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 186.*

<b>breviusculus</b> Mars. <i>Abeille. V. 1868. p. 196.</i>	Syria.
<b>inauratus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. I. 2. p. 562; VII. 1. p. 230.</i> —	Siberia.
Mannerh. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 271.</i>	
<i>leucophaeus</i> Schönh. <i>Disp. meth. p. 103.</i>	Caucasus.
<b>lepidopterus</b> Bohem. <i>Nouv. Mém. Mosc. VI. 1839. p. 25; Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 230.</i> —	"
Falderm. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 290.</i>	
<b>nubiculosus</b> Bohem. <i>Schh. l. c. II. p. 529.</i> —	Persia occ.
Falderm. <i>Fn. transe. II. p. 205. t. 5. f. 6.</i>	
<b>plebejus</b> Bohem. <i>l. c. p. 527.</i>	Caucasus.
<b>syriacus</b> Bohem. <i>l. c. VII. 1. p. 231.</i>	Syria.
<b>trivialis</b> Bohem. <i>l. c. II. p. 528.</i>	Caucasus.

7

### Epiphaneus

*ἐπιφανής, conspicuus.*

Schönherr. *Gen. Curc. VII. 1. 1843. p. 232.*

<b>malachiticus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 233.</i>	Anatolia.
<i>anatolicus</i> Kinderm. <i>in litt.</i>	"

1

**Merimnetes***μεριμνητής, anxius.*Schönherr. *Gen. Curc.* VII. 1. 1843. p. 253.**tenuis** Germ. *Linn. ent.* III. 1848. p. 220.

Adelaida.

**uniformis** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VII. 1. p. 254.

Nov. Holland.

2

**Aptolemus***ἀπτόλεμος, ignavus.*Schönherr. *Gen. Curc.* VII. 1. 1843. p. 1.**rulipes** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VII. 1. p. 2. — Lacord.

Brasilia.

*Gen. Atl.* VII. t. 65. f. 1. a.

1

**Eustylus***εὖ, bene; στύλος, scapus.*Schönherr. *Gen. Curc.* VII. 1. 1843. p. 40.**humilis** Erichs. *Wiegmann. Arch.* 1847. I. p. 129.

Peru.

**placidus** Erichs. *l. c.* p. 129.**puber** Oliv. *Ent.* V. 83. p. 367. t. 4. f. 39. a-b. — Latr.

Columbia.

*Dej. Cat.* 3. ed. p. 274. — Bohem. *Schl. Gen. Curc.*

VII. 1. p. 41.

*jucundus* Klug in litt.**striatus** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VII. 1. p. 42.

Mexico.

4

**Brachystylus***βραχύς, brevis; στύλος, scapus.*Schönherr. *Gen. Curc.* VIII. 2. 1845. p. 433.**acutus** Say. *Journ. Ac. Phil.* III. 1824. p. 310. — Bohem.

Missouri.

*Schl. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 434.

1

**Macrops***μακρός, longus; ἄψ, vultus.*Kirby. *Fn. Bor. Am.* IV. 1837. p. 199.**maculicollis** Kirby. *Fn. Bor. Am.* IV. p. 200. t. 8. f. 4.

Amer. bor.

**vitticollis** Kirby. *l. c.* p. 200.

"

2

**Aphrastus***ἄφραστος, inexpectatus.*Schönherr. *Gen. Curc.* VII. 1. 1843. p. 39.**taeniatus** Say. *Descr. of Curc. of N. Amer.* p. 9. —

Amer. bor.

Gylh. *Schl. Gen. Curc.* II. p. 460.*canescens* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 289.

"

1

**Euphalia***Vox euphon.*Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 467.***pardalis** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 468. Austral. occ.*  
*t. 19. f. 14. a-c.*

1

**Phyllobius***φύλλορ, folium; βίωω, vivo.*Germar. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 447.**Chrysus* Megerle. — *Nemoicus* Stephens.

- acuminatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 24.* Bavaria.
- alueti** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 487.* — Herbst. *Käf. VI. p. 260. t. 79. f. 3.* M.
- angustatus* Kirby *in litt.* Anglia.
- cnides* Marsh. *Ent. Brit. p. 318.*
- prasinus* Oliv. *Ent. V. 83. p. 413. t. 26. f. 385.* Gallia.
- pyri* Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 437.* Suecia.
- altaicus** Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 299.* Altai.
- Apollinis** Mill. *Wien. ent. Monatschr. 1862. p. 350.* —  
Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864. p. 260.* Cephalonia.
- argentatus** Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 384.* — Gylh. *Ins. Suec. III. p. 324; Schh. Gen. Curc. II. p. 446.* —  
Ratzeb. *Forstins. I. p. 115. t. 4. f. 10.* M.
- arborator* Herbst. *Käf. VII. p. 51. t. 98. f. 8. D.* —  
Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 288.* Germania.
- var. *argentatus* Marsh. *Ent. Brit. p. 318.* Anglia.
- atrovirens** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 436.* Gallia or.
- aurifer** Bohem. *Schh. l. c. VII. 1. p. 29.* Hungaria.
- betulae** Fabr. *Syst. El. II. p. 543.* — Oliv. *Ent. V. 83. p. 414. t. 26. f. 387.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 457.* M.
- betulinus* Bechst. et Scharfenb. *Forstins. III. p. 886.* Gallia.
- dasypterus* Ulr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 289.* Illyria.
- brevicollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 34.* China bor.
- brevis** Gylh. *Schh. l. c. II. p. 461.* Tauria.
- dispar* Redtenb. *Fn. Austr. ed. 1. p. 433.* Germania.
- femoralis* Meg. *in litt.* "
- candidatus** Perris. *Ann. Fr. 1865. p. 509.* Hispania.
- canus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 439.* Tauria.
- carinicollis** Motsch. *Mélang. biol. Ac. Petr. III. 1859. p. 235; Bull. Ac. Petr. XVII. 1859. p. 572.* Irkutsk.
- celadonius** Brullé. *Exp. Mor. p. 238. t. 42. f. 3.* —  
Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864. p. 261.* Morea.
- cervinus** Hochh. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 498.* Caucasus.
- chloris** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 21.* Kamtschatka.
- chlorizaus** Bohem. *l. c. p. 33.* Sibiria.
- cinereipennis** Gylh. *Schh. l. c. II. p. 459.* Tauria.
- cinereus** Gylh. *l. c. p. 455.* Silesia.

- contemptus** Schönh. *Méétr. Cat. rais.* 1832. p. 219. — Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 447. — *Dej. Cat. 3. ed.* p. 288. — Falderm. *Fn. transc. II.* p. 190. Tauria.
- crassicollis** Stierl. *Bull. Mosc.* 1863. *IV.* p. 496. Sarepta.
- crassipes** Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. *IV.* p. 495. Amur.
- crassus** Motsch. *Schrenck. Reis. II.* 1860. p. 163. Sibiria bor.
- cupreoaenens** Stierl. *Wien. ent. Monatschr. V.* p. 222. Janina.
- cylindricollis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 458. Russia mer.
- dorsalis** Mannerh. *Humm. Essai. IV.* 1825. p. 34. — Gebl. *Ledeb. Reis. II.* 3. p. 168. — Mannerh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 451. Irtysch.
- faculentus** Gylh. *Schh. l. c.* p. 440. Tauria.
- femorialis** Bohem. *Schh. l. c. VII.* 1. p. 36. Irkutsk.
- fessus** Bohem. *l. c.* p. 14. "
- fulvago** Stev. *Mus. Mosq.* p. 95. — Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 442. Tauria.
- fulvipes** Gylh. *l. c.* p. 441. "
- fumigatus** Bohem. *Schh. l. c. VII.* 1. p. 18. Sibiria.
- glaucus** Scopoli. *Ent. Carn.* 1763. p. 31. M.
- aeruginosus* Kirby in litt. Anglia.
- caesius* Marsh. *Ent. Brit.* p. 318. Gallia.
- calcaratus* Fabr. *Ent. Syst. I.* 2. p. 485. — Clairv. *Ent. Helv. I.* p. 90. t. 8. f. 3. 4. — Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 435. Suecia.
- var. *carniolicus* Oliv. *Encycl. méth. V.* p. 575. Carniolia.
- „ *coelestinus* Meg. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 288. Germania.
- „ *Scopoli* Meg. in litt. "
- glycyrrhicae** Becker. *Bull. Mosc.* 1862. *IV.* p. 347. — Stierl. *Bull. Mosc.* 1863. *IV.* p. 495. Sarepta.
- grypsatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII.* 1. p. 27. Mexico.
- gyratus** Gylh. *Schh. l. c. II.* p. 444. Sibiria.
- hebes** Bohem. *Schh. l. c. VII.* 1. p. 26. Caucasus.
- hirtellus** Reiche. *Gain. Voy. Abyss.* 1850. p. 385. Abyssinia.
- t. 24. f. 2.
- hirtus** Seidl. *Berl. Zeit.* 1867. p. 187. Jaen.
- impressifrons** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII.* 1. p. 19. Sibiria occ.
- impressirostris** Bohem. *l. c.* p. 35. "
- incanus** Gylh. *Schh. l. c. II.* p. 455. Gallia mer.
- albidus* Dahl. *Dej. Cat. 1. ed.* p. 288. Etruria.
- ruficornis* Redtenb. *Fn. Austr. ed. 1.* p. 432. — *Dej. Cat. l. c.* Germania.
- inflatus** Motsch. *Schrenck Reise. II.* 1860. p. 163. Altai.
- irroratus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII.* 1. p. 37. Sibiria.
- irreorellus** Gemming. *Col. Heft. VIII.* 1871. Andalusia.
- irroratus* Seidl. *Berl. Zeit.* 1867. p. 187. "
- jucundus** Redtenb. *Hüg. Kaschm. IV.* 2. p. 544. Kaschmir.
- lateralis** Reiche. *Ann. Fr.* 1857. p. 682. — Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1864. p. 262. Graecia.
- ligurinus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 450. Tauria.
- thalassinus* Gebl. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 288. Sibiria.
- lineatocollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII.* 1. p. 23. India or.
- longipilis** Bohem. *l. c.* p. 15. Sicilia.
- lugubris** Motsch. *Schrenck Reise.* 1860. p. 162. t. 10. f. 12. Dauria.

- maculicornis** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 449; *Fn. Ins. Eur.* 9. 12. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 20.
- maculosus** Motsch. *Schrenck Reise.* 1860. p. 162. t. 10. f. 13.
- mimicus** Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3.* III. p. 263.
- mixtus** Hochh. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 494.
- montanus** Mill. *Wien. ent. Monatschr.* 1862. p. 351.  
*tessellatus* Kiesenw. in litt.
- mus** Fabr. *Syst. El.* II. p. 524. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 451.  
*canescens* Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 451.  
*cinerascens* Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 467. — Meg. *Dej. Cat.* 1. ed. p. 93.  
*spartii* Sturm. *Cat.* 1826. p. 187.
- mutus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 454.
- oblongus** Linn. *Syst. nat. ed. X.* p. 384. — Panz. *Fn. Germ.* 19. 15. — Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 448. — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. t.* 13. f. 61. — † Nördling. *Stett. Zeit.* 1848. p. 232.  
*floricola* Herbst. *Käf.* VI. p. 220. t. 75. f. 10.  
*fuscus* Laich. *Tyr. Ins.* I. p. 211.  
*pruni* Scop. *Ent. Carn.* p. 31.  
*querneus* Fourcr. *Ent. Par.* I. p. 128.  
*rufescens* Marsh. *Ent. Brit.* p. 316.  
var. *varians* Besser. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 288.
- obovatus** Gebl. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 445.
- omioides** Hochh. *Bull. Mosc.* 1851. I. p. 50.
- pacificus** Motsch. *Schrenck Reise.* 1860. p. 163. t. 10. f. 14.
- pallidipennis** Hochh. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 496.
- pallipes** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 450.
- pellitus** Bohem. *Schh. l. c.* VII. 1. p. 16.
- picipes** Motsch. *Etud. ent.* IX. 1860. p. 20; *Bull. Mosc.* 1866. I. p. 180.
- pictus** Stev. *Mus. Mosq.* II. p. 95. — Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 456.  
*variegatus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 187.
- pilifer** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 443.
- pineti** Redtenb. *Fn. Austr. ed. 1.* p. 432.
- pinicola** Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1864. p. 260.
- planirostris** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 462.
- pomaceus** Gylh. *l. c.* p. 438.
- pomona** Oliv. *Ent.* V. 83. p. 380. t. 35. f. 548. — Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 450.  
*albidus* Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 150.
- prolongatus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1866. I. p. 180.
- psittacinus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 448. — Schönh. *Gen. Curc.* VII. 1. p. 15.
- pyri** Linn. *Syst. nat. ed. X.* p. 384. — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2.* p. 711.  
*amaurus* Marsh. *Ent. Brit.* p. 318.  
*schrysoloma* Ulr. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 288.  
*serotinus* Meg. *Dej. Cat.* l. c.  
*vespertinus* Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 487. — Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 453.  
*fulvipes* Fabr. *Mant.* I. p. 116.  
*mali* Gylh. *Ins. Succ.* III. p. 330.
- M.  
Amur.  
Ceylon.  
Caucasus.  
Cephalonia.  
Athenae.  
M.  
Carniolia.  
Gallia.  
Germania.  
Volhynia.  
M.  
Germania.  
Tirolis.  
Carniolia.  
Gallia.  
Anglia.  
Russia mer.  
Siberia occ.  
Nertschinsk.  
Amur.  
Caucasus.  
Chalcis.  
Sardinia.  
Japonia.  
Tauria.  
"  
Caucasus.  
Germania.  
Aetolia.  
Tauria.  
M.  
"  
Anglia.  
Japonia.  
M.  
"  
Anglia.  
Illyria.  
"  
Suecia.  
"  
"

- var. *aeruginosus* Ziegl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 288. Germania.  
*lar* Panz. *Ent. Germ.* p. 335. (forte.) ”  
*mali* Fabr. *Mant.* I. p. 122. ”  
 ” *erythropus* Oliv. *Encycl. méth.* V. p. 560. Gallia.  
*padi* Bonsd. *Curc. Succ.* II. p. 26. f. 11. Suecia.  
 ” *rufipes* Bonsd. l. c. p. 25. f. 10. ”  
*roseus* Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. 1851. p. 374. (gen. dub.) Chili.  
*rufipes* Gebl. *Ledeb. Reis.* II. 3. 1830. p. 169. — Seidl. Caucasus.  
*Otiorn.* p. 43. ”  
*suratus* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. 1834. p. 463. ”  
*scutellaris* Redtenb. *Fn. Austr.* I. ed. p. 432. — Kiesenw. Germania.  
*Berl. Zeit.* 1866. p. 287. ”  
 var. *alpinus* Stierl. *Berl. Zeit.* 1859. p. 269. Wallis.  
 ” *xanthocnemus* Kiesenw. *Ann. Fr.* 1851. p. 634. Pyrenaei.  
*seriehispidus* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 464. Tauria.  
*sibiricus* Gebl. *Bull. Mosc.* VI. 1833. p. 299. Sibiria.  
*sinuatus* Fabr. *Syst. El.* II. p. 528. — Gylh. *Schh. Gen.* M.  
*Curc.* II. p. 452. ”  
*obliquatus* Meg. in litt. Germania.  
*smaragdifer* Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1864. p. 262. Graecia.  
*squamosus* Bris. *Ann. Fr.* 1866. p. 409. Madrid.  
*subdentatus* Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 30. Sicilia.  
*sulcirostris* Bohem. l. c. p. 462. Volhynia.  
*tereticollis* Gylh. l. c. p. 457. ”  
*thalassinus* Gylh. l. c. p. 445. Sibiria.  
*trivialis* Bohem. *Schh. l. c.* VII. 1. p. 32. Caucasus.  
*tuberculifer* Chevrol. *Rev. Zool.* 1866. p. 27. — Seidl. Escurial.  
*Berl. Zeit.* 1867. p. 186. ”  
*valgus* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. 442. Tauria.  
*varius* Brullé. *Expd. Mor. Ent.* p. 238. Graecia.  
*verecundus* Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 17. Russia mer.  
*virens* Bohem. l. c. p. 25. Franconia.  
*viridis* Sturm. *Cat.* 1843. p. 203. ”  
*viridans* Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 22. Bavaria.  
*viridiaereus* Laich. *Verz. Tyr. Ins.* 1781. I. p. 211. M.  
*argentatus* Bonsd. *Curc. Succ.* II. p. 27. var.  $\delta$ . Suecia.  
*forticornis* Knoch in litt. Germania.  
*fulvipes* Payk. *Fn. Suec.* III. p. 310. Russia.  
*minutus* Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 150. Anglia.  
*parvulus* Gylh. *Ins. Suec.* III. p. 272. — Oliv. *Ent.* Gallia.  
*V.* 83. p. 381. t. 20. f. 271. ”  
*uniformis* Marsh. *Ent. Brit.* p. 311. — Gylh. *Schh.* ”  
*Gen. Curc.* II. p. 458. ”  
*viridicollis* Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 469. — Panz. *Fn.* M.  
*Germ.* 19. 13. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. ”  
 p. 36.

97

### Alsus

*Etym. null.*

Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 104.; *Schrenck Reisc.* II. 1860. p. 160.

- collaris* Motsch. *Schrenck Reisc.* II. 1860. p. 162. Caucasus.  
*farinosus* Motsch. l. c. p. 161. Kirgisia.



- flavipes** Motsch. *Schrenck Reis. II. 1860. p. 161. t. 10. f. 11.* Amur.  
**indieriensis** Motsch. *l. c. p. 161.* Crimea.  
**macrocerus** Motsch. *l. c. p. 162.* Siberia or.

5

### Opitomorphus

*Etym. dub.*

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1845. I p. 104.*

- brevirostris** Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 104. t. 1. f. 13.* Mare caspic.

1

### Lepidosoma

*λεπίς, squama; σῶμα, corpus. (emend.)*

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 105.*

*Lepesoma* Motsch.

- californicum** Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 105.* California.  
**variegatum** Motsch. *l. e. IV. p. 379. t. 7. f. 6.* Kamtschatka.

2

### Proxyrus

*Etym. null.*

Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 437.*

- abstersus** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 438.* Championbay.  
*t. 17. f. 8. a-c.*  
**leicideosus** Pascoe. *l. c. p. 438.* „

2

### Atmesia

*Etym. null.*

Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 468.*

- marginata** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 469.* Gawler.  
*t. 18. f. 3. a-b.*

1

### Hormotrophus

*ὄρμος, funiculus; τροφός, alumnus.*

Schönherr. *Gen. Curc. VII. 1. 1843. p. 43.*

- aureomixtus** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VII. 1. p. 44.* Haiti.

1

**Rhynchuchus***ῥύγχος, rostrum; ἔχω, habeo.*Boheman. *Res. Eugen.* 1859. p. 125.**acuminatus** Bohem. *Res. Eugen.* p. 125. t. 2. f. 3. Ins. Puna.  
1**Macrocorynus***μακρός, longus; κορυφή, clava.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 178.**discoideus** Oliv. *Ent. V.* 83. p. 418. t. 26. f. 379. — Bengal.  
Bohem. *Schl. Gen. Curc. II.* p. 433.

1

**Phlyda***Etym. null.*Pascoe. *Ent. Monthl. Mag. VI.* 1869. p. 100.**periteloides** Pascoe. *Ent. Monthl. Mag. VI.* p. 100. f. 1. a. Adelaida.  
1**Titinia***Etym. null.*Pascoe. *Ent. Monthl. Mag. VI.* 1869. p. 101.**ignara** Pascoe. *Ent. Monthl. Mag. VI.* p. 101. f. 4. a. Melbourne.  
1**Idaspora***Etym. null.*Pascoe. *Ent. Monthl. Mag. VI.* 1869. p. 101.**terrea** Pascoe. *Ent. Monthl. Mag. VI.* p. 101. f. 3. a. Gawler.  
1**Epherina***Etym. null.*Pascoe. *Ent. Monthl. Mag. VI.* 1869. p. 102.**longicornis** Pascoe. *Ent. Monthl. Mag. VI.* p. 102. f. 2. a. Champion bay.  
1**Myllocerus***μυλλός, curvus; κέρας, cornu.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 178.**arabiens** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VII. 1.* p. 7. Arabia.

- aphthosus** Pascoe. *Ent. Monthl. Mag.* VI. 1869. p. 105. Cap York.  
**aristatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 430. Java.  
**aurifex** Pascoe. *Ent. Monthl. Mag.* VI. p. 103. Austral. occ.  
**australis** Boisdu. *Voy. Astrol.* II. 1835. p. 367. — Dej. Nov. Holland.  
*Cat.* 3. ed. p. 288.  
**brevicollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 5. India or.  
**brevicollis** Bohem. *Res. Eugen.* 1859. p. 124. Hongkong.  
**canaliculatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 5. Nubia.  
**cinerascens** Pascoe. *Ent. Monthl. Mag.* VI. p. 104. Austral. occ.  
**corycaeus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 3. Java.  
**damascenus** Mill. *Wien. ent. Monatschr.* V. 1861. p. 208. Syria.  
*t.* 4. f. 9.  
**decretus** Pascoe. *Ent. Monthl. Mag.* VI. p. 104. Champion bay.  
**delicatulus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 6. Pondichery.  
**dentifer** Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 488. — Bohem. *Schh.* Tranquebar.  
*Gen. Curc.* II. p. 430.  
**discolor** Bohem. *l. c.* p. 428. Bengal.  
*maculatus* Dej. *Cat.* 1. ed. p. 94.  
**dorsatus** Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 173. — Bohem. Pondichery.  
*Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 11.  
**eximius** Bohem. *l. c.* II. p. 432. Senegal.  
**Fabricii** Guér. *Voy. Delessert.* 1843. II. p. 53. — Bohem. Pondichery.  
*Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 8.  
**glaucinus** Pascoe. *Ent. Monthl. Mag.* VI. p. 104. Champion bay.  
**herbacens** Pascoe. *l. c.* p. 103. Java.  
**isabellinus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 425. " "  
*hispidulus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 288. Sambelong.  
**modestus** Redtenb. *Reis. Novar.* II. p. 149. Galam.  
**morio** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 431. Bengal.  
**musculus** Bohem. *l. c.* p. 429. Austral. occ.  
**nasutus** Pascoe. *Ent. Monthl. Mag.* VI. p. 105. Ceylon.  
**posticus** Walker. *Ann. nat. Hist.* 1859. p. 263. Borneo.  
**pruinosis** Blanch. *Voy. Pole Sud.* IV. p. 220. t. 15. f. 20. Hongkong.  
**psittacinus** Redtenb. *Reis. Novar.* II. p. 150. Nicol bay.  
**puddicus** Pascoe. *Ent. Monthl. Mag.* VI. p. 104. Ceylon.  
**retrahens** Walker. *Ann. nat. Hist.* 1859. p. 263. Champion bay.  
**rusticus** Pascoe. *Ent. Monthl. Mag.* VI. p. 105. India or.  
**saturatevirens** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 427. Ceylon.  
**spurcatus** Walker. *Ann. nat. Hist.* 1859. p. 263. Caucasus.  
**subcostatus** Kolen. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 86. t. 2. f. 13. India or.  
**subfasciatus** Guér. *Voy. Delessert.* 1843. II. p. 54. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 10. Java.  
**subvirens** Bohem. *l. c.* II. p. 426. " "  
*viridanus* Oliv. *Ent.* V. 83. p. 419. t. 35. f. 544. India or.  
**transmarinus** Herbst. *Käf.* VI. p. 213. t. 75. f. 1. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 429. India or.  
**variegatus** Bohem. *l. c.* VII. 1. p. 9. Bengal.  
**viridans** Fabr. *Syst. Ent.* p. 155. — Bohem. *l. c.* II. p. 427. Tranquebar.

## Arrhines

*a* priv.; *♀*ir, *nasus*.

Schönherr. *Gen. Curc.* II. 1834. p. 465.

*Arrhines* Schönh.

**destructor** Nietner. *Rev. Zool.* 1864. p. 120.

Ceylon.

- languidus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 466.* Bengal.  
**posthumus** Bohem. *Schh. l. c. VII. 1. p. 47.* Java.

3

### Drepanoderes

*δρεπανον, falx; δέρις, collum.*

Waterhouse. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II. 1853. p. 186.*

*Pollendera* Motschulsky.

- fuscus** Waterh. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II. p. 187.* Bengal.  
**viridifasciatus** Waterh. *l. c. p. 186.* -- Lacord. *Gen. Atl. VII. t. 65. f. 2. a.* „  
**atomarius** Motsch. *Etud. ent. VII. 1858. p. 86. f. 19.* Birma.

2

### Styliscus

*στυλίσκος, columella.*

Schönherr. *Gen. Curc. VII. 1. 1843. p. 45.*

- armatus** Thunb. *Nor. Act. Ac. Upsal. VII. p. 119.* — Cap bon. spei.  
 Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 46.*

1

### Cladenterus

*κλαδεντήρς, sector.*

Schönherr. *Gen. Curc. VII. 1. 1843. p. 157.*

- lepidopterus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 158.* Caffraria.

1

### Phanlomerinthus

*φαιλος, vilis; μίρονθος, funiculus.*

Schönherr. *Gen. Curc. VII. 1. 1843. p. 190. (emend.)*

*Phaylomerinthus* Schönh.

- cinereus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 192.* Caffraria.

1

### Ptochidius

*Ptochus; εἶδος, aspectus.*

Motschulsky. *Etud. ent. VII. 1858. p. 87.*

- carinulatus** Motsch. *Etud. ent. VII. p. 90.* India or.  
**costulatus** Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 159.* Amur.  
*t. 10. f. 10.*  
**cylindricollis** Motsch. *Etud. ent. VII. p. 88.* India or.  
**impar** Motsch. *l. c. p. 89.* „  
**impressicollis** Motsch. *l. c. p. 89.* „

- lineatus** Motsch. *Etud. ent. VII. p. 87.* Birma.  
**longicornis** Motsch. *l. c. p. 88.* India or.  
**nigrosparus** Motsch. *l. c. p. 89.* ”  
**tessellatus** Motsch. *Schrenck Reis. II. 1860. p. 160.* Amur.

9

**Epicalus**ἐπί, *super*; καλός, *pulcher*.Motschulsky. *Etud. ent. VII. 1858. p. 90.*

- virgatus** Motsch. *Etud. ent. VII. p. 90.* Birma.

1

**Metacinops**μετακινέω, *muto*; ὄψ, *oculus*.Kraatz. *Berl. Ent. Zeit. VI. 1862. p. 117.*

- rhinomacer** Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 118. t. 2. f. 1. a-c.* Graecia.

1

**Cyphicerus**κυφός, *gibbus*; κέρας, *cornu*.Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 182.*

- novemlineatus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 417. t. 26. f. 377.* — Bengal.

Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 467.**orbitalis* Wiedem. *Zool. Mag. I. 3. p. 177.* ”

- passerinus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 419. t. 26. f. 378.* — ”

Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 476.**nivosus* Schönh. *Disp. meth. 1826. p. 183.* ”

2

**Platytrachelus**πλατὺς, *latus*; τράχηλος, *collum*.Schönherr. *Gen. Curc. VII. 1. 1843. p. 48.*

- chloris** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 458.* Austral. occ.

- pistacinus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 49.* — Siam.

Lacord. *Gen. Atl. VII. t. 65. f. 3. a-b.*

2

**Amblyrrhinus**ἀμβλύς, *obtusus*; ῥίς, *nasus*.Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 183.*

- poricollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 468; VII. 1. p. 50.* Tranquebar.

1

**Acanthotrachelus***ἀκανθα, spina; τράχηλος, collum.*Schönherr. *Gen. Curc.* VII. 1. 1843. p. 236.**ventricosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 237. Nilgheria.

1

**Lobetorus***λωβήτωρ, conviciator.*Schönherr. *Gen. Curc.* VII. 1. 1843. p. 155.**verecundus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 156. Cap bon. spei.

1

**Phyxelis***φύξις, timidus.*Schönherr. *Gen. Curc.* VII. 1. 1843. p. 122.**glomerosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 123. Boston.**rigidus** Say. *Descr. of Curc.* p. 11. — Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 312; VII. 1. p. 124. Connecticut.**setifer** Bohem. *Schh. l. c.* VII. 1. p. 124. New York.

3

**Bustomus***βοῦς, bos; σέμα, os.*Schönherr. *Gen. Curc.* VII. 1. 1843. p. 100.**setifer** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 102. Caffraria.**setulosus** Bohem. *l. c.* Cap bon. spei.

2

**Eremnus***ἐρημόν, obscurus.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 200.**aciculaticollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 214. Cap bon. spei.**adpersus** Bohem. *l. c.* p. 224. "**albovarius** Bohem. *l. c.* p. 225. Caffraria.**arrogans** Bohem. *l. c.* p. 204. Cap bon. spei.**atratus** Sparrm. *Act. Holm.* 1785. p. 50. t. 2. f. 22. -- "Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 542. — Bohem. *Schh.*  
*l. c.* VII. 1. p. 221.*dentipennis* Bohem. *l. c.* II. p. 543; VII. 1. p. 220. "**canaliculatus** Bohem. *l. c.* VII. 1. p. 212. "**exaratus** Bohem. *l. c.* II. p. 544. "**frugalis** Bohem. *l. c.* VII. 1. p. 223. Caffraria.

<b>gyrosicollis</b> Bohem. <i>Schl. Gen. Curc. VII. 1. p. 221.</i>	Caffraria.
<b>gyrosifrons</b> Bohem. <i>l. c. p. 220.</i>	Cap bon. spei.
<b>inermis</b> Bohem. <i>l. c. p. 211.</i>	Caffraria.
<b>laticeps</b> Bohem. <i>l. c. p. 219.</i>	Cap bon. spei.
<b>lineatus</b> Bohem. <i>l. c. p. 216.</i>	"
<b>metallicus</b> Bohem. <i>l. c. p. 226.</i>	Caffraria.
<b>murinus</b> Bohem. <i>l. c. p. 225.</i>	Cap bon. spei.
<b>obtusus</b> Bohem. <i>l. c. II. p. 545.</i>	"
<b>occatus</b> Bohem. <i>l. c. VII. 1. p. 222.</i>	"
<b>opinabilis</b> Bohem. <i>l. c. p. 209.</i>	"
<b>pareus</b> Bohem. <i>l. c. p. 208.</i>	Caffraria.
<b>passerinus</b> Bohem. <i>l. c. p. 227.</i>	Cap bon. spei.
<b>pilifer</b> Bohem. <i>l. c. p. 215.</i>	Caffraria.
<b>pilosus</b> Bohem. <i>l. c. p. 206.</i>	Cap bon. spei.
<i>cymbium</i> Germ. <i>in litt.</i>	"
<b>plicicollis</b> Bohem. <i>l. c. II. p. 546.</i>	"
<b>semisuturalis</b> Bohem. <i>l. c. VII. 1. p. 217.</i>	Caffraria.
<b>seriesetosus</b> Bohem. <i>l. c. p. 218.</i>	"
<b>setifer</b> Bohem. <i>l. c. p. 205.</i>	Cap bon. spei.
<b>setulosus</b> Bohem. <i>l. c. II. p. 541. — Wiedem. Dej. Cat. 3. ed. p. 291.</i>	"
<b>sparsus</b> Bohem. <i>l. c. VII. 1. p. 211.</i>	Caffraria.
<b>squamulatus</b> Bohem. <i>l. c. p. 210.</i>	"
<b>striatopunctatus</b> Bohem. <i>l. c. p. 207.</i>	Cap bon. spei.
<b>strigifrons</b> Bohem. <i>l. c. p. 213.</i>	"

31

### Dyslobus

*δύς, male; λοβός, lobus.*

Leconte. *Ann. nat. Hist. IV. 1869. p. 380.*

<b>decoratus</b> Lec. <i>Ann. nat. Hist. IV. 1869. p. 381.</i>	Vancouv. Ins.
<b>granicolis</b> Lec. <i>l. c. p. 380.</i>	"
<b>seguis</b> Lec. <i>Entom. Report. 1857. p. 56.</i>	California.

3

### Brachytrachelus

*βραχύς, brevis; τράχηλος, collum.*

Schönherr. *Mantiss. sec. Curc. 1847. p. 60.*

<b>opatrinus</b> Schönh. <i>Mant. sec. p. 62. (indscript.) —</i>	Port Natal.
Lacord. <i>Gen. Col. VI. 1863. p. 228.</i>	
<b>porosus</b> Schönh. <i>Mant. sec. p. 62. (indscript.)</i>	"

2

### Phytoscaphus

*φυτοσκάφος, hortulanus.*

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 210.*

<b>articollis</b> Bohem. <i>Schl. Gen. Curc. VII. 1. p. 415.</i>	Philippinae.
<b>chloroticus</b> Bohem. <i>l. c. p. 413.</i>	Bengal.

<b>ictericus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. II. p. 643.</i>	Galam.
<b>inductus</b> Bohem. <i>l. c. VII. 1. p. 411.</i>	Bengal.
<b>lixabundus</b> Bohem. <i>l. c. II. p. 642.</i>	"
<i>fasciatus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 294.</i>	"
var. <i>triangularis</i> Oliv. <i>Ent. V. 83. p. 420. t. 26.</i>	"
<i>f. 380.</i>	
<b>nepalensis</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 412.</i>	Nepal.
<b>siamensis</b> Bohem. <i>l. c. p. 414.</i>	Siam.

7

### Chloëbius

*χλόη, herba; βίω, viro.*

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 211.*

<b>immeritus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. II. p. 645.</i>	Caucasus.
<b>psittacinus</b> Bohem. <i>l. c. VII. 1. p. 416.</i>	Siberia occ.
<i>sulcirostris</i> Hochh. <i>Bull. Mosc. 1851. I. p. 84.</i>	Kirgisia.
<b>Steveni</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 417. —</i>	Caucasus.
Jacq. Duv. <i>Gen. Col. Curc. 1855. t. 17. f. 78.</i>	

3

### Mandalotus

*μανδαλωτός, pessulo obditum.*

Erichson. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 193.*

<b>crudus</b> Erichs. <i>Wieg. Arch. 1842. I. p. 194.</i>	Tasmania.
<b>rigidus</b> Erichs. <i>l. c.</i>	"
<b>sterilis</b> Erichs. <i>l. c. p. 195.</i>	"
<b>vetulus</b> Erichs. <i>l. c.</i>	"

4

### Oxyophthalmus

*ὄξυς, acutus; ὀφθαλμός, oculus.*

Hochhuth. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 500.*

<b>Steveni</b> Hochh. <i>Bull. Mosc. 1847. II. p. 501.</i>	Caucasus.
--	-----------

1

### Oops

*ὄψ, ovum; ὄφ, oculus.*

Germar. *Linn. ent. III. 1848. p. 219.*

<b>pistor</b> Germ. <i>Linn. Ent. III. p. 220.</i>	Adelaida.
--	-----------

1

### Callirrhopalus

*καλός, pulcher; ἔπαλον, clara.*

Hochhuth. *Bull. Mosc. 1851. I. p. 54.*

<b>Sedakovii</b> Hochh. <i>Bull. Mosc. 1851. I. p. 56.</i>	Nertschinsk.
--	--------------

1



**Panscopus***πάνσχοπος, omnia videns.*Schönherr. *Gen. Curc.* VI. 2. 1842. p. 266.**erinaceus** Say. *Descr. of Curc.* p. 12. — Gylh. *Schh. Gen.* Amer. bor.  
*Curc.* II. p. 311.

1

**Pephricus***πεφρικός, asper.*Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 184.**echymis** Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 184. t. 5. f. 7. Austral. occ.

1

**Dasydema***δασύς, hirtus; δέμας, corpus.*Blanchard. *Gay. Hist. Chil.* V. 1851. p. 379.**hirtella** Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 379. t. 24. f. 6. a-c. Chili.  
*Spec. ined.* Lacord. *Gen. Col.* VI. p. 236. note 2. „

2

**Orimus***ώριμος, maturus.*Schönherr. *Gen. Curc.* VII. 1. 1843. p. 411.**cinctus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 412. Cap bon. spei.

1

**Scotasmus***σκοτασμός, obscuratio.*Schönherr. *Gen. Curc.* VI. 2. 1842. p. 335.**carinirostris** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 336. Nov. Holland.

1

**Tropidophorus***τροπίς, carina; φέρω, fero.*Schönherr. *Gen. Curc.* VI. 2. 1842. p. 257. (emend.)*Tropiphorus* Schönh.**carinatus** Müll. *Zool. Dan. Prodr.* p. 86. — Bohem. Germania.  
*Schh. Gen. Curc.* II. p. 313.**mercurialis** Dej. *Cat.* 1. ed. p. 72.

Styria.

**suturalis** Gmel. *ed. Linn.* I. 4. p. 1803.

Suecia.

- cinereus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 260.* Hungaria.  
*cuprifer* Dahl. *Cat. p. 59.* M. "
- elevatus** Herbst. *Käf. VI. 1795. p. 235. t. 77. f. 3.* Suecia.  
*lapidarius* Payk. *Fn. Suec. III. p. 292.* Germania.  
*mercurialis* Fabr. *Syst. El. II. p. 530.* — Gylh.  
*Ins. Suec. III. p. 296; Schh. Gen. Curc. II. p. 313.* —  
 Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. t. 10. f. 44.*  
 var. *aecidii* Marsh. *Ent. Brit. p. 307.* Anglia.  
 „ *attenuatus* Ziegl. *Dej. Cat. 1. ed. p. 92.* Styria.  
 „ *lepidotus* Herbst. *l. c. p. 233. t. 77. f. 1.* Gallia.  
 „ *obtusus* Bonsd. *Curc. Suec. II. p. 37. f. 30.* Suecia.  
 „ *terricola* Newm. *Ent. Mag. V. p. 173.* Anglia.  
 ♀ *tomentosus* Marsh. *l. c. p. 270.* "
- globatus** Herbst. *Käf. VI. p. 354. p. 87. f. 13.* — Europa.  
 Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 261.*
- micans** Bohem. *l. c. p. 258.* Hungaria.  
*elevatus* Parreyss *in litt.* Turcia.
- ochraceosignatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 262.* M.  
**tricristatus** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges. 1871.* Gallia mer.  
*p. 348.*

7

**Hyomora***Etym. dub.*Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 421.*

- porcella** Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 421. t. 17. f. 17.* Damarra.

1

**Entyus***ένύω, adorno.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 141.**Gastrodore* Latreille. — *Rembus* Germar.

- albicinctus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 160.* Brasilia.  
*consputus* Sturm *in litt.* "
- auricinctus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 379. t. 1. f. 11. a-c.* "  
*trifasciatus* Dej. *Cat. 1. ed. p. 95.* "  
**irroratus** Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 161.* "  
**nebulosus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 161.* — Dej. "  
*Cat. 3. ed. p. 279.* "  
 var. *hispidulus* Chevrol. *in litt.* "
- nitidiventris** Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 160.* "  
**peregrinatus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 438.* "

6

**Sclerococcus***σκληρός, durus; κόκκος, coccus.*Schönherr. *Gen. Curc. VI. 1. 1840. p. 439.*

- granulatus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 440.* — Brasilia.  
 Lacord. *Gen. Atl. VII. t. 65. f. 4. a.*

1

**Odontorrhinus***ὀδούς, dens; ῥίς, nasus.*Schönherr. *Gen. Curc.* VI. 2. 1842. p. 254.**insperatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 255. Persia occ.

1

**Amphidees***ἀμφιδέης, valde timidus.*Schönherr. *Gen. Curc.* VI. 2. 1842. p. 252.**nubilosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 253. — Mexico.Lacord. *Gen. Col.* VI. 1863. p. 242.*subgranulatus* Chevrol. *in litt.* „

1

**Opseotapinus***ὄψις, facies; ταπεινός, humilis.*Gemming. *Col. Heft.* VIII. 1871.*Tapinopsis* Blanchard.**angusticeps** Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 378. Chili.**lateralis** Blanch. *l. c.* „**phaleratus** Blanch. *l. c.* p. 377. t. 24. f. 5. a-d. „**sericeus** Blanch. *l. c.* p. 378. „**sulcatulus** Blanch. *l. c.* p. 377. „

5

**Malonotus***μαλός, mollis; νῶτος, dorsum.*Blanchard. *Gay. Hist. Chil.* V. 1851. p. 357.*Geonemides* Blanch.**ater** Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 360. t. 23. f. 13. a-f. Chili.**niger** Blanch. *l. c.* p. 358. t. 23. f. 12. a-d. — Lacord. „*Gen. Atl.* VII. t. 65. f. 5. a-b.

2

**Megalometis***μεγαλόμητις, magnanimus.*Schönherr. *Gen. Curc.* VI. 2. 1842. p. 267.*Colobus* Chevrol.**chiliensis** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 269. — Chili.Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 370. — Lacord. *Gen.**Col.* VI. 1863. p. 244. note 2.

- var. *laticollis* Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 370.* Chili.  
*spiniifer* Bohem. *l. c. p. 268.* — Blanch. *l. c. p. 366.* „  
*xanthomelas* Fairm. et Germain. *Col. Chil. II. 1861. p. 7.* „

3

**Synosomus***σὺν, simul; σῶμα, corpus.*Jekel. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 358.*

- geonomoides* Jekel. *Ann. nat. Hist. 1858. p. 358.* Amer. centr.

1

**Strangaliodes***στραγγαλιώδης, tortus.*Schönherr. *Gen. Curc. VI. 2. 1842. p. 219.**Anchonus* Reiche.

- albosquamosus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 220.* — Chili.  
 Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 361. t. 24. f. 1. a-f.*  
*angustatus* Blanch. *l. c. p. 364.* „  
*angustirostris* Blanch. *l. c. p. 368.* „  
*argentatus* Blanch. *l. c. p. 362.* „  
*aureosignatus* Blanch. *l. c. p. 367.* „  
*aureosquamosus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 428.* „  
*cinereus* Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 363.* „  
*cognatus* Blanch. *l. c. p. 369.* „  
*elongatus* Blanch. *l. c. p. 364.* „  
*margaritaceus* Erichs. *Wiegms. Arch. 1847. I. p. 129.* Peru.  
*marmoratus* Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 363.* Chili.  
*squamifer* Blanch. *l. c. p. 366. t. 24. f. 2. a-d.* „  
*sticticus* Blanch. *l. c. p. 362.* „  
*tuberculifer* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 226.* — „  
 Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 245. note 4.*  
*tuberculifer* Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 368.* „  
*vestitus* Blanch. *l. c. p. 367.* „  
*villosus* Blanch. *l. c. p. 369.* „

17

**Demimaea***Etym. dub.*Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 440.*

- luctuosa* Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 441.* Birma.  
*t. 17. f. 3. a-c.*

1

**Bastactes***βαστακτης, bajulus.*Schönherr. *Gen. Curc. VI. 2. 1842. p. 293.*

- bituberculatus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 294.* — Brasilia.  
 Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 248. note 1.*  
*conifer* Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 151.* Rio Janeiro.

2

## Catasarcus

κατάσαρκος, CARNOSUS.

Schönherr. *Gen. Curc. V. 1840. p. 812.**Revis. Pascoe. Trans. ent. Soc. 1870. I. p. 13.*

<b>albisparus</b> Pascoe. <i>Revis. p. 35.</i>	Championbay.
<b>albuminosus</b> Pasc. <i>Revis. p. 29.</i>	"
<b>aranens</b> Pasc. <i>Revis. p. 29.</i>	"
<b>bellicosus</b> Pasc. <i>Revis. p. 28.</i>	Nov. Holland.
<b>bilineatus</b> Fährs. <i>Schh. Gen. Curc. V. p. 813.</i> — Pascoe. <i>Revis. p. 18.</i>	Swan River.
<b>brevicollis</b> Pascoe. <i>Revis. p. 32.</i>	Champion bay.
<b>capito</b> Pasc. <i>Revis. p. 33.</i>	"
<b>carbo</b> Pasc. <i>Revis. p. 35.</i>	Nov. Holland.
<b>ceratus</b> Pasc. <i>Revis. p. 24.</i>	"
<b>cicatricosus</b> Pasc. <i>p. 36.</i>	Champion bay.
<b>concretus</b> Pasc. <i>Revis. p. 38.</i>	Queensland.
<b>echidna</b> Pasc. <i>Revis. p. 28.</i>	Champion bay.
<b>effloratus</b> Pasc. <i>Revis. p. 21.</i>	"
<b>ericinus</b> Pasc. <i>Revis. p. 37.</i>	"
<b>foveatus</b> Pasc. <i>Revis. p. 24.</i>	"
<b>funereus</b> Pasc. <i>Revis. p. 31.</i>	"
<b>furfuracens</b> Pasc. <i>Revis. p. 39.</i>	"
<b>grisens</b> Pasc. <i>Revis. p. 22.</i>	Nov. Holland.
<b>Hopei</b> Fährs. <i>Schh. Gen. Curc. V. p. 815.</i> — Pascoe. <i>Revis. p. 22.</i>	Swan River.
<i>vicinus</i> Hope in litt.	"
<b>humerosus</b> Pasc. <i>Revis. p. 30.</i>	Nov. Holland.
<b>impressipennis</b> Boisd. <i>Voy. Astrol. II. p. 350. t. 7. f. 9.</i> — Lacord. <i>Gen. Col. VI. 1863. p. 250. note.</i>	"
<i>rufipes</i> Fährs. <i>Schh. Gen. Curc. V. p. 814.</i> — Labr. et Imh. <i>Gen. Curc. II. nr. 27.</i> — Pascoe. <i>Revis. p. 22.</i>	Swan River.
<b>intermedius</b> Pasc. <i>Revis. p. 27.</i>	Champion bay.
<b>lepidus</b> Pasc. <i>Revis. p. 39.</i>	"
<b>longicornis</b> Pasc. <i>Revis. p. 20.</i>	"
<b>maculatus</b> Pasc. <i>Revis. p. 25.</i>	K. Georg. S.
<b>marginispinis</b> Pasc. <i>Revis. p. 32.</i>	Champion bay.
<b>memnonius</b> Pasc. <i>Revis. p. 26.</i>	Victoria.
<b>nitidulus</b> Pasc. <i>Revis. p. 30.</i>	Swan River.
<b>ochraceus</b> Pasc. <i>Revis. p. 34.</i>	Champion bay.
<b>opimus</b> Pasc. <i>Revis. p. 19.</i>	"
<b>ovinus</b> Pasc. <i>Revis. p. 26.</i>	Queensland.
<b>pollinosus</b> Pasc. <i>Revis. p. 23.</i>	Nov. Holland.
<b>rugulosus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 380.</i> — Pascoe. <i>Revis. p. 18.</i>	"
<b>scordalus</b> Pasc. <i>Revis. p. 37.</i>	Champion bay.
<b>spinipennis</b> Fährs. <i>Schh. Gen. Curc. V. p. 817.</i> — Labr. et Imh. <i>Gen. Curc. II. nr. 27.</i> — Pascoe. <i>Revis. p. 32.</i>	Swan River.
<b>stigmatipennis</b> Boisd. <i>Voy. Astrol. II. p. 349.</i> — Pascoe. <i>Revis. p. 18.</i>	Nov. Holland.
<b>suturalis</b> Pasc. <i>Revis. p. 18.</i>	"
<b>transversalis</b> Germ. <i>Linn. ent. III. 1848. p. 212.</i> — Pascoe. <i>Revis. p. 25.</i>	Adelaida.

<b>trapa</b> Pasc. <i>Revis. p. 38.</i>	Champion bay.
<b>tribulus</b> Pasc. <i>Revis. p. 40.</i>	„
<b>vinosus</b> Pasc. <i>Revis. p. 21.</i>	„

41

**Onesorus***Ety. dub.*Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X 1870. p. 483.*

<b>candidus</b> Pasc. <i>Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 484.</i>	Australia.
<b>maculosus</b> Pasc. <i>l. c. p. 483. t. 19. f. 13. a.</i>	Cap York.
<b>obesus</b> Pasc. <i>l. c.</i>	Nicol bay.
<b>tigrinus</b> Pasc. <i>l. c.</i>	Australia.

4

**Esmelina***Ety. dub.*Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 484.*

<b>flavovittata</b> Pascoe. <i>Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 484.</i>	Queensland.
<i>t. 19. f. 8. a-b.</i>	

1

**Gyponychus***γὺψ, vultur; ἔρυξ, unguis.*Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 485.*

<b>porosus</b> Pascoe. <i>Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 485.</i>	Mozambique.
<i>t. 19. f. 10. a-b.</i>	

1

**Lysizone***Ety. dub.*Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 485.*

<b>alternata</b> Pascoe. <i>Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 486.</i>	Nicol bay.
--	------------

1

**Polyphrades***πολυφραδῆς, eloctus.*Schönherr. *Gen. Cure. V. 1840. p. 805.*

<b>aesalon</b> Pascoe. <i>Trans. ent. Soc. 1870. p. 448.</i>	K. Georg. S.
<b>ampliatu</b> Pasc. <i>l. c. p. 447.</i>	Austral. occ.
<b>argentarius</b> Fährs. <i>Schl. Gen. Cure. V. p. 809.</i>	Swan River.
<b>biplagiatus</b> Pasc. <i>Trans. ent. Soc. 1870. p. 447.</i>	Queensland.
<b>cinereus</b> Fährs. <i>Schl. Gen. Cure. V. p. 806.</i>	Swan River.
<b>laticollis</b> Fährs. <i>l. c. p. 807.</i>	„

- latipennis** Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 448. Championbay.  
**murinus** Fährs. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 810. Swan River.  
**nannus** Gylh. *Schh. l. c. I.* p. 503. — Boisd. *Voy. Astrol.* Nov. Holland.  
 II. p. 342. -- Lacord. *Gen. Col.* VI. 1863. p. 251.  
*note 1.*  
*australis* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 269. Nov. Holland.  
*leucophaeus* Latr. *Dej. Cat.* l. c. "
- nitidilabris** Germ. *Linn. ent.* III. 1848. p. 212. Adelaida.  
**ortyx** Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 446. Austral. occ.  
**paganus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 377. — Nov. Holland.  
 Labr. et Imh. *Gen. Curc.* II. nr. 36.  
**pardalotus** Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 447. K. Georg. S.  
**perignarus** Fährs. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 811. Swan River.  
**pusillus** Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 446. Austral. occ.

15

**Chaodius***Etym. dub.*Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 187.

- nigrescens** Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 187. t. 5. f. 13. Austral. occ.

1

**Essolithna***Etym. dub.*Pascoe. *Journ. Linn. Soc.* X. 1870. p. 457.

- pluviata** Pascoe. *Journ. Linn. Soc.* 1870. p. 458. t. 18. Nicol bay.  
 f. 7. a-b.  
**rhombus** Pascoe. *l. c.* Championbay.

2

**Cherrus***χέρουος, asper.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 89.*Bronchus* Germar. -- *Hybauchenia* Mac Leay.

- australis** Boisd. *Voy. Astrol.* II. 1835. p. 345. t. 7. f. 13 K. Georg. S.  
*(gen. dub.)*  
**coenosus** Fährs. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 802. Nov. Holland.  
**ebenus** Fährs. *l. c.* p. 804. "  
**infaustus** Oliv. *Ent.* V. 83. p. 400. t. 25. f. 353. — "  
 Gylh. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 500. "  
*bulbifer* Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 333. — Boisd. "  
*Voy. Astrol.* II. p. 332. "  
*granulatus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 269. "  
**iodimerus** Boisd. *Voy. Astrol.* II. p. 339. t. 7. f. 14. "  
**opatrinus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 502. — Boisd. "  
*Voy. Astrol.* II. p. 341. "  
**rusticus** Dej. *Cat.* 3. ed. p. 269. "

- plebejus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 400. t. 25. f. 357.* — Gylh. Nov. Holland.  
*Schh. Gen. Curc. I. p. 501.* — Labr. et Imh. *Gen.*  
*Curc. II. nr. 26.*  
*mistothès* Herbst. *Käf. VII. p. 43. t. 97. f. 13.* „  
**vestitus** Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 209.* Queensland.

8

### Rhyparophilus

*ῥυπαρός, sordidus; φίλος, amicus.*

Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 2. 1845. p. 378.*

- alternans** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 379.* Nov. Holland.  
 1

### Stenocorynus

*στενός, angustus; κορυφή, clava.*

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 64.*

*Gastrodus* Mac Leay.

- crenulatus** Fabr. *Ent. Syst. p. 147.* — Oliv. *Ent. V. 83. Nov. Holland.*  
*p. 401. t. 11. f. 129.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.*  
*p. 321.*  
*australis* Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 394.* — Mac „  
 Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 285.*  
**lateralis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 322.* „  
*albolincatus* Mac Leay. *King's Surv. of Austral.* „  
*II. App. p. 445.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 189.* „

2

### Elythrocallus

*elytrum; callus.*

Montrouzier. *Ann. Fr. 1860. p. 875.*

- Chevrolati** Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 875. t. 7. f. 10.* — Nov. Caledon.  
 Lacord. *Gen. Atl. VII. t. 66. f. 1. a.*

1

### Leptops

*λεπτός, tenuis; ὤψ, oculus.*

Schönherr. *Gen. Curc. II. 1834. p. 297.*

- acerba** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 453.* Austral. occ.  
**angustior** Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 215.* Adelaida.  
**cicatricosa** Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1871. p. 91.* Queensland.  
**colossus** Pasc. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 451.* Champion bay.  
**crenata** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 222.* Nov. Holland.  
**dorsata** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 453.* Austral. occ.  
**Duboulayi** Pasc. *l. c. p. 452.* Champion bay.  
**dumosa** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 230.* Swan River.  
**ebenina** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 454.* Queensland.



<i>fera</i> Pascoe. <i>Trans. ent. Soc.</i> 1870. p. 185.	Queensland.
<i>Hopei</i> Fährs. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VI. 2. p. 221.	Nov. Holland.
<i>humeralis</i> Germ. <i>Linn. ent.</i> III. p. 215.	Adelaida.
<i>hypocrita</i> Pascoe. <i>Ann. nat. Hist.</i> 1871. p. 92.	Austral. mer.
<i>hystricosa</i> Fährs. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VI. 2. p. 229.	Swan River.
<i>iliaca</i> Pascoe. <i>Ann. nat. Hist.</i> 1871. p. 91.	Cap York.
<i>ovalipennis</i> Pasc. <i>l. c.</i> p. 91.	Ins. Lizard.
<i>polyacantha</i> Pasc. <i>Journ. Linn. Soc.</i> X. 1870. p. 453.	Australia.
<i>quadridentis</i> Fabr. <i>Syst. Ent.</i> p. 153. — Oliv. <i>Ent.</i> V. 83. p. 397. t. 15. f. 187. — Boisd. <i>Voy. Astrol.</i> II. p. 335.	Nov. Holland.
<i>quadrifasciata</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> II. p. 301.	"
<i>reducta</i> Pascoe. <i>Trans. ent. Soc.</i> 1870. p. 185.	"
<i>retusa</i> Pasc. <i>Journ. Linn. Soc.</i> X. 1870. p. 452.	Queensland.
<i>robusta</i> Oliv. <i>Ent.</i> V. 83. p. 398. t. 25. f. 356. — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> II. p. 298.	Nov. Holland.
<i>bidentata</i> Boisd. <i>Voy. Astrol.</i> II. p. 361. — Mac Leay. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 269.	"
<i>Germari</i> Hope <i>in litt.</i>	"
<i>rugicollis</i> Latr. <i>i. litt.</i>	"
<i>Spencei</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> II. p. 299.	"
<i>spinea</i> Fährs. <i>Schh. l. c.</i> VI. 2. p. 228.	Swan River.
<i>spinigera</i> Fährs. <i>l. c.</i> p. 227.	"
<i>spinipennis</i> Fährs. <i>l. c.</i> p. 223.	"
<i>spinosa</i> Fährs. <i>l. c.</i> p. 224.	"
<i>squalida</i> Bohem. <i>Schh. l. c.</i> II. p. 300.	Nov. Holland.
<i>subfasciata</i> Pascoe. <i>Trans. ent. Soc.</i> 1870. p. 185.	Queensland.
<i>superciliaris</i> Pascoe. <i>Journ. Linn. Soc.</i> X. 1870. p. 452.	"
<i>tetraphysodes</i> Pasc. <i>Ann. nat. Hist.</i> 1871. p. 92.	"
<i>tribulus</i> Fabr. <i>Syst. Ent.</i> p. 153. — Oliv. <i>Ent.</i> V. 83. p. 396. t. 13. f. 161. — Gylh. <i>Schh. Gen. Curc.</i> I. p. 473.	Nov. Holland.
<i>echidna</i> Mac Leay. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 269.	"
♀ <i>Duponti</i> Boisd. <i>Voy. Astrol.</i> II. p. 333.	"
<i>tuberculata</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> II. p. 298.	"

33

## Aesiotes

*Etym. dub.*Pascoe. *Journ. of Ent.* II. 1865. p. 422.*notabilis* Pascoe. *Journ. of Ent.* II. p. 422. t. 17. f. 16. Queensland.

1

## Baryopadus

*Etym. dub.*Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 186.*corrugatus* Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 186. t. 5. Queensland.  
f. 5. a-b.

1

**Zymaus***Etym. dub.*Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 449.**binodosus** Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 449. t. 7. Wide bay.  
f. 5. a.

1

**Catastygus***κατάστυγος, tristis.*Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 93.**limbatus** Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 94.**rivularis** Pasc. l. c.**scutellaris** Pasc. l. c. p. 93.**stigma** Pasc. l. c. p. 94.**textilis** Pasc. l. c. p. 95.

5

Port Denison.

Moreton bay.

Queensland.

Ins. Lizard.

**Enchymus***ἐγχυμος, succosus.*Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 95.**punctatonotatus** Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 95.

1

Austral. mer.

**Centyres***Etym. dub.*Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 96.**turgidus** Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 96.

1

Queensland.

**Amisallus***ἀμισαλλος, morosus.*Schönherr. *Gen. Curc.* V. 1840. p. 797.*Cubicosomus* Waterhouse.**nodosus** Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 187.**tuberosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 798.**Whitei** Waterh. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II.* 1853. p. 181. --  
Lacord. *Gen. Atl.* VII. t. 66. f. 2. a.

3

Tasmania.

Nov. Holland.

Richmond Riv.

**Ophryastes***ὀφρυάστω, moveo supercilia.*Schönherr. *Gen. Curc.* I. 1833. p. 508.*Liparus* Say.**argentatus** Lec. *Proc. Ac. Phil.* VI. 1853. p. 444.

California.

- cinereus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 819.*  
**decipiens** Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 445.*  
**globosus** Motsch. *Bull. Ac. Petr. XVII. 1859. p. 572;*  
*Mélang. biol. Ac. Petr. III. 1859. p. 235. — Lacord.*  
*Gen. Col. VI. 1863. p. 257. note 2.*  
**hispidus** Latr. *Humb. Voy. II. 1833. p. 28. t. 32. f. 2.*  
*(gen. dub.)*  
**latirostris** Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 443.*  
**ligatus** Lec. *l. c.*  
**porosus** Lec. *l. c. VII. 1854. p. 225.*  
**Sallei** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 820. — Lacord. Gen.*  
*Atl. VII. t. 66. f. 3. a-b.*  
**sordidus** Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 445.*  
**speciosus** Lec. *l. c. p. 444.*  
**sulcirostris** Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1824. p. 316. —*  
*Gylh. Schh. Gen. Curc. I. p. 509. — Lec. Proc. Ac.*  
*Phil. VI. p. 443.*  
**tessellatus** Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 318.*  
**tuberosus** Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 443.*  
**validus** Lec. *l. c. VII. p. 225.*  
**varius** Lec. *l. c. VI. p. 444.*  
**vittatus** Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 316. — Germ.*  
*Schh. Gen. Curc. I. p. 509. — Lec. Proc. Ac. Phil.*  
*VI. p. 443; Col. Kans. 1859. p. 18. t. 1. f. 13. a. 8. —*  
*Labr. et Imh. Gen. Curc. II. nr. 28.*

17

**Deracanthus***δέρη, collum; ἄκανθα, spina.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 90.**Odontocnemus* Zubkoff.

- armatus** Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. p. 148; Schh. Gen. Curc.*  
*I. p. 507.*  
**Fischeri** Zubkoff. *Bull. Mosc. I. 6. 1829. p. 153. t. 4.*  
*f. 10. — Fährs. Schh. Gen. Curc. V. p. 848.*  
**grandis** Motsch. *Bull. Ac. Petr. II. 1860. p. 544.*  
**hirsutulus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 847.*  
*var. Faldermanni* Falderm. *Mém. Ac. Petr. II.*  
*1835. p. 418. t. 5. f. 2. — Schönh. i. litt.*  
**hololeucus** Falderm. *l. c. p. 417. t. 5. f. 1. — Gylh.*  
*Schh. Gen. Curc. V. p. 845.*  
**inderiensis** Pallas. *Iter. I. App. 1771. p. 464; Jc. p. 26.*  
*t. B. f. 5. — Lepech. Tageb. I. p. 508. t. 16. f. 5.*  
*spinifex* Fabr. *Mant. I. p. 115. — Herbst. Käf. VI.*  
*p. 364. t. 88. f. 11. — Gylh. Schh. Gen. Curc. V.*  
*p. 844.*  
**Karelini** Gylh. *l. c. p. 849. — Labr. et Imh. Gen. Curc.*  
*II. nr. 32.*  
**mucidus** Bohem. *Schh. l. c. VIII. 2. p. 398.*  
**pulchellus** Gylh. *Schh. l. c. V. p. 846.*

9

## Leptostethus

λεπτός, *tenuis*; στήθος, *pectus*.Waterhouse. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II. 1853. p. 175.***marginatus** Waterh. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II. p. 175.* — Africa austr.Lacord. *Gen. Atl. VII. t. 66. f. 4. a.***Waltoni** Waterh. *l. c. p. 177.* „

2

## Lordops

λορδός, *cernuus*; ὤψ, *vultus*.Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 153.**Menoetius* Dejean.

- adspersa** Jekel. *Fabric. ent. I. nr. 6. 1854. p. 1.* Brasilia.  
**affinis** Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 164.* „  
**albofasciata** Jekel. *Fabric. ent. I. nr. 4. p. 11.* „  
**alboguttata** Sahlb. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 174.* „  
**amoena** Jekel. *Fabric. ent. I. nr. 4. p. 5.* „  
**arcuata** Jekel. *l. c. p. 9.* „  
**argentosa** Jekel. *l. c. p. 15.* „  
**aurosa** Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 372.* „  
**Buqueti** Jekel. *Fabric. ent. I. nr. 3. p. 1.* „  
**catharinensis** Jekel. *l. c. p. 11.* „  
**circumdata** Sahlb. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 176.* — „  
*Jekel. Fabric. ent. I. nr. 2. p. 8.*  
**conjungata** Jekel. *l. c. nr. 5. p. 7.* „  
**costifera** Jekel. *l. c. p. 13.* „  
**Deyrollei** Jekel. *l. c. nr. 3. p. 9.* „  
**dives** Luc. *Casteln. Voy. p. 163.* „  
**fasciata** Jekel. *Fabric. ent. I. nr. 5. p. 9.* „  
**festiva** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 180.* „  
**funeraria** Jekel. *Fabric. ent. I. nr. 3. p. 15.* „  
**guttata** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 181.* „  
**Gyllenhali** Dalm. *Analect. ent. 1823. p. 83.* „  
*decora* Dej. *Cat. 1. ed. p. 94.* „  
*dives* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 371.* „  
*formosa* Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 282.* „  
**infaceta** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 272.* „  
**insignis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 269.* — Dej. „  
*Cat. 3. ed. p. 282.*  
*Pertyi* Jekel. *Fabric. ent. I. nr. 3. p. 7.* „  
*principalis* Perty. *Del. anim. 1830. p. 74. t. 15. f. 7.* „  
*similis* Micard *i. litt.* „  
**jucunda** Bohem. *l. c. p. 271; VI. 2. p. 178.* „  
*laeta* Dej. *Cat. 3. ed. p. 282.* „  
**lacrimosa** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 175.* „  
**lateralis** Fährs. *l. c. p. 182.* „  
**marginata** Jekel. *Fabric. ent. I. nr. 4. p. 7.* — Dej. „  
*Cat. 3. ed. p. 283.*  
**navicularis** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 371.* — Fährs. „  
*Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 178.*  
*morbida* Schönh. *Dej. Cat. 1. ed. p. 94.* „

<i>obliquemarginata</i> Jekel. <i>Fabric. ent. I. nr. 4. p. 13.</i>	Brasilia.
<i>obscura</i> Jekel. <i>l. c. nr. 5. p. 5. — Dej. Cat. 3. ed. p. 283.</i>	„
<i>ostentata</i> Jekel. <i>l. c. p. 3</i>	„
<i>postica</i> Jekel. <i>l. c. p. 1.</i>	„
<i>prodiga</i> Jekel. <i>Fabric. ent. I. nr. 3. p. 5.</i>	„
<i>Schönherrri</i> Dalm. <i>Analect. ent. 1823. p. 84.</i>	„
<i>illustris</i> Dej. <i>Cat. 1. ed. p. 76.</i>	„
<i>principalis</i> Germ. <i>Ins. Spec. nov. 1824. p. 373.</i>	„
<i>semicincta</i> Jekel. <i>Fabric. ent. I. nr. 4. p. 3.</i>	„
<i>Sommeri</i> Fährs. <i>Schl. Gen. Curc. VI. 2. p. 178.</i>	„
var. <i>cincta</i> Fährs. <i>l. c. p. 179.</i>	„
„ <i>farinosa</i> Chevrol. <i>i. litt.</i>	„
„ <i>modesta</i> Jekel. <i>l. c. p. 16. — Dej. Cat. 3. ed.</i>	„
<i>p. 283.</i>	„
„ <i>V-album</i> Dej. <i>in litt.</i>	„
„ <i>variabilis</i> Jekel. <i>Fabric. ent. I. nr. 5. p. 15.</i>	„
<i>Spinolae</i> Jekel. <i>l. c. nr. 3. p. 3.</i>	„
<i>transversepunctata</i> Jekel. <i>l. c. p. 13.</i>	„
<i>triciucta</i> Jekel. <i>l. c. nr. 4. p. 1.</i>	„
<i>Troberti</i> Jekel. <i>l. c. nr. 5. p. 11.</i>	„
<i>viridula</i> Bohem. <i>Schl. Gen. Curc. II. p. 272. — Fährs.</i>	„
<i>Schl. l. c. VI. 2. p. 183. — Dej. Cat. 3. ed. p. 283.</i>	„
<i>Waterhousei</i> Jekel. <i>Fabric. ent. I. nr. 2. p. 15.</i>	„

41

### Trichocnemus

τρίξ, *pilus*; τρίμη, *tibia*.

Jekel. *Fabric. ent. I. nr. 6. 1854. p. 3.*

<i>suturalis</i> Jekel. <i>Fabric. ent. I. nr. 6. p. 5.</i>	Brasilia.
---	-----------

1

### Aulacometopus

αῦλαξ, *sulcus*; μέτωπον, *frons*.

Jekel. *Fabric. ent. I. nr. 6. 1854. p. 7. (emend.)*

*Aulacometopus* Jekel.

<i>biacutus</i> Fährs. <i>Schl. Gen. Curc. VI. 2. p. 177. — Jekel.</i>	Bahia.
<i>Fabric. ent. I. nr. 6. p. 9.</i>	

♂ *margineus* Bohem. *Schl. Gen. Curc. II. p. 255.*

„

1

### Alocorrhinus

ἀλοξ, *sulcus*; ῥίς, *nasus*.

Jekel. *Fabric. ent. I. nr. 6. 1857. p. 11.*

<i>albolineatus</i> Sahlb. <i>Schl. Gen. Curc. VI. 2. p. 146.</i>	Brasilia.
<i>comprimatus</i> Sahlb. <i>Spec. Ins. I. p. 32. — Fährs.</i>	„
<i>Schl. Gen. Curc. VI. 2. p. 144.</i>	

- barbipennis* Stev. *Mus. Mosq. I. p. 92.* — Dej. **Brasilia.**  
*Cat. 1. ed. p. 93.*  
*cathetoplateus* Perty. *Del. anim. p. 74. t. 15. f. 8.* „  
*compressus* Sturm. *Cat. 1826. p. 157.* „  
*gemmatus* Jekel. *Fabric. ent. I. nr. 6. p. 15.* „  
*hieroglyphicus* Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 163.* „  
*loculosus* Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 370.* — Fährs. „  
*Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 143.* „  
*marginellus* Fabr. *Spec. Ins. I. p. 193.* — Herbst. *Käf.* „  
*VI. p. 117. t. 67. f. 13.* „  
*albator* Pallas. *Jc. p. 36. t. B. f. 21.* „  
*albomarginatus* Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 282.* „  
*succinctus* Fabr. *Syst. El. II. p. 534.* „  
*Curtisi* Sahlb. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 148.* „  
*politus* Fährs. *Schh. l. c. p. 145.* „  
*scrobiculatus* Fährs. *l. c. p. 147.* „  
*succinctus* Fabr. *Gen. Ins. Mant. p. 226.* — Jekel. *Fabric.* „  
*ent. I. 2. p. 99.* „  
*marginellus* Oliv. *Ent. V. 83. p. 316. t. 11. f. 134.* „  
*virescens* Jekel. *Fabric. ent. I. 2. p. 97.* „

10

**Acanthobrachis***ἀκανθα, spina; βραχίον, brachium.*Jekel. *Fabric. ent. I. 2. 1857. p. 101.**Acanthobrachys* Lacord.

- Germari**
- Jekel.
- Fabric. ent. I. 2. p. 103.*
- Brasilia.**

1

**Endmetus***εὐδμήτος, bene aedificatus.*Jekel. *Fabric. ent. I. 2. 1857. p. 105.*

- cinereus* Jekel. *Fabric. ent. I. 2. p. 107.* **Columbia.**  
*nigromaculatus* Jekel. *l. c. p. 111.* „  
*posticatus* Jekel. *l. c. p. 109.* „

3

**Merodontus***μηρός, femur; ὀδούς, dens.*Jekel. *Fabric. ent. I. 2. 1857. p. 113.*

- alophoides* Jekel. *Fabric. ent. I. 2. p. 129.* **Cayennae.**  
*aurulaus* Jekel. *l. c. p. 123.* **Rio Negro.**  
*cordifer* Jekel. *l. c. p. 127.* **Cayennae.**  
*derosus* Jekel. *l. c. p. 117.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed.* „  
*p. 282.*  
*signatus* Chevrol. *i. litt.* „

<i>fornicatus</i> Jekel. <i>Fabric. ent. I. 2. p. 119.</i>	Amazon.
<i>setosulus</i> Jekel. <i>l. c. p. 121.</i>	"
<i>vetustus</i> Jekel. <i>l. c. p. 125.</i>	Cayennae.

7

**Orthocnemus***ὄρθος, rectus; κνήμη, tibia.*Jekel. *Fabric. ent. I. 2. 1857. p. 131.*

<i>heilipoides</i> Jekel. <i>Fabric. ent. I. 2. p. 135.</i>	Quito.
<i>Lebasi</i> Jekel. <i>l. c. p. 133.</i>	Columbia.

2

**Hypsonotus***ὑψος, altitudo; ῥῶτος, dorsum.*Germar. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 367.*

*Charamus* Steven. — *Deroconus* Jekel. — *Dyorirhinus* Jek. — *Euscapus* Jek. — *Euschoinrus* Jek. — *Euthyreus* Jek. — *Lasioenemus* Jek. — *Oligocyrtus* Jek. — *Paraspondus* Jek. — *Stenorhinus* Jek. — *Tomometopus* Jek. — *Tomorhinus* Jek.

<i>acutipennis</i> Jekel. <i>Fabric. ent. I. 3. 1859. p. 229.</i>	Columbia.
<i>albicans</i> Jekel. <i>l. c. p. 215.</i>	Brasilia.
<i>albofasciatus</i> Jekel. <i>l. c. 2. p. 169.</i>	"
<i>albopictus</i> Jekel. <i>l. c. 2. p. 181.</i>	"
<i>albopunctatus</i> Luc. <i>Casteln. Voy. 1859. p. 162.</i>	"
<i>amoenus</i> Jekel. <i>Fabric. ent. I. 3. p. 207.</i>	"
<i>apicatus</i> Jekel. <i>l. c. 2. p. 173.</i>	Columbia.
<i>apocyrtoides</i> Jekel. <i>l. c. 3. p. 241.</i>	Caracas.
<i>pectoralis</i> Chevrol. <i>in litt.</i>	"
<i>rubicans</i> Chevrol. <i>in litt.</i>	"
<i>aurarius</i> Jekel. <i>Fabric. ent. I. 3. 1859. p. 185.</i>	Rio Negro.
<i>cuprarius</i> Jekel. <i>in litt.</i>	"
<i>auripes</i> Jekel. <i>Fabric. ent. I. 2. p. 149.</i>	Minas Geraës.
<i>molitor</i> Jekel. <i>in litt.</i>	"
<i>auritus</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. II. p. 257.</i>	Brasilia.
<i>binotatus</i> Fåhrs. <i>Schh. l. c. VI. 2. p. 163.</i>	"
<i>bipunctatus</i> Jekel. <i>Fabric. ent. I. 3. p. 233.</i>	Columbia.
<i>Bohemani</i> Jekel. <i>l. c. p. 197.</i>	Brasilia.
<i>caliginosus</i> Fåhrs. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 155.</i>	"
<i>ater</i> Perroud. <i>Ann. Soc. Linn. Lyon. 1853. p. 498.</i>	"
<i>callosicollis</i> Jekel. <i>Fabric. ent. I. 2. p. 179.</i>	St. Catharina.
<i>candidatus</i> Jekel. ( <i>indscript.</i> ) — Lacord. <i>Gen. Col. VI. 1863. p. 269. note 1.</i>	Brasilia.
<i>cervinus</i> Jekel. <i>Fabric. ent. I. 3. p. 195.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 282.</i>	"
<i>chrysendetus</i> Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 375. t. 1. f. 14.</i> — Fåhrs. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 161.</i>	"
var. <i>isabellinemarginatus</i> Bohem. <i>Schh. l. c. II. p. 260.</i>	"
" { <i>lateralis</i> Bohem. <i>l. c. p. 264.</i> — Dej. <i>Cat. 1. ed. p. 90.</i>	"
" { <i>marginalis</i> Sturm. <i>Cat. 1826. p. 164.</i>	"

- cinctipes** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 259.* — Jekel. *Fabric. ent. I. 3. p. 203.* Brasilia.  
 var. *arcuatus* Jekel. *l. c.* „  
 „ *ater* Jekel *in litt.* „  
 „ *Dejeani* Jekel *in litt.* „  
 „ *Reichei* Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1853. p. 501.* „
- clavulus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 369.* — Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 142.* „  
*lama* Stev. *Mus. Mosq. II. p. 92.* „
- compressipennis** Jekel. *Fabric. ent. I. 3. p. 235.* Columbia.  
**costatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 262.* Brasilia.
- Dalmani** Bohem. *l. c. p. 263.* „
- designatus** Fährs. *l. c. p. 164.* „
- dorsalis** Fährs. *l. c. p. 152.* „
- dorsiger** Jekel. *Fabric. ent. I. 3. p. 193.* „  
*dorsalis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 282.* „
- Donei** Jekel. *Fabric. ent. I. 3. p. 205.* „
- Fabraei** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 154.* „
- Faldermanni** Sahlb. *Schh. l. c. p. 165.* „
- femoralis** Jekel. *Fabric. ent. I. 3. p. 249. (indscript.)* „
- incanus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 157.* — Sturm. *Cat. 1826. p. 115.* „
- includens** Jekel. *Fabric. ent. I. 2. p. 183.* — Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 161. t. 10. f. 5. a-b.* „  
*aurosignatus* Jekel *in litt.* „
- interruptelineatus** Jekel. *Fabric. ent. I. 3. p. 199.* Buenos Aires.
- irrigatus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 375.* — Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 151.* Brasilia.
- laevicollis** Jekel. *Fabric. ent. I. 3. p. 237.* Columbia.
- languidus** Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 123.* Ins. Puna.
- latus** Jekel. *Fabric. ent. I. 3. p. 189.* St. Vincent.
- leucostictus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 374.* — Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 165.* — Jekel. *Fabric. ent. I. 3. p. 248.* Brasilia.
- lordopioides** Jekel. *l. c. (indscript.)* — Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 269. note 2.* Bolivia.
- marginellus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 256.* Brasilia.
- melancholicus** Jekel. *Fabric. ent. I. 3. p. 221.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 282. pars.* „
- molitor** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 160.* „  
 ♀ *auriceps* Jekel. *Fabric. ent. I. 2. p. 150.* „
- morio** Jekel. *Fabric. ent. I. 2. p. 175.* Venezuela.
- murinus** Sahlb. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 162.* Amer. mer.  
*posticus* Chevrol. *in litt.* „
- nebulosus** Jekel. *Fabric. ent. I. 3. p. 217.* Brasilia.
- niger** Jekel. *l. c. p. 219.* „  
*melancholicus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 282. pars.* „
- nitidulus** Jekel. *Fabric. ent. I. 3. p. 237.* Columbia.
- nubilosus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 158.* Brasilia.
- obsoletus** Jekel. *Fabric. ent. I. 3. p. 211.* „  
*attributus* Jekel *in litt.* „
- ocularis** Jekel. *Fabric. ent. I. 3. p. 191.* Buenos Aires.
- paraguayanus** Jekel. *l. c. p. 209.* Paraguay.



<b>pavidus</b> Jekel. <i>Fabric. ent. I. 3. p. 187.</i>	Brasilia.
<i>cursor</i> Jekel <i>in litt.</i>	"
<b>phaeopterus</b> Jekel. <i>Fabric. ent. I. 2. p. 149.</i>	"
<b>picturatus</b> Sahlb. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 150.</i>	"
<b>pictus</b> Jekel <i>in litt.</i> — Lacord. <i>Gen. Col. VI. 1863.</i>	Cayennae.
<i>p. 270. note 3.</i>	
<b>pilosulus</b> Jekel. <i>Fabric. ent. I. 2. p. 149.</i>	Brasilia.
<b>plumipes</b> Sahlb. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 172.</i>	"
<i>hirtipes</i> Sturm. <i>Cat. 1826. p. 157.</i>	"
<b>prodigialis</b> Jekel. <i>Fabric. ent. I. 2. p. 160. (indscript.)</i>	Nov. Granada.
<b>punctum</b> Jekel. <i>l. c. 3. p. 231.</i>	Columbia.
<i>quadrinaculatus</i> Buquet <i>in litt.</i>	"
<b>ramosus</b> Jekel. <i>Fabric. ent. I. 3. p. 225.</i>	"
<b>rotundicollis</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. II. p. 258. —</i>	Brasilia.
Jekel. <i>Fabric. ent. I. 3. p. 244.</i>	
<i>Schönherr</i> Billb. <i>Enum. Ins. p. 45.</i>	"
<b>rotundipennis</b> Jekel. <i>Fabric. ent. I. 2. p. 167.</i>	"
<b>ruficollis</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. II. p. 265.</i>	"
<b>rufipes</b> Jekel. ( <i>indscript.</i> ) — Lacord. <i>Gen. Col. VI. 1863.</i>	Columbia.
<i>p. 269. note 3.</i>	
<b>sculpturatus</b> Fährs. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 156.</i>	Brasilia.
<b>sentellum album</b> Jekel. <i>Fabric. ent. I. 3. p. 249. (indscript.)</i>	"
<b>selectus</b> Jekel. <i>l. c. 2. p. 171.</i>	"
<b>setarius</b> Jekel. <i>l. c. 3. p. 213.</i>	Columbia.
♂ <i>nigricans</i> Dupont <i>in litt.</i>	"
♀ <i>brevipennis</i> Jekel <i>in litt.</i>	"
<b>squamosus</b> Fährs. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 149. —</i>	Brasilia.
Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 282. —</i> Jekel. <i>Fabric. ent. I. 3.</i>	
<i>p. 245.</i>	
<b>stannus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. II. p. 262.</i>	"
<b>Stevensi</b> Jekel. <i>l. c. 2. p. 165.</i>	"
<b>subfasciatus</b> Fährs. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 159.</i>	"
<b>subscutellaris</b> Jekel. <i>Fabric. ent. I. 2. p. 177.</i>	St. Catharina.
<b>subsellatus</b> Jekel. <i>l. c. 3. p. 249. (indscript.)</i>	Brasilia.
<b>umbrosus</b> Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 370. t. 1. f. 13. —</i>	"
Fährs. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 152.</i>	
<i>apicalis</i> Sturm. <i>Cat. 1826. p. 157.</i>	"
<i>rotundicollis</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 282.</i>	"
<b>vestitus</b> Jekel. <i>Fabric. ent. I. 3. p. 223.</i>	Columbia.
<b>viridiadpersus</b> Perroud. <i>Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2.</i>	Brasilia.
<i>I. 1853. p. 505.</i>	
<b>viridilineatus</b> Fährs. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 168.</i>	"
<b>viridimarginatus</b> Bohem. <i>Schh. l. c. II. p. 261.</i>	"
<b>viridipupillatus</b> Jekel. <i>Fabric. ent. I. 3. p. 239.</i>	"
<b>viridisarsus</b> Jekel. <i>l. c. p. 201.</i>	"

## Lasiopus

*λάσιος, hirtus; πούς, pes.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 153.*

<b>cilipes</b> Sahlb. <i>Spec. Ins. I. p. 35. t. 2. f. 4. —</i> Fährs. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 172.</i>	Brasilia.
---	-----------

*pilipes* Stev. *Mus. Mosq. II. p. 92.*  
*rugipennis* Dej. *Cat. 1. ed. p. 93.*

Brasilia.

"

1

### Hypoptus

ὑποπτος, *suspectus.*

Jekel. *Fabric. ent. 1857. tabl. Gen.*

**lepyroides** Jekel. *Fabric. ent. (indscript.)* — Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 272.*

Columbia.

**macularis** Jekel. *Fabric. ent. (indscript.)*

Mexico.

**setosulus** Jekel. *l. c. (indscript.)*

Columbia.

3

### Euides

εὐειδής, *pulcher.*

Jekel. *Fabric. ent. 1857. tabl. Gen. (emend.)*

*Eueides* Jekel.

**Chevolati** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 170.*

Brasilia.

**clericus** Sahlb. *Spec. Ins. I. p. 34. t. 2. f. 5.* — Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 169.*

"

*brasiliensis* Dej. *Cat. 1. ed. p. 91.*

"

*scenicus* Germ. *Ins. Spec. nor. p. 373.*

"

**Mellyi** Jekel. *Fabric. ent. (indscript.)*

"

**Sahlbergi** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 171.*

"

**villosopunctatus** Jekel. *Fabric. ent. (indscript.)*

"

*clericus* var.  $\gamma$ . Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 170.* — Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 272. note 2.*

"

5

### Diaprosomus

διπροσό, *omnino*; σῶμα, *corpus.*

Jekel. *Fabric. ent. 1857. tabl. Gen.*

**bivittatus** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. I. p. 512; Mélang. ent. fasc. II. p. 128.*

Brasilia.

**collaris** Jekel. *Fabric. ent. (indscript.)* — Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 273. note 2.*

"

**magnificus** Sahlb. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 167.*

"

*cruciatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 279.*

"

**regalis** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. I. p. 508; Mélang. ent. fasc. II. p. 124.*

Minas Geraës.

**splendidus** Jekel. *Fabric. ent. (indscript.)*

Brasilia.

**transversus** Jekel. *l. c. (indscript.)* — Lacord. *Gen. Atl. VII. t. 66. f. 5. a-b.*

"

6

**Tropidorrhinus**

τροπίς, *carina*; ἕν, *nasus*.

Schönherr. *Gen. Curc.* VI. 1. 1840. p. 360. (emend.)

*Tropirhinus* Schönh. 167

- affaber** Fåhrs. *Schh. Gen. Curc.* VI. 1. p. 361. Brasilia.  
**costipennis** Sahlb. *Schh. l. c.* VI. 2. p. 166. — Lacord. „  
*Gen. Col.* VI. 1863. p. 274.

2

**Elytroxys**

ἔλυτρον, *elytrum*; ᾤξυς, *acutus*.

Jekel. *Fabric. ent.* 1857. tabl. *Gen.*

- inflatus** Jekel. *Fabric. ent.* (indscript.) — Lacord. *Gen.* Brasilia.  
*Col.* VI. 1863. p. 275.

1

**Euryomus**

εὐρύς, *latus*; ὄμος, *humerus*.

Jekel. *Fabric. ent.* 1857. tabl. *Gen.*

- elegans** Kirby. *Trans. Linn. Soc.* XII. 1818. p. 437. Brasilia.  
*t.* 22. f. 12.  
*fastuosus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 283. „  
*Kirbyi* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 275. „  
**Mannerheimi** Fåhrs. *Schh. l. c.* VI. 2. p. 185. „  
**Roeseli** Bohem. *Schh. l. c.* p. 184. „

3

**Eurylobus**

εὐρύς, *latus*; λοβός, *lobus*.

Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 152.

- cinctellus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 274. Brasilia.  
**cingulatus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 377. — Bohem. „  
*Schh. Gen. Curc.* II. p. 274.  
 var. *canephorus* Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 376. „  
 „ *fasciatus* Dej. *Cat.* 1. ed. p. 90. „  
 „ *niger* Sturm. *Cat.* 1826. p. 158. „  
 „ *subfasciatus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 283. „

2

**Conothorax**

κῶνος, *conus*; θώραξ, *thorax*.

Jekel. *Fabric. ent.* 1857. tabl. *Gen.*

- luctuosus** Dej. *in litt.* — Jekel. *Fabric. ent.* (indscript.) — Bolivia.  
 Lacord. *Gen. Col.* VI. 1863. p. 277.

1

**Homoeonotus**ὁμοιος, *similis*; νῶτος, *dorsum*.Jekel. *Fabric. ent.* 1857. *tabl. Gen. (emend.)**Omoionotus* Jekel.*Species duo* Jekel. (*indscript.*)

Brasilia.

2

**Rhigus**ῥίγος, *rigor*.Germar. *Ins. Spec. nov.* 1824. p. 438.

- agricola** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V.* p. 732. Brasilia.  
**Dejeani** Gylh. *Schh. l. c. I.* p. 446. „  
*contaminatus* Dej. *Cat. 3. ed.* p. 268. „  
**Faldermanni** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V.* p. 733. — „  
 Labr. et Imh. *Gen. Curc. II. nr.* 19. „  
*sordidus* Germ. *in litt.* „  
**horridus** Dalm. *Schh. Gen. Curc. I.* p. 445. — Labr. et „  
 Imh. *Gen. Curc. II. nr.* 18. „  
**irroratus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V.* p. 735. — Labr. „  
 et Imh. *Gen. Curc. II. nr.* 19. „  
**nigrosparsus** Perty. *Del. anim.* 1830. p. 71. t. 14. f. 14. „  
*multipunctatus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. V.* „  
 p. 734. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 268. „  
**phaleratus** Perty. *Del. anim.* p. 71. t. 14. f. 13. „  
*Gyllenhalii* Bohem. *Schh. Gen. Curc. I.* p. 448. „  
**Schüppeli** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 439. „  
*arrogans* Dej. *Cat. 1. ed.* p. 92. „  
 var. *lateritius* Gylh. *Schh. Gen. Curc. I.* p. 445. „  
**speciosus** Linn. *Mus. Lud. Ulr.* p. 55. Cayennae.  
*bidentatus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. I.* p. 448. — „  
 Dej. *Cat. 3. ed.* p. 268. „  
*samaragdulus* Fabr. *Mant. I.* p. 111. — Oliv. *Ent.* „  
*V. 83. p. 327. t. 19. f. 248.* „  
**tribuloides** Pall. *Jc.* 1781. p. 30. t. B. f. 11. — Herbst. Brasilia.  
*Käf. VI. p. 513. t. 95. f. 11.* — Bohem. *Schh. Gen.*  
*Curc. I.* p. 446. „  
*draco* Dej. *Cat. 1. ed.* p. 81. „  
*tribulus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 129. „  
*viridiventris* Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 268. „

10

**Cydianirus**κυδιάνειρος, *gloriosus*.Schönherr. *Gen. Curc. V.* 1840. p. 737. (*emend.*)*Cydianerus* Schönh.

- araneiformis** Dalm. *Schh. Gen. Curc. I.* p. 450. — Labr. Brasilia.  
 et Imh. *Gen. Curc. II. nr.* 20.  
*tumidus* Dej. *Cat. 3. ed.* p. 268. „

<b>argenteus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. V. p. 741.</i>	Mexico.
<b>atrox</b> Germ. <i>Ins. Spec. nov. 1824. p. 438.</i> — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. I. p. 446.</i> — Lacord. <i>Gen. Col. VI. 1863. p. 280. note 1. A.</i>	Brasilia.
<i>nodipennis</i> Sturm. <i>Cat. 1826. p. 129.</i>	„
<i>obesus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 268.</i>	„
✓ <b>Bohemani</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. V. p. 738.</i>	„
<b>Chevrolati</b> Blanch. <i>Voy. d'Orb. 1843. p. 201. t. 16. f. 5.</i>	Bolivia.
<b>Fischeri</b> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. I. p. 451.</i>	„
✓ <b>latruncularius</b> Perty. <i>Del. anim. 1830. p. 70. t. 14. f. 9.</i>	Brasilia.
<i>Mannerheimi</i> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. I. p. 450.</i>	„
<i>pantherinus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 268.</i>	„
<b>virescens</b> Luc. <i>Casteln. Voy. 1859. p. 150. t. 9. f. a-b.</i>	„
<b>Wahlbergi</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. V. p. 740.</i>	„

9

### Polyteles

*πολυτελής, magnificus.*

Schönherr. *Gen. Curc. I. 1833. p. 452.*

*Polydius* Schönh.

✓ <b>coelestinus</b> Perty. <i>Del. anim. 1830. p. 70. t. 14. f. 10.</i>	Brasilia.
<i>Steveni</i> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. I. p. 453.</i>	„
<b>decussatus</b> Pascoe. <i>Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 441. t. 17. f. 1.</i>	Peru.
✓ <b>Guerini</b> Fährs. <i>Schh. Gen. Curc. V. p. 743.</i> — Labr. et Imh. <i>Gen. Curc. II. nr. 21.</i>	Brasilia.

3

### Entimus

*έντιμος, honoratus.*

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 83.*

<b>granulatus</b> Linn. <i>Mus. Lud. Utr. p. 61.</i> — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. I. p. 455.</i>	Cayennae.
<i>sumptuosus</i> Fabr. <i>Ent. Syst. I. 2. p. 449.</i> — Oliv. <i>Ent. V. 83. p. 294. t. 1. f. 13.</i>	„
<b>imperialis</b> Forster. <i>Nov. Spec. Ins. 1771. p. 34.</i> — Drury. <i>Ill. II. p. 62. t. 34. f. 1.</i> — Fabr. <i>Spec. Ins. I. p. 184.</i> — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. I. p. 455.</i>	Brasilia
<b>nobilis</b> Oliv. <i>Ent. V. 83. p. 295. t. 20. f. 263; t. 5. f. 57.</i> — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. I. p. 455.</i>	„
<b>speciosus</b> Erichs. <i>Wieg. Arch. 1847. I. p. 127.</i>	Peru.
<b>splendidus</b> Fabr. <i>Ent. Syst. I. 2. p. 448.</i> — Herbst. <i>Käf. VI. p. 227. t. 76. f. 3.</i> — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. I. p. 454.</i> — Labr. et Imh. <i>Gen. Curc. II. nr. 22.</i>	Brasilia.
<i>fastuosus</i> Oliv. <i>Ent. V. 83. p. 294. t. 5. f. 51.</i>	„

5

**Phaedropus***γαδρωπός, vultu sereno.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 112.

- candidus** Fabr. *Syst. Ent.* p. 146. — Bohem. *Schl. Gen. Curc. I.* p. 648. Cayennae.  
*tomentiger* Herbst. *Käf. VI.* p. 319. t. 85. f. 4. a-b. „  
*tomentosus* Oliv. *Ent. V.* 83. p. 343. t. 13. f. 155. a-b. „
- togatus** Bohem. *Schl. Gen. Curc. I.* p. 647. — Chevrol. Brasilia.  
*Dej. Cat. 3. ed.* p. 274. — Labr. et Imh. *Gen. Curc. II. nr. 23.*  
*dorsalis* Dej. *Cat. l. c.* „

2

**Brachycerus***βραχύς, brevis; κέρας, cornu.*Olivier. *Encycl. méth. Ins. V.* 1790. p. 181.

- acerbus** Gylh. *Schl. Gen. Curc. V.* p. 671. Cap bon. spei.  
**aegyptiacus** Oliv. *Ent. V.* 82. p. 51. t. 3. f. 34. — Gylh. Aegyptus.  
*Schl. Gen. Curc. I.* p. 410.  
*Olivieri* Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges.* 1871. „  
p. 367. (*forte.*)
- affaber** Gylh. *Schl. Gen. Curc. V.* p. 641. Cap bon. spei.  
**albarius** Gylh. *Gen. Curc. II.* p. 683. — Labr. et Imh. Caffraria.  
*Gen. Curc. II. nr. 10.*
- albidentatus** Gylh. *l. c.* p. 654. — Labr. et Imh. *l. c.* Sicilia.  
*nr. 15.*  
*lusitanicus* Hope *in litt.*  
*sardeus* Dabl *in litt.*  
*siculus* Dej. *Cat. 3. ed.* p. 268.  
*albosignatus* Dahl. *Dej. Cat. l. c.*
- algirus** Fabr. *Mant. I.* p. 120. — Oliv. *Ent. V.* 82. Algeria.  
p. 54. t. 2. f. 19. a-b. — Gylh. *Schl. Gen. Curc. I.*  
p. 416.
- alpinus** Dej. *in litt.* Gallia mer.  
*muricatus* Oliv. *Encycl. méth. V.* p. 186.
- anaglypticus** Gylh. *Schl. Gen. Curc. V.* p. 679. Cap bon. spei.  
var. *nodifer* Schönh. *in litt. olim.* — Gylh. *l. c.* Caffraria.  
„ *sparsipes* Schönh. *in litt. olim.* — Gylh. *l. c.* „
- angusticollis** Wiedem. *Zool. Mag. II. 1.* p. 119. — „  
Gylh. *Schl. Gen. Curc. V.* p. 703.
- annulatus** Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac.* 1855. p. 83; Mozambique.  
*Peters Reise.* 1862. p. 305. t. 18. f. 6.
- apicatus** Gylh. *Schl. Gen. Curc. V.* p. 637. Cap bon. spei.  
*stellaris* Gylh. *l. c. I.* p. 424. „  
var. *cirriifer* Chevrol. *in litt.* — Gylh. *l. c.* „
- apterus** Linn. *Syst. nat. ed. X.* p. 386. — Oliv. *Ent. V.* 82. p. 44. t. 1. f. 3. a-b. — Gylh. *Schl. Gen. Curc. I.* p. 386; *V.* p. 606. — Labr. et Imh. *Gen. Curc. II. nr. 13.* — Gerstäck. *Peters Reisc.* 1862. p. 305. „

- cruciatus* Degeer. *Ins. V. p. 275. t. 16. f. 1.*  
*granosus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 387.*  
*ornatus* Drury. *Ill. II. p. 63. t. 34. f. 3. (forte.)*  
 var. *scaffer* Gylh. *l. c. p. 394.*  
     *Dregei* Schönh. *in litt. olim.*  
     *ferrugineus* Oliv. *Ent. V. 83. p. 45. t. 3. f. 28. —*  
     Gylh. *l. c. p. 389.*  
 ” *cicatriculatus* Schönh. *in litt. olim.*  
     *ochreatus* Germ. *in litt.*  
     *stessellatus* Gylh. *l. c. p. 388.*  
 ” *apterus* Thunb. *Act. Ups. VI. p. 17.*  
*argillaceus* Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 654.*  
*asper* Oliv. *Ent. V. 1807. 82. p. 64. t. 3. f. 32. —* Gylh.  
     *Schh. Gen. Curc. I. p. 428; V. p. 684.*  
     *vacca* Thunb. *Nor. Act. Ups. VI. p. 36.*  
*atrox* Gerstäck. *Wieg. Arch. 1871. I. p. 72.*  
*axillaris* Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 715.*  
*barbarus* Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 386. —* Oliv. *Encycl.*  
     *méth. V. p. 185; Ent. V. 82. p. 49. t. 2. f. 15. a-b.*  
     *lateralis* var. Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 407.*  
*bicallosus* Gylh. *l. c. V. p. 613.*  
*biglobatus* Sparrm. *Act. Holm. 1785. p. 53. t. 3. f. 30. —*  
     Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 432; V. p. 696.*  
     *spectrum* Thunb. *Nor. Act. Ups. VI. p. 35.*  
 var. *interpunctatus* Schönh. *in litt. olim. —* Gylh.  
     *l. c. V. p. 697.*  
 ” *lentus* Schönh. *in litt. olim. —* Gylh. *l. c. V.*  
     *p. 696.*  
 ” *margaritifera* Schönh. *in litt. olim. —* Gylh.  
     *l. c. V. p. 698.*  
 ” *saxosus* Schönh. *in litt. olim. —* Gylh. *l. c. V.*  
     *p. 697.*  
 ” *serobirostris* Schönh. *in litt. olim. —* Gylh.  
     *l. c. V. p. 697.*  
 ” *ungulatus* Gylh. *l. c. V. p. 697.*  
*buculus* Schönh. *Gen. Curc. I. p. 427.*  
     *juvencus* Thunb. *Nor. Act. Ups. VI. p. 22.*  
*caucellatus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 404; V. p. 615.*  
     *verriculatus* Schönh. *in litt.*  
*caperans* Lichtenst. *Cat. Mus. Hamb. 1795. p. 55. —*  
     Herbst. *Käf. VII. p. 88.*  
*avifrons* Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 436; V. p. 717. —*  
     Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 268.*  
 var. *milleporus* Gylh. *l. c. I. p. 435.*  
*Chevrolati* Fährs. *Schh. l. c. V. p. 657.*  
     *bufo* Germ. *in litt.*  
 var. *callosus* Schönh. *Gen. Curc. I. p. 427. —* Fährs.  
     *l. c. p. 657.*  
     *rudis* Chevrol. *in litt.*  
     *variolosus* Thunb. *Nor. Act. Ups. VI. p. 30.*  
*einctipes* Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 397.*  
*cinerarius* Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 115. —* Fährs.  
     *Schh. Gen. Curc. V. p. 664.*  
*pimelioides* Germ. *in litt.*

Cap bon. spei.

”

”

Caffraria.

”  
Madagascar.

”

Cap bon. spei.

”

Syria.

Cap bon. spei.

Caffraria.

Ins. Zanzibar.

Cap bon. spei.

Lusitania.

Hispania.

Caffraria.

Cap bon. spei.

”  
Caffraria.

Cap bon. spei.

”

”

Caffraria.

Cap bon. spei.

”

”

”

”

”

”

”

Sicilia.

”  
Cap bon. spei.

”

”

”

”

”

- cinereus** Oliv. *Ent. V. 82. p. 56. t. 3. f. 35. a-b.* Aegyptus.  
**cirrosus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V p. 660. — Luc. Expl. Sicilia.*  
*Alg. t. 35. f. 8. a-d.*
- clathratus** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges. 1871. Algeria.*  
*p. 362.*
- comtus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 663.* Cap bon. spei.  
**congestus** Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 83; Mozambique.*  
*Peters Reise. 1862. p. 306. t. 18. f. 7.*
- cordiger** Sparrm. *Act. Holm. 1785. p. 50. t. 3. f. 23. — Cap bon. spei.*  
*Gylh. Schh. Gen. Curc. I. p. 395.*  
*papillosus* Thunb. *Nov. Act. Ups. VI. p. 20.* „  
*scabrosus* Oliv. *Encycl. méth. V. p. 184; Ent. V. 82.* „  
*p. 48. t. 2. f. 11.*
- corniculatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 429.* Caffraria.  
**cornifrons** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges. 1871. Incert. sedis.*  
*p. 363.*
- cornutus** Linn. *Mus. Lud. Utr. p. 57. — Sparrm. Act. Cap bon. spei.*  
*Holm. 1785. p. 51. t. 3. f. 24. — Gylh. Schh. Gen. Curc. I. p. 399. — Labr. et Imh. Gen. Curc. II. nr. 11.*  
*spinirostris* Oliv. *Encycl. méth. V. p. 183; Ent. V. 82. p. 59. t. 2. f. 9.* „
- coronirostris** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 627.* „  
**corrosus** Gylh. *l. c. I. p. 409. — Dej. Cat. 3. ed. p. 267.* Corsica.  
**costalis** Gylh. *l. c. V. p. 616.* Cap bon. spei.  
**costatus** Gylh. *l. c. p. 687.* „  
**crenatus** Oliv. *Encycl. méth. V. p. 186; Ent. V. 82. p. 66.* Madagascar.  
*t. 2. f. 17. — Herbst. Käf. VII. p. 96.*
- cribrarius** Oliv. *Ent. V. 82. p. 58. t. 3. f. 33.* Mesopotamia.  
**crispatirostris** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 689.* Cap bon. spei.  
**crispicularis** Gylh. *l. c. p. 690.* „  
**curruca** Gylh. *l. c. p. 677. — Labr. et Imh. Gen. Curc. II. nr. 11.* „
- curtulus** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges. 1871. p. 366.* Algeria.  
**detritus** Thunb. *Nov. Act. Ups. VI. 1799. p. 21. — Cap bon. spei.*  
*Fährs. Schh. Gen. Curc. V. p. 612.*  
*armatus* Wiedem. *Dej. Cat. 3. ed. p. 267.* „  
*maculatus* Fabr. *Syst. El. II. p. 413. — Fähr. l. c. p. 611.* „  
*var. hottentottus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 393. — Fährs. l. c. p. 612.* „  
*„ koroquanus* Schönh. *i. litt. — Fährs. l. c. p. 612.* „
- discolor** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 647.* „  
**dorsalis** Gylh. *l. c. I. p. 425.* „  
**dubius** Panz. *ed. Voet. IV. p. 42. t. 34. f. E.* Incert. sedis.  
*minor* Voet. *Cat. II. Index. p. 16.* „
- duplicatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 638. — Labr. et Imh. Gen. Curc. II. nr. 14.* Caffraria.  
*favillaceus* Schönh. *in litt. olim.* „  
*var. Boei* Hope *in litt. ♂* „  
*„ Neprosus* Klug *in litt. ♀* „
- echinatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 402.* Cap bon. spei.  
**Eckloni** Gylh. *l. c. V. p. 694.* Caffraria.  
*suturalis* Hope *in litt.* „



- emeritus** Linn. *Mus. Lud. Ulr.* p. 56. — Thunb. *Nov. Act. Ups.* VI. p. 29. — Gylh. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 617. Cap bon. spei.  
**erinaceus** Oliv. *Ent.* V. 82. p. 53. t. 3. f. 25. — Gylh. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 400; V. p. 644. ”  
**erosus** Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac.* 1855. p. 83; *Peters Reise.* 1862. p. 306. Mozambique.  
**europaens** Thunb. *Nov. Act. Ups.* VI. p. 25. — Gylh. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 421. Europa mer.  
**facietatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 618. Cap bon. spei.  
**Fahraei** Fährs. *Schh. l. c.* p. 718. ”  
**fartetus** Illig. *Schneid. Neu. Mag.* V. 1794. p. 617. — Herbst. *Käf.* VI. p. 98. ”  
**fascicularis** Oliv. *Ent.* V. 82. p. 64. t. 3. f. 31. — Gylh. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 645. ”  
**fascicularis** Panz. *ed. Voet.* IV. p. 42. t. 34. f. C. (*gen. dub.*) *capensis* Voet. *Cat. II. Index.* p. 16. ”  
**fasciculosus** Germ. *Schh. l. c. I.* p. 425. — Fährs. *Schh. l. c. V.* p. 634. ”  
**fimbriatus** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges.* 1871. p. 365. Austria.  
**fluctiger** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 651. Barbaria.  
**formidulosus** Gylh. *l. c.* p. 699. Cap bon. spei.  
**frontalis** Fährs. *Schh. l. c.* p. 619. ”  
**fuliginosus** Gylh. *Schh. l. c.* p. 712. ”  
**gemmatus** Oliv. *Encycl. méth.* V. p. 185; *Ent.* V. 82. p. 62. t. 2. f. 13. Incert. sedis.  
**gemmeus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 704. Cap bon. spei.  
**gemmafer** Germ. *Schh. l. c. I.* p. 394. — Fährs. *Schh. l. c. V.* p. 680. ”  
**glabratus** Wiedem. *Germ. Mag.* IV. p. 159. — Gylh. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 437; V. p. 719. ”  
*sublaevis* Sturm. *Cat.* 1826. p. 102. ”  
**glandulifer** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 667. ”  
**globifer** Thunb. *Nov. Act. Ups.* VI. p. 21. — Gylh. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 621. ”  
*var. bullatus* Gylh. *l. c. I.* p. 396. ”  
**globosus** Drury. *Ill. I.* p. 69. t. 32. f. 4; *II.* 1773. *Index.* — Fabr. *Syst. Ent.* p. 153. — Fährs. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 611. ”  
**granicollis** Gylh. *Schh. l. c.* p. 710. ”  
**granulatus** Dej. *Cat. 3. ed.* p. 268. — Lacord. *Gen. Col.* VI. 1863. p. 284. note 2. Senegal.  
*var. Leprieuri* Buquet. *Dej. Cat. l. c.*  
**griseus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 433. Cap bon. spei.  
**Gyllenhalii** Gylh. *l. c. V.* p. 614. ”  
**haedus** Gylh. *l. c. I.* p. 401. ”  
**hispidus** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges.* 1871. p. 361. Algeria.  
**hystrix** Schönh. *Gen. Curc.* I. p. 399. Cap bon. spei.  
*cornutus* Oliv. *Ent.* V. 82. p. 53. t. 2. f. 14. — Lacord. *Gen. Col.* VI. 1863. p. 286. note 1. ”  
**impressifrons** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 631. Caffraria.  
**imprudens** Gylh. *l. c.* p. 670. Cap bon. spei.  
**inaequalis** Thunb. *Nov. Act. Ups.* VI. 1799. p. 27. ”  
*Thunbergi* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 648. ”

- incertus** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges.* 1871, p. 367. Aegyptus.  
**insularis** Desbroch. *l. c.* p. 367. Sicilia.  
**intutus** Gylh. *Schl. Gen. Curc.* V. p. 658. Cap bon. spei.  
**inurbanus** Gylh. *l. c.* p. 626. ”  
**junix** Lichtenst. *Cat. Mus. Hamb.* 1795, p. 55. -- Herbst. Graecia.  
*Käf.* VII. p. 88. — Brullé. *Expd. Mor.* III. p. 236.  
*Besseri* Krynick. *Bull. Mosc.* V. 1832, p. 145. — Volhynia.  
*Gylh. Schl. Gen. Curc.* I. p. 413. -- Labr. et Imh.  
*Gen. Curc.* II. nr. 15.  
*sinuatus* Oliv. *Ent.* V. 82, p. 58, t. 3, f. 26. Mesopotamia.  
var. *difformis* Falderm. *Nour. Mém. Mosc.* VI. p. 16. Persia occ.  
” *pisifer* Thunb. *Nor. Act. Ups.* VI. p. 23. — Tauria.  
*Gylh. l. c.* V. p. 656.  
**juvencus** Sparrm. *Act. Holm.* 1785, I. p. 51, t. 3, f. 26. Cap bon. spei.  
**kabylianus** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges.* 1871, Kabylia.  
p. 364.  
**labrusca** Gylh. *Schl. Gen. Curc.* V. p. 672. Cap bon. spei.  
*uva* Thunb. *Nor. Act. Ups.* VI. p. 23. ”  
**lateralis** Gylh. *Schl. Gen. Curc.* I. p. 407. Hispania.  
**lateritius** Gylh. *l. c.* V. p. 685. Cap bon. spei.  
**latifrons** Gylh. *l. c.* p. 632. ”  
**latro** Gylh. *l. c.* I. p. 412. Algeria.  
**levidipus** Gylh. *l. c.* V. p. 700. Cap bon. spei.  
**libertinus** Fährs. *Schl. l. c.* p. 650. Barbaria.  
**longirostris** Gylh. *Schl. l. c.* p. 692. Cap bon. spei.  
**longiusculus** Gylh. *l. c.* p. 695. ”  
**lutens** Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1, p. 114. ”  
**lutosus** Gylh. *Schl. Gen. Curc.* I. p. 417. Gallia mer.  
**lutulentus** Gylh. *l. c.* p. 418. Tauria.  
*Besseri* Falderm. *Fn. transe.* II. p. 165, t. 5, f. 7. — Caucasus.  
*Dej. Cat.* 3. ed. p. 267.  
**maculatus** Oliv. *Encycl. méth.* V. 1790, p. 183; *Ent.* Madagascar.  
V. 82, p. 45, t. 2, f. 8.  
*madagascariensis* Schönh. *Gen. Curc.* V. p. 613.  
**maculosus** Kirby. *Trans. Linn. Soc.* XII. 1818, p. 429. — Cap bon. spei.  
Schönh. *Gen. Curc.* I. p. 399.  
**mauritanicus** Oliv. *Ent.* V. 82, p. 51, t. 3, f. 22. Hispania.  
*capensis* Schönh. *Gen. Curc.* I. p. 427. Cap bon. spei.  
*barbarus* Thunb. *Nor. Act. Ups.* VI. p. 24. — Latr. Algeria.  
*Gen. Crust. et Ins.* II. p. 253.  
*pterygomalis* Gylh. *Schl. Gen. Curc.* I. p. 406.  
**millepora** Wiedem. *Germ. Mag.* IV. p. 162. — Gylh. Cap bon. spei.  
*Schl. Gen. Curc.* V. p. 706.  
*gemmosus* Gylh. *l. c.* I. p. 436. ”  
**morio** Fabr. *Syst. El.* II. p. 416. — Gylh. *Schl. Gen.* ”  
*Curc.* V. p. 711. ”  
**muricatus** Fabr. *Ent. Syst.* I. 2, p. 383. — Herbst. *Käf.* Hungaria.  
VII. p. 97, t. 101, f. 8. — Redtenb. *Fn. Austr.*  
ed. II. p. 696.  
*foreicollis* Gylh. *Schl. Gen. Curc.* I. p. 419. Germania.  
**nebulosus** Oliv. *Ent.* V. 82, p. 60, t. 3, f. 20. — Gylh. Cap bon. spei.  
*l. c.* I. p. 405; V. p. 646.  
*auritus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 267.  
**nodulosus** Reiche. *Ann. Fr.* 1857, p. 659. Syria.  
**nubilus** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges.* 1871, p. 361. Algeria.

- obesus** Fabr. *Syst. Ent. App.* p. 822. — Herbst. *Käf.* VII. p. 78. t. 101. f. 2. — Gylh. *Schh. Gen. Cure.* I. p. 391. — Fährs. *Schh. l. c.* V. p. 608. — Labr. et Imh. *Gen. Cure.* II. nr. 13. var.  
*afer* Wulf. *Ins. Cap.* p. 15. t. 1. f. 11. a-b. ”  
*oedematosus* Sulz. *Abgk. Gesch. Ins.* p. 40. t. 4. f. 10. ”  
*scalaris* Oliv. *Encycl. méth. V.* p. 183; *Ent.* V. 82. ”  
p. 46. t. 2. f. 18.  
*tuberculatus* Degeer. *Ins.* VII. p. 658. t. 49. f. 8. ”  
var. *punctulatus* Oliv. *Ent.* V. 82. p. 48. t. 3. f. 87. ”
- ocellatus** Fabr. *Syst. Ent.* p. 154. — Herbst. *Käf.* VII. p. 89. Madagascar.
- opacus** Wollast. *Cat. Canar. Col.* 1864. p. 334. Lanzarote.
- orbipennis** Reiche. *Ann. Fr.* 1857. p. 656. Syria.
- ornatus** Reiche. *l. c.* p. 658. ”
- ovatus** Brullé. *Expd. Mor. Ent.* p. 235. t. 42. f. 1. Graecia.
- oxonchus** Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1. p. 118. Cap bon. spei.
- papulosus** Gylh. *Schh. Gen. Cure.* V. p. 705. ”
- parens** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges.* 1871. p. 366. Andalusia.
- peninsularis** Chevrol. *Rev. Zool.* 1866. p. 105. Hispania.
- perodiosus** Gylh. *Schh. Gen. Cure.* V. p. 661. ”
- pertusus** Thunb. *Nor. Act. Ups.* VI. p. 36. — Gylh. Cap” bon. spei.  
*Schh. Gen. Cure.* V. p. 713. — Labr. et Imh. *Gen. Cure.* II. nr. 12.
- var. *cancellatus* Klug in litt. — Gylh. *l. c.* ”
- petuleus** Gylh. *l. c.* I. p. 429. Caffraria.
- phrygianus** Gylh. *l. c.* V. p. 698. Cap bon. spei.
- pictus** Germ. *Schh. l. c.* I. p. 426. ”
- piger** Gylh. *Schh. l. c.* V. p. 640. Caffraria.
- planirostris** Gylh. *l. c.* I. p. 417. Italia.
- plicatus** Gylh. *l. c.* p. 415. Hispania.
- var. *hespericus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 268. ”
- polyophthalmus** Gylh. *Schh. Gen. Cure.* V. p. 693. — Cap bon. spei.  
Guér. *Jc.* t. 37. f. 1. a-b.
- porcellus** Kindererm. in litt. — Lacord. *Gen. Col.* VI. 1863. Turcia as.  
p. 285. note 2.
- posticus** Gylh. *Schh. Gen. Cure.* V. p. 643. Caffraria.
- Pradieri** Fairm. *Ann. Fr.* 1856. p. 536. Gallia mer.
- pulvereus** Gylh. *Schh. Gen. Cure.* V. p. 629. Cap bon. spei.
- pulverulentus** Oliv. *Ent.* V. 82. p. 56. t. 3. f. 29. Aegyptus.
- pustulosus** Gylh. *Schh. Gen. Cure.* I. p. 390. Cap bon. spei.
- racemus** Gylh. *l. c.* V. p. 673. ”
- var. *uva* Gylh. *l. c.* I. p. 402. ”
- Raffrayi** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges.* 1861. p. 365. Algeria.
- rectecostatus** Desbroch. *l. c.* p. 362. ”
- reflexus** Gylh. *Schh. Gen. Cure.* V. p. 620. Caffraria.
- Reinhardtii** Gylh. *l. c.* p. 675. Guinea.
- reticulatus** Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1. p. 113. Cap bon. spei.  
*Wiedemanni* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 268.
- reticulosus** Gylh. *Schh. Gen. Cure.* I. p. 434. ”
- var. *reticulatus* Illig. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 268. ”
- rignus** Erichs. *Wagn. Reis.* III. 1841. p. 185. t. 8. — Algeria.  
Küst. *Käf. Eur.* 2. 37.
- rubiginosus** Gylh. *Schh. Gen. Cure.* V. p. 624. Cap bon. spei.

<i>rudis</i> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. V. p. 625.</i>	Cap bon. spei.
<i>rugipes</i> Gylh. <i>l. c. p. 629.</i>	"
<i>rugosus</i> Thunb. <i>Nor. Act. Ups. VI p. 27. — Gylh. l. c. p. 649.</i>	"
<i>rugulosus</i> Gylh. <i>l. c. p. 681.</i>	Caffraria.
<i>rusticanus</i> Gylh. <i>l. c. p. 669.</i>	Cap bon. spei.
<i>sacer</i> Latr. <i>Voy. Cailliand. IV. 1827. p. 291. — Bertoloni. Nov. Comm. Ac. Bonon. X. p. 401. — Labr. et Imh. Gen. Curc. II. nr. 14.</i>	Sennaar.
<i>bufo</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 375.</i>	Kordofan.
<i>sagiuatus</i> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. V. p. 709.</i>	Caffraria.
<i>scabiosus</i> Gylh. <i>l. c. p. 674.</i>	Cap bon. spei.
<i>scalaris</i> Fabr. <i>Gen. Ins. Mant. p. 228. — Herbst. Käf. VII. p. 87.</i>	"
<i>scelestus</i> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. V. p. 715.</i>	"
<i>scoposus</i> Gylh. <i>l. c. I. p. 400.</i>	"
<i>serratus</i> Thunb. <i>Nor. Act. Ups. VI. p. 25. (forte.)</i>	"
<i>sticticus</i> Panz. <i>ed. Voet. IV. p. 42. t. 34. f. D. (forte.)</i>	"
<i>serobicollis</i> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. V. p. 622.</i>	Caffraria.
<i>serobiculatus</i> Gylh. <i>l. c. I. p. 404.</i>	Cap bon. spei.
<i>serupulosus</i> Gylh. <i>l. c. V. p. 701.</i>	"
<i>var. suspiciosus</i> Schönh. <i>in litt. olim.</i>	"
<i>sculpturatus</i> Fährs. <i>Schh. Gen. Curc. V. p. 678.</i>	"
<i>scutellaris</i> Luc. <i>Expl. Alg. p. 413. t. 35. f. 9. a-e.</i>	Algeria.
<i>scutipennis</i> Desbroch. <i>Mittheil. schwz. ent. Ges. 1871. p. 363.</i>	Hispania.
<i>scutirostris</i> Germ. <i>Schh. Gen. Curc. I. p. 437. — Fährs. Schh. Gen. Curc. V. p. 637.</i>	Incert sedis.
<i>semiaeneus</i> Desbroch. <i>Mittheil. schwz. ent. Ges. 1871. p. 365.</i>	"
<i>semiocellatus</i> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. I. p. 397. — Chevrol. Dej. Cat. 3. ed. p. 267.</i>	Senegal.
<i>semituberculatus</i> Luc. <i>Expl. Alg. p. 411. t. 35. f. 6. a-b.</i>	Algeria.
<i>sericeus</i> Desbroch. <i>Mittheil. schwz. ent. Ges. 1871. p. 361.</i>	Bona.
<i>setiger</i> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. V. p. 633.</i>	Caffraria.
<i>setosus</i> Wiedem. <i>Geru. Mag. IV. p. 160. — Gylh. l. c. I. p. 431; V. p. 688.</i>	Cap bon. spei.
<i>sibiricus</i> Thunb. <i>Nor. Act. Ups. VI. p. 31.</i>	Sibiria.
<i>siculus</i> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. I. p. 414.</i>	Sicilia.
<i>†Dahli</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 267.</i>	"
<i>†globosus</i> Dahl. <i>Dej. Cat. l. c.</i>	"
<i>Sparrmani</i> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. V. p. 716.</i>	Cap bon. spei.
<i>spectrum</i> Fabr. <i>Spec. Ins. I. p. 194. — Oliv. Encycl. méth. V. p. 186; Ent. V. 82. p. 65. t. 1. f. 5.</i>	"
<i>spilopterus</i> Wiedem. <i>Zool. Mag. II. 1. p. 117.</i>	"
<i>spiniger</i> Fabr. <i>Syst. El. II. p. 413. — Gylh. Schh. Gen. Curc. V. p. 691.</i>	Guinea.
<i>spissus</i> Gylh. <i>l. c. p. 708.</i>	Caffraria.
<i>stellaris</i> Oliv. <i>Ent. V. 82. p. 63. t. 3. f. 36. — Gylh. Schh. Gen. Curc. V. p. 635.</i>	Cap bon. spei.
<i>subfasciatus</i> Gylh. <i>l. c. p. 640.</i>	"
<i>bardus</i> Schönh. <i>in litt. olim.</i>	"
<i>subvariolatus</i> Desbroch. <i>Mittheil. schwz. ent. Ges. 1871. p. 360.</i>	Algeria.

- sulcifrons** Gylh. *Schl. Gen. Curc. I. p. 420.*
- supercilliosus** Gylh. *l. c. p. 422.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 167. t. 5. f. 8.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. II. nr. 16.*
- insignis* Miller. *Wien. Ent. Monatschr. V. p. 206.*
- tauricus** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges. 1871. p. 368.*
- tenebrosus** Gylh. *Schl. Gen. Curc. V. p. 630.*
- tauriculus** Sparrm. *Act. Holm. 1785. p. 51. t. 3. f. 25.*
- inaequalis* Oliv. *Encycl. méth. V. p. 185; Ent. V. 82. p. 61. t. 2. f. 12.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 382.*
- tergosiognatus** Gylh. *Schl. Gen. Curc. V. p. 702.*
- tetanicus** Luc. *Éapl. Alg. p. 414.*
- texatus** Gylh. *Schl. Gen. Curc. I. p. 433.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. II. nr. 12.*
- torvus** Gylh. *Schl. l. c. V. p. 691.*
- transversus** Oliv. *Ent. V. 82. p. 57. t. 3. f. 23.* — Gylh. *Schl. Gen. Curc. I. p. 415.*
- tremens** Fåhrs. *Schl. l. c. V. p. 686.*
- tubereulosus** Gylh. *Schl. l. c. p. 676.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. II. nr. 9.*
- verrucosus* Fabr. *Syst. El. II. p. 414.*
- tuberosus** Wiedem. *Germ. Mag. IV. 1821. p. 160.* — Fåhrs. *Schl. Gen. Curc. V. p. 666.*
- instabilis* Fåhrs. *l. c. p. 665.*
- rufoverrucosus* Schönh. *i. litt.*
- stellatus* Sturm. *Cat. 1826. p. 102.*
- var. *contextus* Gylh. *Schl. Gen. Curc. I. p. 423.* — Fåhrs. *l. c. p. 665.*
- „ *gemmatus* Thumb. *Nov. Act. Ups. VI. p. 22.* — Fåhrs. *l. c.*
- „ *glandulosus* Chevrol. *i. litt.*
- „ *margaritaccus* Germ. *Schl. Gen. Curc. I. p. 398.*
- „ *nodipennis* Hope *i. litt.*
- „ *subverrucosus* Chevrol. *i. litt.* — Fåhrs. *l. c. p. 666.*
- turgidus** Gylh. *Schl. Gen. Curc. V. p. 609.*
- turrifer** Gylh. *l. c. p. 623.*
- ulcerosus** Gylh. *l. c. p. 668.*
- undatus** Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 162.* — Oliv. *Ent. V. 82. p. 50. t. 2. f. 16. a-b.* — Gylh. *Schl. Gen. Curc. I. p. 408; V. p. 653.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. 1854. t. 4. f. 20.*
- algirus* Oliv. *Encycl. méth. V. p. 185.*
- barbarus* Dumer. *Consid. Gen. Ins. t. 16. f. 4.*
- crispatus* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 382.* — Oliv. *Ent. V. 82. p. 54. t. 3. f. 27.*
- incultus* Gylh. *l. c. I. p. 411.*
- † *lacunatus* Latr. *Gen. Crust. et Ins. II. p. 252. note 1.*
- uva** Sparrm. *Act. Holm. 1785. p. 53. t. 3. f. 29.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 383.* — Gylh. *Schl. Gen. Curc. V. p. 673.*

Senegal.  
Russia mer.

Rhodus.  
Tauria.  
Caffraria.  
Cap bon. spei.  
”

”  
Algeria.  
Cap bon. spei.

”  
Barbaria.

Caffraria.  
Guinea.

”  
Cap bon. spei.

”  
”  
”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

Europa mer.

”

”

”

Barbaria.

”

”

”

”

”

Cap bon. spei

- variolosus** Oliv. *Encycl. méth. V. p. 185; Ent. V. 82.*  
*p. 61. t. 1. f. 7. — Herbst. Käf. VII. p. 95. t. 101. f. 10.* Cap bon. spei.
- velutinus** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges. 1871. p. 364.* Algeria.
- ventralis** Desbroch. *l. c. p. 366.* Austria.
- venustus** Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 116.* Cap bon. spei.
- verrucifer** Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 430.* "
- verrucipennis** Gyllh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 430.* "
- verrucosus** Oliv. *Encycl. méth. V. p. 184; Ent. V. 82.*  
*p. 49. t. 1. f. 2. — Gyllh. l. c. I. p. 396; V. p. 620.* "
- taeniatus** Thunb. *Nor. Act. Ups. VI. p. 28.* "
- vespertilio** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges. 1871.*  
*p. 363.* Austria.
- vestitus** Gyllh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 628.* Caffraria.
- Westermanni** Fährs. *Schh. l. c. p. 607.* Cap bon. spei.
- Zeyheri** Gyllh. *Schh. l. c. p. 682.* Caffraria.

208

### Dinomorphus

*δειρός, horridus; μορφή, forma.*

Perty. *Delect. anim. art. 1830. p. 71.*

- pinelioides** Perty. *Del. anim. p. 72. t. 14. f. 15. — Lacord.*  
*Gen. Col. VI. 1863. p. 292. note 2; Atl. VII. t. 67.* Brasilia.  
*f. 1. a-d.*

1

### Hoplitotrachelus

*οπλίτης, armatus; τεράχλος, cervix.*

Schönherr. *Mantiss. sec. Curc. 1847. p. 47.*

- reticulatus** Schönh. *Mant. sec. p. 48. (indscript.)* Africa mer.
- spiniifer** Schönh. *l. c. p. 48. (indscript.) — Lacord. Gen.*  
*Col. VI. 1863. p. 295; Atl. VII. t. 67. f. 2. a-c.* Port Natal.

2

### Byrsops

*βύρσα, corium; ὄψ, aspectus.*

Schönherr. *Gen. Curc. II. 1834. p. 408.*

*Cryptops* Schönh.

- amplexicollis** Wiedem. *Germ. Mag. IV. 1821. p. 163. —* Caffraria.  
*Bohem. Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 390.*
- angustata** Bohem. *l. c. p. 394.* Cap bon. spei.
- apicalis** Bohem. *l. c. p. 395.* "
- bisignata** Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 46.* "
- Bohemani** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 398.* "
- buccellaria** Gyllh. *Schh. l. c. II. p. 409.* "
- deprimata** Bohem. *Schh. l. c. VI. 2. p. 407.* "
- Hopei** Bohem. *l. c. p. 399.* "

<b>hottentotta</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 400.</i>	Caffraria.
<b>insincera</b> Bohem. <i>l. c. p. 404.</i>	Cap bon. spei.
<b>lutosa</b> Gylh. <i>Schh. l. c. II. p. 409.</i>	"
<b>plana</b> Thunb. <i>Nov. Act. Ups. VI. p. 35.</i>	"
<b>praemorsa</b> Thunb. <i>l. c. p. 33.</i>	"
<b>pnsio</b> Wiedem. <i>Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 113.</i>	"
<b>quadrata</b> Wiedem. <i>Germ. Mag. IV. p. 165.</i> — Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. II. p. 411; Bohem. l. c. VI. 2.</i> <i>p. 396.</i>	"
<b>rana</b> Bohem. <i>l. c. p. 406.</i>	"
<b>refusa</b> Thunb. <i>Nov. Act. Ups. VI. p. 34.</i> — Bohem. <i>l. c.</i> <i>p. 392.</i>	"
<i>lineata</i> Thunb. <i>l. c. p. 31.</i>	"
<b>sphodra</b> Bohem. <i>l. c. p. 402.</i>	"
<b>spinicollis</b> Wiedem. <i>Germ. Mag. IV. p. 161.</i> — Bohem. <i>l. c. p. 405.</i>	"
<b>sulcicollis</b> Gylh. <i>Schh. l. c. II. p. 410.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> <i>p. 287.</i>	"
<b>suturalis</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 393.</i>	"
<b>tetragona</b> Thunb. <i>Nov. Act. Ups. VI. p. 34.</i> — Bohem. <i>l. c. p. 401.</i>	"
<b>Thunbergi</b> Bohem. <i>l. c. p. 391.</i>	"
<b>trogodytes</b> Gylh. <i>Schh. l. c. II. p. 412.</i>	"
<b>vitiosa</b> Bohem. <i>Schh. l. c. VI. 2. p. 403.</i>	Caffraria.
<b>Westermanni</b> Bohem. <i>l. c. p. 397.</i>	Cap bon. spei.

26

### Synthocus

*σύνθωκος, concessor.*

Schönherr. *Gen. Curc. VI. 2. 1842. p. 408.*

<b>adustus</b> Pascoe. <i>Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 464.</i>	N'Gami.
<b>deformis</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 413.</i>	Cap bon. spei.
<b>Hopei</b> Bohem. <i>l. c. p. 412.</i>	Africa mer.
<b>informis</b> Chevrol. <i>Guér. Jc. règn. anim. p. 143. t. 37. f. 8.</i> <i>truncatus</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 410.</i>	Senegal.
<b>nigropictus</b> Pascoe. <i>Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 463.</i> <i>t. 19. f. 11.</i>	Cap bon. spei.
<b>Reichei</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 411.</i>	Damarra.
<b>spinulosus</b> Bohem. <i>l. c. p. 414.</i>	Cap bon. spei.
	Caffraria.

7

### Spartecerus

*σπάρτη, funis; κέρασ, cornu.*

Schönherr. *Gen. Curc. II. 1834. p. 421.*

*Cyanippeus* Castelnau.

<b>angulatus</b> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. II. p. 422.</i>	Cap bon. spei.
<b>capucinus</b> Gerstäck. <i>Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 84;</i> <i>Peters Reise 1862. p. 310.</i>	Mozambique.
<b>foedus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 441.</i>	Cap bon. spei.
<b>obesus</b> Bohem. <i>l. c. p. 439.</i>	Caffraria.

- quadratus** Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac.* 1855. p. 84; Mozambique.  
*Peters Reise* 1862. p. 309. t. 18. f. 10.  
**sellatus** Klug. *Erman. Reis. Atl. V.* 1835. p. 43. Ile de Prince.

6

### Hypocolobus

*ὑποκόλοβος, submutilus.*

Schönherr. *Gen. Curc.* VI. 2. 1842. p. 442.

- anaglyptiens** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VI. 2. p. 461. Caffraria.  
**caesus** Gylh. *Schl. l. c. II.* p. 423. — Lacord. *Gen. Col.* Cap bon. spei.  
 VI. 1863. p. 300. note 1.  
**corniculatus** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VI. 2. p. 445. „  
**denticollis** Bohem. *l. c.* p. 452. „  
**Dregei** Bohem. *l. c.* p. 446. Caffraria.  
**Eckloni** Bohem. *l. c.* p. 448. „  
**fallax** Bohem. *l. c.* p. 460. „  
**fictus** Bohem. *l. c.* p. 459. Cap bon. spei.  
**frandulentus** Bohem. *l. c.* p. 455. „  
**impressifrons** Bohem. *l. c.* p. 450. Caffraria.  
**saxosus** Bohem. *l. c.* p. 458. Cap bon. spei.  
**scoparius** Bohem. *l. c.* p. 453. „  
**scrobifrons** Bohem. *l. c.* p. 456. „  
**squalidus** Bohem. *l. c.* p. 447. „  
**surdus** Bohem. *l. c.* p. 457. Caffraria.  
**tutulus** Bohem. *l. c.* p. 451. Cap bon. spei.  
**unicornis** Bohem. *l. c.* p. 444. „  
**variegatus** Bohem. *l. c.* p. 443. „  
**vermiculatus** Bohem. *l. c.* p. 454. Caffraria.  
**Zeyheri** Bohem. *l. c.* p. 449. „

20

### Borborocoetes

*βορβοροκοίτης, in luto jucens.*

Schönherr. *Gen. Curc.* VI. 2. 1842. p. 437.

- squalidus** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VI. 2. p. 438. Astrabad.

1

### Minyops

*μινύος, parvus; ὤψ, vultus.*

Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 163.

*Meleus* Dejean. — *Microps* Steven.

- carinata** Linn. *Syst. nat. ed. 12. Addend.* p. 1066. — Germania.  
 Herbst. *Käf. VI.* p. 370. t. 89. f. 5. — Bohem.  
*Schl. Gen. Curc. II.* p. 317.  
**rugosostriata** Goeze. *Ent. Beytr. I.* p. 395. — „  
 Schrank. *Fn. boic. I.* p. 495.  
**rugosa** Gmel. *ed. Linn. I. 4.* p. 1758. Gallia.



- scabrosa* Villers. *Ent.* I. p. 206. Hispania.  
*senex* Rossi. *Fn. Etr.* I. p. 131. Italia.  
**Chandoiri** Hochh. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 488. Armenia.  
*costalis* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 320. Podolia.  
*costata* Bohem. *Schh. l. c.* VI. 2. p. 288. Turcia.  
*luta* Frivald. *A' Magyar. tudós.* 1835. p. 266. t. 6. f. 9. „  
*minuta* Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 289. „  
*rudis* Ménétr. *Mém. Ac. Petr.* VI. 1849. p. 259. t. 5. f. 11. Baschkiria.  
*scrobiculata* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 320. Tauria.  
*sinuata* Bohem. *Schh. l. c.* VI. 2. p. 287. Sicilia.  
*variolosa* Fabr. *Syst. Ent.* p. 150. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 318. — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.* t. 10. f. 45. Gallia mer.  
*carinata* Oliv. *Ent.* V. 83. p. 290. t. 6. f. 73. „

10

**Ethemaia***Etym. null.*Pascoe. *Journ. of Ent.* II. 1865. p. 417.

- adusta** Pascoe. *Journ. of Ent.* II. p. 418. Nov. Holland.  
**sellata** Pascoe. *l. c.* p. 418. t. 17. f. 25. „

2

**Rhytidorrhinus***ῥυτίς, ruga; ῥίς, nasus.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 162. (*emend.*)*Rhytirrhinus* Schönh.Révis. Allard. *Berl. Ent. Zeit.* 1870. p. 185. t. 1. (*Beiheft.*)

- acerbus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 417. Cap bon. spei.  
**alpicola** Fairm. *Stett. Zeit.* 1869. p. 232. Alpes gall.  
**anaglypticus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 428. Cap bon. spei.  
**angusticollis** Bohem. *l. c.* VIII. 2. p. 432. Dauria.  
**asper** Allard. *Révis.* p. 194. Constantine.  
**atticus** Reiche. *Ann. Fr.* 1857. p. 686. — Kiesenw. Graecia.  
*Berl. Zeit.* 1864. p. 264. — Allard. *Révis.* p. 195.  
**axillaris** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 431. Cap bon. spei.  
**Bonvouloiri** Bris. *Ann. Fr.* 1866. p. 400. — Allard. La Granja.  
*Révis.* p. 192.  
**brevitarsis** Wollast. *Cat. Canar. Col.* 1864. p. 333. Canariae.  
**Brucki** Allard. *Révis.* p. 199. Carthagena.  
**caudatus** Bris. *Ann. Fr.* 1866. p. 394. Escurial.  
**clitellarius** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 435. Barbaria.  
*annulipes* Luc. *Expl. Alg.* p. 430. t. 36. f. 6. a-d. Europa mer.  
*var. humilis* Luc. *l. c.* p. 429. t. 36. f. 5. a-c.; Oran.  
*Ann. Fr.* 1859. *Bull.* p. 99.  
**crispatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 436. — Hispania.  
Allard. *Révis.* p. 193.  
**curtus** Bohem. *l. c.* p. 432. Caffraria.

- deformis** Reiche. *Ann. Fr.* 1858. p. 60. — Allard. *Révis.* p. 196. Graecia.  
*horridus* Reiche. *l. c.* 1857. p. 684.
- dentatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 433. Cap bon. spei.
- dilatatus** Fabr. *Syst. El. II.* p. 520. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. p. 434. — Rosenh. *Thier. Andal.* p. 254. Tanger.
- escorialensis** Bris. *Ann. Fr.* 1866. p. 396. — Allard. *Révis.* p. 198. Escorial.
- excisus** Thunb. *Nov. Act. Ups.* VI. 1799. p. 32. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 422. Cap bon. spei.
- gibbus** Kolen. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 85. t. 3. f. 3. Caucasus.
- horridus** Luc. *Expl. Alg.* p. 431. t. 36. f. 8. a-b. — Allard. *Révis.* p. 195. Algeria.
- impressicollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 419. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 288. — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.* t. 13. f. 60. — Allard. *Révis.* p. 200. Gallia mer.
- impressicollis** Luc. *Expl. Alg.* p. 430. t. 36. f. 7 a-d. — Kraatz. *Berl. Zeit.* 1870. p. 272. Oran.
- inaequalis** Fabr. *Spec. Ins. I.* p. 193. — Oliv. *Ent.* V. 83. p. 397. t. 13. f. 164. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 423. Caffraria.
- cucullatus* Sparrm. *Act. Holm.* I. p. 53. t. 3. f. 28.
- interruptus** Bris. *Ann. Fr.* 1866. p. 397. Escorial.
- laesirostris** Fairm. *Ann. Fr.* 1859. p. 278. — Allard. *Révis.* p. 202. Corsica.
- Lefeburei** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 418. Aegyptus.  
*tuberculatus* Allard. *Révis.* p. 196. — Oliv. *i litt.* "
- longulus** Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 257. — Allard. *Révis.* p. 200. Andalusia.
- variabilis* Bris. *Ann. Fr.* 1866. p. 398. Aranjuez.
- nodifrons** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 418. — Allard. *Révis.* 193. Andalusia.
- parvus** Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 258. — Allard. *Révis.* p. 197. "
- pilipes** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 429. Cap bon. spei.
- quadrituberculatus** Bohem. *l. c.* p. 426. "
- Saintpierrei** Allard. *Révis.* p. 197. Oran.
- scaber** Allard. *Révis.* p. 191. — Brullé *i litt.* Nauplia.
- seriespinosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 430. Cap bon. spei.
- setiger** Bohem. *l. c.* p. 424. "
- sordidus** Bohem. *l. c.* p. 425. "
- Stableani** Fairm. *Ann. Fr.* 1862. p. 554. — Allard. *Révis.* p. 201. Pyrenaei or.
- stenoderus** Gemming. *Col. Heft.* VIII. 1871. Barcelona.
- angusticollis* Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 254. "
- subfasciatus** Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 255. — Allard. *Révis.* p. 191. Andalusia.
- transversetuberculatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 427. Cap bon. spei.
- turpis** Bohem. *l. c.* II. p. 416. "
- variegatus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1849. III. p. 139. — Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 258. — Allard. *Révis.* p. 190. Hispania.
- variegatus** Luc. *Expl. Alg. Ent.* p. 428. t. 36. f. 4. a-c. Algeria.

**Gronops***γρόνος, excavatus; ὤψ, vultus.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 157.*Aulacus* Megerle. — *Peroscelis* Fischer.*Révis.* Allard. *Berl. Ent. Zeit.* 1870. p. 202. (Beiheft.)

- fasciata** Küst. *Käf. Eur.* 23. 60. — Allard. *Révis.* Hispan. mer.  
p. 204.
- Jekeli** Allard. *Révis.* p. 203. Aegyptus.
- inaequalis** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 135. — Irkutsk.  
Allard. *Révis.* p. 206.
- luctuosa** Chevrol. *Rev. Zool.* 1861. p. 120. — Allard. Algeria.  
*Révis.* p. 206.
- lunata** Fabr. *Syst. Ent.* p. 148. Gylh. *Schh. Gen. Curc.* Europa.  
II. p. 253. — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.* t. 9. f. 39. —  
Allard. *Révis.* p. 205.
- amputata* Oliv. *Ent. V.* 83. p. 364. t. 31. f. 479. Gallia.
- costata* Gylh. *Ins. Suec.* III. p. 89. Suecia.
- elevata* Fabr. *Syst. El.* II. p. 524. Seelandia.
- percussor* Herbst. *Käf.* VI. p. 250. t. 78. f. 4. Germania.
- var. *C-nigrum* Rossi. *Fn. Etr.* I. p. 130. Italia.
- „ *rubrica* Ahrens. *N. Schrift. Ges. Hal.* II. 3. Germania.  
p. 16. t. 1. f. 7. et p. 38.
- pallidula** Wollast. *Col. Hesperid.* 1867. p. 131. St. Vincent.
- proletaria** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 137. Cap bon. spei.
- punctirostris** Bohem. *l. c.* p. 138.
- seminigra** Allard. *Révis.* p. 205. Alsatia.
- sibirica** Allard. *Révis.* p. 206. Sibiria.
- squalida** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 139. Cap bon. spei.
- sulcata** Bohem. *l. c.* p. 136. — Allard. *Révis.* p. 205. Russia mer.

12

**Plastologus***πλαστολόγος, mendax.*Schönherr. *Gen. Curc.* VI. 2. 1842. p. 139.

- costatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 141. Caffraria.

1

**Perieges***περιεγής, rotundatus.*Schönherr. *Gen. Curc.* VI. 2. 1842. p. 419.

- bardus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 420. Caucasus.

1

**Cyphorrhinus***κυρῶς, gibbus; ξίρ, nasus.*Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XI. 1864. p. 152.***eximius** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 153.* Nov. Caledon.

1

**Thecosternus***θήκη, vagina; στέρον, sternum.*Say. *Descr. of Curc. of N. Amer. 1831. p. 8. (emend.)**Lithodus* Germar. — *Thecesternus* Say.*Monogr. Leconte. Proc. Ac. Phil. VIII. 1856. p. 18.***affinis** Lec. *Mon. p. 18.*

Arkansas.

**erosus** Lec. *Mon. p. 18.*

"

**humeralis** Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 254.* —  
Germ. *Schh. Gen. Curc. II. p. 420.* — Lec. *Mon.*  
*p. 18.* — Lacord. *Gen. Atl. VII. t. 67. f. 3. a-b.*

Amer. bor.

**longior** Lec. *Mon. p. 19.*

Arkansas.

**morbillosus** Lec. *Mon. p. 19.*

"

**rectus** Lec. *Mon. p. 18.*

"

**rudis** Lec. *Mon. p. 18.*

"

7

**Amycterus***α πρῖν; μυχτήρ, rostrum.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 202.**Amycteridae* Mac Leay, W. *Trans. ent. Soc. N. S. Wales. I. 1866. p. 265.***Boisduvali** Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 393.* — K. Georg. S.  
Mac Leay. *Amyct. p. 266.***draco** Mac Leay. *King. Surrey. II. App. 1827. p. 244.* — Nov. Holland.  
Mac Leay. *Amyct. p. 266.***Leichhardti** Mac Leay. *Amyct. p. 269.*

Lynd River.

**Schönherrri** Hope. *Trans. ent. Soc. I. p. 68. t. 8. f. 2.* — Austral. occ.  
Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 82.* — Mac  
Leay. *Amyct. p. 268.*

4

**Psalidura***ψαλῖς, forfex; οὐρα, cauda.*Fischer. *Mém. Mosc. VI. 1823. p. 265. (emend.)**Phalidura* Mac Leay.*Amycteridae* Mac Leay, W. *Trans. ent. Soc. N. S. Wales I. 1866.*  
*p. 199 et 319.***abnormis** Mac Leay. *Amyct. p. 215.*

Argyle.

- brunnipes** Schönh. *Mant. sec. p. 54. (indscript.)* Nov. Holland.  
**carinata** Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 385. — d'Urville. Dej.* Port Jackson.  
*Cat. 3. ed. p. 289.*
- caudata** Mac Leay. *Amyct. p. 210.* Darling Dwns.  
**Coxi** Mac Leay. *Amyct. p. 204.* Dabee.  
**crenata** Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 385. — d'Urville. Dej.* Nov. Holland.  
*Cat. 3. ed. p. 289.*
- Durvillei** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 52. —* „  
 Mac Leay. *Amyct. p. 215.*
- elongata** Mac Leay. *Amyct. p. 207.* Lambing Flat.  
**falciformis** Mac Leay. *Amyct. p. 213.* Mudgee.  
**forficulata** Mac Leay. *Amyct. p. 210.* Rockhampton.  
**foveata** Lac Leay. *Amyct. p. 213.* Nov. Holland.  
**granosa** Guér. *Voy. Coquille. II. 2. 1830. p. 120. —* Port Jackson.  
 Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 386.*
- Helyi** Mac Leay. *Amyct. p. 213.* Austral. bor.  
**Hopei** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 65.* Nov. Holland.  
*Kirbyi Hope in litt.* „
- Howitti** Mac Leay. *Amyct. p. 211.* Melbourne.  
**impressa** Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 375. t. 7. f. 10. —* Tasmania.  
 Mac Leay. *Amyct. p. 208.*
- lacrymosa** Schönh. *Mant. sec. p. 55. (indscript.)* Nov. Holland.  
**maculosa** Schönh. *l. c. p. 54. (indscript.)* „
- Mannerheimi** Schönh. *l. c. p. 55.* „
- Mastersi** Mac Leay. *Amyct. p. 214.* Ipswich.  
**mira** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 51. — Mac* Swan River.  
 Leay. *Amyct. p. 204.*
- ‡ **paradoxa** Sturm. *Cat. 1843. p. 350. t. 5. f. 3. a-d.* „
- mirabilis** Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 469.* N. S. Wales.  
*t. 23. f. 9. a-c. — Fischer. Mém. Mosc. VI. 1823.*  
*p. 265. tit. f. 11. — Boisd. Voy. Astrol. II. p. 381. —*  
*Gylh. Schh. Gen. Curc. II. p. 470. — Mac Leay.*  
*Amyct. p. 202.*
- mirabunda** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 471. — Bohem.* Nov. Holland.  
*Schh. l. c. VII. 1. p. 52. — Boisd. Voy. Astrol. II.*  
*p. 377. — Mac Leay. Amyct. p. 207.*
- miracula** Mac Leay. *Amyct. p. 205.* Mudgee.  
**mirifica** Mac Leay. *Amyct. p. 206.* Nov. Holland.  
**Mitchelli** Mac Leay. *Amyct. p. 210.* Victoria Riv.  
**montana** Mac Leay. *Amyct. p. 209.* Ipswich.  
**postica** Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 379.* Nov. Holland.  
**reticulata** Boisd. *l. c. p. 384. — Mac Leay. Amyct. p. 214.* Wellingt. Vall.  
**rufilineata** Mac Leay. *Amyct. p. 203.* Newcastle.  
**seabra** Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 382. — d'Urville. Dej.* „  
*Cat. 3. ed. p. 289.*
- Spencei** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 64.* Nov. Holland.  
**squalida** Bohem. *l. c. p. 53.* „
- squamigera** Mac Leay. *Amyct. p. 212.* „
- subcostata** Mac Leay. *Amyct. p. 206.* Paramatta.  
**subvittata** Mac Leay. *Amyct. p. 211.* Queensland.  
**verrucosa** Mac Leay. *Amyct. p. 203.* Nov. Holland.  
**tuberculata** Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 372. — d'Urville.* „  
*Dej. Cat. 3. ed. p. 289.*
- Wilcoxi** Mac Leay. *Amyct. p. 209.* Clarence Riv.

## Acantholophus

*ἄκανθα, spina; λόφος, crista.*Schönherr. *Mantiss. sec. Curcul.* 1847. p. 55.*Polycanthus* Hope.

- Amycteridae*. Mac Leay, W. *Trans. ent. Soc. N. S. Wales. I.* 1866. p. 270.
- Adelaidae** Waterh. *Trans. ent. Soc. ser. 2. III.* 1854. p. 76. — Mac Leay. *Amyct.* p. 281. Adelaida.
- amycteroides** Mac Leay. *Amyct.* p. 271. K. Georg. S.
- angasi** Mac Leay. *Amyct.* p. 286. Austral. mer.
- apicalis** Mac Leay. *Amyct.* p. 276. ”
- approximatus** Mac Leay. *Amyct.* p. 283. Victoria.
- aureolus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1.* p. 79. — K. Georg. S.  
Mac Leay. *Amyct.* p. 272.
- bivittatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1.* p. 74. — Austral. occ.  
Mac Leay. *Amyct.* p. 274.
- convexiusculus** Mac Leay. *Amyct.* p. 330. N. S. Wales.
- crassidens** Mac Leay. *Amyct.* p. 276. K. Georg. S.
- crenaticollis** Mac Leay. *Amyct.* p. 289. N. S. Wales.
- denticollis** Mac Leay. *Amyct.* p. 282. Currajong.
- dumosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1.* p. 77. — K. Georg. S.  
Mac Leay. *Amyct.* p. 272.
- picipes** Hope *in litt.* Swan River.
- trilineatus** Hope *in litt.* ”
- echidna** Mac Leay. *Amyct.* p. 280. Blue Mount.
- echinatus** Guér. *Voy. Coquille. 1830. p. 122.* — Boisd. N. S. Wales.  
*Voy. Astrol. II. p. 371.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed.*  
*p. 289.* — Mac Leay. *Amyct.* p. 280.
- gravicollis** Mac Leay. *Amyct.* p. 329. Port Lincoln.
- howitti** Mac Leay. *Amyct.* p. 285. Victoria.
- humeralis** Mac Leay. *Amyct.* p. 278. Swan River.
- hypoleucus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1.* p. 76. — K. Georg. S.  
Mac Leay. *Amyct.* p. 275.
- albolineatus** Hope *in litt.* Swan River.
- hystrix** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1.* p. 78. — ”  
Mac Leay. *Amyct.* p. 273.
- irroratus** Mac Leay. *Amyct.* p. 328. Port Lincoln.
- krefftii** Mac Leay. *Amyct.* p. 288. Austral. bor.
- lateralis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1.* p. 75. — Swan River.  
Mac Leay. *Amyct.* p. 277.
- marshami** Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1848. p. 436.* — N. S. Wales.  
Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 369.* — Gylh. *Schh. Gen.*  
*Curc. II. p. 472.* — Mac Leay. *Amyct.* p. 279.
- cristatus** Mac Leay *in litt.* ”
- echinatus** Dej. *Cat. 1. ed. p. 64.* ”
- irroratus** Hope *in litt.* ”
- sepidioides** Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 289.* ”
- mastersi** Mac Leay. *Amyct.* p. 327. K. Georg. S.
- muconatus** Mac Leay. *Amyct.* p. 287. Blue Mount.
- planicollis** Waterh. *Trans. ent. Soc. 1854. p. 78.* — Austral. mer.  
Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 312. note 2.* —  
Mac Leay. *Amyct.* p. 290.

- posticalis** Mac Leay. *Amyct.* p. 327. K. Georg. S.  
**rugiceps** Mac Leay. *Amyct.* p. 328. Blue Mount.  
**scabrosus** Mac Leay. *Amyct.* p. 287. Wingelo.  
**serraticollis** Mac Leay. *Amyct.* p. 282. Victoria.  
**spinifer** Mac Leay. *Amyct.* p. 284. K. Georg. S.  
**spinus** Mac Leay. *Amyct.* p. 274. Merimbula.  
**squalidus** Mac Leay. *Amyct.* p. 285. Victoria.  
**squamosus** Mac Leay. *Amyct.* p. 287. Dandenong.  
**sublobatus** Mac Leay. *Amyct.* p. 329. Swan River.  
**nuturalis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 72.* — Mac  
 Leay. *Amyct.* p. 277.  
**transitus** Mac Leay. *Amyct.* p. 271.  
**tribulus** Mac Leay. *Amyct.* p. 330. Port Lincoln.  
**tridentatus** Mac Leay. *Amyct.* p. 288. Victoria Riv.  
**truncaticornis** Mac Leay. *Amyct.* p. 286. Newcastle.

40

### Cubicorrhynchus

*κυβικὸς, cubicus; ῥύγχος, rostrum.*

Lacordaire. *Gen. Col. VI. 1863. p. 314.*

*Amycteridae.* Mac Leay, W. *Trans. ent. Soc. N. S. Wales. I. 1866.*  
*p. 291.*

- angularis** Mac Leay. *Amyct.* p. 331. Swan River.  
**Bohemani** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 83.* — Mac  
 Leay. *Amyct.* p. 291. „  
**calcaratus** Mac Leay. *Amyct.* p. 294. Austral. mer.  
**crenicollis** Waterh. *Trans. ent. Soc. 1854. p. 79.* —  
 Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 314. not. 2.* — Mac  
 Leay. *Amyct.* p. 293. Swan River.  
**Dohrni** Waterh. *Trans. ent. Soc. 1854. p. 79.* — Mac  
 Leay. *Amyct.* p. 293. „  
**eximius** Mac Leay. *Amyct.* p. 332. K. Georg. S.  
**granulatus** Schönh. *Mantiss. sec. 1847. p. 57. (indscrip.)* Nov. Holland.  
**maculatus** Mac Leay. *Amyct.* p. 295. Murrumbidg.  
**maximus** Mac Leay. *Amyct.* p. 294. Swan River.  
**morosus** Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 386.* — Dej.  
*Cat. 3. ed. p. 289.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1.*  
*p. 67.* — Germ. *Linn. ent. III. p. 217.* — Mac Leay.  
*Amyct.* p. 292. New S. Wales.  
**piceosetosus** Mac Leay. *Amyct.* p. 295. Yass.  
**prodigus** Mac Leay. *Amyct.* p. 333. K. Georg. S.  
**pupillatus** Chevrol. *in litt.* Nov. Holland.  
**scotobioides** Waterh. *Trans. ent. Soc. 1854. p. 76.*  
*(indscrip.)* „  
**sepidioides** Mac Leay. *Amyct.* p. 294. — Mac Leay. *Schh*  
*Mantiss. sec. p. 57. (indscrip.)* Murrumbidg.  
**spinicollis** Mac Leay. *Amyct.* p. 332. K. Georg. S.

## Hyborrhynchus

*ἵβρος, gibbus; ῥύγχος, rostrum.*Mac Leay, W. *Trans. ent. Soc. N. S. Wales. I. 1866. p. 295. (Amyct.)*

- bicornutus** Mac Leay. *Amyct. p. 333.* Port Lincoln.  
**coenosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 80. —* K. Georg. S.  
 Mac Leay. *Amyct. p. 297.*  
**crassiusculus** Mac Leay. *Amyct. p. 334.* ”  
**furcatus** Mac Leay. *Amyct. p. 296.* ”  
**maculatus** Mac Leay. *Amyct. p. 297.* ”  
**Mastersi** Mac Leay. *Amyct. p. 335.* Port Lincoln.  
**rugosus** Mac Leay. *Amyct. p. 298.* K. Georg. S.

7

## Talaurinus

*ταλαυριος, callosus.*Mac Leay, W. *Trans. ent. Soc. N. S. Wales. I. 1866. p. 216. (Amyct.)*

- aberrans** Mac Leay. *Amyct. p. 233.* Victoria.  
**alternans** Mac Leay. *Amyct. p. 231.* New S. Wales.  
**alternatus** Mac Leay. *Amyct. p. 240.* Nov. Holland.  
**ambiguus** Mac Leay. *Amyct. p. 225.* Darling Dwns.  
**amycetoides** Mac Leay. *Amyct. p. 235.* Victoria Riv.  
**angustatus** Mac Leay. *Amyct. p. 241.* K. Georg. S.  
**bucephalus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 399. t. 25. f. 355. —* New S. Wales.  
 Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 373. — Gylh. Schh. Gen.*  
*Curc. II. p. 473. — Mac Leay. Amyct. p. 227.*  
*Gyllenhalii* Hope *in-litt.*  
**camdensis** Mac Leay. *Amyct. p. 226.* Camden.  
**catenulatus** Mac Leay. *Amyct. p. 234.* Nov. Holland.  
**caviceps** Mac Leay. *Amyct. p. 320.* Port Lincoln.  
**costatus** Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 384. — d'Urville.* New S. Wales.  
*Dej. Cat. 3. ed. p. 289. — Mac Leay. Amyct. p. 238.*  
**Dameli** Mac Leay. *Amyct. p. 242.* K. Georg. S.  
**dubius** Mac Leay. *Amyct. p. 226.* Darling Dwns.  
**dumosus** Mac Leay. *Amyct. p. 243.* K. Georg. S.  
**euomoides** Mac Leay. *Amyct. p. 225.* Queensland.  
**exasperatus** Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 191* Tasmania.  
*Howitti* Mac Leay. *Amyct. p. 217.* Victoria.  
**excavatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 54. —* New S. Wales.  
 Mac Leay. *Amyct. p. 236.*  
**foveatus** Mac Leay. *Amyct. p. 237.* Nov. Holland.  
**griseus** Mac Leay. *Amyct. p. 219.* Rockhampt.  
**hiscipennis** Mac Leay. *Amyct. p. 321.* Victoria.  
**humeralis** Mac Leay. *Amyct. p. 224.* Victoria Riv.  
**hystricosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 69. —* K. Georg. S.  
 Mac Leay. *Amyct. p. 242.*  
**impressicollis** Mac Leay. *Amyct. p. 239.* Victoria.  
**incaesecus** Mac Leay. *Amyct. p. 244.* K. Georg. S.  
**incertus** Mac Leay. *Amyct. p. 221.* Rockhampt.  
**Kirbyi** Mac Leay. *King. Surrey. II. 1827. p. 444. —* Port Jackson.  
 Guér. *Voy. Coquille. II. 2. 1830. p. 121. — Boisd.*  
*Voy. Astrol. II. p. 387. — Bohem. Schh. Gen. Curc.*  
*VII. 1. p. 66. — Mac Leay. Amyct. p. 238.*



- lacunosus** Mac Leay. *Amyct.* p. 240. Manning Riv.  
**laticeps** Mac Leay. *Amyct.* p. 319. K. Georg. S.  
**maculatus** Mac Leay. *Amyct.* p. 220. Nov. Holland.  
**Manglesi** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 61.* — Mac K. Georg. S.  
 Leay. *Amyct.* p. 244.  
**Mastersi** Mac Leay. *Amyct.* p. 239. South Creeck.  
**Mitchelli** Mac Leay. *Amyct.* p. 234. Victoria Riv.  
**morbillosus** Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 386.* — d'Urville. Victoria.  
*Dej. Cat. 3. ed. p. 289.* — Lacord. *Gen. Atl. VII.*  
*t. 67. f. 4. a-e.* — Mac Leay. *Amyct.* p. 222.  
**muricatus** Mac Leay. *Amyct.* p. 321. K. Georg. S.  
**murrumbidgeus** Mac Leay. *Amyct.* p. 227. Murrumbidge.  
**nodulosus** Mac Leay. *Amyct.* p. 223. Nov. Holland.  
**pallidus** Mac Leay. *Amyct.* p. 223.                    "  
**papulosus** Mac Leay. *Amyct.* p. 222.                    "  
**parallelus** Mac Leay. *Amyct.* p. 224.                    "  
**pastillarius** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 60.* — K. Georg. S.  
 Mac Leay. *Amyct.* p. 232.  
*scaber* Hope *in litt.*   "  
**penicillatus** Mac Leay. *Amyct.* p. 220. Tasmania.  
*morbillosus* Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 191.*         "  
*(forte.)*  
**pulverulentus** Mac Leay. *Amyct.* p. 223. Nov. Holland.  
**Rayneri** Mac Leay. *Amyct.* p. 221.                         "  
**riverinae** Mac Leay. *Amyct.* p. 218. Murrumbidge.  
**Roei** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 62.* — Mac Leay. K. Georg. S.  
*Amyct.* p. 231.  
**rudis** Mac Leay. *Amyct.* p. 227. New S. Wales.  
**rugiceps** Mac Leay. *Amyct.* p. 242. K. Georg. S.  
**rugicollis** Mac Leay. *Amyct.* p. 241. Singleton.  
**rugifer** Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 378.* — Mac Leay. Swan River.  
*Amyct.* p. 236.  
**rugosus** Mac Leay. *Amyct.* p. 229. Nov. Holland.  
**salebrosus** Mac Leay. *Amyct.* p. 229.                         "  
**scaber** Mac Leay. *Amyct.* p. 240. Swan River.  
**scabrosus** Mac Leay. *Amyct.* p. 235. Victoria Riv.  
**semispinosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 59.* — K. Georg. S.  
 Mac Leay. *Amyct.* p. 232.  
**simillimus** Mac Leay. *Amyct.* p. 237. Merimbula.  
**sphaerulatus** Mac Leay. *Amyct.* p. 235. Nov. Holland.  
**spinosus** Mac Leay. *Amyct.* p. 243. K. Georg. S.  
**squamosus** Mac Leay. *Amyct.* p. 219. Murrumbidge.  
**tomentosus** Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 373. t. 7. f. 11.* — Victoria.  
 Mac Leay. *Amyct.* p. 217.  
**tuberculatus** Mac Leay. *Amyct.* p. 233.                         "  
**typicus** Mac Leay. *Amyct.* p. 230. Argyle.  
**variegatus** Mac Leay. *Amyct.* p. 218. Victoria Riv.  
**verrucosus** Guér. *Voy. Coquille. II. 2. p. 121.* — Boisd. Argyle.  
*Voy. Astrol. II. p. 372.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed.*  
*p. 289.* — Mac Leay. *Amyct.* p. 230.  
**Victoriae** Mac Leay. *Amyct.* p. 319. Victoria.  
**Westwoodi** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 63.* — New S. Wales.  
 Mac Leay. *Amyct.* p. 228.

## Sclerorrhinus

ακλήρως, *durus*; ῥιν, *nasus*.

- Mac Leay, W. *Trans. ent. Soc. N. S. Wales. I. 1866. p. 245. (Amyct.)*
- acuminatus** Mac Leay. *Amyct. p. 255.* Austral. mer.
- Adelaidae** Mac Leay. *Amyct. p. 247.* Adelaide.
- alternus** Mac Leay. *Amyct. p. 247.* WaggaWagga
- Angasi** Mac Leay. *Amyct. p. 253.* Austral. mer.
- angustus** Mac Leay. *Amyct. p. 246.* Murrumbidg.
- apicalis** Mac Leay. *Amyct. p. 260.* New S. Wales.
- arenosus** Mac Leay. *Amyct. p. 322.* Austral. mer.
- asper** Mac Leay. *Amyct. p. 254.* "
- biordinatus** Mac Leay. *Amyct. p. 326.* York Penins.
- bubalus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 399. t. 25. f. 354.* — Boisd. Tasmania.
- Voy. Astrol. II. p. 382.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 474.* — Bohem. *l. c. VII. 1. p. 64.* — Mac Leay. *Amyct. p. 257.*
- confusus** Mac Leay. *Amyct. p. 251.* Adelaide.
- conspersus** Mac Leay. *Amyct. p. 250.* "
- dilatocollis** Mac Leay. *Amyct. p. 258.* Victoria.
- dimidiatus** Mac Leay. *Amyct. p. 324.* Austral. mer.
- divaricatus** Mac Leay. *Amyct. p. 248.* Adelaide.
- dolens** Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 376.* — Mac Leay. *Amyct. p. 264.* Nov. Holland.
- elongatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 58.* — Germ. *Linn. ent. III. p. 217.* — Mac Leay. *Amyct. p. 259.* Austral. mer.
- exilis** Mac Leay. *Amyct. p. 245.*
- fuscus** Mac Leay. *Amyct. p. 253.* Murrumbidg.
- Germari** Mac Leay. *Amyct. p. 325.* Austral. mer.
- horridus** Mac Leay. *Amyct. p. 256.* Port Lincoln.
- Howitti** Mac Leay. *Amyct. p. 257.* Austral. mer.
- interioris** Mac Leay. *Amyct. p. 252.* Victoria.
- interruptus** Mac Leay. *Amyct. p. 263.* Stewart's L.
- irregularis** Mac Leay. *Amyct. p. 263.* Mudgee.
- laticollis** Mac Leay. *Amyct. p. 326.* Austral. mer.
- longus** Mac Leay. *Amyct. p. 258.* K. Georg. S.
- Mastersi** Mac Leay. *Amyct. p. 323.* Austral. mer.
- mucronatus** Mac Leay. *Amyct. p. 255.* "
- nodulosus** Mac Leay. *Amyct. p. 249.* Victoria.
- obliteratus** Mac Leay. *Amyct. p. 255.* Victoria.
- parvulus** May Leay. *Amyct. p. 260.* Austral. mer.
- pilularius** Mac Leay. *Amyct. p. 324.*
- riverinae** Mac Leay. *Amyct. p. 246.* "
- rugicollis** Mac Leay. *Amyct. p. 250.* Murrumbidg.
- sabulosus** Mac Leay. *Amyct. p. 322.* Adelaide.
- sordidus** Mac Leay. *Amyct. p. 254.* Austral. mer.
- squalidus** Mac Leay. *Amyct. p. 261.* "
- Stewarti** Mac Leay. *Amyct. p. 252.* Lambing Flat.
- Stutchburyi** Mac Leay. *Amyct. p. 264.* Stewart's L.
- subcostatus** Mac Leay. *Amyct. p. 258.* Queensland.
- sublineatus** Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 217.* — Mac Leay. *Amyct. p. 250.* Wingelo.
- Adelaide.

- subsequens** Mac Leay. *Amyct.* p. 263. Mudgee.  
**tristis** Boisd. *Voy. Astrol. II.* p. 388. t. 7. f. 12. — Mac Tasmania.  
 Leay. *Amyct.* p. 259.  
**tuberculosis** Mac Leay. *Amyct.* p. 256. Victoria.  
**vermiculatus** Mac Leay. *Amyct.* p. 261. Braidwood.  
**verrucosus** Mac Leay. *Amyct.* p. 262. Nov. Holland.  
**vestitus** Mac Leay. *Amyct.* p. 323. Austral. mer.  
**vittatus** Mac Leay. *Amyct.* p. 249. Adelaida.  
**Waterhousei** Mac Leay. *Amyct.* p. 251. ”

50

**Melanegis***Etym. dub.*Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 452.

- stygius** Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 452. t. 7. f. 6. a. K. Georg. S.

1

**Euomus***εὖ, bene; ὤμος, humerus.*Schönherr. *Mantiss. sec. Curc.* 1847. p. 52.

- basalis** Boisd. *Voy. Astrol. II.* 1835. p. 390. — Dej. Nov. Holland.  
*Cat.* 3. ed. p. 289.  
**Fabraei** Schönh. *Mant. sec.* p. 54. (*indscript.*) — Lacord. ”  
*Gen. Col. VI.* 1863. p. 316. note 2.  
**insculptus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII.* 1. p. 56. Swan River.  
**nodipennis** Bohem. *l. c.* p. 68.  
**scorpio** Boisd. *Voy. Astrol. II.* p. 391. t. 7. f. 15. Nov. Holland.  
**Stephensi** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 473. — Boisd. ”  
*Voy. Astrol. II.* p. 388.

6

**Tetralophus***τέτρα, quatuor; λῆφος, crista.*Waterhouse. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II.* 1853. p. 173.

- elevatus** Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 453. Victoria.  
**excursus** Pascoe. *l. c.* Austral. mer.  
**incanus** Pascoe. *l. c.* Victoria.  
**sculpturatus** Waterh. *Trans. ent. Soc.* 1853. p. 174. — Nov. Holland.  
 Lacord. *Gen. Atl. VII.* t. 67. f. 5. a.

4

**Atychoria***Etym. dub.*Pascoe. *Journ. of Ent.* II. 1865. p. 415.

- funesta** Pascoe *Journ. of Ent.* II. p. 416. t. 17. f. 22. Nov. Holland.

1

**Dialeptopus***διάλειπτος, valde tenuis; ποῦς, pes.*Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 450.*

- collaris** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 57.* -- Swan River.  
*Lacord. Gen. Col. VI. 1863. p. 316. note 2.*
- ferreus** Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 451.* Victoria.
- macilentus** Pascoe. *l. c.* Austral. occ.
- monachus** Pascoe. *l. c.* New S. Wales.
- sepidioides** Pascoe. *l. c. p. 450. t. 7. f. 4. a.* Austral. occ.

5

**Mythites***μυθίτης, seditiosus.*Schönherr. *Mantiss. sec. Curc. 1847. p. 11.**Acanthomus* Germ.

- perfossus** Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 210.* Adelaida.
- sulcicollis** Germ. *l. c. p. 211.* "
- tuberculatus* Schönh. *Mant. sec. p. 13. (indscript.)* Tasmania.

2

**Amorphorrhinus***ἄμορφος, deformis; ἕν, nasus.*Lacordaire. *Gen. Col. VI. 1863. p. 318.*

- australis** Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 209.* -- Lacord. Adelaida.  
*Gen. Atl. VII. t. 67. f. 6. a-b.*
- polyacanthus** Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 454.* Austral. occ.

2

**Bothynorrhynchus***βόθυνος, foramen; ῥύγχος, rostrum.*Schönherr. *Gen. Curc. VII. 1. 1843. p. 320.*

- lascivus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 85.* -- Lacord. Nov. Holland.  
*Gen. Atl. VII. t. 68. f. 1. a.*

1

**Oncylotrachelus***ὄγκυλος, tumidus; τράχηλος, collum.*Schönherr. *Gen. Curc. VII. 1. 1843. p. 86. (emend.)**Occylotrachelus* Schönh.

- aciculaticollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 87.* Cap bon. spei.
- rugicollis* Chevrol. *in litt.* "
- Spec. ined.* Jekel. *Lacord. Gen. Col. VI. 1863. p. 321.* "
- note 2.*

2

**Somatodes***σωματώδης, corporalis.*Schönherr. *Gen. Curc. V. 1840. p. 800.**Placoderes* Waterhouse.**misumenus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 801.* — Labr. Cap bon. spei.  
et Imh. *Gen. Curc. II. nr. 25.***variegatus** Waterh. *Trans. ent. Soc. 1853. p. 184.* Incert. sedis.**Cyclomus***κύκλος, circulus; ὤμος, humerus.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 198.**Hyphantus* Germar. *no 1824***boops** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 548.* Cap bon. spei.**dasyppus** Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 334.* ”*lanugipes* Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 550.* ”**eminulus** Bohem. *l. c. p. 549.* ”**languidus** Bohem. *l. c. VII. 1. p. 96.* ”**Epichthonius***ἐπιχθόνιος, terrestris.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 200.***simus** Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 126.* — Bohem. Cap bon. spei.  
*Schh. Gen. Curc. II. p. 547.**coronatus* Bohem. *l. c. p. 550.* — Guér. *Jc. Ins.* ”*t. 37. f. 2.* — Lacord. *Gen. Atl. VII. t. 68. f. 2. a.* ”*inquinatus* Schönh. *Disp. meth. p. 200.* ”*pollutus* Schönh. *l. c.* ”*sepidioides* Chevrol. *in litt.* ”**Brachyolus***βραχύς, brevis.*White. *Voy. Ereb. and Terror. 1846. p. 13.***punctatus** White. *Voy. Ereb. Terr. p. 13. t. 3. f. 5.* Nov. Zeeland.**Teratopus***τερατωπός, monstrosus adspectu.*Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 2. 1845. p. 430.**Terapopus* Schönh. (*ex error.*)**hottentottus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 431.* — Cap bon. spei.  
Lacord. *Gen. Col. VII. p. 610. nota.*

## Hipporrhinus

ἵππος, equus; ἦν, nasus.

Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 85.

Bronchys Germar. — Hipporhis Billberg.

- albicans** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V.* p. 770 Caffraria.  
**albiciuctus** Gylh. *l. c.* p. 781.  
**albolineatus** Fährs. *Schh. l. c.* p. 754.  
**appendiculatus** Gylh. *Schh. l. c.* p. 789. Cap" bon. spei.  
**binodis** Gylh. *l. c. I.* p. 478. "  
**bituberculatus** Gylh. *l. c.* p. 488. "  
**caffer** Thunb. *Nor. Act. Ups. VII.* p. 120. — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I.* p. 487. "  
*calvus* Herbst. *Käf. VII.* p. 46. t. 98. f. 4. — Gylh. *l. c.* p. 486. "  
*rhinaulax* Wiedem. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 269. "  
**callidus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V.* p. 760. "  
**capensis** Linn. *Mus. Lud. Utr.* p. 59. — Sparrm. *Act. Holm.* 1785. p. 48. t. 2. f. 16. — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I.* p. 483. "  
**capicola** Gylh. *l. c. V.* p. 771. "  
**capistratus** Fabr. *Mant. I.* p. 120. — Gylh. *Schh. Gen. Curc. V.* p. 786. "  
**carinirostris** Gylh. *l. c.* p. 762. "  
**clavus** Fabr. *Syst. Ent. p. 154.* — Oliv. *Ent. V.* 83. p. 392. Nov. Holland.  
*t. 13. f. 162.* — Boisd. *Voy. Astrol. II.* p. 334.  
**condecoratus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. I.* p. 464. Cap bon. spei.  
*globifer* Fabr. *Ent. Syst. I. 2.* p. 482. var. (*forte.*) "  
**constrictus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V.* p. 790 "  
**contortus** Gylh. *l. c.* p. 764. "  
**cornirostris** Gylh. *l. c.* p. 787. Caffraria.  
*cornutus* Sturm in litt.  
*stenebricosus* Dej. *Cat. 3. ed.* p. 269. Cap" bon. spei.  
*lunbraticus* Sturm. *Dej. Cat. l. c.* "  
**corpulentus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V.* p. 783. "  
**costatus** Gylh. *l. c. I.* p. 489; *V.* p. 778. "  
**crispatus** Fabr. *Spec. Ins. I.* p. 194. — Oliv. *Ent. V.* 83. "  
*p. 389. t. 13. f. 160.*  
**curtus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V.* p. 785. "  
**delectans** Herbst. *Käf. VII.* p. 47. t. 98. f. 5. — Gylh. *Schh. Gen. Curc. V.* p. 761. "  
**Dregei** Gylh. *l. c.* p. 749. — Labr. et Imh. *Gen. Curc. II. nr. 34.* "  
**Eckloni** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V.* p. 756. "  
**ferus** Gylh. *l. c.* p. 758. "  
**frontalis** Sparrm. *Act. Holm.* 1785. *I.* p. 47. t. 2. f. 14. — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I.* p. 479. — Fährs. *Schh. l. c. V.* p. 757. "  
**globifer** Fabr. *Syst. Ent. App.* p. 823. — Voet. *Col. ed. Panz. IV.* p. 62. t. 38. f. 27. "  
**granatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V.* p. 769. Caffraria.  
**granicollis** Gylh. *l. c. I.* p. 496. — Fährs. *Schh. l. c. V.* p. 776. Cap bon. spei.  
var. *cicatricosus* Gylh. *l. c.* "

- granulatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 792.* Cap bon. spei.  
*sulcirostris* Schönh. in litt. "
- granulosus** Thunb. *Nor. Act. Ups. VII. p. 120.* — Gylh.  
*Schh. l. c. I. p. 484; V. p. 792.* — Wiedem. *Dej.*  
*Cat. 3. ed. p. 269.* "  
*hottentottus* Illig. *Dej. Cat. l. c.* "
- Gyllenhali** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 753.* — Schönh.  
*in litt.* "
- infacetus** Gylh. *l. c. I. p. 480.* — Labr. et Imh. *Gen.*  
*Curc. II. nr. 34.* "  
*senex* Sturm in litt. "
- lacunosus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 485; V. p. 789.* "
- longulus** Gylh. *l. c. V. p. 773.* "
- mammillatus** Gylh. *l. c. I. p. 476.* "
- misumenus** Gylh. *l. c. p. 466.* — Fährs. *Schh. l. c. V.*  
*p. 751.* "
- nigrospinosus** Donovan. *Epitom. Ins. Holl. 1805.* — Boisd. Nov. Holland.  
*Voy. Astrol. II. p. 335.*
- nivosus** Sparrm. *Act. Holm. I. 1785. p. 45. t. 2. f. 11.* — Cap bon. spei.  
 Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 470.* — Fährs. *Schh.*  
*l. c. V. p. 752.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. II. nr. 33.*  
*nodulosus* Herbst. *Käf. VI. p. 300. t. 83. f. 8.* "  
*recurvus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 467.* "
- nodulosus** Fabr. *Syst. ent. p. 184.* — Oliv. *Ent. V. 83.*  
*p. 391. t. 15. f. 188.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I.*  
*p. 474.* "  
*notonchus* Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 124.* "
- obesus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 782.*
- partitus** Gylh. *l. c. I. p. 481.*
- perfunctorius** Gylh. *l. c. V. p. 763.*
- pilularius** Fabr. *Mant. I. p. 121.* — Oliv. *Ent. V. 83.*  
*p. 391. t. 9. f. 99.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I.*  
*p. 460.* "  
*armillatus* Sparrm. *Act. Holm. I. p. 44. (forte.)* "  
*var. pastillarius* Gylh. *l. c. p. 462.* "
- pollinarius** Gylh. *l. c. V. p. 759.* "
- porculus** Sparrm. *Act. Holm. I. 1785. p. 49. t. 2. f. 20.* — "  
 Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 495.* "
- punctirostris** Gylh. *l. c. V. p. 787.* "
- pygmaeus** Gylh. *l. c. I. p. 497; V. p. 776.* "
- quadrilineatus** Gylh. *l. c. V. p. 780.* "
- quadrinodis** Fährs. *Schh. l. c. p. 765.* "
- quadrispinosus** Fabr. *Gen. ins. Mant. p. 228.* — Herbst.  
*Käf. VI. p. 510.* "
- recurvus** Fabr. *Syst. El. II. p. 535.* — Fährs. *Schh. Gen.*  
*Curc. V. p. 753.* "  
*Sparrmani* Gylh. *Schh. l. c. I. p. 471.* "
- rhamphastus** Gylh. *l. c. p. 486.* — Klug. *Dej. Cat. 3.*  
*ed. p. 269.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. II. nr. 35. ♂♀.* "
- rubifer** Fabr. *Syst. ent. App. p. 822.* — Oliv. *Ent. V.*  
*83. p. 389. t. 13. f. 159.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc.*  
*I. p. 468.* "  
*sulcicollis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 269.* "
- rubrospinosus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 750.* "

<i>rugirostris</i> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. V. p. 791.</i>	Cap bon. spei.
<i>seriatus</i> Gylh. <i>l. c. p. 777.</i>	"
<i>seriegranosus</i> Gylh. <i>l. c. p. 772.</i>	Caffraria.
<i>serienodosus</i> Gylh. <i>l. c. I p. 490. — Fährs. Schh. l. c. V. p. 779.</i>	Cap bon. spei.
<i>seriespinosus</i> Gylh. <i>l. c. p. 477. — Fährs. l. c. V. p. 762.</i>	"
<i>setifer</i> Gylh. <i>l. c. V. p. 770.</i>	"
<i>setulosus</i> Gylh. <i>l. c. p. 777.</i>	"
<i>severus</i> Gylh. <i>l. c. p. 747.</i>	"
<i>sexvittatus</i> Fabr. <i>Ent. Syst. I. 2. p. 478. — Oliv. Ent. V. 83. p. 386. t. 12. f. 149. — Gylh. Schh. Gen. Curc. I. p. 472.</i>	"
<i>nycthemerus</i> Sparrm. <i>Act. Holm. I. 1785. p. 46. t. 2. f. 12.</i>	"
<i>spectrum</i> Fabr. <i>Syst. El. II. p. 537. — Gylh. Schh. Gen. Curc. I. p. 462. — Labr. et Imh. Gen. Curc. II. nr. 33.</i>	"
var. <i>abruptecostatus</i> Gylh. <i>l. c. p. 463.</i>	"
var. <i>armillatus</i> var. $\beta$ . Sparrm. <i>Act. Holm. I. p. 45. t. 2. f. 10.</i>	"
<i>spiculosus</i> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. I. p. 469. — Fährs. Schh. l. c. V. p. 751.</i>	"
<i>glandifer</i> Fabr. <i>Ent. Syst. I. 2. p. 483. (forte.)</i>	"
<i>globifer</i> Herbst. <i>Käf. VI. p. 299. t. 83. f. 6.</i>	"
<i>spiniicollis</i> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. V. p. 766.</i>	Caffraria.
<i>spinifer</i> Gylh. <i>l. c. p. 748.</i>	"
<i>squalidus</i> Gylh. <i>l. c. I. p. 490.</i>	"
<i>subcordatus</i> Gylh. <i>l. c. V. p. 782.</i>	"
<i>sublineatus</i> Gylh. <i>l. c. p. 775.</i>	Cap bon. spei.
<i>subvittatus</i> Gylh. <i>l. c. p. 774.</i>	"
<i>thoracicus</i> Fährs. <i>Schh. l. c. p. 767.</i>	"
<i>tuberifer</i> Gylh. <i>Schh. l. c. I. p. 466. — Fährs. Schh. l. c. V. p. 751.</i>	"
<i>globifer</i> Oliv. <i>Ent. V. 83. p. 388. t. 11. f. 135.</i>	"
<i>tuberosus</i> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. V. p. 768.</i>	Caffraria.
<i>turpis</i> Schönh. <i>Gen. Curc. I. p. 465.</i>	Cap bon. spei.
<i>pilularis</i> Herbst. <i>Käf. VI. p. 305. t. 84. f. 2.</i>	"
<i>vafer</i> Fährs. <i>Schh. Gen. Curc. V. p. 755.</i>	"
<i>verrucellus</i> Gylh. <i>Schh. l. c. p. 784.</i>	"
<i>verrucosus</i> Linn. <i>Mus. Lud. Ulr. p. 60. — Oliv. Ent. V. 83. p. 387. t. 10. f. 125. ♀. — Gylh. Schh. Gen. Curc. I. p. 481.</i>	"
<i>Wahlbergi</i> Bohem. <i>Schh. l. c. VIII. 2. p. 376.</i>	"

## Eupages

*εὐπάγης, firmus.*

Schönherr. *Gen. Curc. II. 1834. p. 413.*

<i>coccosus</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 416.</i>	Cap bon. spei.
<i>gibbosus</i> Bohem. <i>l. c. p. 415.</i>	Caffraria.
<i>impressicollis</i> Bohem. <i>l. c. p. 417.</i>	"
<i>lutulentus</i> Bohem. <i>l. c. p. 418. — Lacord. Gen. Col. VI. 1863. p. 328. note 1.</i>	Cap bon. spei.



- tuberculosus** Gyll. *Schl. Gen. Curc. II. p. 414.* Cap bon. spei.  
*rotundicollis* Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 287.* „  
*scabripennis* Dej. *Cat. l. c.* „

5

**Pachytrichus***παχύς, crassus; τρίξ, pilus.*Schönherr. *Gen. Curc. III. 1836. p. 514.*

- ursus** Bohem. *Schl. Gen. Curc. III. p. 515.* Caffraria.

1

**Brotheus***Etym. dub.*Stephens. *Ill. Brit. IV. 1831. p. 152.*

- porcatus** Marsh. *Ent. Brit. 1802. p. 255.* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 154.* Cap bon. spei.

1

**Stenotarsus***στενός, angustus; τάρσος, tarsus.*Schönherr. *Gen. Curc. V. 1840. p. 794.*

- affaber** Bohem. *Schl. Gen. Curc. V. p. 796.* — Lacord. *Gen. Atl. VII. t. 68. f. 3. a-c.* Cap bon. spei.

- signatus** Bohem. *l. c. p. 795.* Caffraria.

2

**Paracaerius***παράκατος, intempestivus.*Schönherr. *Mantiss. sec. Curc. 1847. p. 39. (emend.)**Paracairius* Schönh.

- costatus** Schönh. *Mant. sec. p. 41. (indscript.)* — Lacord. *Port Natal. Gen. Col. VI. 1863. p. 332.*

- verrucatus** Schönh. *l. c. p. 41. (indscript.)* „

2

**Rhyparosomus***ῥυπαρός, sordidus; σῶμα, corpus.*Schönherr. *Gen. Curc. VI. 2. 1842. p. 200.*

- horridus** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VI. 2. p. 202.* Caffraria.

- inaequalis** Bohem. *l. c. p. 201.* Cap bon. spei.

- surdus** Bohem. *l. c. p. 203.* Caffraria.

3

**Styphlus**στυφλός, *asper*.Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 258.

- penicillus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 510. Gallia mer.  
*anatolicus* Chevrol. *in litt.* Smyrna.  
**rubricatus** Fairm. *Ann. Fr.* 1861. p. 586. Pyrenaei.  
*insignis* Aubé. *Cat. Gren.* 1863. p. 129. Gallia.  
**ulcerosus** Aubé. *Ann. Fr.* 1850. p. 340. Batum.  
**unguicularis** Aubé. l. c. — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.* Gallia.  
 1854. t. 23. f. 110.

4

**Orthochaetes**ὀρθός, *rectus*; χατρη, *juba*.Germar. *Ins. Spec. nov.* 1824. p. 302.*Comasinus* Megerle. — *Strenes* Schönh.

- discoidalis** Fairm. *Stett. Zeit.* 1869. p. 232. Alpes gall.  
**erinaceus** Jacq. Duv. *Gen. Col. Eur. Curc.* p. 53. note 1. Gallia.  
**setiger** Beck. *Beitr. baier. Ins. Fn.* 1817. p. 21. t. 6. Germania.  
 f. 50. — Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 304. — Fährs.  
*Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 407.  
*setosus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 184. Gallia.  
**setulosus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 511. — Jacq.  
 Duv. *Gen. Col. Curc.* t. 23. f. 111. „

. 4

**Dichotrachelus**δίχα, *bipartite*; τράχηλος, *collum*.Stierlin. *Stett. Ent. Zeit.* 1853. p. 171; *Berl. Ent. Zeit.* 1859. p. 268.*Synops.* Fairmaire. *Ann. Fr.* 1861. p. 584.

- angusticollis** Chevrol. *Cat. Grenier.* 1863. p. 111. Gallia.  
**Graellsii** Ferris. *Ann. Fr.* 1864. p. 297. Hispania.  
**Imhoffi** Stierl. *Stett. Zeit.* 1857. p. 63. — Fairm. *Sy-* Helvetia.  
*nops.* p. 586.  
**Lindleri** Fairm. *Ann. Fr.* 1852. p. 87; *Synops.* p. 585. Pyren. or.  
*bigorrensis* Bonvoult. *Ann. Fr.* 1861. p. 569. „  
 t. 16. f. 3.  
**maculosus** Fairm. *Stett. Zeit.* 1869. p. 233. Alpes gall.  
**Manueli** Marseul. *Ann. Fr.* 1871. p. 79. Mont. Cenis.  
**muscorum** Fairm. *Ann. Fr.* 1848. p. 170; *Synops.* p. 586. Gallia.  
*verrucosus* Kiesenw. *Ann. Fr.* 1851. p. 646. Pyrenaei.  
**Rudeni** Stierl. *Stett. Zeit.* 1853. p. 183. — Fairm. *Sy-* Helvetia.  
*nops.* p. 585.  
*alpinus* Bremi. *Stett. Zeit.* 1855. p. 197. — Stierl.  
*Stett. Zeit.* 1856. p. 362. „

- Stierlini** Gredler. *Käf. v. Passeier*. 1857. p. 70; *Käf. Tirol. II.* 1866. p. 326. Tirolis:  
*sabaudus* Fairm. *Synops.* p. 586. — Mars. *Ann.* Sabaudia.  
*Fr.* 1871. p. 80.  
 var. *vulpinus* Gredler. *l. c.* p. 72. Tirolis.  
**sulcipennis** Stierl. *Stett. Zeit.* 1853. p. 171. — Fairm. Pedemont.  
*Synops.* p. 585.

10

**Zephyryne***Vox euphon.*Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X.* 1870. p. 471.

- sordida** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X.* 1870. p. 472. Australia.  
*t.* 19. *f.* 12. *a-b.*

1

**Trachodema***τραχύς, asper; δέμας, corpus.*Blanchard. *Gay. Hist. Chil. V.* 1851. p. 374.

- tuberculosis** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V.* p. 375. *t.* 24. Chili.  
*f.* 4. *a-d.*

1

**Eripsimus***ερίψιμος, caducus.*Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 2.* 1845. p. 408. (emend.)*Erepsimus* Schönh.

- setifer** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VIII. 2.* p. 409. Brasilia.

1

**Dysostines***Etym. null.*Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X.* 1870. p. 472.

- fuliginus** Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 455. Tasmania.  
**hoplostethus** Pascoe. *l. c.*  
**pilipes** Pascoe. *l. c.* p. 456. Albany.  
**pustulosus** Pascoe. *l. c.* K. Georg. S.  
**valgus** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X.* p. 473. *t.* 19. Queensland.  
*f.* 1. *a-b.*

5

**Byrsopages***βυρσοπαγής, coriaceus.*Schönherr. *Gen. Curc. VI. 2.* 1842. p. 208.

- carinatus** Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. *II.* p. 168. Kenai.

- ventricosus** Motsch. *Schrenck. Reis. p. 168. t. 10. f. 21.* Dauria.  
**villosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 209.* — Kamtschatka.  
 Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 284.*

3

**Homalorrhinus***ὁμαλός, planus; ῥιν, nasus.*Schönherr. *Ménétr. Cat. rais. 1832. p. 215.*

- lutosus** Hochh. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 467.* Armenia.  
**squamosus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 852.* Turcomania.  
**tristis** Schönh. *Ménétr. Cat. rais. p. 216.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 851.* Caucasus.

3

**Cylindrorrhinus***κύλινδρος, cylindrus; ῥιν, nusus.*Guérin. *Voy. Coquille. Ent. 1830. p. 119. (emend.)**Cylidrorrhinus* Guér.

- angulatus** Guér. *Rev. Zool. 1841. p. 217.* — Waterh. Magellan.  
*Proc. Zool. Soc. 1841. p. 127.* — Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 356.*  
**clathratus** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 356; Voy. Pole Sud. IV. p. 212. t. 13. f. 20.* „  
**costatus** Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 154.* Chili.  
**lemniscatus** Quoy et Gaym. *Voy. de l'Uran. Zool. 1824. p. 549. t. 82. f. 4.* — Guér. *Voy. Coquille. II. 2. p. 119.* Magellan.  
**lineatus** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 355; Voy. Pole Sud. IV. p. 212. t. 13. f. 19.* Chili.  
**tessellatus** Guér. *Rev. Zool. 1839. p. 303.* — Blanch. Magellan.  
*Gay. Hist. Chil. V. p. 355. t. 22. f. 12. a-c; Voy. Pole Sud. IV. p. 211. t. 13. f. 18.*

6

**Adioristus***ἀδιόριστος, indifferens.*Waterhouse. *Proc. Zool. Soc. 1841. p. 124.*

- albostrigosus** Fairm. et Germain. *Col. Chil. 1860. p. 7.* Chili.  
**angustatus** Waterh. *Proc. Zool. Soc. 1841. p. 125.* — Petorca.  
 Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 352. t. 12. f. 2. a-c.*  
**axillaris** Fairm. et Germ. *Col. Chil. II. 1861. p. 7.* Chili.  
**conspersus** Waterh. *Proc. Zool. Soc. 1841. p. 125.* — „  
 Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 353.*  
**costatus** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 352.* Magellan.  
**crassirostris** Fairm. et Germ. *Col. Chil. 1860. p. 7.* Chili.  
**gonoderus** Fairm. et Germ. *Col. Chil. 1860. p. 7.* „

- magellanicus** Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 209.* Magellan.  
*t. 14. f. 10.*
- montanus** Blanch. *in litt.* — Lacord. *Gen. Col. VI.* „  
*1863. p. 342. note 2.*
- oblongus** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 357.* — Lacord. „  
*Gen. Col. VI. 1863. p. 342. note 3.*
- perforatus** Fairm. et Germ. *Col. Chil. 1860. p. 7.* Chili.
- praelongus** Fairm. et Germ. *Col. Chil. 1860. p. 7.* „
- punctulatus** Waterh. *Proc. Zool. Soc. 1841. p. 124.* — Petorca.  
 Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 351. t. 23. f. 11. a-c.* —  
 Lacord. *Gen. Atl. VII. t. 68. f. 4. a-b.*
- simplex** Waterh. *Proc. Zool. Soc. 1841. p. 126; Ann.* „  
*nat. Hist. X. 1842. p. 222.*
- sitonoides** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 353.* Chili.
- subdenudatus** Waterh. *Proc. Zool. Soc. 1841. p. 126;* Mendoza.  
*Ann. nat. Hist. 1842. p. 223.*

16

**Scotoeborus***σκοτεινός, obscurus; βορῶς, vorans.*Schönherr. *Gen. Curc. VII. 1. 1843. p. 97.*

- murinus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 98.* — Dej. Buenos Aires.  
*Cat. 3. ed. p. 273.*

1

**Otidoderes***ὠτίς, otis; δέση, collum.*Lacordaire. *Gen. Col. VI. 1863. p. 343.**Otidoderes* Dejean.

- chilensis** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 326. t. 23. f. 9. a-d.* — Chili.  
 Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 343. note 1.*
- denticulatus** Fairm. et Germ. *Col. Chil. 1860. p. 4.* „
- inquinatus** Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 343; Gen.* „  
*Atl. VII. t. 68. f. 5. a.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 283.*

3

**Listroderes***λιστρόω, levigo; δέσις, collum.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 158.*

- albescens** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 345.* Chili.
- angusticeps** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 341.* „
- annulipes** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 340.* „
- apicalis** Waterh. *Proc. Zool. Soc. 1841. p. 123; Ann.* Montevideo. *Louis*  
*nat. Hist. X. 1842. p. 219.*
- appendiculatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 192.* Pennsylvania.
- bimaculatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 187.* — Chili.  
 Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 339.*

- carinicollis** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 340.* Chili.  
**caudatus** Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1824. p. 311.* — Missouri.  
     *Gylh. Schh. Gen. Curc. II. p. 278.*  
**chalceatus** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 342. t. 22. f. 11.* Chili.  
**cinerarius** Blanch. *l. c. p. 349.* "  
**cinerascens** Blanch. *l. c. p. 348.* "  
**comatus** Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 129.* Peru.  
**costirostris** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 277.* — Bohem. Brasilia.  
     *Schh. l. c. VI. 2. p. 189.*  
     *insubidus* Germ. *in litt.* "  
     var. *obliquus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 283.* — Gylh. *l. c.* "  
     *elongatulus* Klug. *Dej. Cat. l. c.* "  
**delumbis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 283.* Amer. bor.  
**distinguendus** Gylh. *l. c. p. 281.* "  
**fasciculiger** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 342.* Chili.  
**fascioliger** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 345.* "  
**fulvipes** Guér. *Rev. Zool. 1839. p. 304.* — Lacord. *Gen. Magellan.*  
     *Col. VI. 1863. p. 345. note 1.*  
**griseus** Guér. *Rev. Zool. 1839. p. 305.* — Blanch. *Gay.* "  
     *Hist. Chil. V. p. 337.*  
**humilis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 284.* — Dej. *Cat. Amer. bor.*  
     *3. ed. p. 283.*  
**immundus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 198.* Pennsylvania.  
**inaequalipennis** Bohem. *l. c. p. 189.* "  
**inaequalis** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 344.* Chili.  
**latiusculus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 199.* Pennsylvania.  
**lineatulus** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. p. 11.* — Massachussett  
     Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 195.*  
**nodifer** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 194.* — Blanch. Chili.  
     *Gay. Hist. Chil. V. p. 343.*  
**oregonensis** Lec. *Entom. Report. 1857. p. 55.* Oregon.  
**ovatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 191.* — Blanch. Chili.  
     *Gay. Hist. Chil. V. p. 347.*  
**parvulus** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. 349.* "  
**percostatus** Fairm. et Germ. *Col. Chil. 1860. p. 8.* "  
**pilosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 190.* — Blanch. "  
     *Gay. Hist. Chil. V. p. 350.*  
**pilosus** Waterh. *Proc. Zool. Soc. 1841. p. 122; Ann. Petorca.*  
     *nat. Hist. 1842. p. 218.*  
**planicollis** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 338.* Chili.  
**planipennis** Blanch. *l. c. p. 346.* "  
**porcellus** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. p. 11.* — Gylh. Missouri.  
     *Schh. Gen. Curc. II. p. 284.*  
**robustus** Waterh. *Proc. Zool. Soc. 1841. p. 122.* — Coquimbo.  
     Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 341. t. 22. f. 10. a-c.*  
**ruficauda** Steinheil. *Atti di Milan. 1872.* Buenos Aires.  
**rugipennis** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 346.* Magellan.  
**setiger** Steinh. *Atti di Milan. 1872.* Mendoza.  
**solutus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 197.* Pennsylvania.  
**sordidus** Gylh. *Schh. l. c. II. p. 280.* — Dej. *Cat. 3. ed.* "  
     *p. 283.*  
**sparsus** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. p. 11.* — Gylh. Missouri.  
     *Schh. Gen. Curc. II. p. 282.*  
     *squalidus* Gylh. *l. c. p. 281.* "  
**spureus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 196.* Boston.

- squamiger** Say. *Descr. of Curc. of N. Am.* p. 11. — Amer. bor.  
Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 279.
- subcinctus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2.* p. 193. — Chili.  
Blanch. *Gay. Hist. Chil. V.* p. 348.
- subcostatus** Waterh. *Proc. Zool. Soc. 1841.* p. 121. — Petorca.  
Blanch. *Gay. Hist. Chil. V.* p. 338.
- teretirostris** Lec. *Entom. Report. 1857.* p. 55. California.
- tuberculifer** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V.* p. 344. Chili.
- varicosus** Blanch. *Voy. Pole Sud. IV.* p. 238. t. 14. Magellan.  
f. 3. — Lacord. *Gen. Col. VI.* 1863. p. 149. note 1.
- vittatus** Guér. *Rev. Zool. 1839.* p. 304. ”

50

**Gromilus***Etym. null.*Blanchard. *Voy. Pole Sud. IV.* 1853. p. 208. (*indscript.*)

- insularis** Blanch. *Voy. Pole Sud. IV.* p. 208. t. 14. f. 11. Auckland.

1

**Rhyphchromus***ῥύπος, sordes; χροῖμα, color.*Motschulsky. *Etud. ent. VII.* 1858. p. 84.

- cruciger** Motsch. *Etud. ent. VII.* p. 85. Birma.
- laticollis** Motsch. *l. c.* p. 84. ”
- obliquus** Motsch. *l. c.* ”
- ornatus** Motsch. *l. c.* p. 85. ”
- setifer** Motsch. *l. c.* p. 83. ”

5

**Macrotarsus***μακρός, longus; τάρσος, tarsus.*Schönherr. *Gen. Curc. VI. 2.* 1842. p. 337.*Révis. Capiomont. Ann. Fr.* 1867. p. 478.

- Bartelsi** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1.* p. 339. — Turcomania.  
Capiom. *Révis. p.* 481.
- concinuus** Bohem. *l. c.* p. 363. — Gebl. *Bull. Mosc.* Flum. Tschui.  
1859. *II.* p. 498. — Capiom. *Révis. p.* 484.
- Faldermanni** Bohem. *l. c.* p. 338. — Capiom. *Révis.* Mongolia.  
*p.* 482.
- Gebleri** Gebl. *Bull. Mosc. VI.* 1833. p. 298. — Bohem. Altai.  
*l. c. II.* p. 399. — Capiom. *Révis. p.* 482.
- Motschulskyi** Bohem. *l. c. VI. 1.* p. 340. — Capiom. ”  
*Révis. p.* 480.
- notatus** Capiom. *Révis. p.* 483. ”

6

**Steriphus***στέριφος, firmus.*Erichson. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 190.**solidus** Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 190.

Tasmania.

1

**Pantopoeus***παντοποιός, audax.*Schönherr. *Gen. Curc.* VII. 1. 1843. p. 252.**cervinus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 253.

Nov. Holland.

1

**Peripagis***περί, circum; πάγος, firmus.*Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 187.**rufipes** Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 188. t. 5. f. 10. a.

Nov. Holland.

1

**Perperus***πέρπερος, perperus.*Schönherr. *Gen. Curc.* VI. 2. 1842. p. 262.*Nothrodus* Erichson.**innocens** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 264.

Nov. Holland.

*globifer* Hope in litt.**insularis** Bohem. l. c. p. 265.

"

**languidus** Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 193.

"

**marginalis** Bohem. *Res. Eugen.* 1859. p. 124.

Tasmania.

**obscurus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 264.

Sidney.

Swan River.

5

**Rhytidophloeus***ρυτιδόφλοιος, cortice rugoso.*Schönherr. *Gen. Curc.* VI. 2. 1842. p. 290.**albipes** Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 477. — Oliv. *Ent.* V. 83.

Madagascar.

p. 395. t. 9. f. 102. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.*VI. 2. p. 291. — Coquerel. *Ann. Fr.* 1859. p. 253.

t. 7. f. 7. a.

**nodosus** Fairm. *Ann. Fr.* 1871. p. 47.

"

2



## Lithinus

*λίθινος, lapideus.*Klug. *Abhandl. Berl. Ac.* 1833. p. 196.*Aterpus* Guérin.*Révision.* Coquerel. *Ann. Fr.* 1859. p. 246.

- humeralis** Coquerel. *Révis. p.* 248. t. 7. f. 5. a-c. Madagascar.  
**ludiosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p.* 236. —  
 Coquer. *Révis. p.* 248. ”  
**nigrocristatus** Coquer. *Révis. p.* 250. ”  
**nivens** Coquer. *Révis. p.* 249. t. 7. f. 6. a-b.. ”  
**planus** Coquer. *Révis. p.* 251. ”  
**superciliosus** Klug. *Abhandl. Berl. Ac.* 1833. p. 196. t. 4. ”  
 f. 9. — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p.* 234. —  
 Coquerel. *Révis. p.* 247. ”  
*informis* Petit. *Dej. Cat. 3. ed. p.* 271. ”  
*pipa* Guér. *Mag. Zool.* 1833. Cl. IX. t. 98. ”

6

## Anisorrhynchus

*ἀνοός, inaequalis; ῥύγχος, rostrum.*Schönherr. *Gen. Curc. VI. 2. 1842. p.* 308.

- aratus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p.* 314. Lusitania.  
**bajulus** Oliv. *Ent. V. 83. p.* 287. t. 9. f. 103. — Bohem. Gallia mer.  
*Schh. Gen. Curc. II. p.* 357. — Jacq. Duv. *Gen. Col.*  
*Curc. t. 11. f.* 51.  
 var. *cornix* Dufour. *Dej. Cat. 3. ed. p.* 286. Hispania.  
**barbarus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p.* 358; VI. 2. Sicilia.  
 p. 312.  
*alternans* Dej. *Cat. 3. ed. p.* 286. Algeria.  
**carinicollis** Fairm. *Ann. Fr.* 1868. p. 497. Tanger.  
**costatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p.* 311. — Ziegl. Sardinia.  
*Dej. Cat. 3. ed. p.* 286.  
**curtus** Perris. *Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. IV. 1857.* Gallia.  
 p. 137. — Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges. 1871.*  
 p. 373.  
**ferus** Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p.* 187. — Desbroch. Algeria.  
*Mittheil. schwz. ent. Ges. 1871. p.* 373.  
**monachus** Germ. *Reis. Dalm. 1817. p.* 234. t. 11. f. 2. — Dalmatia.  
 Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p.* 313.  
*gagates* Germ. *in litt.* ”  
 var. *fascicularis* Dahl. *Sturm. Cat. 1843. p.* 201. Sicilia.  
 ” *stigmaticus* Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p.* 286. Illyria.  
 ” *striatopunctatus* Sturm. *Cat. 1826. p.* 119. Sardinia.  
**procerus** Chevrol. *Rev. Zool. 1861. p.* 119. Algeria.  
**siculus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p.* 312. Sicilia.  
**Sturmi** Bohem. l. c. p. 310. Italia.  
*bajulus* Oliv. *Ent. V. 83. t. 18. f.* 103. b. Algeria.

11

**Trysibius**

τρυσίβιος, molestus.

Schönherr. *Gen. Curc.* VI. 2. 1842. p. 304.

- intermedius** Waltl. *Isis.* 1838. p. 468. — Bohem. *Schh.* Turcia.  
*Gen. Curc.* VI. 2. p. 305.
- Olivieri** Bohem. l. c. p. 306. Graecia.  
*tenebrioides* Oliv. *Ent.* V. 83. p. 287. t. 32. f. 493. „
- tenebrioides** Pall. *Jc.* 1781. p. 36. t. B. f. 20 — Redtenb. Desert. casp.  
*Fn. Austr.* ed. 2. p. 723.
- Besseri* Bohem. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 359. Podolia.  
*morio* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 286. „
- var.  $\left\{ \begin{array}{l} \textit{punctipennis}$  Brullé. *Expd. Mor.* p. 240. t. 42.  
f. 8. — Bohem. l. c. VI. 2. p. 307. — Dej. *Cat.*  
3. ed. p. 286. — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.*  
t. 11. f. 50.  
*graecus* Brullé. l. c. p. 240. t. 42. f. 9. „

3

**Liparus**

λπαρός, crassus.

Olivier. *Ent.* V. 1807. 83. p. 73 et 283.*Molytes* Schönh.

- coronatus** Goeze. *Ent. Beytr.* I. 1777. p. 395. — Gmel. M.  
*ed. Linn.* I. 4. p. 1778. — Gylh. *Schh. Gen. Curc.*  
II. p. 350.
- anglicanus* Marsh. *Ent. Brit.* p. 290. — Steph. Anglia.  
*Ill. Brit.* IV. p. 105.
- germanus* Fabr. *Syst. El.* II. p. 475. — Panz. *Fn.* Suecia.  
*Germ.* 42. 16.
- teutonius* Illig. *Mag.* VI. p. 310. Germania.  
var. *sulcirostris* Desbroch. *Mittheil. schw. ent. Ges.*  
1871. p. 372. Gallia mer.
- carinaerostris** Küst. *Käf. Eur.* 15. 57. — Kirsch. *Berl.* Hungaria.  
*Zeit.* 1871. p. 45.
- glabrirostris* Küst. l. c. 18. 82. „
- dirus** Herbst. *Käf.* VI. p. 331. t. 86. f. 3. — Gylh. *Schh.* Germania.  
*Gen. Curc.* II. p. 354. — Kirsch. *Berl. Zeit.* 1871.  
p. 46.
- $\left\{ \begin{array}{l} \textit{glabratus}$  Fabr. *Syst. El.* II. p. 523. — Gylh. l. c.  
*dirus* Oliv. *Ent.* V. 83. p. 286. t. 18. f. 225; t. 4.  
f. 43. a.  
*reticulatopunctatus* Sturm. *Cat.* 1843. p. 201.  
*laevigatus* Gylh. l. c. p. 355. „
- germanus** Linn. *Syst. nat. ed. X.* p. 383. — Gylh. *Schh.* Tauria.  
*Gen. Curc.* II. p. 351. — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.*  
t. 11. f. 49. M.
- fuscomaculatus* Fabr. *Mant.* I. p. 122. — Herbst. Suecia.  
*Käf.* VI. p. 329. t. 86. f. 2.
- tigris* Goeze. *Ent. Beytr.* I. p. 395. — Gmel. *ed. Linn.* Germania.  
I. 4. p. 1778. — Schöff. *Jc.* t. 101. f. 6.

- var.  $\left\{ \begin{array}{l} \textit{carinaerostris} \text{ Gylh. } \textit{Schh. Gen. Curc. II.} \\ \textit{p. 352.} \text{ --- Meg. } \textit{Dej. Cat. 3. ed. p. 285.} \end{array} \right.$  Alpes.  
 „  $\left\{ \begin{array}{l} \textit{flavomaculatus} \text{ Dahl in litt.} \\ \textit{laevirostris} \text{ Gylh. l. c. p. 352. --- Ocskay.} \\ \textit{Dej. Cat. 3. ed. p. 285.} \end{array} \right.$  Carniolia.  
 Hungary.  
**illyricus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 353.* — Ulr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 286.* Illyria.

5

**Psaldus***Etym. dub.*Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 188.*

- liosomoides**
- Pascoe.
- Trans. ent. Soc. 1870. p. 189.*
- K. Georg. S.

1

**Liosoma***λεῖος, laevis; σῶμα, corpus.*Stephens. *Ill. Brit. IV. 1831. p. 106. (emend.)**Leiosoma* Steph. — *Leiosomus* Schönh.

- concinnum** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 318.* Illyria.  
**cribrum** Gylh. *Schh. l. c. II. p. 357.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 286.* Germania.  
*cribricolle* Dahl. *Dej. Cat. l. c.* „  
**cyanopterum** Redtenb. *Fn. Austr. ed. 1. p. 440; ed. 2. p. 724.* „  
**Discontignyi** Brisout. *Cat. Col. Gren. II. 1867. p. 189.* Pyrenaei.  
**foveolatum** Chevrol. *Rev. Zool. 1859. p. 299.* Algeria.  
**geniculatum** Bris. *Cat. Grenier. 1863. p. 103.* Gallia.  
**impressum** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 317.* Saxonia.  
**Kirschi** Gredler. *Käf. Tirol. II. 1866. p. 321.* Tirolis.  
**Lethierryi** Bris. *Cat. Grenier. 1863. I. p. 100; II. 1867. p. 189.* Pyrenaei.  
**muscorum** Bris. *l. c. 1863. p. 101.* „  
**oblongulum** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 316.* Helvetia.  
**ovatum** Clairv. *Ent. Helv. I. p. 82. t. 6. f. 3. 4.* — Bohem. *l. c. p. 316.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. t. 11. f. 52.* „  
*crassicolle* Dahl. *Dej. Cat. 1. ed. p. 88.* Germania.  
*deflexum* Panz. *Ent. Germ. p. 310.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 724.* „  
*limatum* Dufour. *Dej. Cat. 3. ed. p. 286.* Hispania.  
*neglectum* Bremi. *Stett. Zeit. 1855. p. 200.* — Gerstäck. *Wieg. Arch. 1856. II. p. 194.* Helvetia.  
*punctatum* Marsh. *Ent. Brit. p. 291.* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 106.* Anglia.  
**Pandellei** Bris. *Cat. Col. Gren. II. 1867. p. 191.* Pyrenaei.  
**pyrenaicum** Bris. *l. c. p. 190.* „  
**Reynosae** Bris. *Ann. Fr. 1866. p. 393.* Reynosa.  
**robustum** Seidlitz. *Berl. Zeit. 1867. p. 187.* Andalusia.  
**rufipes** Bris. *Cat. Grenier. 1863. p. 104.* Pyrenaei.

- Stierlini** Tournier. *Berl. Zeit.* 1860. p. 318. — Seidl. Sibiria.  
*Berl. Zeit.* 1867. p. 188. not. 1.  
**substriatum** Chevrol. *Rev. Zool.* 1859. p. 298. Algeria.  
 19

### Xenomierus

ξένος, hospes; μικρός, parvus.

Wollaston. *Cat. Canar. Col.* 1864. p. 331.

- apionides** Wollast. *Cat. Canar. Col.* p. 331. Canariae.  
 1

### Meleus

μέλεος, vanus.

Lacordaire. *Gen. Col. VI.* 1863. p. 358.

- anceps** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VI. 2.* p. 323. Silesia.  
**fallax** Falderm. *Fn. transc. III.* p. 188. — Gylh. *Nouv. Persia occ.*  
*Mém. Mosc. VI.* p. 20; *Schl. Gen. Curc. VI. 2.*  
 p. 330. — Hochh. *Bull. Mosc.* 1851. I. p. 40.  
 ♂ *Chaudoiri* Schönh. *in litt.* Caucasus.  
 ♀ *dolosus* Schönh. *in litt.* ”  
**Gerli** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VI. 2.* p. 319. — Parreyss. Croatia.  
*Dej. Cat. 3. ed.* p. 286.  
**granulifer** Bohem. *l. c.* p. 327. Europa mer.  
**granulipennis** Fairm. *Ann. Fr.* 1852. p. 89. t. 3. f. 9. Sicilia.  
**Megerlei** Panz. *Fn. Germ.* 87. 7. — Gylh. *Schl. Gen. Germania.*  
*Curc. II.* p. 361. — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. t. 12.*  
 f. 54. — ♀ Frauenfeld. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.*  
*III.* 1854. p. 351.  
*Findeli* Bohem. *Schl. Gen. Curc. VI. 2.* p. 320. — Hungaria.  
*Dahl. Dej. Cat. 3. ed.* p. 286.  
*Illigeri* Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 329. — Dahl. *Dej. Carniolia.*  
*Cat. 3. ed.* p. 286. — Bohem. *l. c.* p. 326.  
**Parreyssi** Bohem. *l. c.* p. 328. Illyria.  
*Creutzeri* Meg. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 286. Carinthia.  
**silphoides** Herbst. *Käf. VI.* p. 279. t. 81. f. 9. — Bohem. Iberia.  
*Schl. Gen. Curc. VI. 2.* p. 329.  
*geometra* Oliv. *Ent. V.* 83. p. 289. t. 27. f. 398.  
 ♀ *illotus* Gylh. *Schl. Gen. Curc. II.* p. 364. — Falderm. Armenia.  
*Fn. transc. II.* p. 200. t. 6. f. 7; *III.* p. 188.  
*leucographus* Boeber *in litt.* Iberia.  
*Steveni* Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 332. ”  
*vittatus* Motsch. *in litt.* Caucasus.  
**squalidus** Gylh. *Schl. Gen. Curc. II.* p. 363. Asia minor.  
**Sturmi** Germ. *N. Ann. Wetterau. Ges. I.* 1819. p. 138; Germania.  
*Ins. Spec. nov.* p. 330. — Bohem. *Schl. Gen. Curc.*  
*VI. 2.* p. 325.  
*pertusus* Parreyss *in litt.* Hungaria.  
**styrianus** Bohem. *l. c.* p. 324. Styria.  
**Tischeri** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 328. — Bohem. *l. c.* Saxonia.  
 p. 322. — ♀ Märkel. *Allg. deutsch. nat. Zeit.* 1857.  
 p. 180.

## Plinthus

*πλινθος, later.*Germar. *Ins. Spec. nov.* 1824. p. 327.

- caliginosus** Fabr. *Syst. Ent.* p. 137. — Oliv. *Ent.* V. 83. p. 90. t. 22. f. 300. — Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VI. 2. p. 333. — † Chapuis et Cand. *Mém. Liège.* 1853. p. 547. Germania.
- didymus* Donovan. *Brit. Ins.* XVI. t. 570. Anglia.
- carinatus** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VI. 2. p. 334. — Amer. bor. occ.  
Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 286.
- Chevrolati** Jacq. Duv. *Gen. Curc.* 1854. p. 74. Gallia.
- cucullus** Wollast. *Cat. Canar. Col.* 1864. p. 330. Canariae.
- granulatus** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VI. 2. p. 331. Alpes.
- imbricatus** Dufour. *Act. Soc. Linn. Bordeaux.* 1851. Pyrenaei.  
*nivalis* Jacq. Duv. *Gen. Curc.* p. 27. t. 12. f. 55. „
- mucronatus** Rosenh. *Beitr. Ins. Fn. Eur.* 1847. p. 41. Tirolis.
- musicus** Wollast. *Ann. nat. Hist. ser. 3. VI.* 1860. p. 18. Teneriffa.
- parthenius** Costa. *Ricerch. ent. sopr. mont. Parten.* 1858. Neapolis.  
p. 26.
- Perezi** Bris. *Ann. Fr.* 1866. p. 408. Madrid.
- porcatus** Panz. *Fn. Germ.* 1798. 57. 16. Germania.  
*arenarius* Ziegl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 286.
- porculus* Fabr. *Syst. El.* II. p. 467. — Oliv. *Ent.* V. 83. p. 404. t. 22. f. 305. — Gylh. *Schl. Gen. Curc.* II. p. 365. „
- Schalleri* Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 331. — Bohem. Carniolia.  
*Schl. Gen. Curc.* VI. 2. p. 332.
- tigratus** Rossi. *Fn. Etr. Mant.* I. 1792. p. 39. — Bohem. Italia.  
*Schl. Gen. Curc.* II. p. 364.
- velutinus** Wollast. *Ann. nat. Hist.* 3. ser. VI. 1860. p. 19. Teneriffa.

13

## Methypora

*Etym. null.*Pascoe. *Journ. of Ent.* II. 1865. p. 416.

- postica** Pascoe. *Journ. of Ent.* II. p. 416. t. 17. f. 5. Melbourne.

1

## Lithocryptus

*λίθος, lapis; κρύπτω, occulto.*Desbrochers des Loges. *Mittheil. schweiz. ent. Ges.* III. 1871. p. 344.

- arvernicus** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges.* 1871. Gallia mer.  
p. 345.

1

**Acrisius***Nomen mythol.*Desbrochers des Loges. *Ann. Fr.* 1869. p. 395.*Hyperomorphus* Perris.

**Koziorowiezi** Desbroch. *Ann. Fr.* 1869. p. 396. Ajaccio.  
*asperatus* Perris. *Abeille.* VII. 1870. p. 27. Bastia.

1

**Cyriaspis***κυριεῖω, possedo; ἀσπίς, scutum.*Kirsch. *Berl. Ent. Zeit.* 1868. p. 177.

**rufrostris** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1868. p. 179. Bogotá.

1

**Typacrus***Etym. dub.*Kirsch. *Berl. Ent. Zeit.* 1868. p. 179.

**mirus** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1868. p. 180. Bogotá.

1

**Opsittis***Etym. null.*Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 456.

**atomaria** Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 457. t. 7. f. 8. K. Georg. S.

1

**Oncorrhinus***ὄγκος, tumor; ῥίς, nasus.*Schönherr. *Gen. Curc.* III. 1836. p. 593.*Archarias* Dupont.

**cribrithorax** Fåhrs. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 339. Cayennae.

**nodulosus** Fåhrs. *l. c.* p. 340. Columbia.

**planatus** Fåhrs. *l. c.* p. 341. Brasilia.

**scabricollis** Gylh. *Schh. l. c.* III. p. 594. — Fåhrs. *l. c.* Cayennae.

VII. 2. p. 338. — Lacord. *Gen. Atl.* VII. t. 69.  
 f. 1. a-b.

4

**Anchonus***ἀγχονάω, strangulo.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 257.*Leprosomus* Guérin.

**abnormis** Fåhrs. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 393. Mexico.

**amplicollis** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1870. p. 372. Bogotá.

- aratus** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1868. p. 187. Bogotá.  
**aries** Guér. *Jc. Règn. anim.* p. 168. Columbia.  
**buceros** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1868. p. 184. Bogotá.  
**callosus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III.* p. 508. Columbia.  
**carinatus** Guér. *Jc. Règn. anim.* p. 168. " "  
**caveatus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VII. 2.* p. 406. Guadeloupe.  
**celsus** Bohem. *Schh. l. c.* p. 396. Nov. Granada.  
*elongatus* Reiche in litt. " "  
**clathratus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VII. 2.* p. 399. Guadeloupe.  
**columbiacus** Fährs. *l. c.* p. 389. Columbia.  
**complanatus** Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. V. 1855.* Amazon.  
*p. 594.*  
**concretus** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1868. p. 192. Bogotá.  
**constrictus** Kirsch. *l. c.* p. 193. " "  
**cornutus** Guér. *Jc. Règn. anim.* p. 169. Columbia.  
**cornutus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VII. 2.* p. 388. -- Nov. Granada.  
*Lacord. Gen. Atl. t. 69. f. 2. a-b.*  
**cribricollis** Coquerel. *Ann. Fr. 1849. p. 448. t. 14. IV.* Martinique.  
*f. 1; ¶ p. 449. f. 2-4. — Dej. Cat. 3. ed. p. 307.*  
**cristatus** Candèze. *Mém. Liège. 1861. p. 372. t. 4.* Venezuela.  
*f. 2. c; ¶ p. 370. t. 4. f. 2. a-b.*  
**deplanatus** Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. V. 1855.* Amazon.  
*p. 594.*  
**diapyrus** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1868. p. 189. Bogotá.  
**dolosus** Kirsch. *l. c.* p. 183. " "  
**elongatus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VII. 2.* p. 397. Mexico.  
**fasciculatus** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1868. p. 194. Bogotá.  
**favosus** Kirsch. *l. c.* 1870. p. 372. " "  
**galapagoënsis** Waterh. *Ann. nat. Hist. XVI. 1845. p. 39.* Galapagos.  
**gracilis** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1868. p. 182. Bogotá.  
**Guilingi** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VII. 2.* p. 398. St. Vincent.  
**Hopei** Fährs. *l. c.* p. 392. " "  
**immundus** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1868. p. 183. Bogotá.  
**impressus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VII. 2.* p. 402. St. Vincent.  
**inaequalis** Fährs. *l. c.* p. 406. Guadeloupe.  
**indus** Fährs. *l. c.* p. 403. St. Vincent.  
**interruptus** Fährs. *l. c.* p. 400. Guadeloupe.  
**Lafertei** Fährs. *l. c.* p. 394. Martinique.  
**lancifer** Guér. *Jc. Règn. anim.* p. 169. Columbia.  
**libertinus** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1868. p. 181. Bogotá.  
**lineatus** Kirsch. *l. c.* p. 191. " "  
**lixoides** Kirsch. *l. c.* p. 188. " "  
**luctuosus** Kirsch. *l. c.* p. 190. " "  
**margaritatus** Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. V. 1855.* Amazon.  
*p. 595.*  
**mediocris** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1868. p. 192. Bogotá.  
**modestus** Kirsch. *l. c.* p. 193. " "  
**morbillosus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VII. 2.* p. 390. Nov. Granada.  
**necopinus** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1868. p. 187. Bogotá.  
**nodifer** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2.* p. 391. Nov. Granada.  
**ocularis** Fährs. *Schh. l. c.* p. 394. Mexico.  
**pararius** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1868. p. 186. Bogotá.  
**planus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VII. 2.* p. 395. Nov. Granada.  
**porcatus** Fährs. *l. c.* p. 397. Columbia.  
**rufus** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1868. p. 185. Bogotá.

- serietuberculatus** Fährs. *Schl. Gen. Curc. VII. 2. p. 405.* Martinique.  
**serratus** Fabr. *Syst. El. II. p. 442.* — Fährs. *l. c. p. 401.* St. Thomas.  
**setipes** Fährs. *l. c. p. 391.* Nov. Granada.  
**subspinosus** Fabr. *Syst. El. II. p. 444.* — Fährs. *l. c. p. 401.* Amer. mer.  
**suillus** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 402.* — Guér. *Jc. Ins. t. 39. bis. f. 1. a-c.* — Fährs. *Schl. Gen. Curc. VII. 2. p. 400.* Amer. mer. ins.  
*sordidus* Fabr. *l. c. p. 402.*  
**variolosus** Fährs. *Schl. Gen. Curc. VII. 2. p. 404.* — Columbia.  
 Lacord. *Gen. Col. VI, 1863. p. 364. note 2.*  
*galamensis* Chevrol. *in litt.* „  
 56

### Steremnius

*στερέμνιος, solidus.*

Schönherr. *Gen. Curc. III. 1836. p. 242.*

- tuberosus** Bohem. *Schl. Gen. Curc. III. p. 243.* Nov. Holland.  
 1

### Cycloteres

*κυκλοτερές, rotundus.*

Schönherr. *Gen. Curc. VII. 2. 1843. p. 383.*

- Andouini** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VII. 2. p. 384.* — Madagascar.  
 Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 51.*  
**bipartitus** Fairm. *l. c. p. 52.* „  
**Brullei** Bohem. *l. c. p. 385.* — Lacord. *Gen. Atl. VII. t. 69. f. 3. a.* — Fairm. *l. c. p. 51.* „  
**contractus** Klug. *Ins. Madag. p. 199. t. 4. f. 10.* — „  
 Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 375. note 2.*

4

### Adexius

*α πριβ.; δεξιός, dexter.*

Schönherr. *Gen. Curc. II. 1834. p. 366.*

- rudis** Küst. *Käf. Eur. 23. 68.* Silesia.  
**serobipennis** Gylh. *Schl. Gen. Curc. II. p. 367.* — Jacq. Carinthia.  
 Duv. *Gen. Curc. t. 12. f. 53.*  
*subterraneus* Dahl *in litt.* Carniolia.

2

### Elassonyx

*ελάσσων, debiliior; ἔνυξ, unguis.*

Schönherr. *Gen. Curc. VII. 2. 1843. p. 386.*

*Catomismus* Schönh. *olim.*

- Dregei** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VII. 2. p. 387.* Caffraria.

1



**Solenorrhinus***σολήρ, tubus; ῥίν, nasus.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 257.

- porifer** Sparrm. *Act. Holm.* 1785. p. 41. t. 2. f. 2. — Cap bon. spei.  
Gylh. *Schl. Gen. Curc.* III. p. 519. — Lacord. *Gen. Atl.* VII. t. 69. f. 4. a.

1

**Tanyrrhynchus***τανύρρ, extendo; ῥύγχος, rostrum.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 212.

- affaber** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* III. p. 520. Caffraria.  
**albidulus** Bohem. *l. c.* p. 524. „  
**asiaticus** Ménétr. *Mém. Ac. Petr.* VI. 1849. p. 262. Turcomania.  
**bardus** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* III. p. 526. Caffraria.  
**biguttatus** Bohem. *l. c.* VII. 2. p. 413. Port Natal.  
**brevis** Bohem. *l. c.* p. 419. Cap bon. spei.  
**carinatus** Bohem. *l. c.* III. p. 529; VII. 2. p. 418. Caffraria.  
**costirostris** Bohem. *l. c.* VII. 2. p. 416. Port Natal.  
**inflatus** Bohem. *l. c.* p. 420. Cap bon. spei.  
**longulus** Bohem. *l. c.* III. p. 528. Caffraria.  
**loripes** Bohem. *l. c.* VII. 2. p. 418. Cap bon. spei.  
**pulverulentus** Bohem. *l. c.* III. p. 525; VII. 2. p. 417. „  
**rudis** Bohem. *l. c.* VII. 2. p. 415. „  
**squalidus** Bohem. *l. c.* p. 417. Africa.  
**strigirostris** Sparrm. *Act. Holm.* 1785. p. 42. t. 2. f. 5. — Cap bon. spei.  
Bohem. *l. c.* III. p. 523. „  
*terranus* Schönh. *Disp. meth.* 1826. p. 213. „  
**suturalis** Bohem. *l. c.* III. p. 527; VII. 2. p. 418. Caffraria.  
**tenuirostris** Bohem. *l. c.* VII. 2. p. 414. Cap bon. spei.  
**tibialis** Bohem. *l. c.* III. p. 521. „  
**tibiellus** Bohem. *l. c.* p. 522. „

19

**Stenocephalus***στενός, angustus; κεφαλή, caput.*Schönherr. *Mantiss. sec. Curcul.* 1847. p. 77.*Stereorrhynchus* Lacordaire.

- setipennis** Schönh. *Mant. sec.* p. 78. (*indscript.*) — Africa austr.  
Lacord. *Gen. Col.* VI. 1863. p. 371.  
**suturalis** Schönh. *l. c.* p. 78. (*indscript.*) „

2

**Myorrhinus***μύρρ, claudo; ῥίν, nasus.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 213.*Apsis* Germar. — *Cuphorhynchus* Megerle.

- abolineatus** Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 490. — Oliv. *Ent.* Germana.

- V. 83. p. 423. t. 23. f. 322. — Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 531.* Germania.  
*complicatus* Germ. *Allg. Encycl. sect. I. 5. p. 13. c. fig.* — Koy. *Dej. Cat. 1. ed. p. 89.* Gallia.  
*incisirostris* Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 532.* Caffraria.  
*lepidus* Brullé. *Expd. Mor. III. p. 246.* — Kiesenw. Graecia.  
*Berl. Zeit. 1864. p. 265.*  
*Brullei* Guér. *Jc. Règn. anim. p. 154.* „  
*incrassatus* Stev. *Sturm. Cat. 1826. p. 97.* Tauria.  
*Steveni* Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 530.* — Jacq. „  
*Duv. Gen. Col. Curc. t. 23. f. 112.*  
*limis* Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 532.* Caffraria.  
*setarius* Fährs. *Schh. l. c. VII. 2. p. 421.*  
*siculus* Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 56.* Sicilia.  
*subvittatus* Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 267.* Asia minor.

7

## Xynaea

*Etym. null.*

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 419.*

- saginata* Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 420. t. 17. f. 2.* Nov. Holland.  
 i

## Synaptonyx

*συναπτόνυξ, conjunctus; ὄνυξ, unguis.*

Wollaston. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II. 1853. p. 187.*

- ovatus* Wollast. *Trans. ent. Soc. 1853. p. 188.* Nov. Holland.  
 1

## Trachodes

*τραχώδης, asper.*

Germar. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 325.*

*Sthereus* Motschulsky.

- borealis* Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 374.* Kamtschatka.  
*costatus* Fährs. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 409.* Bavaria.  
*fasciculatus* Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 374.* Kamtschatka.  
*hispidus* Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 383.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 514.* — Jacq. *Duv. Gen. Col. Curc. 1854. t. 22. f. 107.* M.  
*acanthion* Beck. *Beitr. baier. Ins. Fn. 1817. p. 22. t. 6. f. 32.* Germania.  
*fasciculatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 307.* Gallia or.  
*squamifer* Gylh. *Ins. Succ. III. p. 200.* Suecia.  
*horridus* Mannrh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 354.* Sitkha.  
*hystrix* Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 513.* Tauria.  
*ptinoides* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 327.* — Fährs. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 408.* Unalashka.  
*ptinicolis* Eschsch. *Sturm. Cat. 1826. p. 184.* „

**quadrituberculatus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. *IV.* p. 375. Sitkha.  
t. 7. f. 4. — Mannerh. *Bull. Mosc.* 1852. *II.* p. 355.

8

### Echinosoma

ἔχιρος, *crinaceus*; σῶμα, *corpus*.

Wollaston. *Ins. Mader.* 1854. p. 395.

**porcellus** Wollast. *Ins. Mader.* p. 396. t. 8. f. 5. Madera.

1

### Nesiotes

νησιώτης, *insulae incola*.

Wollaston. *Journ. of Ent.* 1861. p. 211.

**asperatus** Wollast. *Ann. nat. Hist.* *IV.* 1869. p. 413. St. Helena.

**squamosus** Wollast. *Journ. of Ent.* 1861. p. 212. t. 14. "

f. 3; *Ann. nat. Hist.* *IV.* 1869. p. 413.

2

### Ceeractes

κεράκτης, *clumator*.

Schönherr. *Gen. Curc.* *VI.* 1. 1840. p. 302.

**argenteus** Fåhrs. *Schl. Gen. Curc.* *VI.* 1. p. 303. Madagascar.

1

### Catachaenus

καταχάτω, *oscito*.

Schönherr. *Gen. Curc.* *VI.* 1. 1840. p. 305.

**circulus** Eydoux. *Rev. Zool.* 1839. p. 266. Manilla.

*cinctellus* Fåhrs. *Schl. Gen. Curc.* *VI.* 1. p. 306. "

1

### Eugnathus

εὖ, *bene*; γνάθος, *mandibula*.

Schönherr. *Gen. Curc.* *II.* 1834. p. 132.

**alternans** Fåhrs. *Schl. Gen. Curc.* *VI.* 1. p. 304. Siam.

**depressifrons** Bohem. *Schl. l. c.* p. 298. — Lacord. *Gen.* Mexico.

*Col.* *VI.* 1. 1863. p. 383. note 2.

**squamifer** Bohem. *l. c.* *VIII.* 2. p. 419. Cuba.

**viridanus** Gylh. *Schl. l. c.* *II.* p. 133. Java.

*vestitus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 278. "

4

**Scythropus***σχυτροπός, morosus.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 140.*Pachyrhinus* Schönh. *olim.*

- argenteolus** Chevrol. *Rev. Zool.* 1866. p. 323 note. Vernet.  
**cedri** Chevrol. *l. c.* p. 324 note. Blidah.  
**dentipes** Seidlitz. *Berl. Zeit.* 1867. p. 185. Andalusia.  
**glabratus** Chevrol. *Rev. Zool.* 1866. p. 322. Hispania.  
**mustela** Herbst. *Käf. VII.* p. 35. t. 97. f. 8. — Gylh. M.  
*Schl. Gen. Curc. II.* p. 154. — Jacq. *Duv. Gen. Col. Curc. t. 7. f. 34.*  
**villosulus** Herbst. *Käf. VI.* p. 253. t. 78. f. 8. Germania.  
 var. **squamens** Ziegl. *Dej. Cat. 1. ed.* p. 94. „  
 „ **squamulosus** Herbst. *l. c. VI.* p. 216. t. 75. f. 4. „  
**squamosus** Kiesenw. *Ann. Fr.* 1851. p. 631. Catalonia.

6

**Coleocerus***κολέκος, vagina; κέρας, cornu.*Schönherr. *Gen. Curc. V.* 1840. p. 927. (emend.)*Colecerus* Schönh.

- setosus** Bohem. *Schl. Gen. Curc. V.* p. 928. Mexico.  
**variegatus** Bohem. *l. c. VIII. 2.* p. 405. „

2

**Pororrhynchus***πώρος, callus; ῥύγχος, rostrum.*Schönherr. *Gen. Curc. VI. 1.* 1840. p. 311.

- labeonis** Fährs. *Schl. Gen. Curc. VI. 1.* p. 312. Buenos Aires.

1

**Periorges***περιοργής, iratus.*Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 2.* 1845. p. 420.

- subsignatus** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VIII. 2.* p. 421. Brasilia.

1

**Eurysaces***εὐρύσακης, latiscutatus.*Schönherr. *Gen. Curc. VI. 1.* p. 313.

- grammiens** Fährs. *Schl. Gen. Curc. VI. 1.* p. 314. Brasilia.

1

**Eudius***εὐδῖος, quietus.*Schönherr. *Gen. Curc.* II. 1834. p. 162.

- aspersus** Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 877. Nov. Caledon.  
**jocosus** Fåhrs. *Schh. Gen. Curc.* VI. 1. p. 441. Brasilia.  
**quadrisignatus** Gylh. *Schh. l. c. II.* p. 163. — Fåhrs. „  
*l. c. VI. 1. p. 441.*  
**varians** Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 324. t. 23. Chili.  
*f. 8. a-f.* — Lacord. *Gen. Col.* VI. 1863. p. 388.  
*note 1.*

4

**Eudiagogus***εὐδιάγωγος, contentus.*Schönherr. *Gen. Curc.* VI. 1. 1840. p. 307.

- episcopalis** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 164. — Labr. Brasilia.  
*et Imh. Gen. Curc.* II. nr. 48.  
**amoenus** Klug. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 280. „  
**pictus** *Dej. Cat. l. c.* „  
**pallidevittatus** Luc. *Casteln. Voy.* 1859. p. 158. „  
**pulcher** Fåhrs. *Schh. Gen. Curc.* VI. 1. p. 310. — Mexico.  
*Chevol. Dej. Cat.* 3. ed. p. 280.  
**Rosenscholdi** Fåhrs. *l. c. p. 309.* Amer. bor.

4

**Promecops***προμήκης, oblongus; ᾠψ, aspectus.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 135.

- arcuata** Fåhrs. *Schh. Gen. Curc.* VI. 1. p. 329. Brasilia.  
*nubifera* var. Gylh. *Schh. l. c. II.* p. 167. Amer. bor.  
**boops** Gylh. *l. c. p. 165.* — Fåhrs. *Schh. l. c. VI. 1. p. 315.* Brasilia.  
**cerussata** Fåhrs. *l. c. p. 319.* „  
**cincta** Fåhrs. *l. c. p. 323.* „  
**clitellaria** Fåhrs. *l. c. p. 334.* „  
**cognata** Fåhrs. *l. c. p. 331.* St. Vincent.  
**dorsalis** Fåhrs. *l. c. p. 335.* Brasilia.  
**fallax** Fåhrs. *l. c. p. 333.* „  
**gracilis** Fåhrs. *l. c. p. 336.* „  
**impurata** Gylh. *Schh. l. c. II.* p. 167. „  
**lepida** Fåhrs. *l. c. VI. 1. p. 317.* Columbia.  
*jucunda* Klug *in litt.* „  
**leucothyrea** Fåhrs. *l. c. p. 328.* Nov. Granada.  
**limbata** Gylh. *Schh. l. c. II.* p. 168. Brasilia.  
**lunata** Fåhrs. *Schh. l. c. VI. 1. p. 327.* St. Vincent.  
**nubeculosa** Gylh. *Schh. l. c. II.* p. 166. Brasilia.  
**nubifera** Fåhrs. *Schh. l. c. VI. 1. p. 325.* Amer. mer.  
**parvula** Fåhrs. *l. c. p. 332.* Brasilia.

<i>phalerata</i> Luc. <i>Casteln. Voy.</i> 1859. p. 158.	Brasilia.
<i>postica</i> Fährs. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VI. 1. p. 322.	Guadeloupe.
<i>pulchella</i> Bohem. <i>Res. Eugen.</i> 1859. p. 122.	Rio Janeiro.
<i>rhombica</i> Fährs. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VI. 1. p. 326.	Columbia.
<i>rhombifera</i> Fährs. <i>l. c.</i> p. 325.	”
<i>scrobicollis</i> Fährs. <i>l. c.</i> p. 320.	Brasilia.
<i>setigera</i> Fährs. <i>l. c.</i> p. 318.	”
<i>signata</i> Blanch. <i>Voy. d'Orb.</i> p. 201. t. 16. f. 6.	Chiquitos.
<i>torva</i> Fährs. <i>l. c.</i> p. 330.	Brasilia.
<i>umbrata</i> Fährs. <i>l. c.</i> p. 324.	Mexico.
<i>vagabunda</i> Fährs. <i>l. c.</i> p. 321.	Brasilia.
<i>viator</i> Fährs. <i>l. c.</i> p. 332.	Mexico.
<i>vulpina</i> Fährs. <i>l. c.</i> p. 316.	Brasilia.

30

### Aracanthus

ἀρα, valde; ἀκανθα, spina.

Schönherr. *Gen. Curc.* V. 2. 1840. p. 821.

<i>pallidus</i> Say. <i>Descr. of Curc. of N. Am.</i> p. 9. — Fährs.	Amer. bor.
<i>Schh. Gen. Curc.</i> V. 2. p. 822.	

1

### Oxyops

ὄξις, acutus; ὄψ, facies.

Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 61.

<i>arcifera</i> Pascoe. <i>Journ. Linn. Soc.</i> X. 1870. p. 481.	Rockhampton.
<i>arctata</i> Pasc. <i>l. c.</i> p. 482.	Adelaida.
<i>aulica</i> Pasc. <i>l. c.</i> p. 479.	Queensland.
<i>bilunaris</i> Pasc. <i>l. c.</i> p. 480.	Gawler.
<i>cancellata</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> III. p. 486.	Nov. Holland.
<i>clathrata</i> Bohem. <i>l. c.</i> p. 487. — Germ. <i>Linn. Ent.</i> III. p. 214.	”
<i>concreta</i> Pascoe. <i>Journ. Linn. Soc.</i> X. 1870. p. 479.	N. S. Wales.
<i>crassicornis</i> Pasc. <i>l. c.</i> p. 480.	Champion bay.
<i>excavata</i> Boisd. <i>Voy. Astrol.</i> II. p. 327. — d'Urville. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 269.	Nov. Holland
<i>fovosa</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> III. p. 485.	”
<i>farinosa</i> Pascoe. <i>Ann. nat. Hist.</i> 1871. p. 96.	Albany.
<i>fasciata</i> Boisd. <i>Voy. Astrol.</i> II. p. 330.	Nov. Holland.
<i>obliquata</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> III. p. 488. — Germ. <i>Linn. Ent.</i> III. p. 214.	”
<i>fasciculata</i> Redtenb. <i>Reis. Novar.</i> II. p. 155.	Sidney.
<i>gemella</i> Pascoe. <i>Journ. Linn. Soc.</i> X. 1870. p. 481.	Champion bay
<i>hopei</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> III. p. 483.	Nov. Holland.
<i>irrasa</i> Pascoe. <i>Journ. Linn. Soc.</i> X. 1870. p. 480.	Queensland.
<i>marginalis</i> Pasc. <i>l. c.</i> p. 481.	Rockhampton.
<i>scabrosa</i> Boisd. <i>Voy. Astrol.</i> II. p. 328.	Nov. Holland.
<i>squamulosa</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> III. p. 484.	”
<i>subfasciata</i> Jekel in litt. — Lacord. <i>Gen. Col.</i> VI. 1863. p. 393. note 1.	”

- tuberculata* Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1864. Nov. Holland.  
*p.* 155.  
*vittosa* Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X.* 1870. *p.* 481. Wide bay.  
 21

**Pantoreites***Etym. dub.*Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X.* 1870. *p.* 462.

- scenicus* Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X.* 1870. *p.* 463. New S. Wales.  
*virgatus* Pascoe. *l. c. t.* 18. *f.* 4. ”

2

**Syarbis***Etym. dub.*Pascoe. *Journ. of Ent. II.* 1865. *p.* 423.*Acroteriasus* Roelofs.

- Deyrollei* Roelofs. *Ann. Soc. Belg. XI.* 1867. *p.* 76. Australia.  
*t.* 2. *f.* 2.  
*emarginatus* Roel. *l. c. X.* *p.* 247. *t.* 1. *f.* 4. N.Holland.occ.  
*goniopteroides* Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X.* 1870. *p.* 444. Nicol bay.  
*Haagi* Roel. *Ann. Soc. Belg. X.* *p.* 245. *t.* 1. *f.* 1. Queensland.  
*niger* Roel. *l. c. XI.* *p.* 75. *t.* 2. *f.* 1. Australia.  
*nubilus* Roel. *l. c. X.* *p.* 246. *t.* 1. *f.* 3. N.Holland.bor.  
*pruinus* Chevrol. *in litt.* ”  
*pachypus* Pascoe. *Journ. of Ent. II.* *p.* 424. *t.* 17. *f.* 1. Queensland.  
*punctipennis* Roel. *Ann. Soc. Belg. XI.* *p.* 76. *t.* 2. *f.* 3. Australia.  
*sciurus* Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X.* 1870. *p.* 444. Nicol bay.  
*subnitidus* Roel. *Ann. Soc. Belg. X.* *p.* 245. *t.* 1. *f.* 2. Nov. Holland.

10

**Bryachus***Etym. dub.*Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X.* 1870. *p.* 478.

- squamicollis* Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X.* 1870. *p.* 479. Queensland.  
*subfasciatus* Jekel *in litt.* — Lacord. *Gen. Col. VI.* Nov. Holland.  
 1863. *p.* 393. *not.* 1. -- Pascoe. *l. c. p.* 479.

2

**Goniopteris***γυνία, angulus; πτερόν, ala.*Schönherr. *Gen. Curc. I.* 1833. *p.* 456. (*emend.*)*Brachysoma* Dejean. — *Goniopteris* Schönh.

- balteatus* Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X.* 1870. *p.* 477. Adelaida.  
*cinnamomeus* Pascoe. *l. c.* Queensland.  
*cionoides* Pascoe. *l. c. p.* 478. New S. Wales.

- exaratus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 462.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 269.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 204. t. 14. f. 8.* Nov. Holland.
- ferrugatus** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 477.* Queensland.
- gibberus** Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 324.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 269.* Nov. Holland.
- hyperoides** Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1871. p. 96.* Queensland.
- kanalensis** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 157.* Nov. Caledon.
- lepidotus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 457.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 323.* Nov. Holland.
- notographus** Boisd. *l. c. p. 326.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 269.* „
- reticulatus** Boisd. *l. c. p. 326.* — Latr. *l. c.* „
- scutellatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 458.* — Boisd. *l. c. p. 322.* „
- sepulchralis** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 478.* Adelaïda.
- suturalis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 459.* — MacLeay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 269.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 325.* Nov. Holland.
- turbidus** Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1871. p. 97.* Tasmania.

15

### Haplopus

*ἁπλοῦς, simplex; ποῦς, pes.*

Schönherr. *Gen. Curc. VI. 1. 1840. p. 470.*

- Bohemani** Jekel *in litt.* — Lacord. *Gen. Atl. VII. t. 69. f. 5. a.* Brasilia.
- submarginalis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 472.* „
- Westermanni** Bohem. *l. c. p. 471.* „

3

### Alophus

*ἄλοφος, sine crista.*

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 166.*

- Graptus** Schönh. *olim.* — *Leucon* Besser. — *Rhytidoma* Wollaston.
- agrestis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 206.* Caucasus.
- albonotatus** Motsch. *Schrenck. Reise. 1860. p. 166. t. 10. f. 19.* Amur.
- alternans** Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 50.* Gomera.
- alternatus** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. p. 10.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 286.* Amer. bor.
- var. *marmoratus* Motsch. *in litt.* Kadjak.
- armeniaeus** Hochh. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 486.* Armenia.
- biguttatus** Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. 1832. p. 63.* Nertschinsk.
- cirriger** Mannerh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 289.* Dauria.
- constrictus** Lec. *Entom. Report. 1857. p. 54.* Sitkha.
- didymus** Lec. *Proc. Ac. Phil. VII. 1854. p. 20; Entom. Report. 1857. p. 54.* Oregon.
- foraminosus** Stierl. *Wien. ent. Monatschr. V. 1861. p. 221.* Epirus.
- gibbulosus** Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 495.* Amur.



- humeralis** Gebl. *Bull. Mosc.* VI. 1833. p. 297. Sibiria.  
**leucon** Mannerh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 285. — Boeber. „  
*Dej. Cat.* 3. ed. p. 283.  
**lineatus** Gebl. *Bull. Ac. Petr.* 1841. p. 374; *Bull. Mosc.* Songoria.  
 1859. IV. p. 344.  
**magnificus** Wollast. *Cat. Canar. Col.* 1864. p. 326. Teneriffa.  
**nictitans** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 207. — Aegyptus.  
 Desbroch. *Mittheil. schw. ent. Ges.* 1871. p. 374.  
*singularis* Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.* p. 21. not. 2. Gallia mer.  
 t. 9. f. 40.  
**quadriguttatus** Gebl. *Ledeb. Reis.* II. 3. p. 167; *Nouv.* Sibiria.  
*Mém. Mosc.* II. 1832. p. 64. — Mannerh. *Schh. Gen.*  
*Curc.* II. p. 288.  
**quadrinotatus** Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 166. Ochotsk.  
**rudis** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 204. Irkutsk.  
**seriatus** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 245. Kadjak.  
**triguttatus** Fabr. *Syst. Ent.* p. 148. — Oliv. *Ent.* V. 83. M.  
 p. 352. t. 19. f. 250. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.*  
 II. p. 287.  
*cordiger* Sulz. *Abgek. Gesch. Ins.* p. 40. t. 4. f. 11. Gallia.  
*melanocardius* Herbst. *Käf.* t. 94. f. 2. Germania.  
 Vau Schrank. *Enum. Ins.* p. 120. — Steph. *Ill. Brit.* Anglia.  
 IV. p. 109.  
*rufimanus* Marsh. „  
*striatirostris* Marsh. „  
*trinotatus* Marsh. — Steph. *l. c.* p. 109. „  
 var. *gamma* Meg. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 283. Germania.  
 „ *V-griseum* Meg. *Dej. Cat.* l. c. Illyria.

21

## Cepurus

κηπουρός, hortulanus.

Schönherr. *Gen. Curc.* II. 1834. p. 347.

- torridus** Oliv. *Ent.* V. 83. p. 347. t. 8. f. 91. a-b. — Senegal.  
 Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 348.  
**caliginosus** Dej. *Cat.* 3. ed. p. 285. „

1

## Lepidophorus

λεπίς, squama; φέρω, fero.

Kirby. *Fn. Bor. Am.* IV. 1837. p. 201.

- lineaticollis** Kirby. *Fn. Bor. Am.* IV. p. 201. — Capiomont. Canada.  
*Ann. Fr.* 1867. p. 478.  
**borealis** Ménétr. *i. litt.* Kenai.

1

## Bubalocephalus

βούβαλος, bubalus; κεφαλή, caput.

Capiomont. *Ann. Fr.* 1867. p. 485.

- Kiesenwetteri** Capiom. *Ann. Fr.* 1867. p. 488; 1868. Sierra Nevada.  
 t. 3. f. 3-5. — Seidl. *Berl. Zeit.* 1868. p. 50.  
 (Beiheft.)

**rotundicollis** Capiom. *Ann. Fr.* 1867. p. 486. — Ramb. Andalusia.  
*Dej. Cat.* 3. ed. p. 287.

2

### Prophaesia

*Etym. dub.*

Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 189.

**albilatera** Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 190. Austral. mer.  
**cretata** Pascoe. *l. c.* p. 190. ”

2

### Hypera

*ὑπέρα, funis.*

Germar. *Mag. Ent.* IV. 1821. p. 335.

*Révision.* Capiomont. *Ann. Fr.* 1867. p. 417. t. 11-12. (I);  
 1868. p. 73. (II.)

*Brachypera* Capiom. — *Dapalinus* Capiom. — *Donus* Megerle. —  
*Erirhinomorphus* Capiom. — *Metadonus* Capiom. — *Pachypera*  
 Capiom. — *Phelypera* Capiom. — *Phytonomidius* Capiom. —  
*Phytonomus* Schönh. — *Pseudypera* Capiom. — *Tigrinellus*  
 Capiom. — *Tylopterus* Capiom.

- aegyptiaca** Capiom. *Révis. II.* p. 209. Alexandria.  
**albicans** Capiom. *Révis. II.* p. 183. Europa mer.  
**alternans** Steph. *Ill. Brit.* IV. 1831. p. 95. t. 20. f. 6. Anglia.  
*Julini* Sahlb. *Ins. Fenn.* II. 1835. p. 42. — Capiom. Fennia.  
*Révis. II.* p. 153.  
*Kunzei* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 386. ♂. Germania.  
*lineata* Steph. *Cat.* p. 168. Anglia.  
*parallelogramma* Bohem. *Schh. l. c.* II. p. 386. ”  
**alteruata** Bohem. *l. c.* VI. 2. p. 382. — Capiom. *Révis.*  
*II.* p. 155. Sibiria.  
**anceps** Bohem. *l. c.* p. 348. — Capiom. *Révis. II.* p. 137. Caucasus.  
**angusticollis** Bohem. *l. c.* II. p. 388. — Capiom. *Révis.*  
*II.* p. 156. Sibiria.  
**arundinis** Payk. *Mon. Curc.* 47. 44. — Fabr. *Ent. Syst.*  
*I.* 2. p. 464. — Herbst. *Käf.* VI. p. 162. t. 71. f. 1. —  
 Germ. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 372. — Capiom. *Révis.*  
*II.* p. 157. — † Boie. *Stett. Zeit.* 1850. p. 359.  
*sic* Leach *i. litt.* Anglia.  
**arvernica** Capiom. *Révis. I.* p. 499; *II.* t. 2. f. 5. ♀. Mont Dore.  
**Aubei** Capiom. *Révis. I.* p. 521. Pyrenaei.  
**austera** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 376. — Capiom. Marocco.  
*Révis. I.* p. 528; *II.* t. 1. f. 10. ♀.  
*fuscata* Bohem. *l. c.* VI. 2. p. 368. — Rosenh. *Thier.* Tanger.  
*Andal.* p. 253.  
*tigrina* Waltl. *Reis. Span.* II. p. 78. Hispania.  
**Barnevillei** Capiom. *Révis. II.* p. 79. Pyrenaei.  
**Bohemani** Capiom. *Révis. II.* p. 158. t. 4. f. 3. ♂. Algeria.  
**Bouvouloiri** Capiom. *Révis. I.* p. 549. Pyrenaei.

- brevicollis** Capiom. *Révis. II. p. 147.*  
**brevirostris** Capiom. *Révis. II. p. 117. not. 1.*  
**brucki** Capiom. *Révis. I. p. 551.*  
**brunnipennis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 381.* —  
 Capiom. *Révis. II. p. 203.*  
**camelus** Capiom. *Révis. I. p. 470.*  
**cervina** Capiom. *Révis. I. p. 460.* — Dej. *Cat. 3. ed.*  
*p. 286.*  
**Chevrolati** Capiom. *Révis. II. p. 97.*  
*ocularis* Capiom. *i. litt.*  
**chlorocoma** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 359.* —  
 Capiom. *Révis. I. p. 556.*  
**circumvaga** Bohem. *l. c. p. 367.* — Capiom. *Révis. II.*  
*p. 94.*  
 var.  $\left\{ \begin{array}{l} \textit{algira}$  Chevrol. *in litt.*  
 $\textit{mauritanica}$  Capiom. *l. c. p. 95. ̄*  
 $\textit{turgida}$  Dej. *Cat. 3. ed. p. 287.* \\
  
**comata** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 361.* — Meg.  
*Dej. Cat. 1. ed. p. 29.* — Capiom. *Révis. I. p. 538.*  
*palumbaria* Dej. *Cat. 3. ed. p. 287.*  
*viennensis* Sturm. *Dej. Cat. l. c.*  
**compta** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. p. 12.* — Gylh.  
*Schh. Gen. Curc. II. p. 384.*  
 var. *diversa* Gylh. *l. c. p. 371.* — Dej. *Cat. 3. ed.*  
*p. 286.* — Capiom. *Révis. II. p. 163.*  
**constans** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 394.* — Ziegl.  
*Dej. Cat. 3. ed. p. 287.*  
*balteata* Chevrol. *Rev. Zool. 1840. p. 16.* — Rosenh.  
*Thier. Andal. p. 253.* — Capiom. *Révis. II. p. 237.*  
**contaminata** Herbst. *Käf. VI. p. 276. t. 81. f. 5.* —  
 Germ. *Mag. Ent. IV. p. 342.* — Bohem. *Schh. Gen.*  
*Curc. VI. 2. p. 366.* — Capiom. *Révis. II. p. 170.*  
*maculosa* Dej. *Cat. 3. ed. p. 286.*  
**corpulenta** Schaaf. *Sitzgb. Ges. Isis. 1861. p. 50.*  
**crinita** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 403.* — Dej. *Cat.*  
*3. ed. p. 287.* — Capiom. *Révis. II. p. 102.*  
 ♂ *scapularis* Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 449.*  
*setosa* Meg. *in litt.*  
*socialis* Bohem. *l. c. VI. 2. p. 364.*  
*villosa* Ziegl. *Dej. Cat. l. c.*  
 var. *visnagae* Oliv. *in litt.*  
**curta** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 365.* — Capiom.  
*Révis. II. p. 146.*  
**cypris** Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 679.* — Capiom. *Révis.*  
*I. p. 511; II. t. 2. f. 6. ♂.*  
**cyrta** Germ. *Mag. Ent. IV. p. 345.* — Bohem. *Schh. Gen.*  
*Curc. VI. 2. p. 351.* — Capiom. *Révis. I. p. 500.*  
*sericata* Meg. *in litt.*  
*turbata* Bohem. *l. c. p. 356.*  
**dapalis** Bohem. *l. c. II. p. 375.* — Capiom. *Révis. II.*  
*p. 165. t. 3. f. 1. ♂.*  
**decipiens** Capiom. *Révis. II. p. 144.*  
**Delarouzei** Capiom. *Révis. II. p. 87.*  
**denominanda** Capiom. *Révis. II. p. 211.*

Sarepta.  
 Escorial.  
 Toscana.  
 Sicilia.  
 Cayennae.  
 Montevideo.  
 Algeria.  
 Constantine.  
 Persia occ.  
 Gallia mer.  
 Algeria. .  
 ”  
 ”  
 M.  
 Germania.  
 Istria.  
 Amer. bor.  
 ”  
 Gallia.  
 Lusitania.  
 Germania.  
 Styria.  
 Hispania mer.  
 Gallia mer.  
 Algeria.  
 Sicilia.  
 ”  
 ”  
 Algeria.  
 Sibiria occ.  
 Cyprus.  
 Dalmatia.  
 Caucasus.  
 Hungaria.  
 Europa mer.  
 Caucasus.  
 Pyren. or.  
 Serbia.

- deportata** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 354. var. β.* — Sibiria occ.  
*Capiom. Révis. I. p. 497.*
- Deyrollei** *Capiom. Révis. II. p. 99.* Lusitania.
- distigma** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 344.* — Mexico.  
*Capiom. Révis. I. p. 465.*
- var. *bimaculata* *Capiom. olim.* Columbia.
- distinguenda** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 375.* — Mare caspic.  
*Capiom. Révis. II. p. 139.*
- curta* var. *α.* Bohem. *l. c.*
- dorsata** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 373.* -- *Capiom. Révis. II. p. 197.* Ucraina.
- dorsonotata** *Capiom. Révis. I. p. 463.* -- Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 286.* Brasilia.
- dubia** *Capiom. Révis. II. p. 82.* Lozère.
- egregia** *Capiom. Révis. II. p. 243.* Algeria.
- elegans** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 358.* — Dahl. Banat.  
*Dej. Cat. 3. ed. p. 287.* — *Capiom. Révis. I. p. 547.*
- elongata** Payk. *Fn. Suec. III. p. 236.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 374.* — Bohem. *Schh. l. c. VI. 2. p. 369.* — *Capiom. Révis. II. p. 193.* M.
- mutabilis* Germ. *Mag. IV. p. 341.* Curonia.
- {*palustris* Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 286.* Hungaria.  
*punctulata* Ziegl. *Dej. Cat. l. c.* Styria.
- Fairmairei** *Capiom. Révis. II. p. 81.* Lozère.
- fallax** *Capiom. Révis. II. p. 124. t. 2. f. 2. ♀.* Andalusia.
- farinosa** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 378.* — *Capiom. Révis. II. p. 219.* Caucasus.
- fasciculata** Herbst. *Käf. VI. p. 289. t. 82. f. 6.* — Germ. M.  
*Schh. Gen. Curc. II. p. 401.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. t. 12. f. 56.* -- *Capiom. Révis. II. p. 129.*
- dauci* Oliv. *Ent. V. 83. p. 127. t. 35. f. 542.* — Wollast. Gallia.  
*Trans. ent. Soc. 1871. p. 269.*
- fascicularis* Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 287.* Germania.
- fasciculosa* Gylh. *Ins. Suec. III. p. 107.* — Steph. Suecia.  
*Ill. Brit. IV. p. 93.*
- lunata* Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 398.* Madera.
- stictica* Kirby *in litt.* Anglia.
- variegata* Bach. *Käf. Fn. II. 1854. p. 254.* Germania.
- Germari** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 349.* — *Capiom. Révis. I. p. 472.* Brasilia.
- globosa** Fairm. *Ann. Fr. 1858. p. 879.* — *Capiom. Révis. I. p. 552.* Gallia or.
- gravida* *Dej. Cat. 3. ed. p. 287.*
- gracilentia** *Capiom. Révis. II. p. 233.*
- Grandini** *Capiom. Révis. II. p. 131.* Mostaganem.
- griseofasciata** *Capiom. Révis. I. p. 462.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 286.* Brasilia.
- var. *bifasciata* *Capiom. l. c. p. 463.*
- guttipes** *Capiom. Révis. II. p. 97.* Algeria.
- Heydeni** *Capiom. Révis. II. p. 141.* Mongolia.
- hierichontica** *Capiom. Révis. II. p. 109.* Jericho.
- hispanica** *Capiom. Révis. II. p. 86. t. 3. f. 2. ♀.* Hispania.
- hispidala** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 404.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 287.* — *Capiom. Révis. II. p. 108. t. 4. f. 1. ♀.* Aegyptus.

- iberica** Capiom. *Révis. II. p. 76.* Hispania mer.
- idriensis** Hoppe et Hornsch. *Nor. Act. Ac. Cur. Leop. XII. 1825. p. 488. t. 45. f. 12. a.* — Capiom. *Révis. II. p. 273.* Idria.
- incita** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 363.* — Capiom. *Révis. II. p. 142.* Irkutsk.
- incompta** Bohem. *l. c. II. p. 391.* — Capiom. *Révis. II. p. 238.* Lusitania.
- insularis** Capiom. *Révis. I. p. 527.* Cyprus.
- intermedia** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 352.* — Capiom. *Révis. I. p. 518; II. t. 2. f. 4. ♀.* Helvetia.
- ♂ *fuscescens* Bohem. *l. c. p. 370.* — † Goureau. *Ann. Fr. 1866. Bull. p. 18.* Gallia.
- globosa* Dej. *Cat. 3. ed. p. 286.* ”
- irrorata** Wollast. *Cat. Col. Canar. 1864. p. 327.* — Capiom. *Révis. II. p. 120.* Canariae.
- isabellina** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 400.* — Capiom. *Révis. p. 119. t. 2. f. 1. ♀.* Aegyptus.
- jucunda** Capiom. *Révis. II. p. 231.* Sicilia.
- juvenca** Motsch. *Bull. Ac. Petr. II. 1860. p. 538.* — Falderm. *in litt.* Kirgisia.
- Kraatzi** Capiom. *Révis. I. p. 495; II. t. 1. f. 8.* Hungaria.
- Kunzei** Germ. *Fn. Ins. Eur. 7. 11.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 386. ♀.* — Capiom. *Révis. II. p. 151.* Germania.
- lineata* Herbst. *Käf. t. 95. f. 5. a-b.* ”
- laticollis** Hochh. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 493.* Caucasus.
- lepida** Capiom. *Révis. II. p. 198.* Dauria.
- Leprieuri** Capiom. *Révis. II. p. 125.* Bona.
- Lethierryi** Capiom. *Révis. II. p. 242. t. 3. f. 6. ♂.* Escorial.
- lineolaticollis** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 372.* — Capiom. *Révis. II. p. 282.* Chili.
- liliputana** Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 427.* — Capiom. *Révis. II. p. 249 et 283.* Oran.
- Lucasi** Capiom. *Révis. I. p. 554.* Marocco.
- lusitanica** Capiom. *Révis. II. p. 89.* Lusitania.
- maculipennis** Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 279.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 287.* — Capiom. *Révis. II. p. 177. t. 4. f. 4. ♂.* Corsica.
- marmorata** Capiom. *Révis. I. p. 520.* Carniolia.
- ♀ *budensis* Dabl *in litt.* Hungaria.
- Marmottani** Capiom. *Révis. II. p. 107.* Batna.
- melanocephala** Degeer. *Mém. V. p. 272. t. 15. f. 27.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 343.* — Capiom. *Révis. I. p. 469.* Surinam.
- melarhyncha** Oliv. *Ent. V. 83. p. 144. t. 29. f. 431.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 395.* — Hoffm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 287.* — Capiom. *Révis. II. p. 219.* Lusitania.
- auriflua* Waltl. *Reis. Span. II. p. 78.* — Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 254.* — Capiom. *Révis. II. p. 230.* Andalusia.
- meles** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 466.* — Germ. *Schh. Gen. Curc. II. p. 389.* — Capiom. *Révis. II. p. 173.* — † Laboulb. *Ann. Fr. 1862. p. 569. t. 13. f. 29-33.* M.
- trifolii* Herbst. *Käf. VI. p. 266. t. 80. f. 5.* Germania.

- var. *borealis* Germ. *Mag.* IV. p. 339. Suecia.  
 „ *pallida* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 287. (immatur.) Gallia.  
 „ *straminea* Marsh. *Ent. Brit.* p. 267. — Steph. Anglia.  
*III. Brit.* IV. p. 100.
- minuta** Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 373. — Capiom. Chili.  
*Révis.* II. p. 283.
- Mniszechi** Capiom. *Révis.* I. p. 516. Altai.  
**moesta** Capiom. *Révis.* I. p. 461. Brasilia.  
**mongolica** Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 164. t. 10. f. 16. Mongolia.  
**montivaga** Capiom. *Révis.* II. p. 91. Sierra Nevada.  
**murina** Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 463. — Germ. *Schh.* M.  
*Gen. Curc.* II. p. 383. — Capiom. *Révis.* II. p. 199. —  
 † Heeger. *Isis.* 1848. p. 979. t. 8. f. 1-11.
- dorsigera* Kirby in litt. Germania.  
*elongata* Steph. *III. Brit.* IV. p. 101. Anglia.  
*fuscocinerea* Marsh. „  
*nebulosa* Steph. *I. c.* p. 96. Gallia.  
*plantaginis* Marsh. *Ent. Brit.* p. 265. „  
*variabilis* Wollast. *Cat. Canar. Col.* p. 328. (pars.) Madera.  
 var. *brunnipennis* var.  $\beta$ . Bohem. *Schh. I. c.* VI. 2. Aegyptus.  
 p. 379.  
 „ *insidiosa* Bohem. *I. c.* II. p. 382. Banat.  
 „ *melancholica* Fabr. *Syst. El.* II. p. 518. Suecia.
- nigrirostris** Fabr. *Syst. Ent.* p. 132. — Panz. *Fn. Germ.* M.  
 36. 14. — Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 393. —  
 Capiom. *Révis.* II. p. 227. t. 1. f. 5.
- var. *nigrirostris* Oliv. *Ent. V.* 83. p. 140. t. 33. Gallia.  
 f. 508. — Gylh. *I. c.*  
 „ *rufipes* Steph. *III. Brit.* IV. p. 100. Anglia.  
 „ *variabilis* Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 407. Germania.
- nigrovelutina** Fairm. *An. Fr.* 1859. p. 56. — Capiom. Pyrenaci.  
*Révis.* II. p. 127. t. 1. f. 6. 7.
- oblita** Capiom. *Révis.* I. p. 464. Brasilia.  
**oblonga** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 369. — Sicilia.  
 Capiom. *Révis.* I. p. 544.
- obscura** Capiom. *Révis.* I. p. 556. Lozère.  
**obtusa** Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 252. — Capiom. Andalusia.  
*Révis.* II. p. 90.
- ochracea** Blanch. *Voy. d'Orb.* p. 202. t. 17. f. 5. Bolivia.  
**ochracea** Capiom. *Révis.* I. p. 471. Brasilia.
- Olivieri** Capiom. *Révis.* II. p. 181. Europa mer.  
*pastinacae* Oliv. *Ent. V.* 83. p. 124. t. 27. f. 394. a-b. — Italia.  
 Bohem. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 379.
- ononidis** Chevrol. *Cat. Gren.* 1863. p. 105. — Capiom. S. Raphaël.  
*Révis.* II. p. 221.
- orientalis** Capiom. *Révis.* I. p. 509. Graecia.  
**ornata** Capiom. *Révis.* II. p. 210. Sibiria occ.
- ornatipennis** Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 371. t. 24. f. 3. Chili.  
**ovatis** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 371. — Capiom. Gallia.  
*Révis.* I. p. 515.
- oxalidis** Herbst. *Käf.* VI. p. 247. t. 78. f. 1. — Gylh. Germania.  
*Schh. Gen. Curc.* II. p. 375. — Capiom. *Révis.* I. p. 512.

- croatica* Dej. *Cat. 3. ed. p. 287.*  
*mehadiensis* Dahl. *Dej. Cat. l. c.*  
 ♂ *monticola* Bach. *Stett. Zeit. 1856. p. 244.*  
*tessellata* Dahl. *Dej. Cat. l. c.*  
 ♀ *viennensis* Herbst. *l. c. p. 338. t. 86. f. 9. —*  
*Bohem. Schh. l. c. p. 396. — † Frauentfeld. Verh.*  
*zool. bot. Ver. Wien. 1863. p. 1224.*
- palumbaria** Germ. *Mag. IV. 1821. p. 345. — Bohem.*  
*Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 360. — Capiom. Révis.*  
*I. p. 535; II. t. 2. f. 3. ♀. — † Frauentf. Verh. zool.*  
*bot. Ver. Wien. 1863. p. 1223.*  
*austriaca* Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 287.*
- Pandellei** Capiom. *Révis. II. p. 189. t. 4. f. 6. ♂.*  
**pantherina** Capiom. *Révis. I. p. 534.*  
**pastinacae** Rossi. *Fn. Etr. I. p. 116. — Capiom. Révis.*  
*II. p. 179.*  
*setosa* Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 379.*
- perplexa** Capiom. *Révis. II. p. 105.*  
**Perrisi** Capiom. *Révis. II. p. 93.*
- philanthus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 123. t. 4. f. 41; t. 35.*  
*f. 541. — Bohem. Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 347. —*  
*Capiom. Révis. I. p. 531.*  
*lateralis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 287.*  
*limbata* Dahl *in litt.*  
*meridionalis* Villa. *Cat. Col. Eur. dupl. Suppl.*  
*1835. p. 49.*  
*var. carinirostris* Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 133.*
- picta** Redtenb. *Russegg. Reise. I. 1843. p. 998.*
- Piochardi** Capiom. *Révis. II. p. 85.*
- plantaginis** Degeer. *Mém. V. p. 237. t. 7. f. 17—21.*  
*cum ♀. — Germ. Schh. Gen. Curc. II. p. 381. —*  
*Capiom. Révis. II. p. 212.*  
*cordicollis* Kirby *in litt.*  
*naevia* Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1750.*  
*spartii* Hoppe. *Enum. Ins. p. 60. (forte.)*  
*var. aurolineata* Brullé. *Expd. Mor. III. p. 242.*  
*t. 42. f. 6.*
- pollux** Fabr. *Syst. El. II. p. 457. — Bohem. Schh. Gen.*  
*Curc. VI. 2. p. 373. — Capiom. Révis. II. p. 159. —*  
*† Boie. Stett. Zeit. 1850. p. 359.*  
*adpersa* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 413.*  
*bitaeniata* Kirby *in litt.*  
*commaculata* Herbst. *Käf. VI. p. 230. t. 76. f. 8.*  
*fasciolata* Villers. *Ent. I. p. 216; IV. p. 283. (forte.)*  
*interrupta* Marsh. *Ent. Brit. p. 269.*  
*var. histrio* Bohem. *l. c. p. 374.*  
 „ *ignota* Bohem. *l. c. p. 373.*  
 „ *Kunzei* Steph. *Manual. p. 237.*  
 „ *palustris* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 96.*  
 „ *rumicis* var. *δ.* Payk. *Fn. Suec. III. p. 231.*  
 „ *rumicis* Oliv. *Ent. V. 83. p. 126. t. 27. f. 391.*
- polygoni** Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 177. — Fabr. Spec. Ins.*  
*I. p. 188. — Herbst. Käf. VI. p. 242. t. 77. f. 10. —*  
*Gyllh. Schh. Gen. Curc. II. p. 385. — Capiom. Ré-*  
*vis. II. p. 191.*
- Croatia.  
 Hungaria.  
 Thuringia.  
 Styria.  
 Germania.  
 Carniolia.  
 Germania.  
 Pyrenaei.  
 Persia.  
 Italia.  
 Gallia mer.  
 Lusitania.  
 Hispania.  
 Sicilia.  
 Gallia mer.  
 Sardinia.  
 Lombardia.  
 Algeria.  
 Cyprus.  
 Gallia mer.  
 M.  
 Anglia.  
 Suecia.  
 Germania.  
 Graecia.  
 M.  
 Suecia.  
 Anglia.  
 Germania.  
 Gallia.  
 Anglia.  
 Germania.  
 Helvetia.  
 Anglia.  
 „  
 Suecia.  
 Gallia.  
 M.





- scolymi** Capiom. *Révis. II. p. 234. t. 1. f. 3; t. 3. f. 7. ♀*  
*scutellaris* Capiom. *in litt. (olim.)* Sicilia.  
 Algeria.  
**segnis** Capiom. *Révis. I. p. 537.* Tirolis.  
**sejugata** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 376. —* Gallia.  
 Capiom. *Révis. II. p. 183.*
- seriata** Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 243.* Kadjak.  
**sierrana** Capiom. *Révis. II. p. 83.* Sierra Nevada.  
**signata** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 378. —* Capiom. Algeria.  
*Révis. II. p. 184.*  
*ambigena* Chevrol. *Rev. Zool. 1861. p. 268.* „  
 ♂ *lubencula* Bohem. *l. c. p. 395.* „
- sinuata** Capiom. *Révis. II. p. 217.* Mesopotamia.  
**sparsuta** Capiom. *Révis. I. p. 466.* Brasilia.  
**spissa** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 355. —* Capiom. Caucasus.  
*Révis. I. p. 493.*
- steppensis** Motsch. *Bull. Ac. Petr. I. 1860. p. 313.* Songoria.  
**Stierlini** Capiom. *Révis. II. p. 223.* Helvetia.  
**striata** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 388. —* Sturm. Germania.  
*Dej. Cat. 3. ed. p. 287. —* Capiom. *Révis. II. p. 171. t. 4. f. 2. ♀.*  
*alternans* Meg. *Dej. Cat. 1. ed. p. 89.*  
*lineata* Dahl *in litt.*
- subcostata** Capiom. *Révis. II. p. 202.* Banat.  
**subdepressa** Hochh. *Bull. Mosc. 1851. I. p. 42.* Italia.  
**subsulcata** Hochh. *l. c. 1847. II. p. 491.* Shangai.  
**subvittata** Capiom. *Révis. II. p. 166. t. 4. f. 5. ♂.* Sibiria.  
**suspiciosa** Herbst. *Käf. VI. p. 265. t. 80. f. 3. —* Bohem. Lenkoran.  
*Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 375. —* Capiom. *Révis. II. p. 194. —* † Kaltenbach. *Verh. nat. Ver. Preuss. Rheinl. XIX. p. 75.* Graecia.  
*bitaeniata* Marsh. *Ent. Brit. p. 268.* M.  
*miles* Payk. *Fn. Succ. III. p. 233.* Anglia.  
 var. *pedestris* Payk. *l. c. p. 236. —* Gylh. *Schh. l. c. II. p. 374.* Suecia.  
 „ *senex* Kirby *in litt.* Germania.
- suturalis** Redtenb. *Fn. Austr. ed. 1. p. 436; ed. 2. p. 727.* Anglia.  
**tessellata** Herbst. *Käf. VI. p. 367. t. 89. f. 2. —* Germania.  
 Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 404. —* Capiom. „  
*Révis. I. p. 524; † l. c. II. t. 3. f. 2.*  
*Hellwigi* Megerle *in litt.* „
- maculata** Redtenb., W. *Quacd. gen. p. 19. —* „  
 Redtenb., L. *Fn. Austr. ed. 2. p. 726. —* Kiesenw. „  
*Berl. Zeit. 1864. p. 266. —* † Heeger. *Sitzgb. Wien. Ac. VII. p. 348. t. 13.*
- tibialis** Hochh. *Bull. Mosc. 1851. I. p. 44.* Kirgisia.  
**tigrina** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 377. —* Dej. Gallia.  
*Cat. 3. ed. p. 287. —* Capiom. *Révis. II. p. 181.*  
*elongata* Curtis *in litt.* Anglia.  
*hyperici* Frivald. *in litt.* Hungaria.
- trilineata** Marsh. *Ent. Brit. p. 268. —* Capiom. *Révis. II. p. 225.* Anglia.  
*plagiata* Redtenb. *Fn. Austr. ed. 1. p. 437.* Germania.  
*plantaginis* var.  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\varepsilon$ . Germ. *Schh. Gen. Curc. II. p. 381.* Gallia.  
*repanda* Oliv. *Ent. V. 83. p. 139.* „

- tristis** Capiom. *Révis. I. p. 542.*  
**tumida** Capiom. *Révis. II. p. 101.*  
**tychioides** Capiom. *Révis. II. p. 168.*  
**varia** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 362.*  
**variabilis** Herbst. *Käf. VI. p. 263. t. 80. f. 1.* —  
 Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 350.* — Capiom.  
*Révis. II. p. 205.* — † Audouin. *Ann. sc. nat. ser. 2.*  
*XI. p. 107.*  
*bimaculata* Marsh. *Ent. Brit. p. 266.*  
*interstincta* Kirby *in litt.*  
*murina* var. Wollast. *Col. Atlant. p. 305.*  
*phaeopus* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 100.*  
*picipes* Steph. *l. c. p. 97.*  
*postica* Steph. *l. c. p. 100.*  
*straminea* Kirby *in litt.*  
*sublineata* Steph. *l. c. p. 96.*  
*villosula* Steph. *l. c. p. 97.*  
 var. *parca* Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 390.*  
**variegata** Brullé. *Expd. Mor. III. p. 241.* — Capiom.  
*Révis. I. p. 525.*  
**velutina** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 353.* —  
 Capiom. *Révis. I. p. 539.*  
**viciae** Gylh. *Ins. Succ. III. p. 101; Schh. Gen. Curc. II.*  
*p. 377.* — Capiom. *Révis. II. p. 240.* — † Perris.  
*Mém. Ac. Lyon. 1851. p. 93.*  
*grisea* Dej. *Cat. 3. ed. p. 287.*  
*nigropunctata* Khuenburg *in litt.*  
**vicina** Capiom. *Révis. I. p. 522.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 287.*  
**vidua** Comolli. *Col. prov. Novoc. 1837. p. 32.* — Capiom.  
*Révis. II. p. 129.*  
**Vuillefroyana** Capiom. *Révis. II. p. 135. t. 1. f. 9. ♀;*  
*9. bis. ♂.*

Pyrenaei or.  
 Hispania.  
 Sarepta.  
 Mare caspic.  
 M.

Anglia.  
 ”  
 Canariae.  
 Anglia.  
 ”  
 ”  
 ”  
 ”  
 Gallia.  
 Graecia.

Hungaria.  
 Germania.

Styria.  
 Hungaria.  
 Algeria.  
 Italia.

Hispan. mer.

167

### Limobobius

λεμόβριον, pratum; βίβω, viro.

Schönherr. *Mantiss. sec. Curc. 1847. p. 44. (emend.)*

*Limobobius* Schönh.

- dissimilis** Herbst. *Käf. VI. p. 290. t. 82. f. 7.* — Gylh.  
*Schh. Gen. Curc. II. p. 392.* — Redtenb. *Fn. Austr.*  
*ed. 2. p. 731.* — Capiom. *Révis. II. p. 248.*  
*amoenus* Germ. *Sturm. Cat. 1826. p. 156.*  
*borealis* Payk. *Fn. Succ. III. p. 249.*  
*fulvipes* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 98.*  
*fumipes* Curtis. *Ann. nat. Hist. V. 1840. p. 280.*  
*micans* Sturm. *Cat. 1826. p. 157.*  
*sus* Herbst. *Käf. VI. p. 278. t. 81. f. 8.*  
*taraxaci* Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 287.*  
 var. *globoicollis* Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 680.*  
 ” *irregularis* Parreyss *in litt.* — Bohem. *Schh.*  
*Gen. Curc. VI. 2. p. 383.*  
**Hampei** Capiom. *Révis. II. p. 250.*

M.  
 Germania.  
 Succia.  
 Anglia.  
 ”  
 Germania.  
 ”  
 ”  
 Graecia.  
 Hungaria.  
 Transsylvania.

- mixtus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 380.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 287.* — Walton. *Ann. nat. Hist. 1848. p. 300.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. t. 12. f. 57.* — Capiom. *Révis. II. p. 246.* Gallia.

3

### Cephalalges

*κεφαλαλγής, cephalalgicus.*

Schönherr. *Gen. Curc. VI. 1. 1840. p. 467.*

- Cubae** Guér. *Rev. Zool. 1838. p. 281.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 469.* Cuba.  
**murinus** Bohem. *l. c. p. 468.* St. Domingo.

2

### Isorrhinus

*ἴσος, aequalis; ῥίς, nasus.*

Capiomont. *Ann. Fr. 1867. p. 443. (Révis.)*

- Chevrolati** Capiom. *Révis. I. p. 445.* Mexico.  
**confusus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 350.* — „  
*Capiom. Révis. I. p. 446.*  
**fuscumaculatus** Capiom. *Révis. I. p. 444.* Bolivia.

3

### Chloropholus

*χλωρός, viridis; φολίς, squama.*

Capiomont. *Ann. Fr. 1867. p. 446. (Révis.)*

- iacordairei** Capiom. *Révis. I. p. 450.* Cochinchina.  
**nigropunctatus** Gory. *Guér. Mag. Zool. 1834. Cl. IX. t. 120. f. 1.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 341.* Madagascar.  
*sumptuosus* Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 286.* „  
**rubrovittatus** Gory. *l. c. t. 120. f. 2.* — Capiom. *Révis. p. 448.* „  
**trifasciatus** Capiom. *Révis. I. p. 449.* „

4

### Larinosomus

*Λαρίνος; σῶμα, corpus.*

Capiomont. *Ann. Fr. 1867. p. 451. (Révis.)*

- analis** Capiom. *Révis. I. p. 457.* Cayennae.  
**nebulosus** Capiom. *Révis. I. p. 453.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 286.* Brasilia.  
**nigrosparus** Capiom. *Révis. I. p. 455.* „  
**propinquus** Capiom. *Révis. I. p. 454.* „  
**scutellaris** Capiom. *Révis. I. p. 456.* Patagonia.

5

**Eurychirus**εὐρύς, *latus*; χεῖρ, *manus*.Waterhouse. *Trans. ent. Soc. ser. 3. II. 1853. p. 182.***bituberculatus** Waterh. *Trans. ent. Soc. 1853. p. 183.* Nov. Holland.  
1**Coniatus**κοινάτος, *arenatus*.Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 176.**Révis.* Capiomont. *Ann. Fr. 1868. p. 253.*

- aegyptiacus** Capiom. *Révis. II. p. 262.* Aegyptus.  
**Deyrollei** Capiom. *Révis. II. p. 256.* Andalusia.  
**jonicus** Capiom. *Révis. II. p. 271.* Corfu.  
**laetus** Miller. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1866. p. 819.* —  
 † Frauenf. *l. c. 1868. p. 887.* „  
**repandus** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 456.* — Gyllh. *Schh. Italia.*  
*Gen. Curc. II. p. 406.* — Capiom. *Révis. II. p. 258.*  
*tamarisci.* var. Oliv. *Ent. V. 83. p. 366. t. 34. f. 533.* Lusitania.  
**Sauleyi** Capiom. *Révis. II. p. 261.* Aegyptus.  
**Schrencki** Gebl. *Bull. Ac. Petr. 1841. p. 374.* Songoria.  
*caspicus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 388.* —  
 Gebl. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 345.* — Capiom. Daghestan.  
*Révis. II. p. 263.*  
**splendidulus** Fabr. *Spec. Ins. I. p. 186.* — Gyllh. *Schh. Iberia.*  
*Gen. Curc. II. p. 407.* — Capiom. *Révis. II. p. 268.*  
*clegans* Kolenati *in litt.* Syria.  
**Stevani** Capiom. *Révis. II. p. 270.* Incert. sedis.  
**suavis** Gyllh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 407.* — Capiom. Italia.  
*Révis. II. p. 265. t. 1. f. 1.*  
*triangulifer* Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 455.* Algeria.  
*chrysochlorus* Luc. *Ann. Fr. 1848. Bull. p. 18;* Gallia mer.  
*Expl. Alg. p. 562.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.*  
*t. 13. f. 59.* — † Perris. *Ann. Fr. 1850. p. 25;*  
*Ann. Soc. Linn. Lyon. 1857. p. 139.*  
**tamaricis** Fabr. *Mant. I. p. 113.* — Herbst. *Käf. VI. Europa mer.*  
*p. 489. t. 95. f. 3. a-b.* — Gyllh. *Schh. Gen. Curc.*  
*II. p. 406.*  
*Mimonti* Boield. *Ann. Fr. 1859. p. 474. t. 8. f. 8.* — Graecia.  
 Capiom. *Révis. II. p. 254.*  
*vannus* Herbst. *Käf. VII. p. 26. t. 97. f. 6. c.* Gallia mer.  
**Wenkeri** Capiom. *Révis. II. p. 260.* German. rhen.

12

**Ithycerus**ιθύς, *rectus*; κέρας, *cornu*.Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 55.**Pachyrhynchus* Kirby.**noveboracensis** Forster. *Nov. Spec. Ins. 1771. p. 35.* Amer. bor.

- curculionoides* Herbst. Käf. VII. p. 136. t. 105. Amer. bor.  
 f. 1. — Gylh. Schh. Gen. Curc. I. p. 246. — Labr.  
 et Imh. Gen. Curc. II. nr. 7.  
*infracticornis* Norwich. Sturm. Cat. 1826. p. 119. „  
*murinus* Dej. Cat. 3. ed. p. 262. „  
*punctatulus* Fabr. Ent. Syst. I. 2. p. 461. „  
*Schönherrri* Kirby. Fn. Bor. Am. IV. p. 271. Canada.  
*taeniolatus* Hentz. Dej. Cat. l. c. „

1

**Diabathrarius***διάβαθρον, calceamentum.*

Schönherr. Gen. Curc. VI. 1. 1840. p. 464.

- apicalis* Bohem. Schh. Gen. Curc. VI. 1. p. 466. — La- Cap bon. spei.  
 cord. Gen. Atl. VII. t. 70. f. 1. a-b.  
*variegatus* Bohem. l. c. p. 465. „

2

**Strongylorrhinus***στρογγύλος, rotundus; ἕν, nasus.*

Schönherr. Mantiss. sec. Curc. 1847. p. 65.

- ochraceus* Schönh. Mant. sec. p. 66. (indserpt.) --- Tasmania.  
 Lacord. Gen. Col. VI. 1863. p. 410. — Waterh.  
 Trans. ent. Soc. 1862. p. 227.

1

**Aromagis***Etym. dub.*

Pascoe. Journ. of Ent. II. 1865. p. 421.

- echinata* Pascoe. Journ. of Ent. II. p. 422. t. 17. f. 3. N. S. Wales.

1

**Rhinoplethes***ἕν, nasus; πλήθος, plenitudo.*

Pascoe. Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 469.

- foveatus* Pascoe. Journ. Linn. Soc. X. p. 469. Warren Riv.

1

**Iphisaxus***Etym. dub.*

Pascoe. Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 469.

- asper* Pascoe. Journ. Linn. Soc. X. p. 470. t. 19. f. 7. a-b. K. Georg. S.

1

**Atelicus***ἄτελής, infinitus.*Waterhouse. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1862. p. 228.**Peltochirus* Lacord.

- atrophus** Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 458.* Tasmania.  
**ferrugineus** Waterh. *Trans. ent. Soc. 1862. p. 230.* Adalaida.  
**guttatus** Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 458.* Tasmania.  
**inaequalis** Waterh. *Trans. ent. Soc. 1862. p. 229. —* „  
 Lacord. *Gen. Atl. VII. t. 70. f. 2. a-c.*

4

**Aterpus***ἄτερπος, injucundus.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 156.**Aades* Schönh.

- cultratus** Fabr. *Syst. Ent. p. 153. — Oliv. Ent. V. 83. p. 121. t. 13. f. 157. — Gylh. Schh. Gen. Curc. II. p. 252. — Blanch. Voy. Pole Sud. IV. p. 207. t. 14. f. 9.* Nov. Holland  
*bicristatus* Fabr. *Syst. El. II. p. 517.* „  
**horrens** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 251. — Boisd. Voy. Astrol. II. p. 354.* „  
**rubus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 128. — Erichs. Wieg. Arch. 1842. I. p. 187.* Tasmania.  
**scoparius** Erichs. *l. c. p. 188.*  
**seriatus** Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 355.* Nov. „ Holland.  
**tuberculatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 250. — Dej. Cat. 3. ed. p. 282. — Boisd. Voy. Astrol. II. p. 354.* „

6

**Lophotus***λοφωτικός, cristatus.*Schönherr. *Gen. Curc. II. 1834. p. 314.**Aegorhinus* Erichson. — *Ceropsis* Solier. — *Eublepharus* Sol. — *Leucolopus* Dejean. — *Lophodus* Dej.

- albolineatus** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 332. t. 22. f. 9. a-c.* Chili.  
**Eschscholtzi** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 316. — Blanch. Gay. Hist. Chil. V. p. 333.* „  
*Germani* Sol. *Ann. Fr. 1839. p. 21. t. 1. f. 13-15.* „  
**fasciatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 131. — Blanch. Gay. Hist. Chil. V. p. 334. — Eschsch. Dej. Cat. 3. ed. p. 284.* „  
**nodipennis** Hope. *Trans. ent. Soc. I. p. 15. t. 1. f. 5. — Gylh. Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 133. — Blanch. Gay. Hist. Chil. V. p. 328. t. 22. f. a-f.* „

- echinatus* Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 284.* Chili.  
*Rouletti* Sol. *Ann. Fr. 1839. p. 17. t. 1. f. 1-6;*  
*Bull. p. 50.*
- phaleratus* Erichs. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XVI.* "  
*p. 262. t. 39. f. 1. — Bohem. Schh. Gen. Curc. VI.*  
*2. p. 130. — Blanch. Gay. Hist. Chil. V. p. 335.*  
*t. 22. f. 10. a-f.*
- trifasciatus* Hope *in litt.* "  
*quadridentatus* Philippi. *Stett. Zeit. 1860. p. 248.* "  
*reticulatus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 132. —* "  
*Blanch. Gay. Hist. Chil. V. p. 334.*
- Schönherrri* Sol. *Ann. Fr. 1839. p. 19. t. 1. f. 9-12. —* "  
*Blanch. l. c. p. 332.*
- Servillei* Sol. *l. c. p. 15. t. 1. f. 7-8. — Blanch. l. c.* "  
*p. 327. — Lacord. Gen. Col. VI. 1863. p. 414. note 3.*
- strumosus* Oliv. *Ent. V. 83. p. 394. t. 4. f. 36.* Terr. d. Fuego.  
*longipes* Waterh. *Ann. nat. Hist. V. 1840. p. 330.* "
- subrugosus* Philippi. *Stett. Zeit. 1860. p. 248.* Chili.  
*superciliosus* Guér. *Voy. Coquille. II. 2. p. 112. t. 6. f. 1. —* "  
*Blanch. Gay. Hist. Chil. V. p. 336.*
- suturalis* Blanch. *l. c. p. 331.* "  
*vitulus* Fabr. *Syst. Ent. p. 152. — Blanch. Gay. Hist.* Terr. d. Fuego. Ty  
*Chil. V. p. 329.* Psuchocoph  
*excavatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 284.* " Latrulle (1)  
*leprosus* Oliv. *Ent. V. 83. p. 395. t. 25. f. 360.* "

14

**Pelororhinus***πλωρος, monstrosus; ἄνρ, nasus.*Schönherr. *Gen. Curc. II. 1834. p. 248.*

- angustatus* Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 126.* Nov. Holland.  
*argentosus* Gylh. *Schh. l. c. II. p. 249. — Boisd. Voy.* "  
*Astrol. II. p. 353.*
- margaritaceus* Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 188.* Tasmania.  
*pusio* Schönh. *Gen. Curc. VII. 2. p. 369. — Blanch.* Nov. Holland.  
*Voy. Pole Sud. IV. p. 241. t. 14. f. 2. — Lacord.*  
*Gen. Col. VI. 1863. p. 416. note 2.*
- variegatus* Fährs. *Schh. l. c. VI. 2. p. 127.* "  
*sparsus* Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 214.* Adelaida.

5

**Medicasta***Etym. dub.*Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 441.*

- leucura* Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. p. 442. t. 17.* Champion bay.  
*f. 11. a-d.*

1

## Rhinaria

ῥινάριον, *nasulus*.Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 430.*

- artensis* Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 887. (alt. gen.)* Ins. Art.  
*costata* Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 198.* Tasmania.  
*cristata* Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 431. t. 22.* Nov. Holland.  
*f. 9. a-d.* -- Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 415.*  
*excavata* Boisd. *l. c. p. 417.* "  
*faceta* Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 419.* "  
*granulosa* Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 124.* "  
*grisea* Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 414.* "  
*rugosa* Boisd. *l. c. p. 416.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 306.* "  
*lopha* Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 482.* — Hope. "  
*Dej. Cat. l. c.*  
*stellio* Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 419.* Swan River.  
*transversa* Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 413.* Nov. Holland.  
*variegata* Boisd. *l. c. p. 411. t. 7. f. 10.* Nov. Guinea.  
*maculosa* Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 125.* Nov. Holland.

11

## Rhytidoderes

ῥυτίς, *ruga*; δέρις, *collum*.Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 149. (emend.)**Diastochelus* Jacquelin Duval. — *Rhytidoderes* Schönh.

- plicatus* Oliv. *Ent. V. 83. p. 322. t. 6. f. 65.* — Gylh. Gallia.  
*Schh. Gen. Curc. II. p. 203.*  
*siculus* Fährs. *Schh. l. c. VI. 2. p. 61.* Sicilia.  
*plicatus* Brullé. *Webb et Berth. Canar. Ent. 1838.* Canariae.  
*p. 72.*

2

## Leucochromus

λευκός, *albus*; χροῖμα, *color*.Motschulsky. *Bull. Ac. Petr. II. 1860. p. 539.*

- gigas* Mars. *Abeille. V. 1868. p. 197.* Tuggurt.  
*imperialis* Zubkoff. *Bull. Mosc. 1837. V. p. 71. t. 4. f. 5;* Turcomania.  
*1844. I. t. 1. f. 4.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2.*  
*p. 1.* — Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 422.*  
*Lehmanni* Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 251.* "  
*t. 5. f. 2.*

3

## Eumecops

εὖ, *bene*; μήκος, *longitudo*; ὄψ, *facies*.Hochhuth. *Bull. Mosc. 1851. I. p. 46.*

- Kittaryi* Hochh. *Bull. Mosc. 1851. I. p. 47.* — Dohrn. Kirgisia.  
*Stett. Zeit. 1869. p. 308.*

1



## Stephanocleonus

στῆφανος, corona; Cleonus.

Motschulsky. *Bull. Ac. Petr. II. 1860. p. 539.**Plagiographus* Chevrol.

- Amori** Mars. *Abeille. V. 1868. p. 199.*  
*gaditanus* Chevrol. *Col. Heft. V. 1869. p. 76 et 125.*  
**excoriatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 194. — Illig. Dej. Cat. 3. ed. p. 280.*  
*ulcericollis* Dahl. *Dej. Cat. l. c.*  
 var. *oblitterus* Buquet. *Dej. Cat. l. c.*  
**fastigiatus** Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p. 187. t. 8.*  
**flaviceps** Pall. *Jc. 1781. p. 34. t. H. f. 17. — Gylh. Schh. Gen. Curc. II. p. 188. — Lacord. Gen. Col. VI. 1863. p. 424.*  
*frontatus* Fisch. *Ent. Ross. II. p. 232. t. 44. f. 7.*  
**fossulatus** Fisch. *Ent. Ross. II. p. 233. t. 44. f. 8. — Fährs. Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 17.*  
*rubrifrons* Fisch. *Bull. Mosc. 1835. p. 164. t. 6. f. 6.*  
**foveolatus** Fisch. *Ent. Ross. II. p. 232. t. 44. f. 4. — Gebl. Nouv. Mém. Mosc. II. 1830. p. 62. — Bohem. Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 20.*  
**Korini** Fährs. *Schh. l. c. p. 21.*  
**leucopterus** Fisch. *Ent. Ross. II. p. 231. t. 44. f. 3. — Gylh. Schh. l. c. II. p. 175.*  
*Gebleri* Steven *in litt.*  
**marginatus** Fisch. *Ent. Ross. II. p. 231. t. 44. f. 2. — Gebl. Nouv. Mém. Mosc. II. 1830. p. 62. — Bohem. Schh. l. c. VI. 2. p. 18.*  
*dauricus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 280.*  
**megalographus** Fährs. *Schh. l. c. p. 33.*  
**nebulosus** Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 385. — Fährs. l. c. p. 8.*  
*carinatus* Degeer. *Ins. V. p. 241.*  
**obliquus** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 460. — Herbst. Käf. VI. p. 83. t. 64. f. 14. — Gylh. Schh. l. c. II. p. 192. — Fährs. l. c. VI. 2. p. 32. — Jacq. Duv. Gen. Col. Curc. t. 8. f. 38.*  
*glaucus* Panz. *Fn. Germ. 19. 6.*  
**paradoxus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 28.*  
**Saintpierrei** Chevrol. *Col. Heft. V. 1869. p. 76.*  
**Schönherrri** Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. 1830. p. 63.*  
**scriptus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 19.*  
**superciliosus** Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. 1830. p. 62.*  
**tetragrammus** Pallas. *Jc. 1781. p. 29. t. B. f. 10. — Herbst. Käf. VI. p. 512. t. 95. f. 10.*  
*concinuus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 186. — Falderm. Fn. transc. II. p. 185. t. 6. f. 4.*  
**thoracicus** Fisch. *Bull. Mosc. VIII. 1835. p. 161. t. 6. f. 3. — Fährs. Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 16.*  
**turbatus** Fährs. *l. c. p. 9.*  
*glaucus* Gylh. *Schh. l. c. II. p. 179.*  
*nebulosus* Oliv. *Ent. V. 83. p. 259. t. 18. f. 223.*

Syria.  
 Cadix.  
 Germania.  
 Gallia.  
 Algeria.  
 ”  
 Selenga.  
 Barnaul.  
 Dauria.  
 ”  
 ”  
 Sibiria occ.  
 ”  
 ”  
 Dauria.  
 ”  
 Sicilia.  
 Germania.  
 Gallia.  
 Germania.  
 Gallia.  
 Mongolia.  
 Oran.  
 Sibiria or.  
 Mongolia.  
 Sibiria or.  
 Wolga.  
 Podolia.  
 Dauria.  
 M.  
 Germania.  
 Gallia.

**Bothynoderes***βόθυνος, foramen; δέγες, collum.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 147.*Chromoderus* Motschulsky. — *Chromonotus* Motsch. —  
*Conorhynchus* Motsch. — *Epimeces* Billberg.

- affinis** Schrank. *Enum. Ins.* 1781. p. 121. M.  
**albidus** Fabr. *Mant. I.* 1787. p. 114. — Panz. *Fn.* Styria.  
*Germ.* 19. 7. — Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 244. —  
Jacq. *Duv. Gen. Col. Curc. t. 8. f. 38. bis.*  
**Bonsdorffi** Oliv. *Encycl. méth. V.* p. 535. Gallia.  
**berolinensis** Gmel. *ed. Linn. I. 4.* p. 1799. Germania.  
**candidus** Herbst. *Füssl. Arch. IV.* p. 83. t. 24. f. 31. „  
**cinerascens** Bartels. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 281. Turcomania.  
**niveus** Bonds. *Curc. Suec. II.* p. 21. f. 6. Suecia.  
**albicans** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 239. — Fährs. Illyria.  
*Schh. Gen. Curc. VI. 2.* p. 110. — Ulr. *Dej. Cat.*  
*3. ed.* p. 281.  
**ambiguus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2.* p. 95. Sibiria occ.  
**anxius** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 227. — Falderm. Persia.  
*Fn. transc. II.* p. 192. t. 5. f. 11.  
**bipunctatus** Zuckoff. *Bull. Mosc. I.* 1829. p. 164. t. 5. f. 4. Kirgisia.  
**brevirostris** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 237. — Dej. Gallia mer.  
*Cat. 3. ed.* p. 281.  
var. **bipunctatus** Dahl. *Dej. Cat. l. c.*  
**brevis** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2.* p. 83. Sardinia.  
**callosus** Bach. *Käf. Fn.* 1854. p. 230. Nubia.  
**carinicornis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 241. — Fährs. Germania.  
*Schh. Gen. Curc. VI. 2.* p. 95. Crimea.  
**carinifer** Fährs. *l. c.* p. 92. Mare caspic.  
**cicatricosus** Hoppe. *Enum. Ins. Erlang.* 1795. p. 61. Germania.  
**cinereus** Herbst. *Käf. VI.* p. 79. t. 64. f. 10. — Gylh. India or.  
*Schh. Gen. Curc. II.* p. 244.  
var. **cinereifer** Schönh. *Gen. Curc. VI. 2.* p. 103. „  
**cognatus** Fährs. *Schh. l. c. VI. 2.* p. 91. Mare caspic.  
**communis** Motsch. *Bull. Ac. Petr.* 1860. II. p. 542. Kirgisia.  
**confluens** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2.* p. 82. Tataria.  
**concirostris** Oliv. *Ent. V.* 83. p. 264. t. 30. f. 447. — Gallia mer.  
Gylh. *Schh. l. c. II.* p. 236.  
var. **punctipes** Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 281. Russia mer.  
**costipennis** Fährs. *Schh. l. c. VI. 2.* p. 99. Mare caspic.  
**cylindricus** Gebl. *Bull. Mosc. 1841. IV.* p. 601. Sibiria or.  
**declivis** Oliv. *Ent. V.* 83. p. 272. t. 21. f. 288. — Fährs. German. mer.  
*Schh. l. c. VI. 2.* p. 113.  
var. **scalaris** Fisch. *Bull. Mosc. VIII.* 1835. t. 6. f. 5. Podolia.  
**elongatus** Gebl. *Bull. Ac. Petr. III.* 1845. p. 104; *Bull.* Kirgisia.  
*Mosc. 1860. III.* p. 25.  
**farinosus** Fährs. *Schh. l. c. VI. 2.* p. 93. Turcomania.  
**flavicans** Fährs. *l. c.* p. 90. Illyria.  
**foveicornis** Gebl. *Schh. l. c. II.* p. 234. Sibiria.  
var. **fatuus** Gylh. *Schh. l. c.* p. 243. „  
**glaucus** Fabr. *Mant. Ins. I.* p. 114. — Germ. *Schh. Gen.* German. bor.  
*Curc. VI. 2.* p. 114.

- Gotschi** Hochh. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 481.  
**humeralis** Zubkoff. *Bull. Mosc.* I. 1829. p. 165. t. 5. f. 5.  
**incanescens** Panz. *Ent. Germ.* 1795. p. 322.  
**lagopus** Fährs. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 98.  
**leucographus** Fährs. l. c. p. 100.  
**longulus** Fährs. l. c. p. 103.  
**luscus** Chevrol. *Col. Heft.* V. 1869. p. 77.  
**lymphatus** Fährs. l. c. p. 88.  
**macilentus** Oliv. *Ent. V.* 83. p. 270. t. 24. f. 340. —  
 Gylh. *Schh. l. c. II.* p. 243.  
*obliteratus* Westerm. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 281.  
**mendicus** Gylh. *Schh. l. c. II.* p. 238.  
**mimosae** Oliv. *Ent. V.* 83. p. 256. t. 20. f. 252. — Gylh.  
 l. c. p. 227.  
**musculus** Fährs. l. c. VI. 2. p. 96.  
**nasutus** Hochh. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 483.  
**nigrivittis** Pall. *Jc.* p. 31. t. B. f. 12. — Gylh. *Schh. l. c.*  
 II. p. 238.  
**nubeculosus** Bohem. *Nour. Mém. Mosc.* I. 1829. p. 131. —  
 Gylh. *Schh. l. c. II.* p. 231.  
**obnoxius** Fährs. *Schh. l. c. VI.* 2. p. 88.  
**orbitalis** Fährs. l. c. p. 111.  
*cylindrus* Reiche et Saule. *Cat. nr.* 548.  
**picipes** Fährs. l. c. p. 112.  
**pictus** Pall. *It. I. App.* p. 463; *Jc.* p. 35. t. H. f. 18. —  
 Gylh. *Schh. l. c. II.* p. 190.  
*Pallasii* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 280.  
**pilipes** Fährs. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 81.  
**pilosellus** Fährs. l. c. p. 97.  
**pulverulentus** Zubkoff. *Bull. Mosc.* I. 1829. p. 167. t. 5.  
 f. 7. — Krynicky. *Bull. Mosc.* V. 1832. p. 152.  
*Bartelsi* Fährs. *Schh. l. c.* p. 108.  
**punctiventris** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 397; *Fn. Ins.*  
*Eur.* 13. 14.  
*carinatus* Zubkoff. *Bull. Mosc.* I. 1829. p. 166. t. 5.  
 f. 6. — Karelín. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 281.  
*carinulatus* Schönh. *Gen. Curc.* II. p. 225.  
*leucostigma* Fisch. *in litt.*  
*lugens* Ulr. *Sturm. Cat.* 1843. p. 198.  
*stigma* Sturm. *Cat.* 1826. p. 110.  
*quadricarinatus* Meg. *Sturm. Cat.* l. c.  
 var. *halophilus* Schönh. *Ménétr. Cat. rais.* p. 218. —  
 Gebl. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 234. — Fährs. *Schh.*  
 l. c. VI. 2. p. 87.  
**salebrosicollis** Bohem. *Schh. l. c. VI.* 2. p. 90; VIII. 2.  
 p. 428.  
**Schönherri** Motsch. *Bull. Ac. Petr.* 1860. II. p. 543.  
*humeralis* Fährs. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 101.  
**Schrencki** Gebl. *Bull. Ac. Petr.* III. 1845. p. 104; *Bull.*  
*Mosc.* 1860. III. p. 26.  
**signaticollis** Gylh. *Schh. l. c. II.* p. 232. — Falderm.  
*Fn. transc.* II. p. 195. t. 5. f. 10.  
**soricinus** Mars. *Abeille.* V. 1868. p. 200.  
**sparsus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 240.  
*volvulus* Schönh. *Gen. Curc.* VI. 2. p. 104.

Armenia.  
 Kirgisia.  
 Germania.  
 Tataria.  
 ”  
 Caffraria.  
 Carthagena.  
 Mare caspic.  
 Bengal.  
 ”  
 Gallia mer.  
 Bagdad.  
 Sibiria.  
 Armenia.  
 Desert. caspic.  
 Caucasus.  
 Dauria.  
 Sicilia.  
 ”  
 Crímea.  
 Sibiria.  
 ”  
 Caucasus.  
 Kirgisia.  
 ”  
 Russia mer.  
 Germania. *Typus, abscop  
 del. 1860.*  
 Russia mer.  
 Kirgisia.  
 Dauria.  
 Podolia.  
 Hungaria.  
 ”  
 Sibiria.  
 ”  
 Kirgisia.  
 ”  
 Songoria.  
 Persia.  
 Biskra.  
 Caucasus.  
 Tauria.

- strabus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 230.* — Fährs. *Russia mer.*  
*l. c. VI. 2. p. 80.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 193.*  
*t. 5. f. 9.*
- suillus** Gylh. *l. c. p. 228.* Cap bon. spei.
- surdus** Gylh. *l. c. p. 235.*
- tenebrosus** Bohem. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 132.* — *Russia'' mer.*  
 Gylh. *l. c. p. 232.* — Fährs. *Schh. l. c. VI. 2. p. 80.*
- turbinatus** Chevrol. *Col. Heft. V. 1869. p. 75.* Oran.
- verrucosus** Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. p. 166; Schh. Gen.* Tataria.  
*Curc. II. p. 229.* — Fährs. *Schh. l. c. VI. 2. p. 77.*
- vexatus** Gylh. *Schh. l. c. II. p. 240.* — Fährs. *Schh. l. c.* Tauria.  
*VI. 2. p. 95.*
- virgatus** Schönh. *Ménétr. Cat. rais. p. 219.* — Gylh. *Schh.* Caucasus.  
*l. c. p. 242.*
- vittatus** Zubkoff. *Bull. Mosc. I. 1829. p. 163. t. 5. f. 3.* — Kirgisia.  
 Hochh. *Bull. Mosc. 1851. I. p. 34.*

62

### Epirrhynechus

ἐπί, super; ἔγχοϛ, rostrum.

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 86.*

- argus** Sparrm. *Act. Holm. 1785. p. 47. t. 2. f. 15.* — Cap bon. spei.  
 Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 498.*

1

### Leucosomus

λευκός, albus; σῶμα, corpus.

Motschulsky. *Mém. Ac. Petr. II. 1860. p. 539.*

- ocellatus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 12.* — Lacord. *Sicilia.*  
*Gen. Col. VI. 1863. p. 426.*
- quadripunctatus** Schrank. *Naturf. XXIV. 1789. p. 71.* M.  
*colon* Laich. *Verz. Tyr. Ins. I. p. 227.* Tirolis.  
*distinctus* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 459.* — Steph. *Anglia.*  
*Ill. Brit. IV. p. 153.*
- ophthalmicus** Rossi. *Fn. Etr. I. 1790. p. 128. t. 1.* Germania.  
*f. 12; t. 5. f. 12.* — Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2.*  
*p. 12.*
- var. **pasticus** Germ. *Schh. Gen. Curc. II. p. 184.* Italia.

2

### Leucomigus

λευκός, albus; μίγας, miscellaneus.

Motschulsky. *Mém. Ac. Petr. II. 1860. p. 539.*

*Chromosomus* Motschulsky.

- candidatus** Pall. *Jc. 1781. p. 28. t. B. f. 7.* — Gylh. *Russia mer.*  
*Schh. Gen. Curc. II. p. 173.* — Lacord. *Gen. Col.*  
*VI. 1863. p. 427.*
- farinosus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 257. t. 20. f. 259.* Kirgisia.  
**quagga** Herbst. *Käf. VII. p. 10. t. 96. f. 4.* Mare caspic.

- Fischeri** Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 74.*  
*granulata* Fisch. *Ent. Ross. II. p. 231. t. 44. f. 1.*  
**quadraticollis** Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 86.*  
**retusus** Fabr. *Syst. El. II. p. 515.* — Fåhrs. *l. c. p. 84.*  
*bisignatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 281.*  
**senectus** Fåhrs. *l. c. p. 87.*  
**tessellatus** Fairm. *Ann. Fr. 1849. p. 424; 1862. p. 557.*

6

Tataria.  
 Turcomania.  
 Aegyptus.  
 Guinea.  
 Senegal.  
 Aegyptus.  
 Andalusia.

## Pachycerus

*παχὺς, crassus; κέρας, cornu.*

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 57.*

*Rhabdorrhynchus* Motschulsky.

- albarius** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 246.* — Jacq. Duv.  
*Gen. Col. Curc. 1854. t. 8. f. 38 ter.*

**anchusae** Chevrol. *Rev. Zool. 1854. p. 480. t. 7. f. 2.*

**crucifer** Hochh. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 485.*

**formosus** Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 121.*

**Karelini** Fåhrs. *l. c. p. 119.*

**mixtus** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 417.* — Oliv. *Ent. V. 83.*  
*p. 250. t. 21. f. 285.*

*atomarius* Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 122.* --  
 Dej. *Cat. 3. ed. p. 282.*

{ *Menetriesi* Gylh. *Schh. l. c. p. 118.* — Kolenati.  
*Bull. Mosc. 1858. III. t. 1. f. 4.*

{ *regularis* Germ. *in litt.*

**rugosus** Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 423. t. 36. f. 3. a-d.*

**seguis** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 398; Fn. Ins. Eur.*  
*18. 16.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 123.*

*cordiger* Germ. *N. Annal. Wetterau. Ges. I. 1819.*  
*p. 135.*

*Faldermanni* Dej. *Cat. 3. ed. p. 282.*

*scabrosus* Brullé. *Expd. Mor. III. p. 243.* — Gylh.  
*Schh. Gen. Curc. II. p. 246.* -- Fåhrs. *l. c. p. 123.* —  
 Dej. *Cat. l. c.*

var. *planirostris* Bohem. *Nour. Mém. Mosc. I.*  
*1829. p. 129.* — Gylh. *l. c. p. 199; VI. 2. p. 124.*

**sparsus** Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 120.*

**tessellatus** Luc. *Rev. Zool. 1855. p. 292.*

**varius** Herbst. *Käf. VI. p. 252. t. 78. f. 7.* — Gylh.  
*Schh. l. c. II. p. 245.*

Gallia.

Syria.  
 Armenia.  
 Cap bon. spei.  
 Persia.  
 Barbaria.

Sicilia.

,,

Caucasus.  
 Algeria.  
 Germania.

Tergestum.

Turcomania.  
 Gallia mer.

Sicilia.

Cap bon. spei.  
 Algeria.  
 Germania.

11

## Hypsosternus

*ὑψος, altitudo; στέρνον, sternum.*

Kirsch. *Berl. Ent. Zeit. 1868. p. 194.*

- setipes** Kirsch. *Berl. Zeit. 1868. p. 195.*

1

Bogotá.

**Mecaspis***μῆκος, longitudo; ἀσπίς, scutum.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 57.

- alternans** Oliv. *Ent. V.* 83. p. 251. t. 24. f. 332. — M.  
Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 214. — Fährs. *Schh.*  
l. c. VI. 2. p. 44.  
*blandus* Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 281. Gallia.  
*caesus* Gylh. l. c. p. 217. „  
var. *incisuratus* Gylh. l. c. p. 215. Tauria.  
**cinerens** Schrank. *Enum. Ins.* 1781. p. 122. — Oliv. M.  
*Ent. V.* 83. p. 252. t. 30. f. 452. — Fährs. *Schh.*  
*Gen. Curc. VI.* 2. p. 43.  
*bicarinatus* Fisch. *Bull. Mosc. II.* 1830. p. 187. Russia.  
*costatus* Herbst. *Käf. VI.* p. 84. t. 65. f. 1. — Germania.  
Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 281.  
*difficilis* Duftschm. *Dej. Cat. l. c.* Hispania.  
**coenobita** Oliv. *Ent. V.* 83. p. 253. t. 24. f. 331. — Fährs. Germania.  
*Schh. Gen. Curc. VI.* 2. p. 45.  
*falgiricus* Buquet. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 281. Algeria.  
*sisymbrii* Dahl. *Dej. Cat. l. c.* Sicilia.  
*turcans* Herbst. *Käf. VII.* p. 14. t. 96. f. 8. Gallia.  
**cunctus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 218. Gallia mer.  
*dorsalis* Fisch. *in litt.* Russia mer.  
*quadrisulcatus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 119. Gallia mer.  
**emarginatus** Fabr. *Mant. I.* 1787. p. 114. — Oliv. *Encycl.* Germania.  
*méth. V.* 1790. p. 532.  
*florentinus* Herbst. *Käf. VI.* p. 59. t. 62. f. 15.  
*palmatus* Oliv. *Ent. V.* 83. p. 245. t. 35. f. 540. — „  
Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 213. Gallia.  
**Miegi** Fairm. *Ann. Fr.* 1855. p. 317. Hispania.  
**misellus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 217. Lusitania.  
**nanus** Gylh. l. c. p. 216. Italia.  
**senilis** Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 250. Andalusia.  
*fimbriatus* Chevrol. *Rev. Zool.* 1860. p. 132. Algeria.

9

**Cleonus***κλεονία, helenium.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 145.

*Cleonis* Latreille. — *Coniocleonus* Motschulsky. — *Cyphocleonus* Motsch. — *Entymetopus* Motsch. — *Geomorus* Schönh. — *Iso-merus* Motsch. — *Oosomus* Motsch. — *Pleurocleonus* Motsch. — *Porocleonus* Motsch. — *Trichocleonus* Motsch.

- achates** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI.* 2. p. 5. Hungaria.  
**albogilvus** Gylh. *Schh. l. c. II.* p. 196. Senegal.  
**albolineatus** Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI.* 1849. p. 252. Turcomania.  
t. 5. f. 3.  
**albotessellatus** Fairm. *Ann. Fr.* 1868. p. 497. Sahar. alger.  
**alpinus** Gebl. *Bull. Mosc. VI.* 1833. p. 294. Sibiria occ.  
**angularis** Lec. *Col. of Kans.* 1859. p. 17. Arkansas.

- arabs** Oliv. *Ent. V. 83. p. 257. t. 20. f. 255.*  
**Armitagei** Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 321.*  
**arenarius** Oliv. *Ent. V. 83. p. 404. t. 8. f. 95.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 200.*  
*tessellatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 281.*  
**argillaceus** Motsch. *Bull. Ac. Petr. 1860. II. p. 543.*  
**atrirostris** Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. 1830. p. 60.*  
**austerus** Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. p. 254. t. 5. f. 6.*  
**axillaris** Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 428.*  
**basigranatus** Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 495.*  
**bicostatus** Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 297 nota.*  
*costatus* Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. 1830. p. 60.*  
**buteo** Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 78.*  
**candidus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 266. t. 30. f. 449.* — Fåhrs. *l. c. p. 71.* — Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 431. note 1.*  
**canus** Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 128.*  
*alboguttatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 280.*  
*guttatus* Chevrol. *Guér. Jc. IV. p. 143. t. 37. f. 9.*  
*lacrimosus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 190.*  
**carinatus** Gylh. *l. c. p. 172.*  
**carinirostris** Gylh. *l. c. p. 176.*  
**caspius** Fåhrs. *l. c. VI. 2. p. 29.* — Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 281.*  
**cenchrus** Pall. *Jc. 1781. p. 29. t. B. f. 9.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 207.*  
**einctiventris** Fåhrs. *Schh. l. c. VI. 2. p. 54.*  
**cinerascens** Hochh. *Bull. Mosc. 1851. I. p. 32.*  
**cineritius** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 177.* — Falderm. *Fn. transe. II. p. 184. t. 6. f. 2.*  
**complanatus** Zubkoff. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 332.*  
*Parreyssi* Fåhrs. *Schh. l. c. VI. 2. p. 109.*  
**compressicollis** Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 424.*  
**compressithorax** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 70.*  
**cordofanus** Fåhrs. *Schh. l. c. p. 72.*  
**coriaginosus** Zubkoff. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 335.*  
**costatus** Fabr. *Mant. I. p. 115.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 220.*  
*bilineatus* Rossi. *Fn. Etr. I. p. 110.*  
**costicollis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 172.* — Falderm. *Fn. transe. II. p. 183. t. 6. f. 5.*  
**cretaceus** Redtenb. *Denkschr. Wien. Ac. I. 1850. p. 49.*  
**cretosus** Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 496.*  
**crinipes** Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 35.*  
**eristulatus** Fairm. *Rev. Zool. 1859. p. 59.*  
**dealbatus** Germ. *Schh. Gen. Curc. II. p. 221.* — Fåhrs. *Schh. l. c. VI. 2. p. 3.*  
**depressus** Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. 1830. p. 101.*  
**dissimulatus** Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. p. 258. t. 5. f. 9.*  
**ellipticus** Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 495.*  
**ericæ** Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 36.*  
**Eversmanni** Fåhrs. *l. c. p. 58.*  
**excavatus** Zubkoff. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 332.*  
**Fabricii** Gemming. *Col. Heft. VIII. 1871.*

Arabia.  
 Teneriffa.  
 India or.  
 ”  
 Turcomania.  
 Sibiria or.  
 Turcomania.  
 Mongolia.  
 Constantine.  
 Sibiria.  
 ”  
 Mare caspic.  
 Arabia.  
 Cap bon. spei.  
 ”  
 ”  
 Sibiria.  
 ”  
 Mare caspic.  
 Wolga.  
 Aegyptus.  
 Sibiria.  
 ”  
 Turcomania.  
 ”  
 Mongolia.  
 Cap bon. spei.  
 Kordofan.  
 Turcomania.  
 Germania.  
 Italia.  
 Persia occ.  
 Persia mer.  
 Biskra.  
 Caucasus.  
 Algeria.  
 Nubia.  
 Sibiria.  
 Turcomania.  
 Barbaria.  
 Gallia.  
 Bokhara.  
 Turcomania.  
 German. mer.

- roridus* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 457.* — Herbst. *Italia.*  
*Käf. VI. p. 82. t. 64. f. 13.* — Gyllh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 204.*
- Faldermanni* Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 107.* Turcomania.  
*fallax* Fåhrs. *l. c. p. 56.* Cap bon. spei.  
*exquisitus* Chevrol. *in litt.* "
- fasciatus* Fisch. *Bull. Mosc. II. 1830. p. 187.* Persia.  
*fascicularis* Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 295.* — Bohem. Kirgisia.  
*Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 427.*
- fenestratus* Pall. *Jc. 1781. p. 33. t. B. f. 16.* Selenga.  
*ferruginens* Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 24.* Tataria.  
*fronto* Fisch. *Bull. Mosc. VIII. 1835. p. 162. t. 6.* "  
*f. 7.* — Fåhrs. *l. c. p. 71.*
- fumosus* Fåhrs. *l. c. p. 47.* Senegal.  
*fureatus* Zubkoff. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 334.* Turcomania.  
*Gebleri* Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 77.*
- glacialis* Herbst. *Käf. VII. p. 9. t. 96. f. 3.* — Gyllh. Cap bon. spei.  
*Schh. Gen. Curc. II. p. 173.* "  
*capensis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 280.* "  
*nebulosus* Sparrm. *Act. Holm. I. p. 48. t. 2. f. 18.* "
- grammiens* Panz. *Naturf. 24. p. 21. t. 1. f. 28.* — Gyllh. M.  
*Schh. Gen. Curc. II. p. 201.*
- bilineatus* Oliv. *Ent. V. 83. p. 261. t. 17. f. 213.* Gallia.  
*graminis* Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 281.* Germania.  
*granosus* Zubkoff. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 333.* Turcomania.  
*granulatus* Oliv. *Ent. V. 83. p. 271. t. 25. f. 365.* Cap bon. spei.  
*granulosus* Mannerh. *Humm. Ess. IV. 1825. p. 35.* — Nertschinsk.  
*Gyllh. Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 69.*
- guttulatus* Gyllh. *l. c. II. p. 178.* — Fåhrs. *Schh. l. c. VI. 2. p. 9.* Fennia.
- Hedenborgi* Fåhrs. *l. c. p. 6.* Aegyptus.  
*Helferi* Chevrol. *Guér. Jc. p. 144.* — Lacord. *Gen. Col. Sicilia.*  
*VI. 1863. p. 427. note 1.*
- Hemmingi* Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 22.* Sibiria.  
*hexagrammus* Fåhrs. *l. c. p. 26.* Mongolia.  
*hexastichus* Bohem. *Schh. l. c. p. 25.* Irkutsk.  
*hieroglyphicus* Oliv. *Ent. V. 83. p. 258. t. 20. f. 258.* — Aegyptus.  
*Gyllh. Schh. l. c. II. p. 174.*
- molitor* Gyllh. *l. c. p. 174.* "  
*pacificus* Dej. *Cat. 1. ed. p. 96.* "  
*raphilineus* Sieber. *Beschr. Verz. 1820. p. 61.* "
- Hollbergi* Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 10.* Lac. Saisan.  
*hololencus* Pall. *Jc. 1781. p. 35. t. H. f. B. 19.* — Fåhrs. Mare caspic.  
*l. c. p. 106.* — Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. 281.*
- canescens* Dej. *Cat. l. c.* Turcomania.  
*ibex* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 426.* Rhodus.  
*Jekeli* Wollast. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 441.* Canariae.  
*impexus* Motsch. *Bull. Ac. Petr. II. 1860. p. 446.* Songoria.  
*impressicollis* Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 27.* Sibiria.  
*inducens* Walker. *Ann. nat. Hist. ser. III. 1859. p. 263.* Ceylon.  
*interruptus* Zubkoff. *Bull. Mosc. I. 1829. p. 162. t. 5. f. 2.* Kirgisia.  
*interstinctus* Gyllh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 206.* — Falderm. *Fn. transe. II. p. 188. t. 5. f. 12.* Persia.
- irroratus* Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. p. 257.* Turcomania.  
*Karelini* Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 38.* Irkutsk.



- lacunosus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 194.*  
**lateralis** Gylh. *l. c. p. 198.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 280.*  
**Lejeunei** Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 65.*  
**leucomelanus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 32.*  
**leucophaeus** Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. p. 254. t. 5. f. 7.*  
**leucophyllus** Fisch. *Lettre à Pander. 1821. p. 14; Ent. Ross. II. p. 232. t. 44. f. 6.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 73.*  
**limis** Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. p. 259.*  
**limpidus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 210.*  
*lateralis* Sturm. *Cat. 1826. p. 119.*  
*quadrinaculatus* Sturm. *Cat. l. c.*  
**lineolatus** Motsch. *Bull. Ac. Petr. II. 1860. p. 539.*  
*(tabl. synopt.)*  
**lutulentus** Lec. *Col. of Kans. 1859. p. 17.*  
**Maresi** Luc. *Ann. Fr. 1857. Bull. p. 56.*  
**margaritifera** Luc. *Rev. Zool. 1844. p. 267; Expl. Alg. p. 422. t. 36. f. 2. a-b.*  
**marginicollis** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 41.*  
**Marmottani** Bris. *Ann. Fr. 1866. p. 391.*  
**melancholicus** Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. p. 255. t. 5. f. 8.*  
**melogrammus** Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 64.*  
**mesopotamicus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 264. t. 30. f. 446.*  
**microgrammus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 187.*  
**mitis** Gertäck. *Wieg. Arch. 1871. I. p. 73.*  
**mixtus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 60.*  
*inquinatus* Gylh. *Schh. l. c. III. p. 110.*  
*major* Herbst. *Käf. VI. p. 88. t. 65. f. 4. (forte.)*  
**moerens** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 40.*  
**molitor** Lec. *Proc. Ac. Phil. IX. 1858. p. 78.*  
**mongolicus** Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 423.*  
**morbillosus** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 457.* — Herbst. *Käf. VI. p. 78. t. 64. f. 9.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 208.*  
*tigrinus* Oliv. *Ent. V. 83. p. 260. t. 17. f. 212.*  
*verrucicollis* Billb. *Enum. Ins. p. 45.*  
**mucidus** Germ. *Mag. I. 1. 1813. p. 132.* — Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 130.*  
*velatus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 196.*  
*nubeculosus* Illig. *in litt.*  
*sannio* Herbst. *Käf. VI. p. 104. (forte.)*  
*var. maculipes* Gylh. *l. c. p. 197.*  
**murinus** Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 425.*  
**nomas** Pall. *It. I. App. p. 463; Jc. p. 27. t. B. f. 6.* — Herbst. *Käf. VI. p. 93. t. 65. f. 9.*  
*firmus* Schönk. *Ménétr. Cat. rais. p. 217.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 203.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 187. t. 6. f. 6.*  
*omogeron* Herbst. *Käf. VII. p. 11. t. 96. f. 5.*  
**nubilus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 13.*  
**obliquatus** Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. p. 257.*  
**obliteratus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 64.*  
**obsoletofasciatus** Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. p. 256.*  
**obsoletus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 182.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 280.*  
*dauricus* Steven. *Dej. Cat. l. c.*
- Barbaria.  
 Galam.  
 Algeria.  
 India or.  
 Turcomania.  
 Tataria.  
 Baschkiria.  
 Cap bon. spei.  
 ”  
 ”  
 Sibiria.  
 Kansas.  
 Algeria.  
 ”  
 Mare caspic.  
 Aranjuez.  
 Turcomania.  
 Shangai.  
 Mesopotamia.  
 Russia.  
 Lac. Jipe.  
 India or.  
 ”  
 ”  
 Tauria.  
 California.  
 Hungaria.  
 Gallia mer.  
 Algeria.  
 Cap bon. spei.  
 ”  
 ”  
 Lac. Jipe.  
 Cap Verd.  
 Irkutsk.  
 Desert. caspic.  
 Caucasus.  
 ”  
 Irkutsk.  
 Turcomania.  
 Sibiria.  
 Turcomania.  
 Sibiria.  
 Dauria.

- occultus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 50.* Sibiria.
- octosignatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 214.* — Falderm. Persia.  
*Fn. transc. II. p. 191. t. 6. f. 3.*
- ocularis** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 400.* — Coqueb. *Ill. Ins. III. p. 133. t. 30. f. 12.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 183.* Italia.
- barbarus* Oliv. *Ent. V. 83. p. 262. t. 17. f. 210.* Algeria.
- oculatus** Fisch. *Bull. Mosc. II. 1830. p. 188.* Persia.
- ophinotus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 104.* Senegal.
- opimus** Gylh. *Schh. l. c. II. p. 185.* ”
- ornatus** Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 672; 1858. t. 1. f. 2.* Beyruth.
- pacificus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 268. t. 20. f. 256.* Persia.
- Pallasi** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 30.* Mare caspic.
- Panderi** Fisch. *Bull. Mosc. VIII. 1835. p. 162. t. 6. f. 4.* — Fährs. *l. c. p. 68.* Tataria.
- perlatus** Fabr. *Mant. I. p. 114.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 204.* — Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 432. note 3.* India or.
- faunus* Oliv. *Ent. V. 83. p. 267. t. 24. f. 342.* Java.
- Piochardi** Bris. *Ann. Fr. 1866. p. 390.* Escorial.
- pubicus** Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. p. 253. t. 5. f. 4.* Turcomania.
- pulchellus** Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 426.* Mongolia.
- pulvereus** Lec. *Col. of Kans. 1859. p. 17.* Arkansas.
- puncticollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 15.* Irkutsk.
- prinosus** Gylh. *Schh. l. c. II. p. 183.* Russia mer.
- pygmaeus** Gebl. *Bull. Mosc. 1848. II. p. 342.* Sibiria.
- quadrinaculatus** Motsch. *Bull. Ac. Petr. II. 1860. p. 541.* Turcomania.
- quadrivittatus** Zubkoff. *Bull. Mosc. I. 1829. p. 161. t. 5. f. 1.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 281.* Kirgisia.
- bicarinatus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 212.* Tauria.
- frontalis* Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 281.* ”
- Raymondi** Perris. *Abeille. VII. 1870. p. 22.* Sardinia.
- Renardi** Gebl. *Bull. Mosc. 1848. II. p. 344.* Sibiria.
- roridus** Pallas. *Jc. 1781. p. 28. t. B. f. 8.* Wolga.
- aquila* Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 75.* Mare caspic.
- granulatus* Fisch. *Ent. Ross II. p. 231.* ”
- sabulosus** Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 102.* Kirgisia.
- samaritanus** Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 671.* Palaestina.
- Samsonovii** Gebl. *Bull. Ac. Petr. III. 1845. p. 103; Bull. Mosc. 1860. III. p. 24.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 425.* Kirgisia.
- sardous** Chevrol. *Col. Heft. V. 1869. p. 75.* Sardinia.
- Schönherri** Gemming. *Col. Heft. VIII. 1871.* Italia.
- sparsus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 205.* ”
- serobicollis** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 51.* — Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 432. note 2.* Caffraria.
- sentellatus** Bohem. *Nouv. Mém. Mosc. I 1829. p. 130.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 181.* Gallia mer.
- quadrincaratus* Meg. *Dej. Cat. 1. ed. p. 97.* Sicilia.
- scabrinnus* Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 180.* Styria.
- var. *luridus* Ziegl. *l. c.* Illyria.
- Sedacovii** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 67.* Irkutsk.
- senegalensis** Gylh. *Schh. l. c. II. p. 181.* Senegal.

- sexguttatus** Redtenb. *Hüg. Kaschn. IV. 2. 1848. p. 546.* Kaschmir.  
t. 26. f. 4.
- sexmaculatus** Krynick. *Bull. Mosc. 1832. V. p. 153.* — Russia mer.  
Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 62.*
- sollicitus** Gylh. *Schh. l. c. II. p. 211.* — Falderm. „  
*Fn. trans. II. p. 189.*
- var. *squalidus* Gylh. l. c. p. 210. Irkutsk.
- simplex** Herbst. *Käf. VII. p. 13. t. 96. f. 7.* Cap bon. spei.
- sparsus** Zubkoff. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 334.* Turcomania.  
*paganus* Schönh. *Gen. Curc. VI. 2. p. 117.* „
- stillatus** Gylh. *Schh. l. c. II. p. 191.* Cap bon. spei.  
*sulcirostris* Sparrm. *Act. Holm. 1785. p. 49.* „  
t. 2. f. 19.
- sulcicollis** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 34.* Sicilia.
- sulcirostris** Linn. *Syst. nat. ed. 12. p. 617.* — Herbst. M.  
*Käf. VI. p. 74. t. 64. f. 7.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 180.*
- cardui* Sanvitale. *Dej. Cat. 3. ed. p. 280.* Italia.  
*fasciatus* Villers. *Ent. I. p. 216; IV. p. 283.* Germania.  
*fuscatus* Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1804.* Suecia.
- {*transversofasciatus* Goeze. *Ent. Beytr. I. p. 409.* „  
*indicus* Hope in litt. — Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 55.* Bengal.
- nebulosus* Knoch. *Beitr. I. p. 87. t. 6. f. 8-11.* Gallia.
- supercilliosus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 202.* — Fährs. Java.  
*Schh. l. c. VI. 2. p. 59.*
- inquinatus* Oliv. *Dej. Cat. 3. ed. p. 281.* „
- tabidus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 262. t. 16. f. 201.* — Gylh. Gallia.  
*Schh. Gen. Curc. II. p. 192.* — Bohem. *Schh. l. c. VIII. 2. p. 428.*
- attenuatus* Dej. *Cat. 1. ed. p. 97.* Hispania.  
*elegans* Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 280.* Etruria.  
*obliquus* Heer. *Hartg. Geol. Verhältn. 141.* Lanzarote.  
*Pelleti* Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 52.* — Chevrol. Gallia.  
*Col. Heft. V. 1869. p. 77.*
- teretirostris** Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 296.* Sibiria.
- testatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 209.* Etruria.  
*pictus* Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 281.* „
- Thunbergi** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 66.* India or.
- tigrinus** Panz. *Naturf. 24. 1789. p. 21. t. 1. f. 29.* M.  
*dealbatus* Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1806.* Suecia.  
*marmoratus* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 485.* — „  
Herbst. *Käf. VI. p. 81. t. 64. f. 12.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 206.*
- marmoreus* Schrank. *Fn. boic. I. p. 500.* Germania.  
*roridus* Voet. *Cat. II. p. 66. t. 39. f. 39.* Gallia.  
var. *pantherinus* Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 281.* Sicilia.
- tomentosus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 65.* Kordofan.
- torosus** Fährs. l. c. p. 42. Bokhara.
- tricarinatus** Fisch. *Ent. Ross. II. p. 233. t. 44. f. 9.* Dauria.  
*frontatus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. II. p. 188.* „
- trisuleatus** Herbst. *Käf. VI. p. 89. t. 65. f. 5.* — Fährs. M.  
*Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 37.*

- hybridus* Germ. *N. Annal. Wetter. Ges. I. 1. p. 135.* Germania.  
*mudidus* Oliv. *Ent. V. 83. p. 253. t. 30. f. 451.* Gallia †  
*quinquelineatus* Herbst. *Käf. VI. p. 107. t. 66.* Suecia.  
*f. 12.*  
 var. *altaicus* Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. p. 154.* Altai.  
 „ *adumbratus* Gebl. *l. c.; Schh. Gen. Curc. II.* Sibiria.  
*p. 220.*  
*trivittatus* Say. *Descr. of Curc. p. 10. — Germ. Schh.* Amer. bor.  
*Gen. Curc. II. p. 222.*  
*tuberculatus* Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. p. 165. — Gylh.* Sibiria.  
*Schh. Gen. Curc. II. p. 175.*  
*variegatus* Motsch. *Bull. Ac. Petr. 1860. II. p. 542.* Turcomania.  
*variolosus* Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 323.* Fuerteventura.  
*vestitus* Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 49.* Aegyptus.  
*vittatus* Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. 1837. p. 199.* Amer. bor.  
*vittiger* Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 11.* Tauria.  
*frenatus* Reiche et Saulc. *Cat. nr. 545.* „  
 165

### Liocleonus

λεῖος, laevis; Cleonus.

Motschulsky. *Bull. Ac. Petr. II. 1860. p. 539.*

- clathratus* Oliv. *Ent. V. 83. p. 256. t. 18. f. 219. —* Aegyptus.  
*Gylh. Schh. Gen. Curc. II. p. 171. — Lacord. Gen.*  
*Col. VI. 1863. p. 432.*  
*leucomelas* Fährs. *Schh. Gen. Curc. VI. 2. p. 52. —* Algeria.  
*Luc. Eepl. Alg. p. 422. t. 36. f. 1. a-d.*

2

### Rhinocyllus

ῥιν, nasus; κυλλός, curvus.

Germar. *Neu. Annal. Wetter. Ges. I. 1819. p. 137.*

- antiodontalgicus* Gerbi. *Storia nat. d'un nuov. Ins. M.*  
*1794. p. 1. — Herbst. Käf. VII. p. 18. t. 96. f. 11. —*  
*Gylh. Schh. Gen. Curc. III. p. 148.*  
*thaumaturgus* Rossi. *Mant. II. App. p. 94.* Italia.  
*conicus* Fröhl. *Naturf. XXVI. 1792. p. 132.* M.  
*cardui* Donovan. *Nat. Hist. Brit. Ins. XV. 1811. t. 512.* Anglia.  
*latirostris* Latr. *Hist. nat. Crust. et Ins. XI. 1803.* Germania.  
*p. 125. — Schönh. Ménér. Cat. rais. p. 215. —*  
*Gylh. Schh. Gen. Curc. III. p. 148. — Jacq. Duv.*  
*Gen. Col. Curc. t. 17. f. 80. — † Goureaux. Ann. Fr.*  
*1845. p. 77. t. 2. II. f. 1. 4-7.*  
*morosus* Oliv. *Ent. V. 83. p. 283. t. 30. f. 457.* Gallia.  
*sulcifrons* Dej. *Cat. 1. ed. p. 98.* Italia.  
*thaumaturgus* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 161.* Anglia.  
*depressirostris* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 25.* Russia mer.  
*inquinilus* Gylh. *Ins. Suec. IV. p. 608; Schh. Gen. Curc.* Fennia.  
*III. p. 150.*

- odontalgicus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 282. t. 30. f. 456.* Gallia.  
*Olivieri* Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 148.* — Germania.  
 Meg. *Dej. Cat. 3. ed. 297.*  
*undulatus* Schneid. *in litt.* Lusitania.  
**planifrons** Brullé. *Expd. Mor. Ent. 1832. p. 244.* — Dalmatia.  
 Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 149.* — *Dej. Cat. 3.*  
*ed. p. 297.*  
*murinus* Sturm. *Cat. 1826. p. 160.*

**provincialis** Fairm. *Cat. Grenier. 1863. p. 110.*

7

S. Raphael.

### Microlarinus

*μικρός, parvus; Larinus.*

Hochhuth. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 540.*

- lypriformis** Wollast. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 102; Col. S. Vincent.*  
*Hesperid. 1867. p. 128.*  
**rhinocylloides** Hochh. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 541.* Caucasus.  
*Lareyniei* Jacq. *Duv. Ann. Fr. 1852. p. 714; Gen.* Gallia.  
*Curc. 1854. t. 17. f. 81.*

2

### Larinus

*λαγρός, saginatus.*

Germar. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 379.*

*Luchnaeus* Schönh. *olim.* — *Rhinobatus* Germar. *olim.*

- acanthiae** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 135.* — Illig. Lusitania.  
*Dej. Cat. 3. ed. p. 297.*  
**adpersus** Hochh. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 538.* Armenia.  
**aeruginosus** Hochh. *l. c. 1851. I. p. 90.* " "  
**afer** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 110.* Marocco.  
**albarius** Bohem. *Schh. l. c. VII. 2. p. 7.* Sicilia.  
**albocinctus** Chevrol. *Rev. Zool. 1866. p. 106.* Valladolid.  
**bardus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 114.* Persia.  
**basalis** Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 80.* Algeria.  
**bicolor** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 20.* Russia mer.  
**bombycinus** Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 444.* Algeria.  
**brevirostris** Hochh. *Bull. Mosc. 1851. I. p. 86.* Armenia.  
**brevis** Herbst. *Käf. VI. p. 127. t. 68. f. 6.* Germania.  
*senilis* Fabr. *Syst. El. II. p. 515.* — Gylh. *Schh.* Hungaria.  
*Gen. Curc. III. p. 136.* — *Redtenb. Fn. Austr. ed.*  
*2. p. 754.*  
**buccinator** Oliv. *Ent. V. 83. p. 274. t. 21. f. 273.* — Sicilia.  
 Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 5.*  
*costirostris* Escher *in litt.* Algeria.  
**byrrhinus** Sparrm. *Act. Holm. I. 1785. p. 42. t. 2.* Cap bon. spei.  
*f. 4.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 139.*  
**canescens** Gylh. *l. c. p. 126.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed.* Hungaria.  
*p. 297.*  
 var. *cinerascens* Dej. *Cat. l. c.* Caucasus.  
**cardopatii** Luc. *Expl. Alg. p. 446.* Algeria.

- carinifer** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 16.*  
**carinirostris** Gylh. *Schh. l. c. III. p. 121.*  
**carlinae** Oliv. *Ent. V. 83. p. 280. t. 21. f. 282.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 133.* — † Laboulb. *Ann. Fr. 1858. p. 279. t. 7. II. f. 1-9.*  
*ebeneus* Marsh. *Ent. Brit. p. 270.*  
*oblongus* Besser. *Dej. Cat. 3. ed. p. 297.*  
*planus* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 160.*  
*teres* Ziegl. *Dej. Cat. l. c.*  
**carthami** Oliv. *Ent. V. 83. p. 278. t. 21. f. 277.*  
**centaureae** Oliv. *l. c. p. 278. t. 21. f. 276.*  
**Chevrolati** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 24.*  
*albovittatus* Chevrol. *in litt.*  
**cirsii** Stev. *Mus. Mosq. II. p. 97.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 107.*  
**conspersus** Bohem. *Schh. l. c. VII. 2. p. 12.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 297.*  
**costirostris** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 105.*  
**criniger** Gylh. *l. c. p. 140.*  
*comatus* Germ. *in litt.*  
**crinitus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 144.* — Frivald. *A'Királyi magyar. 1865. p. 215. t. 12. f. 6.*  
**cuniculinus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 282. t. 30. f. 458.*  
**curtus** Hochh. *Bull. Mosc. 1851. I. p. 88.*  
**cyarae** Fabr. *Mant. I. p. 98.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 105.*  
*var. giganteus* Kollar. *Dej. Cat. 3. ed. p. 296.*  
*heros* Ziegl. *Dej. Cat. l. c.*  
**escorialensis** Bris. *Ann. Fr. 1866. p. 401.*  
**ferrugatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 132.*  
**filirostris** Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 269.*  
**flavescens** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 386.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 297.* — Schönh. *Gen. Curc. III. p. 116.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. t. 16. f. 77.*  
*planus* Herbst. *Käf. VI. p. 123.*  
**Genci** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 17.*  
*ursus* Géné *in litt.*  
**glabrirostris** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 109.*  
**glaucus** Gylh. *l. c. p. 140.*  
**granicollis** Bohem. *Schh. l. c. VII. 2. p. 11.*  
**gravidus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 275. t. 30. f. 450.*  
**griseus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 134.* — Falderm. *Fn. transe. II. p. 239.*  
**guttifer** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 13.*  
**Gyllenhali** Gemming. *Col. Heft. VIII. 1871.*  
*brevis* Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 129.*  
**Hedenborgi** Bohem. *Schh. l. c. VIII. 2. p. 442.*  
**hirtus** Gylh. *Schh. l. c. III. p. 141.*  
**hirtellus** Helfer. *Sturm. Cat. 1843. p. 209.*  
*hirtus* Waltl. *Isis. 1838. p. 468.*  
**hispanicus** Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 137.*  
**hololeucus** Motsch. *l. c. 1845. I. p. 101.*  
*longirostris* Kinderm. *in litt.*  
**jaceae** Fabr. *Syst. Ent. p. 129.* — Panz. *Fn. Germ. 18. 2.* — Schönh. *Gen. Curc. III. p. 122.*

Sicilia.  
Graecia.  
M.

Anglia.  
Podolia.  
Anglia.  
Dalmatia.  
Aegyptus.  
Persia.  
Sicilia.  
Senegal.  
Europa mer.

Gallia mer.

Sicilia.  
Cap bon. spei.

”  
Caucasus.

Arabia.  
Armenia.  
Gallia mer.

Corfu.  
Sardinia.  
Escurial.  
Gallia.  
Granada.  
Gallia mer.

Dalmatia.  
Sardinia.

”  
Sicilia.  
Cap bon. spei.  
Irkutsk.  
Amer. bor.  
Persia.

Sicilia.  
Persia.

”  
Rhodus.  
Cap bon. spei.  
Turcia.

”  
Hispania.  
Sarepta.

M. ”

- cardui* Fourcr. *Ent. Par. I. p. 118.*  
*planus* Herbst. *Käf. VI. t. 68. f. 3.*  
*pollinis* var. b. Laich. *Verz. Tyr. Ins. I. p. 229.*  
*stellaris* Ulr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 297.*  
*tessellatus* Ziegl. *Dej. Cat. l. c.*  
**idoneus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 137.*  
**inimitis** Gylh. *l. c. p. 124.*  
**impressus** Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. 1830. p. 64. —*  
*Dej. Cat. 3. ed. p. 297.*  
*foveicollis* Gylh. *l. c. p. 130.*  
**inquinatus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 266. t. 6. f. 67.*  
**latus** Herbst. *Füssl. Arch. IV. 1784. p. 71. t. 24. f. 9.*  
*cardui* Rossi. *Fn. Etr. I. 1790. p. 111. t. 5. f. 11. —*  
*Gylh. Schh. Gen. Curc. III. p. 106.*  
*cynarae* Herbst. *Käf. VI. p. 120. t. 68. f. 1.*  
*mutabilis* Host. *Jacquin. Collectan. III. 1789. p. 293.*  
*t. 23. f. 2. a-b. (forte.)*  
*subcostatus* Brullé. *Expd. Mor. III. p. 244. t. 42.*  
*f. 10. — Dej. Cat. 1. ed. p. 97.*  
*triangularis* Petagna. *Ins. Calab. 1787. p. 14.*  
var. *rugosus* Kollar. *Dej. Cat. 3. ed. p. 276.*  
,, *teretirostris* Schönh. *i. litt. — Gylh. l. c. p. 107.*  
**Lethierryi** Bris. *Ann. Fr. 1866. p. 402.*  
**lineatocollis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 121. — Falderm.*  
*Nouv. Mém. Mosc. V. p. 235. t. 6. f. 8.*  
**lineatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 143.*  
**lineola** Dufour. *Excurs. Vall. d'Ossau. 1843. p. 82.*  
**longirostris** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 124.*  
*confinis* Jacq. Duv. *Cat. Curc. 1854. not. 1. — Dej.*  
*Cat. 3. ed. p. 297.*  
**longirostris** Stierl. *Berl. Zeit. 1864. p. 150.*  
**lynx** Küst. *Käf. Eur. 11. 92.*  
**maculatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 112. — Falderm.*  
*Fn. transc. II. p. 228. t. 6. f. 10.*  
var. *guttiger* Germ. *in litt.*  
,, *obesus* Chevrol. *in litt.*  
,, *onopordinis* Gylh. *l. c. p. 111.*  
**maculosus** Schönh. *Ménètr. Cat. rais. p. 222. — Gylh.*  
*Schh. Gen. Curc. III. p. 112. — Besser. Dej. Cat.*  
*3. ed. p. 297. — Jacq. Duv. Gen. Col. Curc. t. 16.*  
*f. 76. — † Chapuis et Cand. Mém. Liège. 1853. p. 552.*  
**maurus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 281. t. 21. f. 283. — Gylh.*  
*Schh. Gen. Curc. III. p. 119. — † Chap. et Cand.*  
*Mém. Liège. 1853. p. 552. t. 7. f. 7. a-c.*  
**mellificus** Jekel. *Journ. Proc. Linn. Soc. III. p. 181. c. fig.*  
**meridionalis** Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 268.*  
**minutus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 129.*  
*brevis* Gylh. *l. c. p. 150.*  
**modestus** Gylh. *l. c. p. 119. — Falderm. Fn. transc. II.*  
*p. 235. t. 6. f. 8.*  
**morio** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 132.*  
**nanus** Luc. *Expl. Alg. p. 447. t. 37. f. 10. a-b.*  
**nubeculosus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 117.*
- Gallia.  
Germania.  
Tirolis.  
Illyria.  
Dalmatia.  
Iberia.  
Thracia.  
Siberia.  
,,  
Barbaria.  
Illyria.  
Italia.  
Hungaria.  
Panonia.  
Graecia.  
Calabria.  
Corfu.  
Caucasus.  
Escurial.  
Russia mer.  
Caffraria.  
Pyrenaei.  
Europa mer.  
Gallia mer.  
Sicilia.  
Sardinia.  
Italia.  
Syria.  
Persia.  
Caucasus.  
Gallia mer.  
Sicilia.  
Persia.  
Andalusia.  
Podolia.  
Caucasus.  
Persia occ.  
Gallia mer.  
Algeria.  
Persia.

- obtusus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 128.*  
*crassirostris* Dej. *Cat. 3. ed. p. 297.*  
*maculosus* Meg. *in litt.* Germania.  
 Gallia mer.  
 Banat.
- onopordinis** Fabr. *Mant. I. p. 98.* — *Herbst. Käf. VI.*  
*p. 125. t. 68. f. 4.*  
*Gerardi* Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 296.* Aegyptus.
- pilosus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 142.* Algeria.  
 Caffraria.
- planus** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 400.* — *Germ. Ins. Spec.*  
*nov. p. 389.* M.  
*teres* Hellwig. *ed. Ross. 1795. p. 118.* — *Herbst. Käf.*  
*VI. p. 128. t. 68. f. 7.* Hispania.
- pollinis** Laich. *Verz. Tyr. Ins. 1781. p. 229.* — *Germ.*  
*Ins. Spec. nov. p. 388.* M.  
*fringilla* Gylh. *Ins. Suec. IV. p. 570.* Suecia.  
*hercyniae* Dahl. *Sturm. Cat. 1826. p. 160.* Germania.  
*jaceae* Herbst. *Käf. VI. p. 122. t. 68. f. 2. ♂.* — *Dalmatia.*  
*Ziegl. Dej. Cat. 3. ed. p. 297.*  
*marginicollis* Parreyss. *Dej. Cat. l. c.* Russia mer.  
*onopordi* Besser. *Dej. Cat. l. c.* Podolia.  
*sturnus* Schall. *Abhandl. Hal. Ges. I. 1783. p. 280.* —  
*Herbst. Käf. VI. p. 126. t. 68. f. 5. ♀.* — *Germ. Ins.*  
*Spec. nov. p. 384.* Illyria.
- reconditus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 19.* Gallia mer.  
**ruber** Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 101.* Russia.  
**rufipes** Desbroch. *Mittheil. schweiz. ent. Ges. VIII. 1870.*  
*p. 191.* Orient.
- rugicollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 18.* Algeria.  
**rusticaus** Gylh. *Schh. l. c. III. p. 123.* Graecia.  
**Saintpierrei** Allard. *Abeille. V. 1869. p. 473.* Algeria.  
**scabrirostris** Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 429.* China bor.  
**scolymi** Oliv. *Ent. V. 83. p. 275. t. 21. f. 274.* — *Germ.*  
*Ins. Spec. nov. p. 383.* Hispania.  
*irroratus* Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 297.* Sardinia.  
 var. *ochreatus* Oliv. *l. c. p. 276. t. 21. f. 278.* Gallia mer.
- serobicollis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 127.* Sibiria or.  
**sericatus** Bohem. *Schh. l. c. VII. 2. p. 14.* Persia occ.  
**sibiricus** Gylh. *Schh. l. c. III. p. 131.* Sibiria.  
**siculus** Bohem. *Schh. l. c. VII. 2. p. 21.* Sicilia.  
**squalidus** Gylh. *Schh. l. c. III. p. 138.* Cap bon. spei.  
**stellaris** Gylh. *l. c. p. 120.* Russia mer.  
**subrotundatus** Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 81.* Algeria.  
**sulphuratus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 116.* — *Falderm.*  
*Nouv. Mém. Mosc. V. p. 234. t. 6. f. 9.* Persia.
- sulphurifer** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 10.* Barbaria.  
**syriacus** Gylh. *Schh. l. c. III. p. 136.* Syria.  
**teretirostris** Gylh. *l. c. p. 108.* — *Falderm. Fn. transc.*  
*III. p. 197.* Europa mer.
- timidus** Gylh. *l. c. p. 115; Nouv. Mém. Mosc. VI. p. 29.* Russia mer.  
**Tournieri** Stierl. *Wien. Ent. Monatschr. V. 1861. p. 223.* Epirus.  
**tubicenus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 6.* Hispania.  
*buccinator* Gylh. *Schh. l. c. III. p. 110.* "
- turbيناتus** Gylh. *l. c. p. 125.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 297.* Europa mer.  
**ungulatus** Gylh. *l. c. p. 133.* Persia.



- ursus** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 399.* — Oliv. *Ent. V. 83. p. 296. t. 21. f. 279.* — Germ. *Ins. Spec. nov. p. 387. albicans* Luc. *Expl. Alg. p. 445. t. 37. f. 9. a-c.*  
*canaliculatus* Oliv. *Encycl. méth. V. p. 447. stolatus* Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1746.*  
*trivius* Germ. *Dej. Cat. 1. ed. p. 98. vittatus* Fabr. *Spec. Ins. I. p. 164.*
- villosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 23.*
- virescens** Bohem. *l. c. p. 9.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 297.*
- vitellinus** Gylh. *Schh. l. c. III. p. 117.*
- vulpes** Oliv. *Ent. V. 83. p. 277. t. 21. f. 281.*

104

## Lixus

*Lixus.*Fabricius. *Syst. El. II. 1801. p. 498.*

*Dicranthus* Motschulsky. <sup>1856</sup> — *Phoxus* Billberg. <sup>1840</sup> — *Scaphomorphus* Motsch. 1860. 1866

- abdominalis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 67.*
- aberratus** Bohem. *l. c. p. 85.*
- acicularis** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 396.*
- aciculatirostris** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 463.*
- acuminatus** Bohem. *l. c. III. p. 10.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 295.*
- adspersus** Bohem. *l. c. p. 58.*
- aethiops** Herbst. *Käf. VI. p. 48. t. 62. f. 7.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 55.*
- affinis** Luc. *Expl. Alg. p. 439. t. 37. f. 4. a-c.*
- alboguttatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 59.*
- albomarginatus** Bohem. *l. c. VII. 1. p. 435.*
- algirus** Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 380.*  
*angustatus* Fabr. *Syst. Ent. p. 135.* — Panz. *Fn. Germ. 42. 12.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 43.* —  
 † Perris. *Ann. Fr. 1848. p. 147. t. 7. I.*  
*pulvereus* Oliv. *Encycl. méth. V. p. 564.*  
*pulverulentus* Rossi. *Fn. Etr. I. p. 111.*  
*subangustatus* Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 137.*  
 var. *ferrugatus* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 416.*
- amphora** Fabr. *Syst. El. II. p. 502.*
- anguilus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 11.*  
 ♂ *lineatus* Bohem. *l. c. p. 12; VII. 1. p. 422.*
- anguinus** Linn. *Syst. nat. ed. XII. p. 610.* — Panz. *Fn. Germ. 42. 11.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 11.*  
*bufo* Herbst. *Käf. VI. t. 73. f. 7.*  
*mucronatus* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 415.*  
*octolineatus* Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 295.*
- angusticollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 83.*
- angustus** Herbst. *Käf. VI. p. 45. t. 62. f. 3.*  
*crassipes* Meg. *in litt.*  
*seniculus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 91.*

Europa mer.

Algeria.  
Gallia.  
Italia.  
Dalmatia.  
Hispania.  
Graecia.  
Dalmatia.  
Persia.  
Barbaria.Sicilia.  
Persia.  
Lusitania.  
Senegal.  
„Cap bon. spei.  
Bengal.Algeria.  
Cap bon. spei.  
Hungaria.  
M.  
Algeria.Carniolia.  
Italia.  
Hispania.„  
Algeria.  
Graecia.  
Aegyptus.  
Italia.Gallia mer.  
Barbaria.  
Dalmatia.  
Gallia mer.  
Germania.„  
Persia.

- antennatus** Motsch. *Etud. ent.* II. 1853. p. 49.  
**appendiculatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 447.  
**arundinis** Thunb. *Nor. Act. Ups.* VII. p. 113.  
**aseanii** Linn. *Syst. nat. ed. XII.* p. 610. — Panz. *Fn. Germ.* 42. 13. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 25.  
**ascanioides** Comolli. *Col. Pror. Noroc.* 1837. p. 34. — Villa. *Col. Eur. dupl.* 1833. p. 25.  
*Jurinei* Dahl in litt.  
**auctus** Lec. *Ent. Report.* 1857. p. 57.  
**augurius** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 19.  
**auricillatus** Bohem. *l. c.* VII. 1. p. 35.  
**auriculatus** Sahlb. *Spec. Ins.* I. p. 40. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 52. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 296.  
*indistinctus* Buquet. *Dej. Cat. l. c.*  
**auritus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 18.  
**australis** Boisd. *Voy. Astrol.* II. 1835. p. 404. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 295.  
**baculus** Gerstäck. *Wieg. Arch.* 1871 I. p. 73.  
**bambalio** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 392.  
**barbarus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 432.  
**basilaris** Bohem. *l. c.* p. 425.  
**bicolor** Oliv. *Ent. V.* 83. p. 244. t. 30. f. 460. a-c. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 66. — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.* t. 17. f. 79. — & Goureau. *Ann. Fr.* 1866. p. 173; 1868. *Bull.* p. 113. (*forte*)  
*ferrugatus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 163.  
*lateralis* Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 159.  
 var. *cylindricus* Ramb. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 296.  
 „ *fumidus* Germ. in litt. — Bohem. *l. c.* VII. 1. p. 469.  
**bimpressus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 4.  
**bimaculatus** Luc. *Expl. Alg.* p. 441. t. 37. f. 5. a.  
*algerius* Fabr. *Syst. El.* II. p. 503.  
**binodulus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 52. — Illig. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 296.  
*albolineatus* Dej. *Cat. l. c.*  
*pica* Oliv. *Ent. V.* 83. p. 248. t. 30. f. 445.  
**binotatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 71.  
**brachyrhinus** Bohem. *l. c.* VII. 1. p. 464.  
**brevicaudatus** Luc. *Expl. Alg.* p. 440. t. 37. f. 6. a-d.  
**brevipes** Bris. *Ann. Fr.* 1866. p. 404.  
**brevirostris** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 21.  
**caffer** Sparrm. *Act. Holm.* I. 1785. p. 42. t. 2. f. 3. — Herbst. *Käf.* VI. p. 58. t. 62. f. 14. — Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 98.  
*aethiopicus* Oliv. *Encycl. méth.* V. p. 563.  
*coriaceus* Klug in litt.  
*rudis* Klug. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 296.  
**calandroides** Randall. *Bost. Journ.* II. p. 25.  
**callosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 441.  
**canaliculatus** Bohem. *l. c.* VII. 1. p. 459.  
**canescens** Fisch. *Bull. Mosc.* IX. p. 284. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 8. — Stev. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 295.  
*niveus* Parreyss. *Dej. Cat. l. c.*

Peking.  
 Brasilia.  
 Incert sedis.  
 M.  
 Lombardia.  
 „  
 Oregon.  
 Algeria.  
 Cap bon. spei.  
 „  
 Java.  
 Sierra Leona.  
 Nov. Guinea.  
 Kilimandsch.  
 Brasilia.  
 Algeria.  
 Mexico.  
 Gallia mer.  
 Germania.  
 Anglia.  
 Hispania.  
 Hungaria.  
 Sibiria occ.  
 Algeria.  
 „  
 Java.  
 „  
 „  
 Incert sedis.  
 Calcutta.  
 Algeria.  
 Escorial.  
 Hispania mer.  
 Cap bon. spei.  
 „  
 „  
 „  
 Massachusetts  
 Port Natal.  
 Cap bon. spei.  
 Tauria.  
 „

- carinaerostris** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 461. Cap bon. spei.  
**carinatus** Bohem. *l. c.* III. p. 34. Brasilia.  
**carinellus** Bohem. *l. c.* VII. 1. p. 452. ”  
**carinicollis** Bohem. *l. c.* p. 448. ”  
**castellanus** Chevrol. *Rev. Zool.* 1866. p. 28. Valladolid.  
**Chawneri** Wollast. *Ins. Mader.* 1854. p. 350. Madera.  
**eheiranthi** Wollast. *l. c.* p. 349. ”  
**cinerascens** Schönh. *Mémtr. Cat. rais.* 1832. p. 221. — Tauria.  
     Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 89.  
**einnabarinus** Waltl. *Reis. Span.* II. p. 80. Hispania.  
**circumcinctus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 61. — Persia occ.  
     Falderm. *Fn. transe.* II. p. 226. t. 6. f. 11.  
**circumdatus** Schönh. *Gen. Curc.* III. p. 66. Germania.  
**coarctatus** Klug. *Abhandl. Berl. Ac.* I. 1833. p. 198. — Madagascar.  
     Gerstäck. *Wieg. Arch.* 1871. I. p. 73.  
     *compressicollis* Thoms. *Arch. ent.* II. 1858. p. 131.  
     *rhomboidalis* Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 1. p. 462. Gabon.  
**coarcticollis** Bohem. *l. c.* p. 453. Guinea.  
**concauus** Say. *Descr. of Curc. of N. Am.* p. 14. — Bohem. Brasilia.  
     *Schh. Gen. Curc.* III. p. 57. Indiana.  
     var. *cinerarius* Dej. *Cat. 3. ed.* p. 296. ”  
**conicollis** Bohem. *l. c.* p. 90. Turcia.  
**convivens** Gylh. *Schh. l. c.* p. 5; *Nouv. Mém. Mosc.* VI. 1839. p. 27. Caucasus.  
**consenscens** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 88. Tauria.  
**constrictus** Bohem. *l. c.* p. 78. ”  
**contractus** Gemming. *Col. Heft.* VIII. 1871. Algeria.  
     *coarctatus* Luc. *Erpl. Alg.* p. 442. t. 37. f. 7. a-c. ”  
**costalis** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 47. Caffraria.  
**cretaceus** Chevrol. *Rev. Zool.* 1866. p. 28. Valladolid.  
**creteopictus** Wollast. *Col. Hesperid.* 1867. p. 129. S. Jago.  
**cribricollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 44. — Dej. Gallia.  
     *Cat. 3. ed.* p. 295.  
     *acetosellae* Chevrol. *in litt.*  
     *ferrugatus* Oliv. *Ent.* V. 83. p. 245. t. 7. f. 79. a-b. Sicilia.  
**cylindraceus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 57. Cap bon. spei.  
     *filiformis* Nordm. *in litt.* ”  
**cylindricus** Herbst. *Füssl. Arch.* IV. 1784. p. 71. M.  
     *bardanae* Fabr. *Mant.* I. p. 104. — Herbst. *Käf.* VI. p. 46. t. 62. f. 4. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 81. — † Dieckhoff. *Stett. Zeit.* 1844. p. 384.  
     *torquatus* Towns. *Travel. Hung.* 1797. p. 474. t. 12. f. 7. Hungaria.  
     var. *rufescens* Besser. *i. litt.* — Bohem. *l. c.* p. 82. Podolia.  
**cylindroides** Sparrm. *Act. Holm.* 1785. p. 41. t. 2. f. 1. — Cap bon. spei. *Pho*  
     Schönh. *Gen. Curc.* III. p. 44.  
**cylindrus** Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 172. Hungaria.  
     *acupictus* Villa. *Col. Eur. dupl. Suppl.* 1833. p. 36. Lombardia.  
     *cylindricus* Fabr. *Mant.* I. p. 103. — Oliv. *Ent.* V. 83. p. 246. t. 10. f. 123. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 16. Gallia mer.  
**cynarae** Graëlls. *Mem. Map. Geol.* 1858. p. 86. t. 5. Castilia.  
     f. 2. a-b.

- deffloratus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 178. t. 22. f. 293.*  
*fascicularis* d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 296.*  
**depressus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 467.*  
**desertorum** Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. p. 171. — Bohem. Schh. Gen. Curc. III. p. 29.*  
**discolor** Bohem. *l. c. p. 97.*  
*pollinosus* Klug in litt.  
**divaricatus** Motsch. *Etud. ent. IX. 1860. p. 20.*  
**dorsalis** Reiche. *Galin. Voy. Abyss. 1850. p. 387. t. 24. f. 4. — Dej. Cat. 3. ed. p. 296.*  
**Dregei** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 456.*  
**Duponti** Schönh. *l. c. p. 478.*  
*farinosus* Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 406.*  
**elegantulus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 441. — Dahl. Dej. Cat. 3. ed. p. 295.*  
**elongatus** Germ. *Ins. Spec. nor. p. 395.*  
*fasciculatus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 80. — Gebl. Dej. Cat. 3. ed. p. 296.*  
**Eschscholtzi** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 30.*  
**Eversmanni** Hochh. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 530.*  
**excavaticollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 451.*  
**fallax** Bohem. *l. c. p. 446.*  
*lineatus* Sturm in litt.  
**farinosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 36.*  
**favens** Bohem. *l. c. p. 87.*  
**fliformis** Fabr. *Spec. Ins. I. p. 172. — Oliv. Ent. V. 83. p. 246. t. 16. f. 198. a-b. — Bohem. Schh. Gen. Curc. III. p. 76. — † Dieckhoff. Stett. Zeit. 1844. p. 384. angustus* Herbst. *Käf. VI. p. 45. t. 62. f. 3. (forte.) haematocerus* Germ. *Reis. Dalm. p. 231.*  
*var. bardanae* Panz. *Fn. Germ. 18. 3.*  
**fimbriolatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 42.*  
*cavicollis* Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 296.*  
**flaveolus** Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 138.*  
**flavescens** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 74.*  
**flavicornis** Bohem. *l. c. VII. 1. p. 465.*  
**furcatus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 237. t. 21. f. 286.*  
**geminatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 419.*  
**Germari** Bohem. *l. c. p. 455.*  
**gracilis** Bohem. *l. c. III. p. 60.*  
*tubulus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 296.*  
**guttiventris** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 469.*  
*var. affinis* Chevrol. in litt. — Bohem. *l. c.*  
**haerens** Bohem. *l. c. III. p. 49.*  
**helvolus** Bohem. *l. c. VII. 1. p. 454.*  
**hirticollis** Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 262.*  
**hottentottus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 457.*  
**hypocritus** Chevrol. *Rev. Zool. 1866. p. 27.*  
**ignavus** Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 130.*  
**immundus** Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 128.*  
**impressicollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 35. — Dej. Cat. 3. ed. p. 295.*  
**impressus** Sahlb. *Thon. Arch. II. 1. 1829. p. 21. — Schönh. Gen. Curc. III. p. 37.*

Madagascar.  
 ”  
 Mexico.  
 Sibiria.  
 Cap bon. spei.  
 ”  
 Japonia.  
 Abyssinia.  
 Cap bon. spei.  
 Nov. Guinea.  
 ”  
 Banat.  
 ”  
 Sibiria.  
 ”  
 Armenia.  
 Brasilia.  
 Gallia mer.  
 ”  
 Brasilia.  
 Persia.  
 M.  
 Germania.  
 Dalmatia.  
 Gallia.  
 Mexico.  
 ”  
 Hispania.  
 Hungaria.  
 Cap bon. spei.  
 Georgia russ.  
 Corsica.  
 Mexico.  
 Cap bon. spei.  
 ”  
 Sicilia.  
 Algeria.  
 Cap bon. spei.  
 Brasilia.  
 Agathma.  
 Cap bon. spei.  
 Aranjuez.  
 Gabon.  
 Sidney.  
 Brasilia.  
 ”

- brasilienensis* Dej. *Cat. 1. ed. p. 97.*  
*hirticaudis* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 393.*  
**ineanescens** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 90; Nouv. Mém. Mosc. VI. 1839. p. 28.*  
**inops** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 15. — Faldern. Fn. transe. II. p. 218. t. 6. f. 12.*  
*Tatariae* Stev. *Mus. Mosq. II. p. 97.*  
 var. *cachrydis* Ramb. *Dej. Cat. 3. ed. p. 295.*  
 „ *inops* Schönh. *Ménétr. Cat. rais. p. 222.*  
**inquinatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 72.*  
**iris** Oliv. *Ent. V. 83. p. 239. t. 9. f. 106.*  
*appendiculatus* Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 295.*  
 { *gemellatus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 6. —*  
 † Schmidt. *Stett. Zeit. 1842. p. 273. f. 3-8.*  
 { *paraplecticus* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 157.*  
*paraplecticus* Panz. *Fn. Germ. 6. 15.*  
*pulverulentus* Sturm. *Cat. 1826. p. 163.*  
*recurvatus* Schönh. *in litt.*  
*turbatus* Gylh. *Ins. Suec. IV. p. 553; Schh. Gen. Curc. III. p. 5. — Jacq. Duv. Gen. Col. Curc. t. 16. f. 75. — † Eversm. Bull. Mosc. 1843. III. p. 530. t. 8. f. 1-5.*  
 var. { *incarnatus* Gylh. *Schh. l. c. p. 7.*  
 { *rubidus* Sturm. *Cat. 1843. p. 207.*  
 { *rubiginosus* Dahl *i. litt.*  
 { *angustatus* Ulrich. *Dej. Cat. l. c.*  
**irresectus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 474.*  
**junci** Bohem. *l. c. III. p. 65. — Dahl. Dej. Cat. 3. ed. p. 296. — † Rosenh. Beitr. Ins. Fn. Eur. 1847. p. 133.*  
**Karelini** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 22.*  
*denudatus* Zubkoff. *Bull. Mosc. VI. p. 336. (forte.)*  
**Kolenatii** Hochh. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 533.*  
**laescollis** Lec. *Proc. Ac. Phil. IX. 1858. p. 78.*  
**lateralis** Panz. *Naturf. 24. p. 20. t. 1. f. 27. — Bohem. Schh. Gen. Curc. III. p. 70.*  
*arctii* Panz. *Ent. Germ. p. 309.*  
**lateralis** Bris. *Ann. Fr. 1866. p. 406.*  
**Lefeburei** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 17.*  
**lepidii** Motsch. *Bull. Ac. Petr. 1860. II. p. 541.*  
**limbatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 427. — Sturm. Cat. 1843. p. 207.*  
**linearis** Oliv. *Ent. V. 83. p. 248. t. 30. f. 461.*  
**lividus** Brown. *Illustr. 1776. p. 129. t. 49. f. 8. — Fabr. Spec. Ins. I. p. 191. — Herbst. Käf. VI. p. 108. t. 67. f. 1. — Bohem. Schh. Gen. Curc. III. p. 41.*  
*ignarus* Herbst. *Käf. VII. p. 8. t. 96. f. 2.*  
*histrionicus* Sparrm. *Act. Holm. I. p. 48. t. 2. f. 17.*  
**longulus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 39. — Dej. Cat. 3. ed. p. 295.*  
*communis* Klug. *Dej. Cat. l. c.*  
**loratus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 393.*  
*lateralis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 295.*  
*limbatus* Sturm. *Cat. 1826. p. 163.*  
*stupor* Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 37.*

Brasilia.  
 „  
 Caucasus.  
 Algeria.  
 Tataria.  
 Hispania mer.  
 Caucasus.  
 „  
 M.  
 Germania.  
 „  
 „  
 Anglia.  
 Germania.  
 Italia.  
 Persia.  
 Suecia.  
 Dalmatia.  
 „  
 „  
 Illyria.  
 Charkov.  
 Sardinia.  
 Kirgisia.  
 „  
 Armenia.  
 Texas.  
 Italia.  
 „  
 „  
 Aranjuez.  
 Sicilia.  
 Turcomania. — Scaph.  
 Mexico.  
 Graecia.  
 Cap bon. spei.  
 „  
 „  
 „  
 „  
 „  
 Brasilia.  
 „  
 „  
 „  
 „  
 „

- lycophorus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 63.* Caucasus.  
**manifestus** Kirsch. *Berl. Zeit. 1868. p. 198.* Bogotá.  
**marginatus** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. p. 13.* — Amer. bor.  
 Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 70.* ”  
*impressus* Say in litt. ”  
**Marqueti** Desbroch. *Mittheil. schw. ent. Ges. VIII. 1870.* Béziers.  
*p. 190.* ”  
**meles** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 23.* Tataria.  
**merula** Suffrian. *Wieg. Arch. 1871. I. p. 168.* Cuba.  
**mexicanus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 426.* — Mexico.  
*Dej. Cat. 3. ed. p. 296.* ”  
**modestus** Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 291.* — California.  
*Dej. Cat. 3. ed. p. 296.* ”  
*adpersus* Eschsch. in litt. ”  
 ♂ *californicus* Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 378.* — ”  
 Eschsch. *Dej. Cat. 1. c.* ”  
**motacilla** Schönh. *Ménér. Cat. rais. p. 222.* — Bohem. Caucasus.  
*Schh. Gen. Curc. III. p. 14.* — Falderm. *Fn. transc.*  
*II. p. 215. t. 6. f. 13.* ”  
**mucronatus** Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 492; Ent.* Gallia mer.  
*V. 83. p. 247. t. 16. f. 199. a-b.* ”  
**acutus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 439.* — ”  
*Dej. Cat. 3. ed. p. 295.* ”  
**bidentatus** Dahl. *Dej. Cat. 1. c.* Sicilia.  
**deceptor** Dufour. *Dej. Cat. 1. c.* Hispania.  
**appendiculatus** Dahl. *Dej. Cat. 1. c.* Sicilia.  
**Chevrolati** Bohem. *l. c. p. 420.* ”  
**mucrophorus** Herbst. *Käf. VI. p. 63. t. 63. f. 4.* ”  
**renustulus** Bohem. *l. c. III. p. 20.* — *Dej. Cat.* Algeria.  
*1. ed. p. 97.* — ♀ Dufour. *Ann. Fr. 1854. p. 656.*  
*t. 19. IV.* ”  
**musculus** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. p. 14.* Lonisiana.  
**myagri** Oliv. *Ent. V. 83. p. 249. t. 30. f. 453.* — Bohem. M.  
*Schh. Gen. Curc. III. p. 30.* — ♀ Letzn. *Jahrsb.*  
*Schles. Ges. 1868. p. 141.* ”  
**arundinis** Frivald. *Sturm. Cat. 1843. p. 207.* Germania.  
**diloris** Germ. *N. Annal. Wetterau. Ges. I. p. 134;* Hungaria.  
*Ins. Spec. nor. p. 395.* ”  
**marginemaculatus** Bach. *Käf. Fn. 1854. p. 284.* Germania.  
**pisanus** Schneid. in litt. Italia.  
**sabulosus** Dej. in litt. Gallia.  
**nanus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 22.* Hispania.  
**nebulifasciatus** Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III.* Ceylon.  
*1859. p. 263.* ”  
**nigritarsis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 68.* Europa mer.  
**Nordmanni** Hochh. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 529.* Armenia.  
**nubilosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 48.* Senegal.  
**nycterophorus** Reiche. *Galín. Voy. Abyss. 1850. p. 388.* Abyssinia.  
*t. 24. f. 3.* ”  
**ochraceus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 436.* — Dalmatia.  
*Sturm. Cat. 1843. p. 207.* ”  
**octolineatus** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 416.* — Oliv. *Ent.* Cap bon. spei.  
*V. 83. p. 241. t. 8. f. 89.* — Bohem. *Schh. Gen.*  
*Curc. VII. 1. p. 422.* ”

- orbitalis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 68.*
- pallens** Bohem. *l. c. VII. 1. p. 458.*
- palpebratus** Bohem. *l. c. III. p. 25.*
- paralellus** Bohem. *l. c. VII. 1. p. 429.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 295.*
- paraplecticus** Linn. *Fn. Succ. ed. X. p. 380.* — Herbst. *Käf. VI. p. 42. t. 62. f. 1.* — Gyllh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 2.* — † Degeer. *Mém. V. 1775. p. 227. t. 7. f. 3-9.*
- gracilis* Dej. *Cat. 1. ed. p. 97.*
- patruelis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 294.*
- phellandrii* Degeer. *Mém. V. p. 224. t. 7. f. 8.*
- productus* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 158.*
- pardalis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 77.*
- peregrinus** Bohem. *l. c. p. 31.*
- perparvulus** Desbroch. *Mittheil. Schwz. ent. Ges. 1870. p. 190.*
- pica** Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 167.*
- irroratus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 53.*
- pinguis** Gerstäck. *Wieg. Arch. 1871. I. p. 73.*
- pistrinarius** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 64.*
- pleuralis** Lec. *Proc. Ac. Phil. IX. 1858. p. 78.*
- pollinosus** Germ. *Reis. Dalm. 1817. p. 230; Ins. Spec. nov. p. 394.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 75.* — † Frauent. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1863. p. 1229.*
- cardui* Oliv. *Ent. V. 83. p. 250. t. 30. f. 454. (forte.)*
- polensis* Frivald. *Dej. Cat. l. c.*
- tigrinus* Meg. *Dej. Cat. 1. ed. p. 97.*
- trilineatus* Dahl. *Sturm. Cat. 1826. p. 164.*
- porceus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 424.*
- poricollis** Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 291.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 295.*
- praepotens** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 62.*
- pulvinatus** Bohem. *l. c. p. 38.*
- pulvisculosus** Bohem. *l. c. p. 56.*
- punctatus** Fisch. *Cat. Col. Karel. 1843. p. 24.*
- puncticollis** Bris. *Ann. Fr. 1866. p. 403.*
- punctirostris** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 445.*
- punctiventris** Bohem. *l. c. III. p. 45.*
- pyrrhoenemis** Bohem. *l. c. VII. 1. p. 473.*
- recurvus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 237. t. 21. f. 287.*
- Rojasi** Jekel. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 13. nota.*
- vittatus* Jekel. *Ann. Fr. 1857. p. 330.*
- Rosenschoeldi** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 437.*
- rubellus** Randall. *Bost. Journ. II. 1838. p. 41.*
- rubicundus** Zubkoff. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 335.*
- Zubkoffi* Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 86.*
- ruficornis** Bohem. *l. c. p. 28.*
- rufitarsis** Bohem. *l. c. p. 78.*
- angustatus* Dahl *in litt.*
- filiformis* Dej. *Cat. 1. ed. p. 97.*
- minutus* Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 296.*
- rufulus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 92.*
- bicolor* Panz. *Fn. Germ. 18. 4.*
- Tauria.**
- Incert. sedis.
- Algeria.
- Sicilia.
- M.
- Gallia.
- Italia.
- Germania.
- Anglia.
- Lusitania.
- Sibiria.
- Toulouse.
- Ile de France.
- Java.
- Aruscha.
- Russia mer.
- Gila.
- M.
- Gallia.
- Istria.
- Hungaria.
- Styria.
- Mexico.
- California.
- Mexico.
- Brasilia.
- Aegyptus.
- Sibiria.
- Escurial.
- Hungaria.
- Caucasus.
- Sibiria.
- Georgia russ.
- Venezuela.
- ”
- Lusitania.
- Massachusett
- Turcomania.
- ”
- Europa mer.
- Gallia mer.
- Corfu.
- ”
- ”
- Graecia.
- Germania.

- rugicollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 99.*  
**salsolae** Becker. *Bull. Mosc. 1867. I. p. 113.*  
**sanguineus** Rossi. *Fn. Etr. Mant. I. p. 36. t. 5. f. J. —*  
     Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 26.*  
**sardiniensis** Bohem. *l. c. VII. 1. p. 470.*  
**scabricollis** Bohem. *l. c. p. 438.*  
**Schönherri** Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 158. t. 4. f. 11.*  
**scolopax** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 79. — Dej.*  
     *Cat. 3. ed. p. 296.*  
**scrobicollis** Bohem. *l. c. p. 84.*  
     *lateralis* Say. *Descr. of Curc. of N. Am. p. 14.*  
**sericatus** Bohem. *Schh. Curc. VIII. 2. p. 439.*  
**seriesignatus** Bohem. *l. c. III. p. 96.*  
**siculus** Bohem. *l. c. p. 9. — Dej. Cat. 3. ed. p. 295.*  
**simplex** Bohem. *l. c. VII. 1. p. 443.*  
**sinuatus** Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 139.*  
**sitta** Sahlb. *Thon. Arch. II. 1. 1829. p. 21. t. 2. f. 11. —*  
     Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 15.*  
     *ravicularis* Boeber. *Sturm. Cat. 1826. p. 163.*  
**spartii** Oliv. *Ent. V. 83. p. 251. t. 21. f. 284. — Bohem.*  
     *Schh. Gen. Curc. III. p. 63.*  
     *scoparii* Oliv. *Dej. Cat. 1. ed. p. 97.*  
**speciosus** Mill. *Wien. ent. Monatschr. 1861. p. 208.*  
**spectabilis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 40. — Klug.*  
     *Dej. Cat. 3. ed. p. 295.*  
**spinimanus** Bohem. *l. c. p. 95.*  
**striatellus** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 415. — Oliv. Ent.*  
     *V. 83. p. 240. t. 30. f. 459.*  
**Sturmi** Bohem. *Schh. Curc. III. p. 94.*  
**subacutus** Bohem. *l. c. VII. 1. p. 449.*  
**subcaudatus** Bohem. *l. c. p. 428. — Sturm. Cat. 1843.*  
     *p. 207.*  
     *ligatus* Klug *in litt.*  
**subfasciatus** Bohem. *l. c. III. p. 50.*  
**submaculatus** Bohem. *l. c. VII. 1. p. 440.*  
     *brevicaudis* Küst. *Käf. Eur. 17 79. — Sturm.*  
     *Cat. 1843. p. 207.*  
     *bidens* Dahl *in litt.*  
**subtilis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 73. — Sturm.*  
     *Dej. Cat. 3. ed. p. 296.*  
     *Dahli* Dej. *Cat. l. c.*  
     *gracilis* Dahl. *Dej. Cat. l. c.*  
**subulipennis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 33.*  
**snetus** Bohem. *l. c. VII. 1. p. 444.*  
**sulcatus** Kirsch. *Berl. Zeit. 1868. p. 199.*  
**sulcirostris** Gerstäck. *Wieg. Arch. 1871. I. p. 73.*  
**sulphuratus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 74. —*  
     *Falderm. Fn. trans. II. p. 219.*  
**superciliosus** Bohem. *l. c. p. 27.*  
**sylvius** Bohem. *l. c. VII. 1. p. 430.*  
**tardus** Suffr. *Wieg. Arch. 1871. I. p. 166.*  
**tasmanicus** Germ. *Linn. Ent. III. 1848. p. 220.*  
**tenuicollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 46.*  
**tenuirostris** Bohem. *l. c. VII. 1. p. 421.*
- Cap bon. spei.  
 Sarcpta.  
 Italia.  
 Sardinia.  
 Barbara.  
 Cap bon. spei.  
 Dalmatia.  
 Amer. bor.  
 Port Natal.  
 Java.  
 Sicilia.  
 Mexico.  
 Russia mer.  
 Iberia.  
 Gallia mer.  
 Lusitania.  
 Syria.  
 Cap bon. spei.  
 Sierra Leona.  
 Algeria.  
 Madagascar.  
 Brasilia.  
 Mexico.  
 " "  
 Caffraria.  
 Tanger.  
 Sardinia.  
 " "  
 Banat.  
 Italia.  
 Tauria.  
 Podolia.  
 Sibiria occ.  
 Bogotá.  
 Lac. Jipe.  
 Sicilia.  
 Lusitania.  
 Carolina.  
 Cuba.  
 Adelaïda.  
 Cap bon. spei.  
 Sicilia.



- teretiunculus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 100.* Cap bon. spei.  
**tibialis** Bohem. *l. c. VII. 1. p. 476.* Italia.  
**torvus** Bohem. *l. c. III. p. 16.* Senegal.  
**tricostalis** Thunb. *Act. Ups. VII. p. 113.* — Bohem. Cap bon. spei.  
*Schh. Gen. Curc. VII. 1. p. 434.*  
**tristis** Bohem. *l. c. III. p. 82.* Tauria.  
**truncatulus** Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 167.* — Gylh. India or.  
*Schh. Gen. Curc. III. p. 54.*  
**umbellatarum** Fabr. *Mant. I. p. 103.* — Bohem. *Schh. Barbaria.*  
*Gen. Curc. VII. 1. p. 442.*  
**uniformis** Bohem. *l. c. p. 475.* Madagascar.  
**varicolor** Bohem. *l. c. III. p. 65; VII. 1. p. 468.* — Italia.  
*Dahl. Dej. Cat. 3. ed. p. 296.*  
**vectiformis** Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 351.* Madera.  
**vetula** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 460.* Tranquebar.  
*conicus* de Haan *in litt.* Java.  
*foveolatus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 51.* " "  
**vibex** Pall. *Jc. p. 32. t. B. f. 13.* — Herbst. *Käf. VI. Sibiria.*  
*p. 55. t. 62. f. 11.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1841. IV. p. 624.*  
**vilis** Rossi. *En. Etr. I. p. 120.* — Bohem. *Schh. Gen. Italia.*  
*III. p. 69.*  
**virens** Bohem. *l. c. p. 85.* Tataria.  
**vittatus** Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 102.* Kirgisia. — *documenta*  
**vittiger** Chevrol. *Guér. Jc. règn. anim. p. 144. t. 37. Crimea.*  
*f. 10.*  
**volvulus** Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 167.* India or.  
**vulneratus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. II. p. 201; III. Sierra Leona.*  
*p. 46.*  
**Wagneri** Luc. *Expl. Alg. p. 436. t. 36. f. 3. a-c.* Algeria.  
**Wahlbergi** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 440.* Port Natal.  
 233

### Oleomus

ὀλεῖω, coarcto; ὄμοσ, humerus.

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 220.*

- distinguendus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 3.* Mexico.  
*{distinctus* Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 297.* "  
*{mexicanus* Dej. *Cat. l. c.* "  
**longulus** Bohem. *l. c. p. 2.* Brasilia.  
**macoreus** Linn. *Mus. Lud. Utr. p. 53.* — Bohem. *l. c. p. 1.* "  
*adpersus* Fabr. *Mant. Ins. I. p. 106.* Surinam.  
*pulverulentus* Oliv. *Ent. V. 83. p. 255. t. 8. f. 98.* Cayennae. Type  
*roreus* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 427.* — Germ. *Ins. Brasilia.*  
*Spec. nov. p. 381.*  
*{sulphuratus* Panz. *cd. Voet. IV. p. 65. t. 38. f. 36.* "  
*{nebulosus* Voet. *Cat. Syst. II. p. 51. t. 38. f. 36.* "  
**pacatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 146; Nouv. Mém. Caucasus.*  
*Mosc. VI. 1839. p. 33.* — Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 441.*  
**pernanus** Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 129.* Peru.

**Peribleptus***περὶβλεπτος, conspicuus.*Schönherr. *Gen. Curc.* VII. 2. 1843. p. 192.**Dehaani** Fährs. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 57.

Java.

**scalptus** Bohem. *Schh. l. c.* VII. 2. p. 193. — Lacord.  
*Gen. Atl.* VII. t. 70. f. 3. a.

Himalaya.

2

**Taractes***ταράκτης, turbulentus.*Kirsch. *Berl. Ent. Zeit.* 1868. p. 196.**chelidon** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1868. p. 197.

Bogotá.

1

**Paepalosomus***παπέλη, pollen; σῶμα, corpus.*Schönherr. *Mantiss. sec. Curcul.* 1847. p. 69. (emend.)*Alcides* Boisduval. — *Paipalosomus* Schönh.**dealbatus** Boisd. *Voy. Astrol.* II. 1835. p. 425. — Lacord.  
*Gen. Col.* VI. 1863. p. 445. note 2.

Nov. Guinea.

*pistrinarius* Schönh. *Mant. sec.* p. 70. (indscript.)

Manilla.

Lacord. *Gen. Atl.* VII. t. 70. f. 4. a-b.*Spec. duae ined.* Lacord. *Gen. Col.* VI. 1863. p. 445. not. 2.

India or.

3

**Pacholenus***παχύς, crassus; ὠλένη, ulna.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 216.**pelliceus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 101.

Brasilia.

**penicillus** Bohem. *l. c.* p. 102.

2

**Pileophorus***πίλεος, pileus; φέρω, fero.*Schönherr. *Gen. Curc.* VII. 2. 1843. p. 148.**nictitans** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 149. —

Brasilia.

Lacord. *Gen. Atl.* VII. t. 70. f. 5. a-d.

1

## Sternuchus

στένωρ, sternum; ἔχω, habeo.

Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 251. (emend.)*Brachysoma* Dejean. — *Orobitis* Germar. — *Sternechus* Schönh.

- caliginosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 357. Brasilia.  
**candidus** Guér. *Jc. règn. anim.* p. 146. ”  
**decemmaculatus** Guér. l. c. ”  
**denudatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 361. — Mexico.  
 Sturm. *Cat.* 1843. p. 214.  
**egens** Bohem. l. c. p. 355. Brasilia.  
**extortus** Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. fasc. 1.* 1833. nr. 18. Mexico.  
**firmus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 358. Brasilia.  
**fuscoaeneus** Bohem. l. c. p. 354. ”  
**Guerini** Bohem. l. c. p. 353. ”  
*costatus* Blanch. *Voy. d'Orb. t. 17. f. 6.* Bolivia.  
**hamatus** Bohem. l. c. III. p. 473. Brasilia.  
*armatus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 184. ”  
*dentatus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 306. ”  
**inconditus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 360. ”  
**insularis** Bohem. l. c. p. 356. — Suffr. *Wiegman. Arch.* Cuba.  
 1871. I. p. 165.  
**irroratus** Bohem. l. c. p. 359. Brasilia.  
**oculatus** Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 886. (alt. gen.) Litu.  
**russatus** Bohem. l. c. III. p. 475. Brasilia.  
**Sahlbergi** Bohem. l. c. p. 477. Amer. mer.  
**subsignatus** Bohem. l. c. III. p. 476; VII. 2. p. 360. ”  
**trachyptomus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 247. — Gylh. Brasilia.  
*Schh. Gen. Curc.* III. p. 473.  
*asperatus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 306. ”  
**tuberculatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 474. — Cayennae.  
 Dej. *Cat.* l. c.  
**tuberosus** Bohem. *Schh. l. c.* VII. 2. p. 362. Brasilia.  
**uncipennis** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 310. ”

21

## Tylomus

τύλος, callus; ὤμος, humerus.

Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 253.

- cryptocephalus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 367. Brasilia.  
**gonopterus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 246. — Gylh. *Schh.* ”  
*Gen. Curc.* III. p. 478.  
*pulverulentus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 306. ”  
**guttatus** Germ. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 363. ”  
**leonculus** Bohem. l. c. p. 365. ”  
**pertusus** Bohem. l. c. p. 366. ”  
**pollinosus** Bohem. l. c. p. 364. Mexico.  
**rubiginosus** Erichs. *Schomb. Reis.* III. 1848. p. 569. Guyana.

7

## Chrysolopus

χρυσός, *aurum*; λόπος, *cortex*.Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 148.

- spectabilis** Fabr. *Syst. Ent.* p. 155. — Herbst. *Käf. VI.* Nov. Holland  
p. 302. t. 95. f. 12. — Bohem. *Schh. Gen. Curc. II.*  
p. 247.

1

## Lepyrus

λεπυρός, *corticeus*.Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 167.*Dirus* Megerle.

- arcticus** Payk. *Fn. Suec. III.* p. 221. — Oliv. *Ent. V.* Laponnia.  
83. p. 288. t. 27. f. 395. — Gyllh. *Schh. Gen. Curc.*  
*II.* p. 333.
- lapponicus* Gebl. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 285.
- var. *quadrinotatus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI.* Irkutsk.  
2. p. 295. — Lacord. *Gen. Col. VI.* 1863. p. 453.  
note 1.
- „ *variegatus* Schmidt. *Jahresh. Krain. Landesm.* Carinthia.  
1856. p. 18. — Lacord. *l. c.*
- capucinus** Schall. *Abhandl. Ges. Hal. I.* 1783. p. 283. M.  
*bimaculatus* Oliv. *Ent. V.* 83. p. 292. t. 35. f. 546. Gallia.  
*binotatus* Fabr. *Ent. Syst. I. 2.* p. 484. — Rossi. Suecia.  
*Fn. Etr. Mant. I.* p. 39. t. 2. f. L. — Bohem.  
*Schh. Gen. Curc. VI. 2.* p. 296. — Jacq. Duv. *Gen.*  
*Col. Curc. t. 10.* f. 46.
- coloniformis* Schrank. *Naturf. 24.* 1789. p. 73. Styria.  
*derasus* Panz. *Fn. Germ. 57.* 11. Germania.  
*semicolon* Herbst. *Käf. VI.* p. 151. t. 70. f. 5. Italia.
- colou** Linn. *Mant. plant. VI.* 1771. p. 531. — Panz. *Fn.* M.  
*Germ. 42. 2.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VI. 2.*  
p. 295.
- bipunctatus* Fourer. *Ent. Par. I.* p. 118. Gallia.  
*palustris* Scop. *Ent. Carn.* p. 33. Carniola.  
var. *biguttatus* Dahl. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 285. Hungaria.  
„ *canus* Sturm. *Cat. 1843.* p. 200. — Gyllh. *Schh.* Germania.  
*Gen. Curc. II.* p. 331.
- gemellus** Kirby. *Fn. Bor. Am. IV.* 1837. p. 198. t. 5. Amer. bor.  
f. 7. — Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II.* p. 351.  
*lineatus* Motsch. *in litt.* Kadjak.
- geminatus** Say. *Descr. of Curc. N. Am.* p. 12. Amer. bor.
- nebulosus** Motsch. *Schrenck. Reis. 1860.* p. 165. t. 10. Amur.  
f. 18.
- terrestris** Motsch. *l. c.* p. 165. Polonia.

7

**Eudocimus***εὐδόκιμος, insignis.*Schönherr. *Gen. Curc.* III. 1836. p. 240.**Mannerheimi** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 241.  
*inscriptus* Mac Leay. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 299.

Savannah.

"

**Curculio***Nomen insecti.*Linné. *Syst. nat. ed. X.* 1758. p. 377.*Callirus* Megerle. <sup>1773</sup> — *Hylobius* Germ. — *Pimelocerus* Dejean.

- abietis** Linn. *Syst. nat. ed. X.* p. 383. — Panz. *Fn. Germ.* M.  
42. 14. — Gyllh. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 334. —  
Doebner. *Allgem. Forst. u. Jagdzeitg.* 1863. — †Perris.  
*Ann. Fr.* 1856. p. 431. t. 5. f. 343-48.
- excavatus** Schrank. *Fn. boic.* I. p. 479. Germania.
- juniperi** Stroem. *Dansk. Vid. Selsk. Skrift.* 1783. II.  
p. 56. f. 4. Dania.
- norwegicus** Petiv. *Gazoph.* p. 14. t. 8. f. 9. Norwegia.
- pini** Marsh. *Ent. Brit.* p. 289. — Ratzeb. *Forstins.*  
I. p. 106. t. 4. f. 11; † p. 107. t. 4. f. 11. B. Anglia.
- tigrinus** Fourcr. *Ent. Par.* I. p. 126. Gallia.
- var. pinastri** Gyllh. *Ins. Suec.* III. p. 168; *Schh.*  
*Gen. Curc.* II. p. 335. — Germ. *Fn. Ins. Eur.*  
10. 10. — Besbroch. *Mittheil. schw. ent. Ges.*  
1871. p. 373. Suecia.
- albopunctatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 343; VI.  
2. p. 301. Iberia.
- albosparsus** Bonem. l. c. VIII. 2. p. 429. — Motsch.  
*Schrenck. Reis.* 1860. p. 164. t. 10. f. 17. Indega bay.
- laricis** Motsch. in litt. Amur.
- Alpheus** Reiche. *Ann. Fr.* 1857. p. 675; 1858. t. 1. f. 3. —  
Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1864. p. 271. Graecia.
- assimilis** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 345. — Dej.  
*Cat.* 3. ed. p. 285. Amer. bor.
- capra** Fabr. *Syst. El.* II. p. 473. — Bohem. l. c. p. 341. Amer. mer.
- capreolatus** Bohem. l. c. p. 342. Brasilia.
- confusus** Kirby. *Fn. Bor. Am.* IV. 1837. p. 196. Canada.
- fatuus** Rossi. *Fn. Etr.* I. p. 122. Bohem. *Schh. Gen.*  
*Curc.* II. p. 344. — Sturm. *Cat.* 1826. p. 156. —  
Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.* t. 11. f. 48. Germ. bor.
- rugicollis** Mannerh. *Humm. Ess.* IV. 1825. p. 33. —  
Bohem. l. c. VI. 2. p. 299. Sibiria.
- Gebleri** Bohem. l. c. II. p. 338. "
- moestus** Gebl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 285.
- guttatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* II. p. 346. Nov. Holland.
- macilentus** Bohem. l. c. p. 338. — Lacord. *Gen. Col.*  
VI. 1863. p. 455. note. Bengal.
- cinctus** Dej. *Cat.* 3. ed. p. 285. Java.

- pales** Herbst. *Käf.* VII. p. 31. t. 99. f. 10. — Bohem. *Schl. Gen. Curc.* II. p. 340; VI. 2. p. 300. —  
 † Harris. *Ins. of Massachus.* 1841. p. 62. —  
*americanus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 285. — Amer. bor.  
*macellus* Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 319. — M. "
- piceus** Degeer. *Mém.* V. 1775. p. 221. — M.  
*confusus* Payk. *Mon. Curc.* 1792. p. 35. — Suecia.  
*picatus* Oliv. *Encycl. méth.* V. 1790. p. 480. — Sibiria.  
*pineti* Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 399. — Herbst. *Käf.* Laponnia.  
 VI. p. 293. t. 82. f. 10. — Gylh. *Schl. Gen. Curc.* II. p. 333.
- picivorus** Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 311. — Bohem. *Schl.* Kentucky.  
 l. c. II. p. 340.  
*scabrosus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 119. — "
- tristis* Dej. *Cat.* 1. ed. p. 88. — "
- rugulosus** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* II. p. 336. — Gallia mer.  
**Sedakovii** Hochh. *Bull. Mosc.* 1851. I. p. 37. — Sibiria.  
**stupidus** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* II. p. 339. — Georgia mer.  
**sulcipennis** Bohem. l. c. II. p. 346. — Brasilia.  
**taeniatus** Lec. *Entom. Report.* 1857. p. 55. — Sitkha.  
**torpidus** Lec. l. c. p. 55. — Oregon.  
**verrucipennis** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* II. p. 337. — Persia.  
 Falderm. *Fn. transc.* II. p. 199. t. 5. f. 2.

22

### Aclees

*ἀκλεῖς, ignobilis.*

Schönherr. *Gen. Curc.* III. 1836. p. 238.

- cribratus** Gylh. *Schl. Gen. Curc.* III. p. 239. — Dej. Java.  
*Cat.* 3. ed. p. 299.  
*pertusus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 126. — "
- Horsfieldi** Chevrol. *in litt.* — Lacord. *Gen. Col.* VI. "  
 1863. p. 456. note 1.
- pacca** Fabr. *Syst. El.* II. p. 473 — Bohem. *Schl. Gen.* Bengal.  
*Curc.* VII. 2. p. 132. — Lacord. l. c. p. 457. note 3.
- porosus** Jekel *in litt.* — Lacord. l. c. p. 456. note 1. "

4

*παραμήκης*

### Paramecops

*παραμήκης, oblongus; ὄψ, oculus.*

Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 224.

- farinosa** Wiedem. *Geru. Mag.* 1V. 1821. p. 157. — Gylh. Bengal.  
*Schl. Gen. Curc.* III. p. 255.

1

### Epistrophus

*ἐπιστροφος, reversus.*

Kirsch. *Berl. Ent. Zeit.* 1868. p. 200.

- tumidus** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1868. p. 201.

Bogotá.

1

## Alphitopis

ἀλφίτων, farina; ὄψ, aspectus.

Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 191.nivea Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 191. t. 5. f. 14. a-c. Champion bay.

1

## Hilipus

εἰλίπους, flexipes.

Germar. *Ins. Spec. nov.* 1824. p. 399. (emend.)*Heilipus* Germ.

- acatum Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 233. Brasilia.  
 acutissimus Bohem. l. c. VII. 2. p. 113. Cayennac.  
 affinis Guér. *Jc. règn. anim.* p. 147. Bolivia.  
 Ahrensi Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 80. Mexico.  
 albosignatus Kirsch. *Berl. Zeit.* 1868. p. 202. Bogotá.  
 alternans Guér. *Jc. règn. anim.* p. 152. Columbia.  
 angulifer Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 87. Brasilia.  
 annuliger Latr. *Humb. et Bonp. Voy.* I. 1811. p. 227. Amer. aequin.  
 t. 23. f. 7.  
 apriatus Oliv. *Ent.* V. 83. p. 171. t. 28. f. 424. — Schönh. Cayennae.  
*Gen. Curc.* VII. 2. p. 40.  
 adspersus Sturm. *Cat.* 1826. p. 156.  
 farinosus Panz. *ed. Voct.* IV. p. 49. t. 35. f. 1. Florida.  
 (forte.)  
 ascius Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 402. t. 2. f. 2. — Bohem. Brasilia.  
*Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 99. — Lacord. *Gen.*  
*Col.* VI. 1863. p. 457. note 4.  
 asperulus Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 130. Peru.  
 ater Kirsch. *Berl. Zeit.* 1868. p. 204. Bogotá.  
 Andonini Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 204. Brasilia.  
 bajulus Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 130. Peru.  
 balteatus Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 95. Brasilia.  
 Bartelsi Bohem. l. c. III. p. 230. Amer. mer.  
 bellicosus Herbst. *Käf.* VII. p. 48. t. 98. f. 6. — Bohem. Brasilia.  
 l. c. p. 178.  
 bidentatus Guér. *Jc. règn. anim.* p. 152. Bolivia.  
 bimaculatus Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 107. Brasilia.  
*divisus* Chevrol. *in litt.*  
 biooculatus Bohem. l. c. p. 49. Mexico.  
 biplagiatus Guér. *Jc. règn. anim.* p. 153. Columbia.  
 biplagiatus Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 78. Mexico.  
 biplagiatus Blanch. *Voy. d'Orb.* p. 203. t. 18. f. 2. Bolivia.  
 bipunctatus Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 34.  
 bisignatus Redtenb. *Reis. Novar.* II. p. 159.  
 Bohemani Guér. *Jc. règn. anim.* p. 150.  
 Bohemani Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 42. Brasilia.  
 Bonellii Bohem. l. c. III. p. 169. "  
 argus Sturm. *Cat.* 1826. p. 184. "  
 obscurus Sturm. l. c. "

- brunneus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 203. Brasilia.  
**Buqueti** Guér. *Jc. règn. anim.* p. 152. Bolivia.  
**cadivus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 401. -- Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 227. Brasilia.  
**callosus** Bohem. *l. c.* VII. 2. p. 75.  
**carinirostris** Bohem. *l. c.* III. p. 198. Surinam.  
**catagraphus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 400. -- Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 155. Brasilia.  
*circumdatatus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 297. "  
**cauterius** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 102. "  
*cadivus* var.  $\beta$ . Bohem. *l. c.* III. p. 227. "  
**celsus** Bohem. *l. c.* p. 177. Cayennae.  
**cestatus** Bohem. *l. c.* p. 218. Brasilia.  
**Chevrolati** Guér. *Jc. règn. anim.* p. 148. Columbia.  
**choicus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 319. -- Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 92. Brasilia.  
*adpersus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 297. "  
*tigrinus* Klug. *Dej. Cat.* l. c. "  
**clavipes** Fabr. *Syst. El.* II. p. 460. -- Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 176. Amer. mer.  
**commaculatus** Bohem. *l. c.* p. 216. Brasilia.  
**comtus** Bohem. *l. c.* VII. 2. p. 37. "  
**conspersus** Oliv. *Ent.* V. 83. p. 170. t. 14. f. 179. Cayennae.  
*roreus* Herbst. *Käf.* VI. p. 325. t. 85. f. 11. Surinam.  
**contaminatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 89. -- Cayennae.  
*Dej. Cat.* 3. ed. p. 298.  
**coronatus** Bohem. *l. c.* III. p. 187. -- Dej. *Cat.* l. c. "  
*femoratus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 184. "  
**corruptor** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 220. Brasilia.  
**costalis** Bohem. *l. c.* p. 224. "  
**costirostris** Bohem. *l. c.* p. 223. "  
**crassirostris** Guér. *Jc. règn. anim.* p. 147. "  
**crispus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 48. "  
**crocopolmus** Bohem. *l. c.* p. 28. "  
**cruciatus** Chevrol. *Col. Mex. Cent.* I. 1833. nr. 15. Mexico.  
*Schönherrri* Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. 1836. p. 160. "  
**cultripes** Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 130. Peru.  
**Cuvieri** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. 1843. p. 82. Amer. mer.  
*Gyllenhali* Guér. *Jc. règn. anim.* p. 151. Bolivia.  
**cymba** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 232. Brasilia.  
**Dahlbomi** Bohem. *l. c.* III. p. 234. "  
**decussatus** Bohem. *l. c.* VII. 2. p. 93. Mexico.  
**Degeeri** Bohem. *l. c.* III. p. 205. Brasilia.  
**destructor** Oliv. *Ent.* V. 83. p. 185. t. 34. f. 516. Cayennae.  
*Bohem. l. c.* VII. 2. p. 73.  
*laciniatus* Buquet. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 298. "  
*miliaris* Lacord. *Dej. Cat.* l. c. "  
**difficilis** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 106. Columbia.  
**dimidiatus** Bohem. *l. c.* III. p. 167. Brasilia.  
**discoides** Fabr. *Syst. El.* II. p. 460. -- Bohem. *l. c.* Amer. mer.  
*VII. 2. p. 27.*  
**dorsosulcatus** Bohem. *l. c.* p. 62. Brasilia.  
**dorsualis** Bohem. *l. c.* III. p. 196. Amer. mer.



- draco** Fabr. *Syst. El. II. p. 461.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 43.* — Suffrian. *Wieg. Arch. 1871. I. p. 161.* Amer. mer.
- echinatus** Bohem. *l. c. III. p. 186.* Brasilia.
- egenus** Bohem. *l. c. p. 225.* "
- elegans** Guér. *Jc. règn. anim. p. 148.* Columbia.
- erythrocephalus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 32.* Brasilia.
- erythrorhynchus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 323.* — Bohem. *l. c. p. 69.* "
- rufirostris* Dej. *Cat. 3. ed. p. 298.* "
- Esmarki** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 46.* "
- Faldermanni** Bohem. *l. c. III. p. 215.* "
- circularis* Sturm. *Cat. 1826. p. 184.* "
- oculatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 299.* "
- fallax** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 53.* "
- famulus** Bohem. *l. c. p. 47.* "
- fasciculatus** Bohem. *l. c. p. 72.* "
- flammiger** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 321.* — Bohem. *l. c. p. 56.* "
- flavoplagiatus** Steinheil. *Atti di Milan. 1872.* San Luis.
- fossifrons** Kirsch. *Berl. Zeit. 1868. p. 203.* Bogotá.
- fossilis** Thoms. *Arcan. nat. 1859. p. 129.* Columbia.
- Freyreissi** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 210; VII. 2. p. 110.* Brasilia.
- Friesi** Bohem. *l. c. p. 183; l. c. p. 119.* "
- Gayi** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 112.* "
- Germari** Bohem. *l. c. III. p. 199.* "
- fasciatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 298.* "
- leucomelas* Klug *in litt.* Montevideo.
- potentator* Germ. *in litt.* Brasilia.
- subfasciatus* Sturm. *Cat. 1826. p. 156.* "
- globulicollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 96.* "
- gnanellus** Bohem. *l. c. p. 109.* "
- granicosatus** Bohem. *l. c. p. 68.* "
- grauulifer** Bohem. *l. c. p. 94.* "
- griseus** Philippi. *Stett. Zeit. 1860. p. 249.* Chili.
- guttatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 52.* — Stnrm. Cuba.
- Cat. 1843. p. 209.* — Suffr. *Wieg. Arch. 1871. I. p. 162.*
- Hopei** Bohem. *l. c. p. 40.* Amer. mer.
- Hummeli** Bohem. *l. c. III. p. 228; VII. 2. p. 69.* Brasilia.
- hylobioides** Bohem. *l. c. VII. 2. p. 97.* "
- Illigeri** Bohem. *l. c. III. p. 174.* "
- immundus** Kirsch. *Berl. Zeit. 1868. p. 205.* Bogotá.
- inaequalis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 211; VII. 2. p. 94.* Brasilia.
- ineptus** Bohem. *l. c. p. 219; l. c. p. 98.* "
- integellus** Bohem. *l. c. VII. 2. p. 44.* Mexico.
- interstinctus** Bohem. *l. c. p. 55.* Brasilia.
- intricatus** Bohem. *l. c. III. p. 193.* "
- jocosus** Bohem. *l. c. p. 180.* "
- Lacordairei** Bohem. *l. c. VII. 2. p. 118.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 268.* Amer. mer.
- lactarius** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 401. t. 2. f. 1.* — Bohem. *l. c. VII. 2. p. 27.* Brasilia.

<b>laeicollis</b> Fairm. et Germ. <i>Col. Chil.</i> 1860. p. 4.	Chili.
<b>laevicollis</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VII. 2. p. 59.	Brasilia.
<b>laqueatus</b> Erichs. <i>Wiegum Arch.</i> 1847. I. p. 130.	Peru.
<b>lateralis</b> Oliv. <i>Ent.</i> V. 83. p. 182. t. 5. f. 49. -- Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> III. p. 182.	Brasilia.
<i>marginalis</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 298.	Cayennae.
<b>latro</b> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc.</i> III. p. 192.	Guadeloupe.
<b>lauri</b> Bohem. <i>Schh. l. c.</i> VIII. 2. p. 443.	Mexico.
<b>leoninus</b> Bohem. <i>l. c.</i> VII. 2. p. 84.	Brasilia.
<b>leopardus</b> Bohem. <i>l. c.</i> III. p. 163.	Columbia.
<b>letabilis</b> Bohem. <i>l. c.</i> VII. 2. p. 54.	Brasilia.
<b>leucomelanostigma</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 116.	"
<b>limus</b> Kirsch. <i>Berl. Zeit.</i> 1868. p. 202.	Bogotá.
<b>lituratus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VII. 2. p. 100.	Columbia.
<b>loricatus</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 83.	Brasilia.
<i>Walzli</i> Schönh. <i>in litt. olim.</i>	"
<b>luctuosus</b> Luc. <i>Casteln. Voy.</i> 1859. p. 166.	"
<b>maculosus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> III. p. 217.	"
<b>margaritifera</b> Bohem. <i>l. c.</i> VII. 2. p. 70.	"
<b>Marklini</b> Bohem. <i>l. c.</i> III. p. 179.	"
<b>medioximus</b> Bohem. <i>l. c.</i> VII. 2. p. 31.	"
<b>melanopus</b> Perty. <i>Del. anim.</i> 1830. p. 76. t. 15. f. 12.	"
<i>maculatus</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1826. p. 156.	"
<b>meles</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> III. p. 91.	"
<b>mixtus</b> Blanch. <i>Voy. d'Orb.</i> p. 201. t. 16. f. 8.	Corrientes.
<b>moestificus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> III. p. 168.	Brasilia.
<b>mortuus</b> Thoms. <i>Arcan. nat.</i> 1859. p. 129.	"
<b>multiguttatus</b> Fabr. <i>Ent. Syst.</i> I. 2. p. 428. — Oliv. <i>Ent.</i> V. 83. p. 182. t. 13. f. 163. — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> III. p. 169.	Cayennae.
<i>guttatus</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1826. p. 156.	"
<b>multisignatus</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 207. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 299.	"
<b>muricatus</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 185.	Columbia.
<b>myops</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 213.	Brasilia.
<i>ocellatus</i> Oliv. <i>Ent.</i> V. 83. p. 183. t. 3. f. 31.	"
<b>naevulus</b> Mannerh. <i>Schh. Gen. Curc.</i> III. p. 188.	"
<i>nebulosus</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 298.	"
<b>Nisseri</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> III. p. 173.	Columbia.
<b>niveodecoratus</b> Luc. <i>Casteln. Voy.</i> 1859. p. 165.	Brasilia.
<b>nodifer</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VII. 2. p. 74.	"
<b>Norrisi</b> Guér. <i>Jc. règn. anim.</i> p. 148.	Columbia.
<b>nubilosus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> III. p. 222.	Brasilia.
<b>obliquus</b> Bohem. <i>l. c.</i> VII. 2. p. 101.	"
<b>ocellatus</b> Fabr. <i>Ent. Syst.</i> I. 2. p. 432. -- Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> III. p. 212.	Amer. mer.
<i>bimaculatus</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1826. p. 184.	Brasilia.
<b>ochrifer</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VII. 2. p. 70.	"
<b>Økeni</b> Bohem. <i>l. c.</i> III. p. 181.	"
<b>onychinus</b> Germ. <i>Ins. Spec. nor.</i> p. 320. — Bohem. <i>l. c.</i> VII. 2. p. 69.	"
<b>Orbignyi</b> Guér. <i>Jc. règn. anim.</i> p. 153.	Bolivia.
<b>orientalis</b> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1866. I. p. 180.	Japonia.
<b>Osculatii</b> Guér. <i>Verh. zool. bot. Ver. Wien.</i> V. 1855. p. 593.	Amazon.

paleolifer Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 88.</i>	Brasilia.
Panzeri Bohem. <i>l. c. p. 29.</i>	"
parvus Bohem. <i>l. c. p. 104.</i>	"
parvulus Bohem. <i>l. c. p. 36.</i>	"
peplus Bohem. <i>l. c. III. p. 158.</i> -- Guér. <i>Jc. règn. anim. t. 38. f. 5.</i>	"
perforatipennis Blanch. <i>Gay. Hist. Chil. V. p. 384.</i>	Chili.
perturbatus Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 108.</i>	Brasilia.
Pertyi Schönh. <i>Gen. Curc. VII. 2. p. 79.</i>	Cayennae.
<i>rufipes</i> Bohem. <i>Schh. l. c. III. p. 191.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 298.</i>	"
picturatus Germ. <i>Ins. Spec. nor. p. 321.</i> -- Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 94.</i>	Brasilia.
<i>Andreae</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 298.</i>	"
<i>Menetriesi</i> Bohem. <i>l. c. III. p. 175.</i>	Amer. mer.
pictus Bohem. <i>l. c. p. 172.</i>	Rio Plata.
pissodeoides Bohem. <i>l. c. p. 221.</i>	Brasilia.
plagiatus Bohem. <i>l. c. VII. 2. p. 35.</i>	"
planinseculus Perty. <i>Del. anim. p. 76. t. 15. f. 13.</i>	"
polyceus Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. III. p. 202.</i>	"
<i>lugubris</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 298.</i>	"
<i>serobicollis</i> Bohem. <i>l. c. p. 189.</i>	Amer. mer.
polymitus Germ. <i>Ins. Spec. nor. p. 322.</i>	Brasilia.
<i>nigrosignatus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 298.</i>	"
var. <i>laevigatus</i> Sturm. <i>Cat. 1826. p. 184.</i>	"
prodigialis Germ. <i>Ins. Spec. nor. p. 324.</i> — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 111.</i>	"
prolixus Erichs. <i>Wieg. Arch. 1847. I. p. 130.</i>	Peru.
punctatoseabratus Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 105.</i>	Mexico.
punctatus Bohem. <i>l. c. III. p. 171.</i>	Brasilia.
querulus Bohem. <i>l. c. p. 208.</i>	"
<i>variabilis</i> Sturm. <i>Cat. 1826. p. 184.</i>	"
Reichenbachi Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 115.</i>	"
retusus Bohem. <i>l. c. III. p. 229; VII. 2. p. 75.</i>	"
rufescens Bohem. <i>l. c. III. p. 190.</i> -- Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 298.</i>	"
rufifrons Luc. <i>Casteln. Voy. 1859. p. 168.</i>	"
rufipes Perty. <i>Del. anim. p. 75. t. 15. f. 11.</i>	"
rugicollis Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. III. p. 155.</i>	"
rusticanus Bohem. <i>l. c. p. 226.</i>	"
rusticus Bohem. <i>l. c. p. 209.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 299.</i> — Sufr. <i>Wieg. Arch. 1871. I. p. 164.</i>	Cuba.
<i>signatus</i> Sturm. <i>Cat. 1826. p. 156.</i>	"
Sahlbergi Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 114.</i>	Brasilia.
saxosus Bohem. <i>l. c. p. 110.</i>	Amer. mer.
scabripennis Bohem. <i>l. c. III. p. 201.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 299.</i>	Brasilia.
<i>carbonarius</i> Klug. <i>Dej. Cat. l. c.</i>	"
scapha Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. III. p. 231.</i>	"
Schmidti Bohem. <i>l. c. VII. 2. p. 85.</i>	"
serobiculatus Mannerh. <i>Bull. Mosc. 1843. II. p. 292.</i> — Schönh. <i>Gen. Curc. VII. 2. p. 443.</i>	California.
securiger Fauvel. <i>Bull. Soc. Linn. Normand. 1861. p. 314.</i>	Cayennae.
semiamictus Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 61.</i>	Brasilia.

semivittatus Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 33.</i>	Bolivia.
signatipennis Blanch. <i>Gay. Hist. Chil. V. p. 384. —</i> <i>Lacord. Gen. Col. VI. 1863. p. 458. note 1.</i>	Chili.
var. <i>concinus</i> Philippi. <i>Stett. Zeit. 1860. p. 249.</i>	"
sinuatus Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 77.</i>	Guadeloupe.
spathulatus Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 402.</i>	Brasilia.
squamosus Lec. <i>Ann. Lye. I. p. 171. — Bohem. Schh.</i> <i>Gen. Curc. III. p. 161. — Dej. Cat. 3. ed. p. 297.</i>	Amer. bor.
stellifer Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. III. p. 166.</i>	Brasilia.
stellimicans Bohem. <i>l. c. p. 165.</i>	"
stigma Bohem. <i>l. c. p. 236.</i>	"
strator Bohem. <i>l. c. p. 197.</i>	"
subcostatus Bohem. <i>l. c. VII. 2. p. 66.</i>	"
subfasciatus Blanch. <i>Gay. Hist. Chil. V. p. 383. t. 24.</i> <i>f. S. a-d.</i>	Chili.
submaculatus Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. III. p. 194.</i>	Demerara.
subpartitus Bohem. <i>l. c. VII. 2. p. 58.</i>	Brasilia.
taciturnus Bohem. <i>l. c. p. 61. — Dej. Cat. 3. ed. p. 299.</i>	"
tessellatus Luc. <i>Casteln. Voy. 1859. p. 167.</i>	"
testudo Fabr. <i>Syst. El. II. p. 461.</i>	"
var. <i>lembunculus</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. III. p. 235.</i>	"
tomentosus Guér. <i>Je. règn. anim. p. 150.</i>	Montevideo.
trachypterus Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 324. — Bohem.</i> <i>Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 83.</i>	Brasilia.
var. <i>bellicosus</i> Sturm. <i>Cat. 1826. p. 184.</i>	"
var. <i>loricatus</i> Perch. <i>Gen. Ins. IV. nr. 2. 1835. t. 13.</i>	"
var. <i>spinus</i> Dej. <i>Cat. 1. ed. p. 87.</i>	"
var. <i>terribilis</i> Sturm. <i>Cat. l. c.</i>	"
triangulifer Luc. <i>Voy. Casteln. 1859. p. 166. t. 10. f. 4. a-c.</i>	"
tricarinatus Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 81.</i>	"
tricolor Perty. <i>Del. anim. p. 75. t. 15. f. 10.</i>	"
var. <i>stratioticus</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. III. p. 159.</i>	"
troglodytes Bohem. <i>l. c. p. 195.</i>	"
tuberculatus Bohem. <i>l. c. p. 184. — Dej. Cat. 3. ed.</i> <i>p. 298.</i>	"
tuberculosus Perty. <i>Del. anim. p. 75. t. 15. f. 9.</i>	"
tuberosus Fairm. et Germ. <i>Col. Chil. 1860. p. 4.</i>	Chili.
tugusti Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 45.</i>	Mexico.
undabundus Bohem. <i>l. c. III. p. 162.</i>	Brasilia.
unguiculatus Guér. <i>Je. règn. anim. p. 151. — Bohem.</i> <i>Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 65.</i>	Columbia.
urosus Bohem. <i>l. c. p. 64.</i>	Brasilia.
ustulatus Oliv. <i>Ent. V. 83. p. 198. t. 34. f. 517.</i>	Portorico.
variegatus Perty. <i>Del. anim. p. 76. t. 15. f. 14.</i>	Brasilia.
velamen Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. III. p. 156.</i>	"
verrucosus Erichs. <i>Wieg. Arch. 1847. I. p. 131.</i>	Peru.
verruculatus Philippi. <i>Stett. Zeit. 1860. p. 249.</i>	Chili.
viduus Guér. <i>Je. règn. anim. p. 150.</i>	Bolivia.
Westringi Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 76.</i>	Brasilia.
Wiedemanni Bohem. <i>l. c. III. p. 200.</i>	"
var. <i>bonariensis</i> Klug. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 299.</i>	"
var. <i>erythropus</i> Dej. <i>Cat. l. c.</i>	"
Zetterstedti Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 38.</i>	"
Ziegleri Bohem. <i>l. c. 67.</i>	"

- zonatus** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VII. 2. p. 57. Brasilia.  
**Zubkoffi** Bohem. *l. e.* p. 51. ”  
 220

**Centor***κέντρον, stimulator.*Schönherr. *Mantiss. sec. Curc.* 1847. p. 63.

- porosus** Schönh. *Mant. sec.* p. 65. (*indscript.*) — Lacord. Brasilia.  
*Gen. Col.* VI. 1863. p. 460.

1

**Laccoproctus***λακκόπροκτος, lutipodex.*Schönherr. *Gen. Curc.* VII. 2. 1843. p. 154.

- acalloides** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VII. 2. p. 155. Mexico.

1

**Pissodes***πισσώδης, piceus.*Germar. *Ins. Spec. nov.* 1824. p. 316.

- affinis** Randall. *Bost. Journ.* II. 1838. p. 24. Amer. bor.  
**cembrae** Motsch. *Schrenck. Reis.* II. 1860. p. 158. t. 10. f. 9. Amur.  
**costatus** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 363. Sitkha.  
**dubius** Randall. *Bost. Journ.* II. p. 24. Amer. bor.  
**Gyllenhali** Gylh. *Schl. Gen. Curc.* III. p. 260. M.  
*hercyniae* Gylh. *Ins. Suec.* III. p. 68. — Dej. *Cat.*  
*1. ed.* p. 87. Suecia.  
**Hareyniae** Herbst. *Käf.* VI. p. 294. t. 82. f. 11. — Gylh. M.  
*Schl. Gen. Curc.* III. p. 261. — Ratzeb. *Forstins.* I.  
p. 122. t. 5. f. 4; ¶ t. 5. f. 4. B; t. 6. f. 3-5.  
*quadrinotatus* Panz. *Fn. Germ.* 47. 12. Germania.  
**insignatus** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VII. 2. p. 133. Irkutsk.  
**laricius** Motsch. *Schrenck. Reis.* II. 1860. p. 159. Dauria.  
**memorensis** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 318. Kentucky.  
*strobi* Say. *Descr. of Curc. of N. Am.* p. 14. ”  
**notatus** Fabr. *Mant.* I. p. 103. — Gylh. *Schl. Gen. Curc.* M.  
III. p. 258. — Ratzeb. *Forstins.* I. p. 117. t. 5. f. 1;  
t. 6. f. 1-2. — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.* t. 17.  
f. 82. — ¶ Perris. *Ann. Fr.* 1856. p. 423. t. 5. f. 340-42.  
*Fabricii* Steph. III. *Brit.* IV. p. 88. t. 21. f. 1. Anglia.  
*pini* Oliv. *Ent.* V. 83. p. 116. t. 16. f. 42. b-c. Gallia.  
var. *castaneus* Degeer. *Mém.* V. p. 231. Germania.  
” *brunneus* Panz. *Fn. Germ.* 26. 17. ”  
” *palmeri* Herbst. *Käf.* VI. p. 169. t. 71. f. 10. ”  
**piceae** Illig. *Mag.* VI. 1807. p. 309. — Gylh. *Schl. Gen.* M.  
*Curc.* III. p. 256. — Ratzeb. *Forstins.* I. p. 121.  
t. 5. f. 3; ¶ t. 5. f. 3 B; t. 6. f. 6-9.

- Fabricii* Leach in litt.  
*notatus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 184. Anglia.  
*pini* Panz. *Fn. Germ.* 42. 1. Germania.  
*piniphilus* Megerle in litt. " Hungaria.  
**pini** Linn. *Syst. nat. ed. X.* p. 379. — Herbst. *Käf. VI.* M.  
 p. 147. t. 70. f. 2. — Gyllh. *Schh. Gen. Curc. III.*  
 p. 257. — † Goureau. *Ann. Fr.* 1842. p. 53.  
*abietis* Schrank. *Fn. boic. I.* p. 480. — Ratzeb. Germania.  
*Forstins. I.* p. 120. t. 5. f. 2; † t. 5. f. 2. B.  
**piniphilus** Herbst. *Käf. VII.* p. 24. t. 97. f. 4. B. — M.  
 Gyllh. *Schh. Gen. Curc. III.* p. 262.  
**rotundicollis** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges.* 1870. Russia.  
 p. 191.  
**scabricollis** Miller. *Wien. Ent. Monatschr. III.* 1859. Germania.  
 p. 364.  
**strobi** Peck. *Massachus. Agric. Rep.* 1817. IV. 3. p. 205. Massachusetts  
 t. 1. — Harris. *Ins.* 1841. p. 63; † ed. 2. p. 63;  
 ed. 3. p. 72.  
**validirostris** Gyllh. *Schh. Gen. Curc. III.* p. 259. Europa.  
*strobili* Redtenb. *Fn. Austr. ed. 1.* p. 417; ed. 2. Germania.  
 p. 756.

17

## Orthorrhinus

ὄρθρος, *rectus*; ῥίς, *nasus*.Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 223.

- aethiops** Boisd. *Voy. Astrol. II.* 1835. p. 410. Nov. Holland.  
**affinis** Montrouz. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1864. p. 162. Nov. Caledon.  
**centurio** Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 884. — Fauvel. "  
*Bull. Soc. Linn. Normand. VII.* 1862. p. 156. t. 10.  
 f. 46-47.  
**cruciatu**s Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 883. Ins. Art.  
**curvipes** Perrond. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1864. p. 160. Nov. Caledon.  
**cylindricus** Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 884. Balade.  
**cylindrirostris** Fabr. *Syst. Ent.* p. 137. — Oliv. *Ent.* Nov. Holland.  
 V. 83. p. 180. t. 11. f. 128. ♀; t. 19. f. 128. b. ♂. —  
 Bohem. *Schh. Gen. Curc. III.* p. 245.  
*affinis* Hope in litt. "  
*innubus* Herbst. *Käf. VI.* p. 172. t. 71. f. 15. ♂. "  
**Klugi** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III.* p. 246. "  
**laetus** Saund. et Jek. *Ann. Fr.* 1855. p. 297. t. 15. f. 5. Nov. Hebridae.  
**lepidotus** Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 196. — Tasmania.  
 Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII.* 2. p. 123.  
**lescleuici** Saund. et Jek. *Ann. Fr.* 1855. p. 298. t. 15. f. 6. Nov. Hebridae.  
**longimanus** Boisd. *Voy. Astrol. II.* p. 408. Nov. Holland.  
**meleagris** Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 192. Queensland.  
**pacificus** Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 196. Tasmania.  
**rugosus** Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon.* VII. 1. p. 50. Ins. Woodlark.  
**simulans** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III.* p. 245. Nov. Holland.  
**spilotus** Bohem. l. c. p. 247. "  
 † *rugirostris* Bohem. l. c. p. 248; VII. 2. p. 124. "  
**variegatus** Saund. et Jek. *Ann. Fr.* 1855. p. 300. t. 15. f. 7. Nov. Hebridae.

18

**Eurhamphus***εὖ, bene; ῥάμπος, rostrum.*Shukard. *The entom. Mag.* V. 1838. p. 506.**fasciculatus** Shuk. *The Ent. Mag.* V. p. 506. t. 18. Australia.

1

**Procas***Nomen propr.*Stephens. *Ill. Brit.* IV. 1831. p. 90.**armillatus** Fabr. *Syst. El.* II. p. 444. — Bohem. *Schh.* Tanger.*Gen. Curc.* VI. 2. p. 345.**Cottyi** Perris. *Ann. Fr.* 1864. p. 298. Oran.**Lethierryi** Chevrol. *Rev. Zool.* 1860. p. 77. Algeria.**picipes** Marsh. *Ent. Brit.* 1802. p. 272. Anglia.{*Steveni* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 287. — Jacq. Russia mer.Duv. *Gen. Col. Curc.* p. 29. t. 13. f. 58.{*moestus* Bach. *Käf. Fn.* II. 1854. p. 296. Germania.*granulicollis* Walton. *Ann. nat. Hist.* ser. 2. II. Anglia.

p. 168.

**Saulcyi** Reiche. *Ann. Fr.* 1857. p. 677. — Lacord. *Gen.* Cyprus.*Col.* VI. 1863. p. 468. note 2.

5

**Erirrhinoides***Erirrhinus; εἶδος, aspectus.*Blanchard. *Gay. Hist. Chil.* V. 1851. p. 385.**unicolor** Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 385. t. 24. Chili.

f. 9. a-d.

1

**Hypsomus***ὑψος, altitudo; ὤμος, humerus.*Schönherr. *Gen. Curc.* III. 1836. p. 516.**lembnensis** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 518. Caffraria.**scapha** Bohem. *l. c.* p. 517. „

2

**Echinocnemus***ἐχίρος, echinus; κνήμη, tibia.*Schönherr. *Gen. Curc.* VII. 2. 1843. p. 315.**squamens** Billb. *Enum. Ins.* p. 42. — Bohem. *Schh. Gen.* Canton.*Curc.* III. p. 311.

1

**Brachypus***βραχύς, brevis; πούς, pes.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 217.**cylindricus** Hochh. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 536.

Caucasus.

**lixoides** Gylh. *Schl. Gen. Curc.* III. p. 103.

Asia.

2

**Philernus***φίλος, amicus; ζῆρος, planta.*Schönherr. *Gen. Curc.* III. 1836. p. 429.*Halophagus* Becker.**farinosus** Gylh. *Schl. Gen. Curc.* III. p. 430. — Gebl. Sibiria.*Dej. Cat.* 3. ed. p. 305.*halimocnemis* Becker in litt.

Sarepta.

1

**Colabus***κόλαβος, bucca.*Schönherr. *Gen. Curc.* VII. 2. 1843. p. 146.**scalptus** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VII. 2. p. 147.

Cap bon. spei.

1

**Spermologus***σπερμολόγος, semina legens.*Schönherr. *Gen. Curc.* VII. 2. 1843. p. 336.**rufus** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VII. 2. p. 337.

Brasilia.

1

**Aubeonymus***Αυβέ; ὄνομα, nomen.*Jaquelin Duval. *Gen. Col Eur. Curc.* 1855. p. 75.**carinicollis** Luc. *Expl. Alg.* 1849. p. 449. t. 38. f. 1. a-d. Algeria.*pulchellus* Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.* p. 75. t. 30. Sicilia.

f. 147.

**notatus** Muls. et God. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1867. p. 412. Magenta.**Picteti** Tournier. *Ann. Fr.* 1860. *Bull.* p. 81. Sicilia.

3

**Grypidius***γρυπίος, curvus; εἶδος, forma.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 231.*Aplopus* Megerle. — *Arachnipes* Meg. — *Grypus* Germar.**atrirostris** Fabr. *Spec. Ins.* II. *App.* 1781. p. 499. — Suecia.Panz. *Ent. Germ.* p. 301.



- distinctus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 302. Gallia mer.  
*equiseti* var.  $\beta$ . Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 315. Lapponia.  
**brunnirostris** Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 404. — Gylh. M.  
*Schh. Gen. Curc.* III. p. 316.  
*obliteratus* Herbst. *Käf.* VI. p. 273. t. 81. f. 2. Germania.  
*obsoletus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 190.  
**equiseti** Fabr. *Syst. Ent.* p. 130. — Panz. *Fn. Germ.* M."  
 42. 4. — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.* t. 18. f. 87. —  
 Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 314.  
*gibbosus* Oliv. *Encycl. méth.* V. p. 479. Gallia  
*nigrogibbosus* Degeer. *Ins.* V. p. 224. Germania.  
**vittatus** Couper. *The Canad. Natural.* 1865. p. 63. Quebec.

4

### Aoplocnemis

$\alpha\omicron\pi\lambda\omicron\varsigma$ , *inermis*;  $\kappa\eta\eta\mu\eta$ , *tibia*.

Schönherr. *Gen. Curc.* VIII. 2. 1845. p. 445.

- phaleratus** Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 197. Tasmania.  
**rufipes** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 446. Nov. Holland.

2

### Desiantha

*Etym. dub.*

Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 193.

- caudata** Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 194. Victoria.  
**silacea** Pascoe. *l. c.* p. 193. Austral. mer.

2

### Conorrhinus

$\kappa\omega\nu\omicron\varsigma$ , *conus*;  $\xi\nu\rho$ , *nasus*.

Schönherr. *Gen. Curc.* III. 1836. p. 448.

*Sidomenia* Castelnau.

- bovinus** Thunb. *Nov. Act. Ups.* VII. p. 116. — Fährs. Cap bon. spei.  
*Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 328.

**nigrirostris** Fährs. *l. c.*

**vestitus** Gylh. *Schh. l. c.* III. p. 449. Caffraria.

3

### Erirrhinus

$\xi\rho\iota$ , *part. augment.*;  $\xi\nu\rho$ , *nasus*.

Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 229.

*Notaris* Stephens. — *Pilumnus* Megerle. — *Solenorhinus* Motschulsky.

- acridulus** Linn. *Syst. nat. ed. X.* p. 378. — Panz. *Fn.* M.  
*Germ.* 42. 10. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2.  
 p. 164.

- var. *punctum* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 401.*  
 „ *resinosus* Marsh.  
 „ *rigidus* Marsh. *Ent. Brit. I. p. 170.*  
**adustus** Motsch. *Schrenck. Reise. II. 1860. p. 158.*  
**aethiops** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 405.* — Herbst. *Käf. VI. p. 270. t. 80. f. 10.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 285.*  
 var. *holomelanus* Herbst. *l. c. p. 271. t. 80. f. 11.*  
**amplithorax** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges. 1871. p. 351.*  
**aurithorax** Desbroch. *l. c.*  
**bicolor** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 164.*  
**bilunulatus** Desbroch. *Mittheil. Schwz. ent. Ges. 1870. p. 192.*  
**bimaculatus** Fabr. *Mant. I. p. 98.* — Herbst. *Käf. VI. p. 291. t. 82. f. 8.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 163.*  
**cinereus** Mill. *Wien. ent. Monatschr. 1861. p. 209.*  
**ephippiatus** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. 1831. p. 25.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 289.* — Walsh. *Proc. ent. Soc. Phil. VI. 1867. p. 268.*  
*fasciatus* Melsh. *Cat. Nr. 625.*  
**ferrugatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 166.*  
**ferrugineus** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 162.*  
**festucae** Herbst. *Käf. VI. p. 327. t. 85. f. 13.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 168.* — Jacq. *Duv. Gen. Col. Curc. t. 18. f. 85.* — † Boie. *Stett. Zeit. 1850. p. 360.*  
*carecti* Hoppe. *Enum. Ins. Erlang. 1795. p. 59.*  
*caricis* Thunb. *Mus. Ups. Ac. App. VI. p. 111.*  
**globoicollis** Fairm. *Cat. Grenier. 1863. p. 112.*  
**indignus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 721.*  
**infirmus** Herbst. *Käf. VI. p. 257. t. 78. f. 13.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 300.*  
**juniperinus** Sanborn. *Proc. Bost. Soc. nat. Hist. 1868. p. 81.*  
**leucophyllus** Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 376. t. 7. f. 5; Schrenck. Reise. II. 1860. p. 158.*  
**longirostris** Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 129.*  
**luridus** Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 241.*  
**lutulentus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 165.*  
**Maerkeli** Bohem. *l. c. p. 164.*  
**Mannerheimi** Gemming. *Col. Heft. VIII. 1871.*  
*vestitus* Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 242.*  
**morio** Mannerh. *l. c. p. 240.*  
**Nereis** Payk. *Fn. Succ. III. p. 240.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 312.*  
*arundineti* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 80.*  
*inquisitor* Herbst. *Käf. VII. p. 42. t. 97. f. 12. G.*  
*typhae* Ahrens. *Neue Schrift. Ges. Hal. II. 2. p. 15. t. 1. f. 6.*  
**nitidus** Chevrol. *Rev. Zool. 1861. p. 155.*  
**palustris** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 313.*  
**pertinax** Gylh. *l. c. p. 309.*  
**petax** Sahlb. *Thon. Arch. II. 1. 1829. p. 22.* — Steven.

Suecia.  
 Germania.  
 Anglia.  
 Dauria.  
 Germania.  
 Suecia.  
 Gallia bor.  
 Bastia.  
 Nov. Caledon.  
 Incert. sedis.  
 M.  
 Damascus.  
 Connecticut.  
 „  
 Nov. Holland.  
 Nov. Caledon.  
 M.  
 Germania.  
 Suecia.  
 Gallia.  
 Caffraria.  
 M.  
 Massachussett.  
 Kamtschatka.  
 Sidney.  
 Alaska.  
 Pennsylvania.  
 Saxonia.  
 Kenai.  
 „  
 „  
 M.  
 Anglia.  
 Germania.  
 Suecia.  
 Algeria.  
 Sibiria.  
 Caucasus.  
 Tauria.

- Mus. Mosq. II. p. 88. — Bohem. Schh. l. c. VII. 2. p. 163.* Tauria.  
*barbirostris* Sturm. *Cat. 1826. p. 133.*  
**pilifer** Gredler. *Käf. Tirol. II. 1866. p. 345.* Tirolis.  
**pillumus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 288.* Germania.  
*Beckwithi* Kirby in litt. Anglia.  
*chamomillae* Knoch in litt.  
*setiger* Perris. *Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. IV. 1857. p. 144.* Gallia mer.  
*severopolinus* Dufour in litt. — *Fairm. Ann. Fr. 1857. p. 741.* ”  
**rhamni** Herbst. *Füssl. Arch. V. 1784. p. 78; Käf. VI. p. 280. t. 81. f. 10.* M.  
*sirpi* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 405. — Bohem. Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 163. — Jacq. Duv. Gen. Col. Curc. t. 18. f. 86.* Germania.  
**rotundicollis** Motsch. *Schrenck. Reise. II. 1860. p. 157. t. 10. f. 7.* Amur.  
**rubidus** Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 270. nota.* Hispania.  
**rufipes** Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 377.* Kamtschatka.  
**rufulus** Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 240.* Kenai.  
**rufus** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. p. 25. — Gylh. Schh. Gen. Curc. III. p. 301.* Amer. bor.  
**rutilus** Bohem. *Schh. l. c. VII. 2. p. 167.* Boston.  
**scirrhusus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 312.* Germania.  
*brunnirostris* Oliv. *Ent. V. 83. p. 142. t. 34. f. 524. (forte.)* Gallia.  
‡ *Nereis* Gylh. *Ins. Succ. IV. App. p. 556. — Ziegl. Dej. Cat. 3. ed. p. 301.* Anglia.  
**sparganii** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 310. — Dahl. Dej. Cat. 3. ed. p. 301.* Germania.  
**Steveni** Krynick. *Bull. Mosc. V. 1832. p. 147.* Russia mer.  
**subcostatus** Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 378.* Kamtschatka.  
**subsignatus** Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 241.* Kenai.  
**tessellatus** Motsch. *Schrenck. Reise. II. 1860. p. 158. t. 10. f. 8.* Kamtschatka.  
**vestitus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. 1836. p. 299.* Caffraria.  
45

## Dorytomus

*δόρυ, lancea; τόμος, articulus.*

Stephens. *Ill. Brit. Ent. IV. 1831. p. 82.*

- affinis** Payk. *Fn. Succ. III. p. 190. — Bohem. Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 171.* M.  
*flavipes* Oliv. *Ent. V. 83. p. 222. t. 34. f. 523.* Gallia.  
*tremulae* var.  $\beta$ . Payk. *Mon. Curc. p. 5.* Suecia.  
**agnathus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 174.* Germania.  
‡ *majalis* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 86.* Anglia.  
**atomarius** Géné. *Mem. Ac. Turin. 1839. p. 77. t. 2. f. 16.* Sardinia.  
**bituberculatus** Zetterst. *Fn. Ins. Lapp. I. 1828. p. 305; Schh. Gen. Curc. III. p. 295.* M.  
*costirostris* Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 294; VII. 2. p. 170.* Lapponia.

- suratus* Gyll. *Schh. Gen. Curc. III. p. 296.* — Gallia.  
 Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 301.*
- cinerens* Hochh. *Bull. Mosc. 1851. I. p. 92.* Sibiria.
- clitellarius* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 177.* Fennia.
- decorus* Gyll. *Schh. l. c. III. p. 307.* Caffraria.
- dorsalis* Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 378.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 133.* — Herbst. *Käf. VI. p. 101. t. 66. f. 6.* — Gyll. *Schh. Gen. Curc. III. p. 306.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. t. 18. f. 84.* M.
- interscapularis* Illig. *in litt.* Europa.
- filiostris* Gyll. *Schh. Gen. Curc. III. p. 306.* Gallia.
- Riehl's* Bach. *Fn. II. 1854. p. 298.* Germania.
- longimanus* Forster. *Nov. Spec. Ins. 1771. p. 32.* — Marsh. *Ent. Brit. p. 293.* M.
- cursor* Payk. *Mon. Curc. p. 3.* Suecia.
- Forsteri* Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1770.*
- longipes* Laich. *Verz. Tyr. Ins. I. p. 214.* Tirolis.
- ♀ *tremulae* Marsh. *l. c. p. 291.* Anglia.
- ♀ *ventralis* Meg. *Dej. Cat. 1. ed. p. 86.* Gallia.
- vorax* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 444.* — Panz. *Fn. Germ. 18. 13. ♀.* — Gyll. *Schh. Gen. Curc. III. p. 290.* — † Doumerc. *Ann. Fr. 1856. Bull. p. 84.* Germania.
- var. *ventralis* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 83.* — Anglia.
- Gyll. *l. c.*
- macropus* Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 761.* M.
- nubeculatus* Meg. *in litt.* Germania.
- vorax* var. Oliv. *Ent. V. 83. p. 219. t. 3. f. 29. b. ♀.* — Gallia.
- Gyll. *Schh. Gen. Curc. III. p. 290.* var. *β.*
- maculatus* Marsh. *Ent. Brit. p. 292.* — Walton. *Ann. nat. Hist. ser. 2. II. 1848. p. 166.* — † Brisout. Anglia.
- Ann. Fr. 1864. Bull. p. 19.*
- capreae* Chevrol. *in litt.*
- fumosus* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 85.*
- majalis* Payk. *Fn. Succ. III. p. 251.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 176.* M.
- flavipes* Panz. *Fn. Germ. 41. 11.* — Bohem. *l. c. p. 173.* Germania.
- ictor* Herbst. *Käf. VI. p. 277. t. 81. f. 6. (forte.)*
- minutus* Gyll. *Schh. Gen. Curc. III. p. 298.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 302.* M.
- mucidus* Say. *Descr. of Curc. of N. Am. p. 14.* — Gyll. Amer. bor.
- Schh. Gen. Curc. III. p. 291.*
- nebulosus* Gyll. *l. c. p. 304.* Gallia.
- occalescens* Gyll. *l. c. p. 298.* Germania.
- juratus* Chevrier. *Dej. Cat. 3. ed. p. 301.* Helvetia.
- pectoralis* Panz. *Fn. Germ. 36. 16.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 177.* M.
- fructuum* Marsh. *Ent. Brit. p. 292.* Anglia.
- rubellus* Marsh. *l. c. p. 293.*
- var. *arcuatus* Fabr. *Syst. El. II. p. 490.* — Panz. Germania.
- Fn. Germ. 17. 6.*
- „ *melanophthalmus* Payk. *Fn. Succ. III. p. 193.* — Suecia.
- Steph. *Ill. Brit. IV. p. 84.*

- var. *plagiatus* Dahl *in litt.* — Chevrier, *Dej. Cat.* 3. ed. p. 301. — Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 302. Gallia or.
- puberulus** Bohem. *Schh. l. c.* VII. 2. p. 178. Dalmatia.
- punctator** Herbst. *Käf.* VI. p. 166. t. 71. f. 5. Germania.
- salicinus** Gylh. *Ins. Succ.* IV. p. 584; *Schh. Gen. Curc.* III. p. 297. M.
- affinis* var. *pygmaeus* Payk. *Fn. Succ.* III. p. 191. Suecia.
- parvulus* Zetterst. *Fn. Ins. Lapp.* I. p. 307. Lapponia.
- taeniatus* var. *c.* Gylh. *Ins. Suec.* III. p. 175. Fennia.
- tremulae* var. *γ.* Payk. *Mon. Curc.* p. 5. Norwegia.
- salicis** Walton. *Ann. nat. Hist. ser. 2.* VII. 1851. p. 314. Anglia.
- Silbermanni** Wencker. *Cat. Col. Alsace.* 1866. p. 129. — Heyden. *Berl. Zeit.* 1867. p. 379. Germania.
- taeniatus** Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 181. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 172. M.
- tenuirostris** Bohem. *l. c.* p. 175. Gallia.
- tessellatus** Bohem. *l. c.* p. 179. Cap bon. spei.
- tomentosus** Fairm. *Ann. Fr.* 1859. p. 61. Gallia mer.
- incanus* Muls. et Rey. *Opusc. ent.* IX. p. 33. "
- tortrix** Linn. *Fn. succ.* 1761. p. 182. — Oliv. *Ent.* V. 83. p. 220. t. 34. f. 521. — Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 304. M.
- arcuatus* Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 84. Anglia.
- fulvus* Degeer. *Mém.* V. p. 214. Germania.
- pectoralis* Dej. *Cat.* 1. ed. p. 86. Styria.
- rubiginus* Fourcr. *Ent. Par.* I. p. 131. Gallia.
- tremulae** Payk. *Fn. Succ.* III. p. 189. — Oliv. *Ent.* V. 83. p. 221. t. 34. f. 520. a-b. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 169. M.
- fumosus* Rossi. *Fn. Etr.* I. p. 124. Italia.
- lateralis* Sturm. *Cat.* 1826. p. 133. Gallia.
- taeniatus* Herbst. *Käf.* VI. p. 271. t. 80. f. 12. Germania.
- vecors* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 293. Suecia.
- validirostris** Gylh. *l. c.* p. 294. Germania.
- Waltoni* Bohem. *Schh. l. c.* VII. 2. p. 171. Anglia.
- variegatus** Gylh. *l. c.* III. p. 292. — Meg. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 301. M.
- villosulus** Gylh. *l. c.* p. 303. — Meg. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 301. Germania.
- cervinus* Dej. *Cat.* l. c. Gallia.

## Phytotribus

φυττόν, planta; τριβώ, frico.

Schönherr. *Gen. Curc.* VII. 2. 1843. p. 181.

- pallidus** Buquet. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 301. — Lacord. *Gen. Col.* VI. 1863. p. 478. note 2. Cayennae.
- unicolor** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 182. — Buquet. *Dej. Cat.* l. c. — Lacord. *Gen. Atl.* VIII. t. 71. f. 1. a.

**Centemerus***κεντέω, pungo; μηρός, femur.*Schönherr. *Gen. Curc.* VII. 2. 1843. p. 330.

- comosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 330. — Cayennae.  
Chevrol. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 301.  
*villosus* Buq. *Dej. Cat.* l. c.  
**lineatus** Buquet. *Dej. Cat.* l. c. — Lacord. *Gen. Col.* VI. p. 479. „

2

**Celetes***κηλέτης, tumidus.*Schönherr. *Gen. Curc.* III. 1836. p. 634.

- binotatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 635. — Klug. Brasilia.  
*Dej. Cat.* 3. ed. p. 311.

1

**Odontomaches***ὀδοντομάχης, mordens.*Schönherr. *Gen. Curc.* VII. 2. 1843. p. 271.

- hypocritus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 273. Port Natal.  
**vestitus** Bohem. l. c. p. 272. „

2

**Orthosinus***ὄρθος, rectus.*Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1863. II. p. 525.

- sulpticollis** Motsch. *Bull. Mosc.* 1863. II. p. 526. Ceylon.  
**velatus** Motsch. l. c. „

2

**Mecinus***μήκος, longitudo.*Germar. *Mag. Ent.* IV. 1821. p. 315.

*Hexaphyllus* Megerle. — *Macipus* Steven. — *Neptaphilus* Megerle.

- alternans** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1870. p. 173. (Beiheft.) Andalusia.  
**barbarus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 778. Algeria.  
**eireulatus** Marsh. *Ent. Brit.* p. 274. — Rosensch. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 779. Germania.  
*fimbriatus* Germ. *Mag. Ent.* IV. p. 318. Hispania.  
*haemorrhoidalis* Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 12. Anglia.  
*limbatus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 327. Gallia.  
*marginatus* Beck. *Beitr. baier. Ins.* 1817. p. 20. Germania.  
*t.* 5. f. 28. — Germ. l. c. p. 318.

- collaris** Germ. *Mag. Ent. IV. p. 318.* — Meg. *Dahl. Col. et Lep. p. 63.* — Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 779.* — † Chapuis et Cand. *Mem. Liège. 1853. p. 566.* Germania.
- cinctus* Rossi. *Fn. Etr. 1. p. 125. (forte.)* Italia.
- comosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 190.* Lusitania.
- dorsalis** Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 343.* Gallia.
- Heydeni** Wencker. *Cat. Col. Alsace. 1866. p. 130.* — Heyden. *Berl. Zeit. 1867. p. 379.* Germania.
- janthinus** Germ. *Mag. Ent. IV. p. 319; Fn. Ins. Eur. 5. 10.* — Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 779.* M.
- violaceus* Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 327.* Germania.
- longiuseculus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 188.* — Grenier. *Ann. Fr. 1868. Bull. p. 73.* Corsica.
- filiformis* Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 344.* Gallia.
- ♂ *teretiusculus* Bohem. *l. c. p. 189.* Lusitania.
- pyraster** Herbst. *Käf. VI. p. 252. t. 78. f. 6.* — Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 777.* — Jacq. *Duv. Gen. Col. Curc. 1854. t. 29. f. 138.* M.
- ♂ *cerasi* Payk. *Fn. Suec. III. p. 193.* Suecia.
- semicylindricus* Marsh. *Ent. Brit. p. 294.* Anglia.
- var. *denigratus* Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1771.* Tauria.
- „ *haemorrhoidalis* Herbst. *l. c. p. 266. t. 80. f. 4.* Germania.
- „ *pyraster* Germ. *Mag. Ent. IV. p. 317.* Gallia.
- relictus** Walker. *Ann. nat. Hist. IV. 1859. p. 219.* Ceylon.
- Schneideri** Kirsch. *Berl. Zeit. 1870. p. 392.* Aegyptus.
- setosus** Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864. p. 274.* Zante.

13

### Ephimerus

ἐφίμερος, *jucundus.*

Schönherr. *Gen. Curc. VII. 2. 1843. p. 331.*

- sexguttatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 332.* Jamaica.

1

### Euticheus

εὐτείχεος, *bene munitus.*

Schönherr. *Gen. Curc. VII. 2. 1843. p. 160. (emend.)*

*Eutecheus* Schönh.

- antiquus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 161.* Madagascar.

1

### Omophorus

ὀμοφόρος, *onerarius.*

Schönherr. *Gen. Curc. III. 1836. p. 479.*

- indispositus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 447.* Benguela.
- stomachosus** Bohem. *l. c. III. p. 480.* Caffraria.

2

**Oropterus**

ὄρος, mons; πτερόν, ala.

White. *Voy. Ereb. and Terror. 1846. p. 14.*

**corniger** White. *Voy. Ereb. Terr. p. 14. t. 3. f. 15.* Nov. Zealand.  
1

**Technites**

τεχνίτης, artifex.

Schönherr. *Gen. Curc. VII. 2. 1843. p. 381.*

**trifasciatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 382.* Caffraria.  
1

**Hypoglyptus**

ὑπόγλυπτος, infra sculptus.

Gerstäcker. *Stett. Ent. Zeit. 1855. p. 172.*

**gracilis** Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864. p. 264.* Aetolia.  
**pictus** Gerstäck. *Stett. Zeit. 1855. p. 173.* Corfu.  
2

**Hydronomus**

ἕδωρ, aqua; νομός, sedes.

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 231.*

**alismaticus** Marsh. *Ent. Brit. p. 273.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 317.* — Bohem. *Schh. l. c. VII. 2. p. 183.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. t. 19. f. 88.* M.  
*cnemerythrus* var. β. Marsh. *Ent. Brit. p. 268.* Anglia.  
*glabrivostris* Herbst. *Käf. VI. p. 254. t. 78. f. 9.* Germania.  
*productus* Illig. *Dej. Cat. 1. ed. p. 98.* Suecia.  
*tibialis* Bohem. *l. c. VIII. 2. p. 87.* Germania.  
**argillaceus** Suffrian. *Wieg. Arch. 1871. I. p. 159.* Cuba.  
**brevirostris** Suffr. *l. c. p. 157.* ”  
**peregrinus** Suffr. *l. c. p. 156.* ”  
**tessellatus** Suffr. *l. c. p. 160.* ”  
5

**Bagous**

βαγώας, nomen persicum: spado.

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 289.*

**Anactodes** Brisout. — *Elmidomorphus* Cussac. — *Lypnus* Schönh. —  
*Macropelmus* Megerle.

*Monogr. Brisout. Ann. Fr. 1863. p. 491.*

**Aubei** Cussac. *Ann. Fr. 1851. p. 206. t. 4. II.* — Bris. Gallia.  
*Mon. p. 508.*



- bimpressus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 78.* — Etruria.  
*Bris. Mon. p. 499.*
- frater* Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. p. 64. not. 1.*
- binodulus** Herbst. *Käf. VI. p. 247. t. 77. f. 15.* — Schönh.  
*Gen. Curc. VIII. 2. p. 75.* — Guér. *Jc. règn. anim.*  
*t. 38. f. 2. a-b.* — *Bris. Mon. p. 501.*
- atrirostris* Oliv. *Ent. V. 83. p. 141. t. 33. f. 501.*
- bisignatus* Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 308.*
- brevis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 550.*
- coenosus** Gylh. *l. c. p. 541.*
- Collignensis** Herbst. *Käf. VII. p. 50. t. 98. f. 7. C.*
- binotatus* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 48.*
- lutulentus* Gylh. *Ins. Suec. III. p. 86; IV. p. 565;*  
*Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 85.* — *Bris. Mon. p. 512.*
- puncticollis* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 86.*
- costulatus** Perris. *Abeille. VII. 1870. p. 23.*
- curtus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 81.*
- cylindricus** Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 289.* — *Bris.*  
*Mon. p. 514.*
- cylindrus** Payk. *Fn. Suec. III. p. 241.* — Gylh. *Schh.*  
*Gen. Curc. III. p. 536.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.*  
*t. 28. f. 133.* — *Bris. Mon. p. 497.*
- attenuatus* Ahrens. *N. Schrift. Ges. Hal. II. 2.*  
*p. 18. t. 1. f. 9.* — *Germ. Dej. Cat. 1. ed. p. 89.*
- cnemerythrus* Marsh. *Ent. Brit. p. 268.* — Jacq.  
*Duv. Gen. Col. p. 64. t. 28. f. 133.*
- diglyptus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 82.* —  
*Bris. Mon. p. 505.*
- dilatatus** Thoms. *Skand. Col. X. p. 342.*
- elegans** Fabr. *Syst. El. II. p. 499.* — *Germ. Fn. Ins.*  
*Eur. 4. 8; Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 74.* —  
*Lacord. Gen. Col. VI. 1863. p. 485. note 2.* — *Bris.*  
*Mon. p. 496.*
- exilis** Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. 1854. p. 64. nota 2.* —  
*Bris. Mon. p. 498.*
- frit** Herbst. *Käf. VI. p. 256. t. 78. f. 12.* — Gylh. *Ins.*  
*Suec. IV. p. 567.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2.*  
*p. 79.* — *Bris. Mon. p. 503.*
- mundanus* Bohem. *l. c. p. 79.*
- var. *scandinavica* Bohem. *l. c. p. 80.*
- fritillum* Walton *in litt.* — *Bris. Mon. p. 504.*
- haematopus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 543.*
- inceratus** Gylh. *l. c. p. 544.*
- argillaceus* Gylh. *l. c. p. 542.*
- encaustus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 76.*
- halophilus* Redtenb. *Fn. Austr. ed. 1. p. 393; ed. 2.*  
*p. 794.*
- inquinamentus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 545.*
- Kraatzi** Brisout. *Mon. p. 516.*
- longitarsus** Thoms. *Skand. Col. X. p. 185.*
- longulus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 537.*
- lotosus** Gylh. *Ins. Suec. III. p. 85.* — Bohem. *Schh. Gen.*  
*Curc. VIII. 2. p. 85.* — *Bris. Mon. p. 511.*
- tubercularis* Kirby *in litt.*
- validitarsus* Bohem. *l. c. p. 87.*
- Gallia.  
 Germania.  
 Gallia.  
 Italia.  
 Suecia.  
 Caffraria.  
 M.  
 Anglia.  
 Suecia.  
 Germania.  
 Corsica.  
 Suecia.  
 Algesiras.  
 M.  
 Germania.  
 Anglia.  
 Germania.  
 Suecia.  
 Germania.  
 Gallia.  
 M.  
 Helvetia.  
 Gallia.  
 „  
 Caucasus.  
 Germania.  
 Tauria.  
 Pyren. or.  
 Germania.  
 Sibiria.  
 Moravia.  
 Suecia.  
 Caffraria.  
 Germania.  
 Anglia.  
 Gallia.

- lutulosus** Gylh. *Ins. Succ. IV. p. 568.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 83.* — Bris. *Mon. p. 506.* — Germania.  
 var. *dorsalis* Perris. *Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. IV. 1857. p. 144.* — Gallia mer.  
 „ *formicetorum* Jacq. *Duv. Cat. Curc. 1854. not. 1.* — Gallia.  
**mamillatus** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. p. 28.* — Missouri.  
 Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 539.*
- minutus** Hochh. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 573.* — Transcaucas.  
**minutus** Muls. et Rey. *Opusc. ent. IX. 1859. p. 35.* — Gallia mer.  
 Bris. *Mon. p. 500.*
- muticus** Thoms. *Skand. Col. X. p. 184.* — Suecia.  
**nodulosus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 538.* — Jacq. — Germania.  
*Duv. Gen. Col. Curc. t. 27. f. 132.* — Bris. *Mon. p. 502.*
- binodulus* Illig. *in litt.* — Italia.  
   *sibiricus* Gebl. *in litt.* — Sibiria.
- perparvulus** Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 291.* — Andalusia.  
**petro** Herbst. *Käf. VI. p. 366. t. 89. f. 1.* — Germania.  
   *chorinaeus* Fährs. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 78.* — Gallia.  
   *flaticollis* Gylh. *Schh. l. c. III. p. 548.* — „  
   *atrirrostris* Dej. *Cat. 1. ed. p. 89.* — „  
   *limosus* Gylh. *Ins. Succ. IV. p. 566.* — Bohem. — Germania.  
   *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 77.* — Bris. *Mon. p. 509.*
- pyrrhocnemis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 540.* — Calcutta.  
**robustus** Brisout. *Ann. Fr. 1863. p. 513.* — Kiesenw. — Graecia.  
*Berl. Zeit. 1864. p. 275.*
- rotundicollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 75.* — Germania.  
 Bris. *Mon. p. 498.*
- sardiniensis** Bris. *Mon. p. 510.* — Sardinia.  
**septemcostatus** Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 509.* — Algeria.  
 Bris. *Mon. p. 515.*
- subcarinatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 543.* — Bris. — Gallia.  
*Mon. p. 502.*
- tempestivus** Herbst. *Käf. VI. p. 246. t. 77. f. 14.* — Germania.  
 Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 546.* — Bris. *Mon. p. 507.*
- cnemerythrus* Bohem. *Schh. l. c. VIII. 2. p. 83.* — Gallia.  
   *convexicollis* Bohem. *l. c. p. 84.*  
 var. *adpersus* Förster. *Verhandl. Ver. Preuss. Rheinl. VI. 1849. Nachtrg. p. 34.* — Bris. *Mon. p. 504.* — German. rhen.  
 „ *tessellatus* Först. *l. c. p. 32.*
- tophyosus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 547.* — Sibiria.  
**validus** Rosenh. *Beitr. Ins. Fn. Eur. 1847. p. 54.* — Hungaria.

## Brexius

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 201.***angusticollis** Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 201.***diversipes** Pascoe. *l. c. p. 202.***murinus** Pascoe. *l. c. p. 201. t. 5. f. 15. a-b.*Queensland.  
Champion bay.  
Victoria.

**Ephimeropus***ἐφήμερος, amoenus; ποῦς, pes.*Hochhuth. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 543.**geniculatus** Hochh. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 544. Caucasus.

1

**Geranorrhinus***γέρανος, grus; ῥίς, nasus.*Chevrolat. *Rev. Zool.* 1860. p. 456.

- elegans** Seidlitz. *Berl. Zeit.* 1867. p. 434. Jaen.  
*Brannani* Schauf. *Col. Heft. II.* 1867. p. 20. „  
*rufirostris* Seidl. l. c. p. 188. „
- rufirostris** Chevrol. *Rev. Zool.* 1860. p. 456. -- Schauf. Algeria,  
*Col. Heft. II.* 1867. p. 19.
- suturalis** Lacord. *Gen. Col. VI.* 1863. p. 628. -- Schauf. Aegyptus.  
l. c. p. 19.

3

**Tanysphyrus***τανύς, extendo; σφύρον, talus.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 168.

- lemnae** <sup>Panz.</sup> *Fabr. Ent. Syst. I. 2.* p. 412. -- <sup>7</sup> *Panz. Fn. Germ.* M.  
17. 10. -- Gylh. *Schh. Gen. Curc. II.* p. 332. --  
Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. t. 10. f. 47.*  
**inspectatus** Herbst. *Käf. VI.* p. 301. t. 83. f. 9. Germania.

1

**Endalus***Nomen mythol.*Castelnau. *Hist. nat. II.* 1840. p. 339.**Notiodes** Schönh. — **Notionomus** Erichson. — **Notiophilus**  
Schönh. *olim.*

- apiculatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III.* p. 320. Missouri.  
**australis** Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 197. Tasmania.  
**limatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III.* p. 319. — Lacord. Missouri.  
*Gen. Col. VI.* 1863. p. 489.
- nanus** Bohem. *Res. Eugen.* 1859. p. 130. Montevideo.  
**nigrirostris** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2.* p. 184. Pennsylvania. C  
**simplex** Say. *Descr. of Curc. of N. Am.* 1831. p. 29. „  
*egnus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. III.* p. 549. — Dej. „  
*Cat. 3. ed.* p. 308. -- Lacord. *Gen. Col. VI.* p. 489.  
note 2.

6

**Brachybamus***βραχυς, brevis; βᾶμα, passus.*Germar. *Schh. Gen. Curc. III. 1836. p. 330.*

- electus** Germ. *Schh. Gen. Curc. III. p. 331.* — Bohem. Boston.  
*Schh. l. c. VII. 2. p. 185.*
- inceratus** Bohem. *l. c. p. 187.* Amer. bor.

2

**Smicronyx***σμικρόν, parvus; ὄνυξ, unguis.*Schönherr. *Gen. Curc. VII. 2. 1843. p. 313.**Ellescus* Dejean. — *Micronyx* Schönh.

- albosquamosus** Wollast. *Ins Mader. 1854. p. 345.* Madera.
- albosignatus** Suffrian. *Wieg. Arch. 1871. I. p. 170.* Cuba.
- cinereus** Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 376.* California.
- coecus** Reich. *Mantiss. Ins. 1797. p. 12. t. 1. f. 8.* Germania.
- corsicus** Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 584.* Corsica.
- cyaneus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 424.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 305.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. 1854. t. 21. f. 101.* Gallia mer
- Erichsoni** Hochh. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 551.* Caucasus.
- fallax** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 427.* Caffraria.
- fulvipes** Reiche. *Ann. Fr. 1858. p. 10.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864. p. 275.* Graecia.
- Jungermanniae** Reich. *Mantiss. Ins. 1797. p. 16. t. 1. f. 12.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 425.* M.
- atomarius* Sturm. *Cat. 1826. p. 190.* Germania
- cicur* Gylh. *l. c. p. 426.* — Schüpp. *Dej. Cat. 3. ed. p. 305.* „
- conspersus* Vogt. *Dej. Cat. l. c.* Anglia.
- funeralis* Meg. *Dej. Cat. l. c.* Austria.
- querceti* Ocskay. *Dej. Cat. l. c.* Hungaria.
- variegatus* Gylh. *l. c. p. 428.* — Dej. *Cat. 1. ed. p. 87.* Gallia.
- opacus** Gougelet et Bris. *Ann. Fr. 1860. p. 335.* Algeria.
- pauperculus** Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 317.* Canariae.
- politus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 314.* Germania.
- pygmaeus** Curtis. *Ann. nat. Hist. V. 1840. p. 280.* Anglia.
- Reichi** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 426.* Gallia.
- rufipes** Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864. p. 276.* Zante.

16

**Penestes***πενέστης, pauper.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 226.*

- tigris** Fabr. *Syst. El. II. p. 455.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 317.* Cayennae.

1

**Cryptoplus***κρυπτός, occultus; ἐπλή, unguis.*Erichson. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 198.**perdis** Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 199.

Tasmania.

1

**Emplesis***ἐμπλέω, impleo.*Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 194.**lineigera** Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 195.

New S. Wales.

**scolopax** Pascoe. *l. c.* p. 194.

Adelaida.

**simplex** Pascoe. *l. c.* p. 195.

Austral. mer.

3

**Auoplus***ἀοπλος, inermis.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 244.**plantaris** Naezen. *Act. Holm.* 1794. IV. p. 270. — Gyll. M.*Schh. Gen. Curc.* III. p. 465. — Jacq. Duv. *Gen.**Col. Curc.* 1854. t. 22. f. 104.**alboscuteellatus** Ulr. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 306.

Illyria.

**armeniaca** Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 405.

Suecia.

**atratus** Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 53.

Anglia.

**brevis** Marsh. *Ent. Brit.* p. 265.

”

**nitidulus** Steph. *l. c.* p. 53.

”

var. **impubis** Ulr. *Dej. Cat.* l. c.

Illyria.

**roboris** Suffr. *Stett. Zeit.* 1840. p. 59.

Germania.

**setulosus** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1870. p. 217.

Silesia.

3

**Glaridorrhinus***γλαρίς, scalprum; ῥιν, nasus.*Kolenati. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* VIII. 1858. p. 343.**Khuenburgi** Kolenati. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* 1858. Germania.

p. 343. t. 6. f. 2. a-d.

1

**Rhachiodes***ῥαχιδής, scopulosus.*Schönherr. *Gen. Curc.* III. 1836. p. 361. (emend.)**Myllorhinus** Boisduval. — **Pteroporus** Schönh. — **Rachiodes** Schönh.**bicaudatus** Boisd. *Voy. Astrol.* II. 1835. p. 418.

Nov. Holland.

- spinicollis* Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 362.* — Nov. Holland.  
 Lacord. *Gen. Atl. VIII. t. 71. f. 2. a-b.*  
*dentifer* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 126.* „  
 2

### Storeus

*στορεύς, strator.*

Schönherr. *Gen. Curc. VII. 2. 1843. p. 293.*

- australis* Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 886.* Lifu.  
*signatus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 295.* Nov. Holland.  
*variegatus* Bohem. *l. c. p. 294.* Port Jackson.  
 3

### Erytenna

*Ερυτήνα, dub.*

Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 195.*

- conspua* Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 196. t. 5. f. 9. a.* Austral. mer.  
*dispersa* Pascoe. *l. c. p. 196.* Nicol bay.  
 2

### Carteromerus

*καρτερός, fortis; μηρός, femur.*

Lacordaire. *Gen. Col. VI. 1863. p. 495.*

*Acanthomerus* Schönh.

- obsoletesignatus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 251.* Caffraria.  
 1

### Amphibolocorynus

*ἀμφιβολός, ambiguus; κορίνη, clava.*

Schönherr. *Mantiss. sec. Curc. 1847. p. 71.*

- varius* Schönh. *Mant. sec. p. 72. (indscript.)* — Lacord. Caffraria.  
*Gen. Col. VI. 1863. p. 496.*  
 1

### Ctenomerus

*κτεῖς, pecten; μηρός, femur.*

Schönherr. *Gen. Curc. VII. 2. 1843. p. 254.*

- convexicollis* Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 338.* Caffraria.  
*pallidulus* Gylh. *l. c. p. 336.*  
*serratorius* Gylh. *l. c. VII. 2. p. 255.* Cap " bon. spei.  
*varicolor* Gylh. *l. c. III. p. 337.* Caffraria.  
 4

**Pansmierus***πάνσμιερος, perpusillus.*Schönherr. *Mant. sec. Curc.* 1847. p. 74.

- fasciatus** Schönh. *Mant. sec. p. 75. (indscript.)* Caffraria.  
**ferrugineus** Schönh. *l. c. (indscript.)* — Lacord. *Gen.* " "  
*Col. VI. 1863. p. 498.*  
**rufus** Schönh. *l. c. (indscript.)* "

3

**Monius***μονιός, solitarius.*Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 2. 1845. p. 501.**Panscopus* Schönh. *olim.* — *Stenopelmus* Schönh.

- rufinasus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 469.* Florida.

1

**Eugnomus***εὐγνώμων, prudens.*Schönherr. *Mantiss. sec. Curc.* 1847. p. 45.

- Durvillei** Schönh. *Mant. sec. p. 47. (indscript.)* — Lacord. Nov. Zeeland.  
*Gen. Col. VI. 1863. p. 501.*

1

**Hypselus***ὑψηλός, altus.*Schönherr. *Gen. Curc. VII. 2. 1843. p. 158.*

- ater** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 159.* Buenos Aires.

1

**Rhopalomerus***ῥόπαλον, clava; μηρός, femur.*Blanchard. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 391.*

- tenuirostris** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 391. t. 25.* Chili.  
*f. 1. a-c.*

1

**Callistomorphus***κάλλιστος, pulcherrimus; μορφή, forma.*Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XI. 1864. p. 169.*

- farinosus** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 170.* Nov. Caledon.  
*t. 1. f. 7.*

1

**Stephanorrhynchus***στέφανος, corona; ῥύγχος, rostrum.*White. *Voy. Ereb. and Terror. XI. 1846. p. 17.*

- attelaboides** Fabr. *Syst. Ent. p. 156.* — Oliv. *Ent. V. Nov. Zealand.*  
*83. p. 423. t. 14. f. 174. a-b.*  
*curvipes* White. *Voy. Ereb. Terr. p. 17. t. 3. f. 11.* —  
 Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 503. note 1; Atl.* ”  
*VIII. t. 71. f. 3. a-c.*

1

**Meriphus***μηρίς, femur; ἴρις, fortitudo.*Erichson. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 199.*

- fullo** Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 200. t. 5. f. 2.* Tasmania.  
**guttatus** Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 197.* Queensland.  
**longirostris** Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1871. p. 97.* Albany.  
**umbrinus** Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 196. t. 5.* Queensland.  
*f. 12. a-b.*

4

**Orpha***Etym. dub.*Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 197.*

- flavicornis** Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 197. t. 5.* Champion bay.  
*f. 11. a-c.*

1

**Macropoda***μακρός, longus; ποῦς, pes.*Montrouzier. *Ann. Fr. 1860. p. 877.*

- convexa** Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 878.* Lifu.  
**kanalensis** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 167.* Nov. Caledon.  
**setacea** Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 878.* Lifu.

3

**Ophthalmoborus***ὀφθαλμοβόρος, oculos appetens.*Schönherr. *Gen. Curc. VII. 2. 1843. p. 189.**Anthobius* Schönh.

- testaceus** Fabr. *Syst. El. II. p. 452.* — Gylh. *Schh. Gen. Amer. mer.*  
*Curc. III. p. 325.*

1



## Phyllotrox

*φύλλον, folium; ῥόζω, rodo.*Schönherr. *Gen. Curc.* VII. 2. 1843. p. 189.

- abdominalis** Schauf. *Rev. Zool.* 1866. p. 412. Nov. Granada.  
**litorellus** Suffrian. *Wiegmann. Arch.* 1871. I. p. 152. Cuba.  
**pallidus** Fährs. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 191. S. Vincent.  
**posticus** Schauf. *Rev. Zool.* 1866. p. 413. Nov. Granada.  
**rugirostris** Schauf. *l. c.* "  
**semirufus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 190. Brasilia.  
**subopacus** Schauf. *Rev. Zool.* 1866. p. 413. Nov. Granada.  
**variabilis** Schauf. *l. c.* p. 412. "  
 var. *rufipennis* Schauf. *l. c.* "  
**variegatus** Suffr. *Wiegmann. Arch.* 1871. I. p. 154. Cuba. "

9

## Brachonyx

*βραχύς, brevis; ὄνυξ, unguis.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 232.*Rhinodes* Dejean. — *Sarapus* Schüppel.

- pineti** Payk. *Mon. Curc.* 1792. p. 61. M.  
*indigena* Herbst. *Käf.* VI. p. 170. t. 71. f. 12. — Suecia.  
 Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 330. — Jacq. Duv.  
*Gen. Col. Curc.* 1854. t. 19. f. 89. — † Ratzeb.  
*Forstins.* 1837. I. p. 126. t. 5. f. 9.  
*malvae* Herbst. *l. c.* VII. p. 138. Germania.

1

## Myossita

*Etym. dub.*Pascoe. *Journ. of Ent.* II. 1865. p. 418.

- cirrifera** Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 198. t. 5. f. 4. Queensland.  
**melanocephala** Pascoe. *l. c.* p. 198. Austral. occ.  
**rufula** Pascoe. *Journ. of Ent.* II. p. 418. t. 17. f. 23. Nov. Holland.  
**tabida** Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 98. Austral. mer.

4

## Tranes

*τρᾶνις, penetrans.*Schönherr. *Gen. Curc.* VII. 2. 1843. p. 129.

- internatus** Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 199. Queensland.  
**monopticus** Pascoe. *l. c.* "  
**sparsus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 131. Nov. Holland.  
**Vigorsi** Bohem. *l. c.* p. 130. — Lacord. *Gen. Atl.* VIII. "  
 t. 71. f. 4. a. "

4

**Ihipus***ἵπις, fortitudo; ποῦς, pes.*Schönherr. *Gen. Curc.* III. 1836. p. 248.

- corticalis** Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 885. (*gen. dub.*) Nov. Caledon.  
**Roei** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 127. — Lacord. Nov. Holland.  
*Gen. Col.* VI. 1863. p. 509. note 1. — Pascoe. *Trans.*  
*ent. Soc.* 1870. p. 200.  
**rudis** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 250. Brasilia.

3

**Amalactus***α πριε.; μαλακτός, mollitus.*Schönherr. *Gen. Curc.* III. 1836. p. 251.

- aterrimus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 128. Amer. mer.  
**nigritus** Gylh. *Schh. l. c.* III. p. 252. Cayennae.  
*laticollis* Sturm. *Cat.* 1826. p. 125. ”

2

**Ixamine***Ety. dub.*Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 200.

- atomaria** Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 200. t. 5. f. 3. Champion bay.

1

**Emphyastes***ἐμφύω, inflo.*Mannerheim. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 353.

- fucicola** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 354. — Lec. Sitkha.  
*Entom. Report.* 1857. p. 57. t. 2. f. 8. — Lacord.  
*Gen. Atl.* VIII. t. 71. f. 5. a-d.

1

**Ambates***ἀμβάτες, scandens.*Schönherr. *Gen. Curc.* III. 1836. p. 278.*Baris* Dejean. — *Embates* Chevrolat.

- apricans** Herbst. *Käf.* VI. p. 201. t. 74. f. 1. a-b. — Cayennae.  
 Lacord. *Gen. Atl.* VIII. t. 71. f. 6. a-c.  
*clathratus* Lacord. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 300. ”  
*lineatopennis* Buquet. *Dej. Cat.* l. c. Surinam.  
**aurantiacinctus** Luc. *Casteln. Voy.* 1859. p. 167. t. 10. Brasilia.  
 f. 6. a-b.  
**clitellatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 153. Columbia.  
**coecus** Chevrol. *Col. Mex. Cent. I.* fasc. I. 1833. nr. 17. Mexico.

- eumerus** Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 131. Peru.  
**griseolus** Erichs. l. c. " "  
**immundus** Erichs. l. c. " "  
**Maerkeli** Germ. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 151. Brasilia.  
**perspicillum** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1868. p. 207. Bogotá.  
**pictus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 279. — *Dej. Cat.* Cayennae.  
 3. ed. p. 300.  
**posticus** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1868. p. 208. Bogotá.  
**pusio** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 188. Brasilia.  
**quadrilineatus** Fabr. *Syst. El.* II. p. 460. — Bohem. Cayennae.  
*Schh. l. c.* VII. 2. p. 150.  
 { **circumdatatus** Gylh. *Schh. l. c.* III. p. 280. " "  
 { **lineolatus** Schneid. *in litt.* " "  
 var. **circumdatatus** *Dej. Cat.* 3. ed. p. 300. — Bohem. l. c. " "  
**salamandra** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1868. p. 206. Bogotá.  
**Schanmi** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 152. Brasilia.

15

**Pteracanthus***πτέρων, ala; ακανθα, spina.*Schönherr. *Gen. Curc.* VII. 2. 1843. p. 156.

- Smidti** Fabr. *Syst. El.* II. p. 480. — Bohem. *Schh. Gen.* Cayennae.  
*Curc.* VII. 2. p. 157.  
**spinosus** Lacord. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 301. " "

1

**Phacemastix***φακή, lenticula; μάστιξ, flabellum.*Schönherr. *Mantiss. sec. Curcul.* 1847. p. 72.

- baridioides** Schönh. *Mant. sec.* p. 74. (*indscript.*) — Port Natal.  
 Lacord. *Gen. Col.* VI. 1863. p. 515.

1

**Synophthalmus***σύν, simul; ὄφθαλμός, oculus.*Lacordaire. *Gen. Col.* VI. 1863. p. 516.*Phytophilus* Schönh. — *Poecilma* Eschscholtz.

- crucifer** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 282. — Eschsch. Manilla.  
*Dej. Cat.* 3. ed. p. 301.

1

**Petalochilus***πέταλον, folium; χεῖλος, labrum.*Schönherr. *Gen. Curc.* III. 1836. p. 591.*Archarias* Banon.

- gemellus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 592. — Banon. Cayennae.  
*Dej. Cat.* 3. ed. p. 309.

1

**Balanephagus***βαλανηφόγος, glandivorus.*Schönherr. *Gen. Curc.* VII. 2. 1843. p. 341.

- expansirostris** Lacord. *Gen. Atl.* VIII. t. 72. f. 1. a-c. Brasilia.  
**Faldermanni** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 343. „  
 2

**Ancylorrhynchus***ἀγκύλος, curvus; ῥύγχος, rostrum.*Schönherr. *Gen. Curc.* III. 1836. p. 450. (emend.)*Anchylorhynchus* Schönh.

- aegrotus** Fåhrs. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 335. Brasilia.  
**mutabilis** Fåhrs. l. c. p. 333. „  
*variabilis* var. γ. Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 451. „  
 var. *variabilis* var. β, δ, ε. Gylh. l. c. „  
**pareus** Fåhrs. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 335. „  
**variabilis** Gylh. *Schh. l. c.* III. p. 451. — Fåhrs. l. c. „  
 VII. 2. p. 333. — Klug. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 305. —  
 Lacord. *Gen. Atl.* VIII. t. 72. f. 2. a.  
*Spec. ined.* Lacord. *Gen. Col.* VI. 1863. p. 520. note 1. „  
 5

**Oxycorynus***ὄξύς, acutus; κορυφή, clava.*Chevrolat. *Ann. Fr.* 1832. p. 212.

- armatus** Buquet. *Guér. Jc. règn. anim.* p. 138. Brasilia.  
**cribricollis** Blanch. Gay. *Hist. Chil.* V. p. 311. t. 22. Chili.  
 f. 5. a-d.  
**hydnoeae** Pascoe. *Proc. ent. Soc. Lond.* 1868. p. 14. Catamarca.  
**melanocerus** Chevrol. *Ann. Fr.* 1832. p. 214. t. 5. Brasilia.  
 f. 4. a-b. — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 582.  
**melanops** Chevrol. *Ann. Fr.* 1832. p. 214. t. 5. f. 5. „  
**minutus** Philippi. *Stett. Zeit.* 1864. p. 365. Chili.  
 6

**Metrioxena***μέτριος, moderatus; ξένος, hospes.*Pascoe. *Journ. Linn. Soc.* X. 1870. p. 442.

- serricollis** Pascoe. *Journ. Linn. Soc.* X. p. 443. t. 17. Macassar.  
 f. 10. a-c.

**Dicordylus***δίς, bis; κορδύλη, clava.*Lacordaire. *Gen. Col.* VI. 1863. p. 523.

- heilipioides** Lacord. *Gen. Col.* VI. 1863. p. 524. note 1. Chili.  
**ithyceroides** Lacord. *l. c.* p. 523. note 1; *Atl.* VIII. „  
*t.* 72. *f.* 3. a.

2

**Agnesiotis***Etym dub.*Pascoe. *Journ. Linn. Soc.* X. 1870. p. 474.

- pilosula** Pascoe. *Journ. Linn. Soc.* X. p. 474. *t.* 18. Queensland.  
*f.* 6. a-b.

1

**Belus***βέλος, jaculum.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 73.

- Isacantha* Hope. — *Orthorhynchus* Mac Leay. — *Pachyra*  
 Schönh. — *Pachyura* Hope.

- amplicollis** Jekel. *Ins. Saund.* II. 1860. p. 228. Richmond Riv.  
**angustulus** Germ. *Linn. ent.* III. 1848. p. 206. Adelaide.  
**australis** Hope. *Trans. Zool. Soc.* I. 2. 1833. p. 102. — Nov. Holland.  
 Bohem. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 352.  
**bidentatus** Donovan. *Epitom.* 1805. cum fig. — Boisd. *Voy.* „  
*Astrol.* II. p. 303. — Mac Leay. *Dej. Cat.* 3. ed.  
*p.* 262. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 349.  
*Roei* Hope in litt. „  
**bimaculatus** Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 99. Tasmania.  
**bispinosus** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. ser.* 2. I. Sidney.  
 1853. p. 410.  
**brunneus** Guér. *Voy. Coquille.* 1830. p. 108. — Boisd. Swan River.  
*Voy. Astrol.* II. p. 305.  
*melanocephalus* Bohem. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 351. — „  
 Germ. *Linn. ent.* III. p. 208. — Labr. et Imh. *Gen.*  
*Curc.* II. nr. 5.  
 var. *affinis* Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1853. Sidney.  
*p.* 414.  
**cinereus** Blanch. *Voy. Pole Sud.* IV. 1853. p. 200. Tasmania.  
*t.* 13. *f.* 7.  
**congestus** Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 98. Wide bay.  
**cyaneipennis** Bohem. *Res. Eugen.* 1859. p. 118. Sidney.  
**filiformis** Germ. *Linn. ent.* III. 1848. p. 207. Adelaide.  
**filum** Jekel. *Ins. Saund.* II. p. 231. N. S. Wales.  
**fumigatus** Germ. *Linn. ent.* III. p. 208. Adelaide.  
**gracilis** Bohem. *Res. Eugen.* p. 118. Sidney.  
**Grayi** Jekel. *Ins. Saund.* II. p. 234. Tasmania.  
**hemistictus** Germ. *Linn. ent.* III. p. 204. Adelaide.  
**irroratus** Jekel. *Ins. Saund.* II. p. 232. Tasmania.

- linearis** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X.* 1870. p. 475. Queensland.  
**papulosa** Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 99. N. S. Wales.  
**phoenicopterus** Germ. *Linn. ent. III.* p. 207. Adelaida.  
**pica** Jekel. *Ins. Saund. II.* p. 230. Richmond Riv.  
**plagiatus**-Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X.* 1870. p. 475. Queensland.  
**rhinotioides** Hope. *Trans. Zool. Soc. I.* p. 102. t. 14. Nov. Holland  
*f. 6.* — Schönh. *Gen. Curc. V.* p. 353.  
**scalaris** Germ. *Linn. ent. III.* p. 205. Adelaida.  
**semipunctatus** Fabr. *Syst. Ent.* p. 135. — Oliv. *Ent.* Nov. Holland.  
*V. 83. p. 241. t. 12. f. 141.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. V.* p. 348.  
*lineatus* Donovan. *Epitom.* 1805. cum fig.  
**serpens** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X.* 1870. p. 475. Champion bay.  
**sparsus** Germ. *Linn. ent. III.* p. 206. Adelaida.  
**subparallelus** Jekel. *Ins. Saund. II.* 1860. p. 229. Richmond Riv.  
**suturalis** Boisd. *Voy. Astrol. II.* p. 304. t. 7. f. 20-21. —  
 Germ. *Linn. ent. III.* p. 205. — Labr. et Imh. "  
*Gen. Curc. II. nr. 5.*  
**vetustus** Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 203. Champion bay

30

### Cyrotypus

*Etym. dub.*

Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X.* 1870. p. 445.

- fascicularis** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X.* p. 445. t. 17. Gawler.  
*f. 5. a-c.*

1

### Rhinotia

*ῥῖν, nasus; οὖς, auris.*

Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII.* 1818. p. 426.

- cruenta** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X.* 1870. p. 475. Austral. occ.  
**dermestiventris** Boisd. *Voy. Astrol. II.* p. 301. — Blanch. Nov. Holland.  
*Voy. Pole Sud. IV.* p. 198.  
*fascicularis* Hombr. et Jacq. t. 13. f. 6. "  
**haemoptera** Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII.* p. 427. t. 22. "  
*f. 7. a-d.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I.* p. 244.  
**Kirbyi** Bohem. *Schh. l. c. V.* p. 357. "  
**marginella** Bohem. *l. c.* p. 356. "  
**pectoralis** Erichs. *Wiegmann. Arch.* 1842. I. p. 185. Tasmania.  
**pruinosa** Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 98. Austral. mer.  
**spinipennis** Lacord. *Gen. Col. VI.* 1863. p. 526. note 1. Nov. Holland.

8

### Homalocerus

*ἴσῆλος, aequalis; κέρασ, cornu.*

Schönherr. *Gen. Curc. V.* 1839. p. 358.

*Rhinotia* Schönh.

- acuminatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII.* 2. p. 366. Brasilia.

- albidovarius** Fairm. et Germain. *Col. Chil.* 1860. p. 6. Chili.  
**argus** Fairm. et Germ. *l. c.* „  
**balteatus** Fairm. et Germ. *l. c.* „  
**exquisitus** Fairm. et Germ. *l. c.* 1861. p. 7. „  
**lyciformis** Germ. *Schh. Gen. Curc. I. p. 244.* — Bohem. Brasilia.  
*Schh. l. c. V. p. 359.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc.*  
*II. nr. 6.*  
**miltomerus** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 306. t. 22.* Chili.  
*f. 3. a-d.*  
**nigripennis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 359.* — Dohrn. Brasilia.  
*Stett. Zeit. 1866. p. 356.*  
*Spec. ined. Lacord. Gen. Col. VI. 1863. p. 526. not. 3.* „

9

**Ctenaphides***Etym. dub.*Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 476.*

- porcellus** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. p. 477. t. 18.* Champion bay.  
*f. 10. a.*

1

**Eurhynchus***εὐ, bene; ῥύγχος, rostrum.*Schönherr. *Gen. Curc. I. 1833. p. 247.*

*Aporhina* Boisduval. — *Chalcoocybebus* Snell. v. Vollenh. —  
*Eurhinus* Kirby.

- acanthopterus** Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 308. t. 7. f. 17.* Nov. Holland.  
*tetracanthus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 363.* — „  
*Lacord. Gen. Atl. VIII. t. 72. f. 4. a.*  
**bellicosus** Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 119.* Sidney.  
**bispinosus** Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 310.* — d'Urville. Waigiu.  
*Dej. Cat. 3. ed. p. 262.*  
*albuguttatus* Vollenh. *Tijdschr. IX. 1866. p. 226.* Salwatty.  
*splendidus* Blanch. *Ann. sc. nat. 3. ser. X. p. 144.* — Oceania.  
*Lacord. Gen. Col. VI. 1863. p. 528. note 3.*  
**fulvofasciatus** Blanch. *An. sc. nat. ser. 3. X. p. 143.* Nov. Holland.  
**laevior** Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 429.* — Gylh. „  
*Schh. Gen. Curc. I. p. 248.* „  
**muricatus** Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 468.* — „  
*Boisd. Voy. Astrol. II. p. 308.* — Bohem. *Schh.*  
*Gen. Curc. VIII. 2. p. 367.*  
**nitens** Vollenh. *Tijdschr. Ent. IX. 1866. p. 225. t. 12. f. 2.* Waigiu.  
**quadridentis** Erichs. *Wiegmann. Arch. 1842. I. p. 186.* Tasmania.  
**quadrinodosus** Erichs. *l. c.* „  
**quadrinodosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 361.* Nov. Holland.  
**scabrius** Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 429. t. 22.* „  
*f. 8. a-f.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 306.* — Labr.  
*et Imh. Gen. Curc. II. nr. 8.*  
**scapularis** Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 204.* Queensland.

12

## Cylas

κύλω, νόλω.

Latreille. *Hist. nat. Crust. et Ins.* III. 1802. p. 196.

- augustatus** Labr. et Imh. *Gen. Curc.* I. nr. 25. — Dej. Senegal.  
*Cat. 3. ed. p. 267.*
- brunneus** Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 492. — Herbst. *Käf.* „  
 VII. p. 200. t. 108. f. 8. A.
- cyanescens** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 371. — Dej. „  
*Cat. 3. ed. p. 267.*
- formicarius** Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 174. — Oliv. *Ent.* India or.  
 V. 84. bis. p. 446. t. 2. f. 19.  
*brentiformis* Megerle *i. litt.* „
- laevicollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 372. Java.
- longicollis** Chevrol. *Guér. Jc. règn. anim.* p. 139. t. 36. f. 10. Senegal.
- puncticollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 372. „
- turcipennis** Bohem. *l. c.* p. 369. — Labr. et Imh. *Gen. Curc.* Java.  
 I. nr. 25.

8

## Myrmacielus

μύρακι, formica; ἰκέλος, similis.

Chevrolat. *Ann. Fr.* 1833. p. 358.*Rhinolaccus* Guérin. \ 83 \

- formicarius** Chevrol. *Ann. Fr.* 1833. p. 359. t. 15. B. — Nov. Holland.  
 Guér. *Voy. Coquille.* 1830. t. 6. f. 7.
- bistriatus** Guér. *l. c.* p. 112. — Boisd. *Voy. Astrol.* „  
 II. p. 321.
- unicolor** d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 267.* „

1

## Apion

ἄπιον, pyrus.

Herbst. *Natursyst. Käf.* VII. 1797. p. 100.*Apius* Billberg. -- *Oxystoma* Duméril. -- *Pelamis* Megerle.

- Monogr.* Kirby. *Trans. Linn. Soc.* IX. 1808. p. 1-80; X. 1811. p. 347.
- „ Germar. *Mag. ent.* II. 1817. p. 114; III. 1818. p. 37.
- „ Wencker. *Abeille.* I. 1864.

- aciculare** Germ. *Mon.* II. p. 245. t. 3. f. 20. — Wenck. Germania.  
*Mon.* p. 253.
- var. *pulchellum* Miller. *Wien. ent. Monatschr.* I. „  
 1857. p. 15. — Wenck. *l. c.*
- aduncirostre** Gerstäck. *Stett. Zeit.* 1854. p. 276. Columbia.
- aegyptiacum** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges.* III. Aegyptus.  
 1870. p. 201.
- aeneicolle** Gerstäck. *Stett. Zeit.* 1854. p. 278. — Wenck. Smyrna.  
*Mon.* p. 256.



- aeneomicans** Wenck. *Mon.* p. 242.
- aeneum** Fabr. *Syst. Ent.* p. 131. — *Germ. Mon. II.* p. 249. t. 3. f. 8. a-b. — Wenck. *Mon.* p. 163. — † Kaltenb. *Verh. nat. Ver. Preuss. Rheinl. XIX.* 1862. p. 77. *craccaae* Panz. *Fn. Germ.* 20. 10. *scupricolle* Panz. *ed. Voet. IV.* p. 64. t. 38. f. 33. *lugubre* Voet. *Cat. II. Ind.* p. 17. *teres* Gmel. *ed. Linn. I. 4.* p. 1758. *chalconeum* Marsh. *Ent. Brit.* p. 243.
- aethiops** Herbst. *Käf. VII.* p. 120. t. 103. f. 9. — *Germ. Mon. II.* p. 213. t. 4. f. 24. 8; t. 3. f. 7. 2. — Wenck. *Mon.* p. 222. *coeruleum* Herbst. *l. c.* p. 113. t. 102. f. 11. *marchicum* Gylh. *Ins. Succ. III.* p. 47. *stenocephalum* Perris. *Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. IV.* 1857. p. 135. *subcoeruleum* Steph. *III. Brit. IV.* p. 183. *subsulcatum* Kirby. *Mon. IX.* p. 48. — Steph. *l. c.* p. 193.
- affine** Kirby. *Mon. IX.* p. 68. — *Germ. Mon. II.* p. 228. — Wenck. *Mon.* p. 259.
- africanum** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V.* p. 412.
- alboirroratum** Motsch. *Etud. ent. VII.* 1858. p. 95.
- alcyonem** *Germ. Mon. II.* p. 205. t. 3. f. 5. — Wenck. *Mon.* p. 231. var. *hispanicum* Wenck. *Mon.* p. 232.
- amethystinum** Miller. *Wien. ent. Monatschr. I.* 1857. p. 23. — Wenck. *Mon.* p. 212.
- amplipenne** Gylh. *Schh. Gen. Curc. I.* p. 308. — Wenck. *Mon.* p. 172.
- ampullula** Gerstäck. *Stett. Zeit.* 1854. p. 255.
- angulatum** Gerstäck. *l. c.* p. 245.
- angulicolle** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V.* p. 437.
- angulosum** Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 170.
- angustatum** Philippi. *Stett. Zeit.* 1864. p. 364.
- angusticolle** Gylh. *Schh. Gen. Curc. I.* p. 282. — Wenck. *Mon.* p. 202. *longimanum* Muls. et Rey. *Opusc. ent. IX.* p. 15.
- anisorrhynchum** Gerstäck. *Stett. Zeit.* 1854. p. 239.
- annulatum** Gerstäck. *l. c.* p. 256.
- annulipes** Wenck. *Mon.* p. 145.
- antiquum** Gylh. *Schh. Gen. Curc. I.* p. 263.
- apricans** Herbst. *Käf. VII.* p. 117. t. 103. f. 5. — *Germ. Mon. II.* p. 165. — † Guér. *Ann. Fr.* 1843. p. 66. t. 2. II. *fagi* Kirby. *Mon. IX.* p. 40. t. 1. f. 8. — *Germ. Mon. II.* p. 161. — Wenck. *Mon.* p. 200. — † Frauenf. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* 1866. p. 966; 1868. p. 159. *flavifemoratum* Kirby *l. c.* p. 42. *flavipes* Müll. *Zool. Dan. Prodr.* p. 90. — Panz. *Fn. Germ.* 20. 13. *ochropus* Gmel. *ed. Linn. I. 4.* p. 1757. *trifolii* var. Marsh. *Ent. Brit.* p. 246. var. *encaustum* Wenck. *Mon.* p. 201.
- Gallia mer.  
M.
- Germania.  
Suecia.
- Gallia.  
Anglia.  
M.
- Germania.  
Suecia.  
Gallia.
- Anglia.  
”  
”
- Africa austr.  
India or.  
Germania.
- Hispania.  
Germania.
- Chalcis.
- Brasilia.  
”  
Africa austr.  
Sibiria or.  
Chili.  
Russia mer.
- Gallia mer.  
Buenos Aires.  
Brasilia.  
Gallia bor.  
Cap bon. spei.  
M.
- Germania.
- Gallia  
Dania.
- Suecia.  
Anglia.  
Gallia mer.

- aquilinum** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 440.* -- Wenck. *Mon. p. 252.* Suecia.
- argentatum** Gerstäck. *Stett. Zeit. 1854. p. 258.* -- Wenck. *Mon. p. 157.* Sicilia.
- armatum** Gerstäck. *l. c. p. 237.* -- Wenck. *Mon. p. 132.* German. bor.
- armiferum** Wenck. *Mon. p. 190.* Scutari.
- arrogans** Wenck. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 105; Mon. p. 213.* Gallia mer.
- artemisiae** Morawitz. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 292.* -- Wenck. *Mon. p. 167.* Sarepta.
- assimile** Kirby. *Mon. IX. p. 42.* -- Germ. *Mon. II. p. 164.* -- Wenck. *Mon. p. 203.* -- ♀ *Frauenf. Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1866. p. 967.* M.
- flavipes* var. b. Gylh. *Ins. Succ. III. p. 36.* Europa.
- var. *meridionale* Wenck. *Mon. p. 203.* Algeria.
- astragali** Payk. *Fu. Succ. III. p. 180.* -- Germ. *Mon. II. p. 200. t. 3. f. 22.* -- Wenck. *Mon. p. 167.* Germania.
- aterrimum** Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 378.* -- Kirby. *Mon. IX. p. 60.* M.
- laevithorax* Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 288.* Gallia.
- marchicum* Herbst. *Käf. VII. p. 118. t. 103. f. 7.* -- Germ. *Mon. II. p. 195. t. 3. f. 15.* -- Wenck. *Mon. p. 258.* Germania.
- rumicis* Germ. *l. c. p. 228.* Anglia.
- violaceum* Gylh. *Ins. Succ. III. p. 50.* Suecia.
- spartii* Kirby. *Mon. IX. p. 56.* -- Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 429.* Gallia.
- atomarium** Kirby. *Mon. IX. p. 59. t. 1. f. 14.* -- Germ. *Mon. II. p. 209.* -- Wenck. *Mon. p. 145.* M.
- acium* Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 257.* Tauria.
- pusillum* Germ. *l. c. p. 209. t. 2. f. 4.* Germania.
- atristrofe** Fabr. *Syst. El. II. p. 424.* -- Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 271.* Amer. mer.
- atronitidum** Wenck. *Ann. Fr. 1863. p. 178.* S. Paul.
- austrinum** Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 312.* Gomera.
- Barnevillei** Wenck. *Mon. p. 133.* Gallia.
- basicorne** Illig. *Mag. VI. 1807. p. 307.* -- Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 382.* -- ♀ Heeger. *Sitzgsb. Wien. Ae. XXIV. 1857. p. 317. t. 2.* Germania.
- alliariae* Herbst. *Käf. VII. p. 104. t. 102. f. 3.* „
- brevicorne* Meg. *Dej. Cat. 1. ed. p. 82.* Gallia.
- bicolor** Gerstäck. *Stett. Zeit. 1854. p. 244.* Columbia.
- bivittatum** Gerstäck. *l. c. p. 259.* -- Wenck. *Mon. p. 154.* Lusitania.
- bonariense** Steinheil. *Atti di Milan. 1872.* Salvador.
- boops** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 396.* -- Wenck. *Mon. p. 190.* Anatolia.
- brevicorne** Gerstäck. *Stett. Zeit. 1854. p. 249.* Brasilia.
- brevirostre** Herbst. *Käf. VII. p. 120. t. 103. f. 10.* -- Germ. *Mon. II. p. 237. t. 2. f. 6.* -- Wenck. *Mon. p. 250.* M.
- breve* Dej. *Cat. 1. ed. p. 81.* Gallia.
- breviusculum** Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 239.* -- Wenck. *Mon. p. 153.* Andalusia.

- brunnipes** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 386.*  
*laevigatum* Kirby. *Mon. IX. p. 70.* — Germ. *Mon. II. p. 239.* — Wenck. *Mon. p. 141.* Gallia.  
 Germania.
- burdigalense** Wencker. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 237;*  
*Mon. p. 256.* Gallia.
- caffrum** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 436.* Caffraria.
- calcaratum** Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 310.* Hierro.
- candidum** Wenck. *Mon. p. 142.* Gallia mer.
- cantabricum** Desbroch. *Berl. Zeit. 1870. p. 160. (Beiheft.)*  
*Heydeni* Desbroch. *olim.* Leon.
- Capiomonti** Wenck. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 105; Mon.*  
*p. 229.* Gallia.
- carduorum** Kirby. *Mon. IX. p. 72. t. 1. f. 19.* — Germ.  
*Mon. II. p. 241.* — Wenck. *Mon. p. 129.* — ♀ *Frauenf.*  
*Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1868. p. 159.* M.
- cyaneum* Degeer. *Ins. V. p. 252.* Germania.
- gibbirostre* Gylh. *Ins. Suec. III. p. 52.* Suecia.
- intermedium* Fröhl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 263.* Gallia.
- sorbi* Marsh. *Ent. Brit. p. 244.* Anglia.
- var. *galactitis* Wenck. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 22;*  
*Mon. p. 130.* Gallia.
- „ *meridianum* Wenck. *Mon. p. 130.* Hyères.
- „ *tumidum* Steph. *Ill. Brit. V. p. 420.* Anglia.
- castaneipes** Gerstäck. *Stett. Zeit. 1854. p. 254.* Orinoco.
- causicum** Hochh. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 463.* —  
 Wenck. *Mon. p. 144.* Caucasus.
- Caullei** Wenck. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 21; Mon.*  
*p. 135.* — ♀ *Gourcau. Ann. Fr. 1866. p. 172.* Gallia.
- caviceps** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges. 1870. p. 201.* Russia.
- cavifrons** Lec. *Entom. Report. 1857. p. 53.* New Mexico.
- cerdo** Gerstäck. *Stett. Zeit. 1854. p. 235.* — Wenck.  
*Mon. p. 119.* Germania.
- ceutorhynchoides** Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 314.* Teneriffa.
- ceylonicum** Gerstäck. *Stett. Zeit. 1854. p. 258.* Ceylon.
- chalceum** Gerstäck. *l. c. p. 240.* Mexico.
- chalybeicolor** Motsch. *Etud. ent. VII. 1858. p. 93.* India or.
- chalybeipenne** Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 413.* —  
 Wenck. *Mon. p. 265.* Madera.
- Chevolati** Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 260.* — Wenck.  
*Mon. p. 249.* Gallia.
- chrysocomum** Gerstäck. *Stett. Zeit. 1854. p. 267.* Columbia.
- cineracem** Wenck. *Mon. p. 146.* Gallia.
- cinereum** Gerstäck. *Stett. Zeit. 1854. p. 250.* Carolina.
- cingalense** Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III. 1859. p. 263.* Ceylon.
- clavipes** Gerstäck. *Stett. Zeit. 1854. p. 272.* Hongkong.
- cognatum** Hochh. *Bull. Mosc. 1851. I. p. 14.* — Wenck.  
*Mon. p. 258.* Tauria.
- columbinum** Germ. *Mon. II. p. 185. t. 4. f. 9.* — Wenck.  
*Mon. p. 229.* Germania.
- confluens** Kirby. *Mon. IX. p. 62. t. 1. f. 15.* — Germ.  
*Mon. II. p. 217.* — Wenck. *Mon. p. 140.* „
- stolidum* Gylh. *Ins. Suec. IV. p. 532.* Suecia.
- consanguineum** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges. 1870.*  
*p. 187.* Bavaria rhen.

- conspicuum** Desbroch. *Notice Ent. Bourbonnais. 1867. p. 42; Mittheil. schwz. ent. Ges. II. 1867. p. 218.* Gallia.
- contractum** Gerstäck. *Stett. Zeit. 1854. p. 279.* Columbia.
- craccae** Linn. *Syst. nat. ed. 12. p. 606.* — Germ. *Mon. II. p. 147. t. 2. f. 2. a-b.* — Wenck. *Mon. p. 118.* — M.  
 † Degeer. *Mém. V. 1775. p. 254. t. 6. f. 35-36.*  
*viciae* Degeer. *l. c. p. 253. t. 6. f. 31-36.*
- ♂ **ruficornae** Herbst. *Käf. VII. p. 110. t. 102. f. 8.* — Anglia.  
 Germ. *l. c. p. 149. t. 4. f. 20. a-b.*
- crassicolle** Motsch. *Etud. ent. VII. 1858. p. 91.* India or.
- crassinatum** Lec. *Entom. Report. 1857. p. 53.* California.
- crassirostre** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 446.* Caffraria.
- cretaceum** Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 240.* — Wenck. Cadix.  
*Mon. p. 161.*
- retamae* Dufour *in litt.* "
- crotalariae** Fabr. *Syst. El. II. p. 424.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 251.* Amer. mer.
- cruentatum** Walton. *Ann. nat. Hist. XIII. 1844. p. 452.* — Anglia.  
 Wenck. *Mon. p. 244.*
- euueatum** Hochh. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 464.* — Wenck. Lenkoran.  
*Mon. p. 188.*
- cuprescens** Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 289.* Sitkha.
- curtipenne** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges. VIII. 1870. p. 179.* Incert. sedis.
- Curtisi** Curtis. *Ann. nat. Hist. V. 1840. p. 281.* — Anglia.  
 Walton. *Ann. nat. Hist. XIII. 1844. p. 450.* —  
 Wenck. *Mon. p. 178.*
- curtulum** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges. 1870. p. 203.* Gallia mer.
- curvirostre** Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 264.* — Wenck. M.  
*Mon. p. 170.* — † Heeger. *Sitzgb. Wien. Ac. XIV. 1854. p. 281. t. 4.*
- cyanescens** Gylh. *l. c. p. 306.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 264.* — Gallia mer.  
 Wenck. *Mon. p. 233.*
- cyanipenne** Gylh. *l. c. p. 307.* — Wenck. *Mon. p. 223.* Thracia.
- cylindricolle** Gylh. *l. c. V. p. 380.* — Wenck. *Mon. p. 178.* Tauria.
- decorum** Wenck. *Mon. p. 238.* Gallia mer.
- delicatulum** Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 120.* — Madera.  
 Wenck. *Mon. p. 263.*
- denominandum** Jacq. Duv. *Cat. Col. Curc. 1854. not. 2. trifolii* Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 285.* — Linz.  
 Sturm. *Cat. 1826. p. 97.* Germania.
- dentipes** Gerstäck. *Stett. Zeit. 1854. p. 260.* — Wenck. Sicilia.  
*Mon. p. 191.*
- ♀ **tubicen** Wenck. *Mon. p. 200.* — Stierl. *Mittheil. schwz. ent. Ges. II. p. 32.* "
- dentirostre** Gerstäck. *Stett. Zeit. 1854. p. 236.* — Wenck. Andalusia.  
*Mon. p. 128.*
- detritum** Muls. et Rey. *Opusc. ent. IX. 1859. p. 3.* — Gallia mer.  
 Wenck. *Mon. p. 139.*
- difficile** Herbst. *Käf. VII. p. 114. t. 103. f. 1.* — Germ. M.  
*Mon. II. p. 128. t. 2. f. 9. a-b.* — Wenck. *Mon. p. 152.*

- ruficornae* Meg. in litt.  
*corniculatum* Germ. l. c. p. 129. t. 4. f. 22. a-c.
- difforme** Germ. Mon. III. p. 46; Fn. Ins. Eur. 4. 7.  
*compressicornae* Dej. Cat. 1. ed. p. 80.  
*tibiale* Desbroch. Notice Ent. Bourbonnais. 1867.  
 p. 40; Mittheil. schwz. ent. Ges. 1867. p. 218; 1871.  
 p. 374.
- dilaticolle** Motsch. Etud. ent. VII. 1858. p. 92.
- dispar** Germ. Mon. II. p. 181. t. 3. f. 10. a-b. — Gylh.  
 Schh. Gen. Curc. V. p. 439. — Wenck. Mon. p. 170.
- dissimile** Germ. Mon. II. p. 171. t. 4. f. 18. a-d. — Wenck.  
 Mon. p. 194.
- distincticolle** Desbroch. Mittheil. schwz. ent. Ges. 1870.  
 p. 197.
- ebeninum** Kirby. Mon. IX. p. 55. t. 1. f. 11. — Germ.  
 Mon. II. p. 197. t. 4. f. 3. a-b. — Wenck. Mon.  
 p. 208.  
*Kunzei* Bohem. Schh. Gen. Curc. V. p. 419.  
*nigrinum* Ulr. Dej. Cat. 1. ed. p. 81.
- elegantulum** Germ. Mon. III. p. 48. — Wenck. Mon.  
 p. 168.  
 † *coracinum* Gylh. Schh. Gen. Curc. I. p. 299.  
*laticolle* Perris. Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. IV.  
 1857. p. 135.  
*pineae* Rosenh. Thier. Andal. p. 244.
- elongatissimum** Desbroch. Mittheil. schwz. ent. Ges.  
 1870. p. 198.
- elongatum** Germ. Mon. II. p. 214. t. 4. f. 7. — Wenck.  
 Mon. p. 182. — † Frauenf. Verh. zool. bot. Ver.  
 Wien. 1866. p. 964.  
*incanum* Bohem. Schh. Gen. Curc. V. p. 414.  
*millum* Gylh. Schh. l. c. I. p. 277.  
*salviae* Fröhl. in litt.
- ensirostre** Gerstäck. Stett. Zeit. 1854. p. 251.
- ervi** Kirby. Mon. IX. p. 23. — Germ. Mon. II. p. 133.  
 t. 3. f. 13. a-b. — Wenck. Mon. p. 217.  
 † *lathyri* Kirby. Mon. IX. p. 24. — Germ. Mon.  
 p. 135.
- exophthalmum** Wenck. Ann. Fr. 1863. p. 179.
- facetum** Gylh. Schh. Gen. Curc. V. p. 431. — Wenck.  
 Mon. p. 169.
- Fairmairei** Wenck. Mon. p. 241.
- Faldermanni** Gylh. Schh. Gen. Curc. V. p. 370.
- fallax** Wenck. Mon. 1864. p. 242.
- fallax** Wollast. Cat. Canar. Col. 1864. p. 313.
- fasciculatum** Bohem. Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 370.
- femorale** Fabr. Syst. El. II. p. 423. — Bohem. Schh. Gen.  
 Curc. V. p. 410.
- flicorne** Wenck. Mon. p. 235.
- flirostre** Kirby. Mon. IX. p. 46. — Germ. Mon. II.  
 p. 177. — Wenck. Mon. p. 219.  
*morio* Germ. l. c. p. 178. t. 4. f. 5. a-b.
- Germania.  
 Gallia.  
 Anglia.  
 Gallia.  
 Helvetia.  
 India or.  
 Germania.  
 M.  
 Hispania.  
 M.  
 M.  
 Germania.  
 Illyria.  
 M.  
 Gallia.  
 „  
 Andalusia.  
 Madrid.  
 Germania.  
 Gallia.  
 Thracia.  
 Russia mer.  
 Columbia.  
 M.  
 Anglia.  
 Brasilia.  
 Tauria.  
 Tanager.  
 Brasilia.  
 Gallia mer.  
 Canariae.  
 Port Natal.  
 Amer. mer.  
 Gallia mer.  
 Anglia.  
 Germania.

- flavicorne** Fabr. *Syst. El.* II. p. 427. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 403. Amer. mer.
- flavimanum** Gylh. *Schh. l. c.* I. p. 276. — Wenck. *Mon.* p. 147. Gallia.
- picicorne* Steph. *Man.* 1839. p. 257. Anglia.
- rufomanum* Dej. *Cat.* 1. ed. p. 81. Gallia.
- var. *torquatum* Wenck. *Mon.* p. 148. ”
- flavipes** Fabr. *Syst. Ent.* p. 133. — Germ. *Mon.* II. p. 158. t. 4. f. 13. a-b. — Wenck. *Mon.* p. 206. — ♀ Westwood. *Introd.* 1839. I. p. 337. M.
- flavofemoratum** Herbst. *Käf.* VII. p. 115. t. 103. f. 2. — Germ. *Mon.* II. p. 163. t. 4. f. 10. a-b. — Wenck. *Mon.* p. 160. — ♀ Westwood. *Introd.* 1839. I. p. 337. ”
- eupus* Germ. in litt. Germania.
- femoratum* Dej. *Cat.* 1. ed. p. 81. Gallia.
- var. *croceifemoratum* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 396. — Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1864. p. 288. Graecia.
- frater** Desbroch. *Mittheil. schw. ent. Ges.* 1870. p. 200. Sarepta.
- frumentarium** Linn. *Syst. nat.* ed. X. p. 378. — Payk. *Fn. Suec.* III. p. 177. — Wenck. *Mon.* p. 245. M.
- coccineum* Gmel. *ed. Linn.* I. 4. p. 1742. Gallia.
- haematodes* Kirby. *Mon.* IX. p. 76. — Germ. *Mon.* II. p. 251. t. 4. f. 25. — ♀ Laboulb. *Ann. Fr.* 1862. p. 567. t. 13. f. 23-24. Suecia.
- purpureum* Latr. *Hist. nat.* XI. p. 90. Anglia.
- fulvirostre** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 274. — Wenck. *Mon.* p. 184. Tauria.
- ♀ *atritarse* Gylh. *l. c.* p. 277. ”
- funiculare** Muls. et Rey. *Opusc. ent.* IX. p. 11. Gallia.
- furvum** Sahlb. *Diss. Ins. Fenn.* II. 1834. p. 17. — Schönh. *Gen. Curc.* V. p. 420. — Wenck. *Mon.* p. 228. Fennia.
- fuscirostre** Fabr. *Syst. Ent.* p. 131. — Germ. *Mon.* II. p. 125. t. 2. f. 8. a-b. — Wenck. *Mon.* p. 155. M.
- albovittatum* Herbst. *Füssl. Arch.* V. p. 74. Germania.
- melanopum* Marsh. *Ent. Brit.* p. 248. Anglia.
- venustum* Herbst. *Käf.* VI. p. 163. (nec fig.) Gallia.
- gagatinum** Motsch. *Etud. ent.* VII. 1858. p. 92. India or.
- gallinula** Gerstäck. *Wieg. Arch.* 1871. I. p. 74. Mombas.
- genistae** Kirby. *Mon.* X. p. 347. — Germ. *Mon.* II. p. 127. — Wenck. *Mon.* p. 156. M.
- astragali* Herbst. *Käf.* VI. p. 98. t. 66. f. 2; Anglia.
- VII. p. 4.
- vittula* Illig. in litt. Gallia.
- gibbosum** Herbst. *Käf.* VII. p. 105. t. 102. f. 4. — Germ. *Mon.* II. p. 182. India or.
- gilvipes** Gemming. *Col. Heft.* VIII. 1871. ”
- flavimanum* Motsch. *Etud. ent.* VII. 1858. p. 94. ”
- glabratum** Gerstäck. *Stett. Zeit.* 1854. p. 275. Columbia.
- glabrum** Gemming. *Col. Heft.* VIII. 1871. Graecia.
- glabratum* Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1864. p. 289. ”
- gracile** Gerstäck. *Stett. Zeit.* 1854. p. 268. Ceylon.
- gracilicorne** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 428. — Wenck. *Mon.* p. 223. Lusitania.
- leptocephalum* Aubé. *Ann. Fr.* 1850. p. 339. Gallia.

- gracilipes** Dietrich. *Stett. Zeit.* 1857. p. 134. — Wenck. *Mon.* p. 206. Helvetia.  
*elegans* Dietr. in litt.
- granulum** Gerstäck. *Stett. Zeit.* 1854. p. 247. Orinoco.  
**Grimmi** Hochh. *Bull. Mose.* 1847. II. p. 462. nota. — Volhynia.  
 Wenck. *Mon.* p. 205.
- Gyllenhali** Kirby. *Mon.* IX. p. 63. — Germ. *Mon.* II. M.  
 p. 219. Wenck. *Mon.* p. 216.  
*aethiops* Gylh. *Ins. Suec.* III. p. 54. Suecia.  
*punctigerum* Thunb. *Nor. Act. Ups.* VII. p. 118.  
*unicolor* Kirby. *Mon.* IX. p. 58; X. App. p. 356. — Anglia.  
 Germ. *Mon.* II. p. 206.
- herbarum** Aubé. *Ann. Fr.* 1850. p. 338. — Wenck. *Mon.* Batum.  
 p. 248.
- Heydeni** Wenck. *Ann. Fr.* 1863. p. 181. Paraguay.  
**hirsutum** Villa. *Col. Eur. dupl. Suppl.* 1835. p. 49. Genua.  
*Zanellae* Chevrier in litt.
- holosericeum** Gylh. *Schl. Gen. Curc.* I. p. 268. — Dej. Dalmatia.  
*Cat.* 3. ed. p. 263. — Wenck. *Mon.* p. 142.  
*carpini* Stev. *Dej. Cat.* l. c.
- hiemale* Hampe. *Wien. ent. Monatschr.* V. p. 67. Tauria.  
**Hookeri** Kirby. *Mon.* p. 69. t. 1. f. 18. — Germ. *Mon.* Croatia.  
 II. p. 238. — Wenck. *Mon.* p. 150. Germania.  
*rotundicolle* Meg. *Dej. Cat.* 1. ed. p. 81. Anglia.
- humeralis** Philippi. *Stett. Zeit.* 1864. p. 364. Chili.  
**humile** Germ. *Mon.* II. p. 232. t. 3. f. 1. a-b. — Wenck. M.  
*Mon.* p. 260.  
*brevisirostre* Gylh. *Ins. Suec.* III. p. 52. Suecia.  
*curtirostre* Germ. l. c. p. 230. — Steph. III. Brit. Anglia.  
 IV. p. 170.  
*plebejum* Steph. l. c. p. 172.
- var. *tenellum* Sahlb. *Diss. Ins. Fenn.* II. p. 18. Fennia.  
**hydrolapathi** Marsh. *Ent. Brit.* p. 249. — Kirby. *Mon.* Germania.  
 IX. p. 66. t. 1. f. 17. — Germ. *Mon.* II. p. 226.  
 t. 3. f. 14. — Wenck. *Mon.* p. 255.  
*coeruleipenne* Steph. III. Brit. IV. p. 173. Anglia.
- hydropicum** Wenck. *Mon.* p. 174. Gallia  
**immune** Kirby. *Mon.* IX. p. 52. — Germ. *Mon.* II. Germania.  
 p. 191. — Wenck. *Mon.* p. 173.  
*betulae* Gylh. *Schl. Gen. Curc.* I. p. 260. Gallia.  
*cribricolle* Perris. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* ser. 2. „  
 IV. 1857. p. 135.
- inaequale** Gylh. *Schl. Gen. Curc.* I. p. 256. Brasilia.  
**incisum** Bohem. l. c. p. 428. Helvetia.  
**indicum** Motsch. *Etud. ent.* VII. 1858. p. 93. India or.  
**indistinctum** Motsch. *Bull. Mose.* 1849. III. p. 144. — Hispania.  
 Wenck. *Mon.* p. 131.
- inflatum** Motsch. *Etud. ent.* VII. 1858. p. 91. India or.  
**insolium** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges.* 1870. Gallia bor.  
 p. 196.
- interruptostriatum** Desbroch. l. c. p. 180. Sarepta.  
**juniperi** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* V. p. 443. — Wenck. Helvetia.  
*Mon.* p. 237.
- kasbekianum** Gerstäck. *Stett. Zeit.* 1854. p. 238. — Caucasus.  
 Wenck. *Mon.* p. 189.

- Kiesenwetteri** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges.* 1870. p. 204. Hungaria.
- Kirschi** Desbroch. *l. c.* p. 202. Aegyptus.
- Kolenatii** Kolen. *Bull. Muse.* 1858. I. p. 151. t. 1. f. 6. —  
Wenck. *Mon.* p. 151. Caucasus.
- Kraatzi** Wenck. *Berl. Zeit.* III. 1859. p. 273; *Mon.*  
p. 174. Gallia.
- laevicolle** Kirby. *Mon.* X. p. 348. — *Germ. Mon.* II.  
p. 174. — Wenck. *Mon.* p. 195. Anglia.
- laevigatum** Payk. *Mon. Curc.* p. 141. M.
- ♂ *aterrimum* Gylh. *Ins. Succ.* III. p. 41. Suecia.
- ♂ *carbonarium* Germ. *Mon.* II. p. 176. t. 3. Germania.  
f. 17. a-b.
- ♂ *Sahlbergi* Gylh. *Humm. Essai.* IV. 1825. p. 61. Fennia.
- sorbi* Herbst. *Käf.* VII. p. 111. t. 102. f. 9. —  
*Germ. Mon.* II. p. 179. t. 4. f. 23. a-b. — Wenck.  
*Mon.* p. 224. — ♀ Letzn. *Arb. schles. Ges.* 1851.  
p. 94. Gallia.
- viridescens* Marsh. *Ent. Brit.* p. 249. Anglia.
- laevirostre** Gerstäck. *Stett. Zeit.* 1854. p. 252. Columbia.
- lancirostre** Chevrol. *Rev. Zool.* 1859. p. 385. — Wenck.  
*Mon.* p. 133. Algeria.
- lanigerum** Gemming. *Col. Heft VIII.* 1871. Gallia.  
*lanuginosum* Wenck. *Mon.* p. 236.
- lanuginosum** Gerstäck. *Stett. Zeit.* 1854. p. 245. Columbia.
- lanuginosum** Walsh. *Proc. ent. Soc. Phil.* VI. 1867. Illinois.  
p. 269.
- laticeps** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges.* 1870. p. 205. Perm.
- laticolle** Gerstäck. *Stett. Zeit.* 1854. p. 242. Orinoco.
- latifrons** Gerstäck. *l. c.* p. 246. Brasilia.
- Lebasi** Gylh. *Schl. Gen. Curc.* V. p. 377. — *Dej. Cat.*  
3. ed. p. 263. Columbia.
- Leprieuri** Wenck. *Mon.* p. 214. Bona.
- leptorhynchum** Gerstäck. *Stett. Zeit.* 1854. p. 274. Columbia.
- Lethierryi** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges.* 1870.  
p. 188. Batna.
- leucophaeatum** Wenck. *Mon.* p. 183. Gallia.
- limonii** Kirby. *Mon.* IX. p. 78; *App. nr.* 61. t. 1. f. 20. —  
*Germ. Mon.* II. p. 229. — Wenck. *Mon.* p. 248. Anglia.
- Linderi** Wenck. *Ann. Fr.* 1858. *Bull.* p. 23; *Mon.* p. 205. Alsatia.
- litigiosum** Wenck. *Mon.* p. 189. Scutari.
- livescerum** Gylh. *Schl. Gen. Curc.* I. p. 298. — Wenck.  
*Mon.* p. 239. Germania.
- hedysari* Walton *in litt.* Anglia.
- reflexum* Gylh. *l. c.* p. 290. Gallia.
- translaticium* Gylh. *l. c.* V. p. 427. German. bor.
- lividipes** Wenck. *Ann. Fr.* 1863. p. 180. Brasilia.
- longipes** Wollast. *Cat. Canar. Col.* p. 315. Canariae.
- longirostre** Oliv. *Ent.* V. 81. p. 35. t. 3. f. 51. a-b. —  
Gylh. *Schl. Gen. Curc.* I. p. 268. — Wenck. *Mon.*  
p. 186. Dalmatia.
- longulum** Gerstäck. *Stett. Zeit.* 1854. p. 239. Brasilia.
- loti** Kirby. *Mon.* IX. p. 58. — *Germ. Mon.* II. p. 206;  
III. p. 41. M.



- angustatum* Kirby. *Mon.* X. p. 352. — Germ. Germania.  
*Mon.* II. p. 221. — Wenck. *Mon.* p. 227.  
*flavipes* var.  $\beta$ . Payk. *Mon. Curc.* p. 144. Suecia.  
*meliloti* var.  $\beta$ . Kirby. *Mon.* IX. p. 64. Germania.  
*modestum* Germ. *Mon.* II. p. 234. t. 4. f. 6. ”  
*glabratum* Germ. *Mon.* III. p. 47. ”  
 $\delta$  *languidum* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 292. ”  
*luteirostre* Gerstäck. *Stett. Zeit.* 1854. p. 254. Orinoco.  
*macilentum* Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 309. Chili.  
*macrophthalmum* Gerstäck. *Stett. Zeit.* 1854. p. 257. Orinoco.  
*macula* alba Suffr. *Wieg. Arch.* 1870. I. p. 232. Cuba.  
*malvae* Fabr. *Syst. Ent.* p. 132. — Kirby. *Mon.* IX. M.  
p. 20. t. 1. f. 2. — Germ. *Mon.* II. p. 130. t. 3.  
f. 19. a-b. — Wenck. *Mon.* p. 247.  
*flavescens* Villa. *Col. Eur. dupl. Suppl.* 1835. p. 49. Pedemont.  
*minutum* Fourcr. *Ent. Par.* I. p. 115. Gallia.  
*pulex* Gmel. *ed. Linn.* I. 4. p. 1758. Suecia.  
**Mandoni** Wenck. *Ann. Fr.* 1863. p. 178. Bolivia.  
**Marqueti** Wenck. *Ann. Fr.* 1858. *Bull.* p. 237; *Mon.* Gallia mer.  
p. 240.  
**Marseuli** Wenck. *Mon.* p. 261. Algeria.  
*medianum* Thoms. *Skand. Col.* VII. p. 48. Suecia.  
*sedii* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 443. ”  
*melanarium* Gerstäck. *Stett. Zeit.* 1854. p. 261. Amer. bor.  
*melancholicum* Wenck. *Mon.* p. 217. Gallia mer.  
*meliloti* Kirby. *Mon.* IX. p. 64; X. *App. nr.* 46. — M.  
Germ. *Mon.* II. p. 222. — Wenck. *Mon.* p. 226. —  
 $\S$  Fraenf. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* 1866. p. 963.  
*angustatum* Gylh. *Ins. suec.* III. p. 56. Suecia.  
*biforeolatum* Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 176. Anglia.  
*meorrhynchum* Philippi. *Stett. Zeit.* 1864. p. 364. Chili.  
*metallicum* Gerstäck. *Stett. Zeit.* 1854. p. 243. Florida.  
*millum* Bach. *Käferfn.* II. 1854. p. 198. Thuringia.  
*miniatum* Germ. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 282. — Wenck. M.  
*Mon.* p. 243. —  $\S$  Fraenf. *Verh. zool. bot. Ver.*  
*Wien.* 1868. p. 160.  
*frumentarium* Germ. *Mon.* II. p. 252. Europa.  
**minimum** Herbst. *Käf.* VII. p. 115. t. 103. f. 3. — Germ. M.  
*Mon.* II. p. 236. t. 3. f. 9. a-b. — Wenck. *Mon.*  
p. 220.  
*crenatum* Dej. *Cat.* 1. ed. p. 81. Gallia.  
*foraminosum* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 289. Germania.  
*velox* Kirby. *Mon.* X. p. 349. — Germ. *Mon.* II. Anglia.  
p. 199.  
**minutissimum** Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 242. — Andalusia.  
Wenck. *Mon.* p. 150.  
**montanum** Miller. *Wien. ent. Monatschr.* 1862. p. 348. — Cephalonia.  
Wenck. *Mon.* p. 234.  
**Motschulskyi** Hochh. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 461. — Caucasus.  
Wenck. *Mon.* p. 205.  
*fallax* Schönh. *m litt.*  
**morinum** Gerstäck. *Stett. Zeit.* 1854. p. 241. ”  
**mutatum** Gemming. *Col. Heft.* VIII. 1871. Mexico.  
*amplipenne* Motsch. *Etud. ent.* VII. 1858. p. 94. India or.  
**nasua** Gerstäck. *Wieg. Arch.* 1871. I. p. 74. ”  
Mombas.

- neapolitanum** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges.* 1870. p. 200. Neapolis.
- neglectum** Gylh. *Schl. Gen. Curc.* I. p. 253. — Wenck. *Mon.* p. 122. Tauria.
- nigricorne** Motsch. *Schrenck. Reise.* 1860. p. 169. t. 10. f. 24. Amur.
- nigritarse** Kirby. *Mon.* IX. p. 36. t. 1. f. 6. ♂; X. *App.* p. 355. ♀. — *Germ. Mon.* II. p. 156. t. 4. f. 12. a-c. — Wenck. *Mon.* p. 207. M.
- Waterhousei* Bohem. *Schl. Gen. Curc.* V. p. 408. Anglia.
- nigroaeneum** Gerstäck. *Stett. Zeit.* 1854. p. 255. Brasilia.
- nigrosparsum** Suffr. *Wieg. Arch.* 1870. I. p. 230. Cuba.
- nigrum** Herbst. *Käf.* VII. p. 122. t. 103. f. 11. — *Germ. Mon.* II. p. 239. — Gylh. *Schl. Gen. Curc.* I. p. 254. Amer. bor.
- nitidulum** Gerstäck. *Stett. Zeit.* 1854. p. 268. Ceylon.
- nodirostre** Gerstäck. *l. c.* p. 241. Florida.
- oblongum** Gylh. *Schl. Gen. Curc.* V. p. 421. — Wenck. *Mon.* p. 228. Tauria.
- obscurum** Marsh. *Ent. Brit.* p. 244. — *Germ. Mon.* II. p. 152. — Wenck. *Mon.* p. 186. Anglia.
- obtusum** Desbroch. *Bull. Ac. Hippon.* IX. 1866. p. 47; *Mittheil. schwz. ent. Ges.* II. 1867. p. 217. Mont. Cenis.
- ochropus** *Germ. Mon.* III. p. 46. — Wenck. *Mon.* p. 122. Germania.
- rufitarse* Dej. *Cat.* I. ed. p. 81. Gallia.
- oculare** Gylh. *Schl. Gen. Curc.* I. p. 257. — Wenck. *Mon.* p. 144. Iberia.
- oedorhynchum** Lec. *Proc. Ac. Phil.* IX. 1858. p. 78. S. Diego.
- ononidis** Gylh. *Ins. Suec.* IV. p. 539. — Wenck. *Mon.* p. 198. — ♀ *Frauent. Verh. zool. bot. Ver. Wien.* 1866. p. 966. German bor.
- ononicola* Bach. *Käferfn.* II. 1854. p. 195. Thuringia.
- ononis** Kirby. *Mon.* IX. p. 25. — *Germ. Mon.* II. p. 137. t. 3. f. 24. a-b. — Wenck. *Mon.* p. 218. M.
- ♂ *cinerascens* *Germ. l. c.* p. 138. t. 3. f. 4. a-b. Germania.
- glaucinum* Gylh. *Schl. Gen. Curc.* I. p. 255. Gallia.
- mecops* Bohem. *Schl. l. c.* V. p. 413. Scania.
- nigrum* Oliv. *Ent.* V. 81. p. 37. t. 2. f. 55. (forte.) Gallia.
- ♂ *perplexum* Gylh. *l. c.* p. 293. Germania.
- onopordi** Kirby. *Mon.* IX. p. 71. — *Germ. Mon.* II. p. 240. t. 2. f. 14. a-b. — Wenck. *Mon.* p. 138. M.
- penetrans* Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 175. Anglia.
- var. *rugicolle* Steph. *l. c.* p. 175. "
- opeticum** Bach. *Käferfn.* II. 1854. p. 188. — Wenck. *Mon.* p. 118. Saxonia.
- Dietrichi* Dietr. *Stett. Zeit.* 1857. p. 133. — *Bremi. Cat. Schwz. Col.* 1856. p. 41. Helvetia.
- ♂ *Marshami* Bohem. *Schl. Gen. Curc.* V. p. 372. Anglia.
- orientale** Gerstäck. *Stett. Zeit.* 1854. p. 237. — Wenck. *Mon.* p. 128. Smyrna.
- ovipenne** Hochh. *Bull. Mosc.* 1851. I. p. 9. — Wenck. *Mon.* p. 137. Tauria.
- pachymerum** Philippi. *Stett. Zeit.* 1864. p. 364. Chili.
- pachyrrhynchum** Gemming. *Col. Heft.* VIII. 1871. Amur.
- crassirostre* Motsch. *Schrenck. Reise.* 1860. p. 169. t. 10. f. 23. "

- pallipes** Kirby. *Mon. IX. p. 38. t. 1. f. 7.* — Germ. *Mon. II. p. 160; III. p. 253.* — Wenck. *Mon. p. 159.* M.
- (atomus* Voet. *Cat. II. Index. p. 17.* Suecia.  
*(flaripes* Panz. *ed. Voet. IV. p. 52. t. 36. f. 13.* „  
*geniculatum* Germ. *Mon. II. p. 175. t. 3. f. 25. a-b.* Saxonia.  
*rufipes* Dej. *Cat. 1. ed. p. 81.* Gallia.  
 Tauria.
- palpebratum** Gylh. *Schl. Gen. Curc. I. p. 258.* — Wenck. *Mon. p. 177.*
- paradoxum** Gerstäck. *Stett. Zeit. 1854. p. 274.* Mexico.
- parens** Desbroch. *Berl. Zeit. 1870. p. 161. (Beiheft.)* Cintra.
- parvulum** Gerstäck. *Stett. Zeit. 1854. p. 248.* Columbia.
- pavidum** Germ. *Mon. II. p. 203. t. 4. f. 4.* — Wenck. *Mon. p. 236.* M.
- orbitale* Bohem. *Schl. Gen. Curc. V. p. 434.* Algeria.  
*plumbeum* Gylh. *Schl. l. c. I. p. 301.* Gallia.
- pedale** Muls. et Rey. *Opusc. ent. IX. p. 13.* — Wenck. *Mon. p. 197.* Gallia mer.
- pedemontanum** Desbroch. *Mittheil. schw. ent. Ges. 1870. p. 197.* Pedemont.
- penetrans** Germ. *Mon. II. p. 244. t. 2. f. 11. ♀; 12. ♂.* — Wenck. *Mon. p. 134.* — †Frauenf. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1866. p. 965.* M.
- pennsylvanicum** Bohem. *Schl. Gen. Curc. V. p. 417.* Pennsylvania.  
*florilegum* Knoch *in litt.* „
- periscelis** Gylh. *Schl. Gen. Curc. V. p. 391.* — Wenck. *Mon. p. 158.* Persia occ.
- geniculatum* Schönh. *in litt. olim.* „
- Perrisi** Wenck. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 238; Mon. p. 123.* Pyrenaei.  
*in sculpticolle* Perris *in litt.* „  
*rugicolle* Germ. *Stett. Zeit. 1845. p. 143.* „
- perspiciax** Wenck. *Mon. p. 221.* Germania.
- picipes** Gerstäck. *Stett. Zeit. 1854. p. 276.* Columbia.
- piceirostre** Gerstäck. *l. c. p. 253.* Orinoco.
- piliferum** Gylh. *Schl. Gen. Curc. V. p. 395.* Caffraria.
- pilosum** Gylh. *l. c. I. p. 258.* Ins. S. Eustach.
- piscidiae** Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 874.* Ins. Lifu.
- pisi** Fabr. *Syst. El. II. p. 425.* — Germ. *Schl. Gen. Curc. I. p. 304.* — Wenck. *Mon. p. 221.* M.
- aeratum* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 185.* Anglia.  
*gravidum* Oliv. *Ent. V. 81. p. 31. t. 3. f. 44.* Gallia.  
*pasticum* Germ. *Mon. II. p. 187.* Germania.  
*punctifrons* Kirby. *Mon. IX. p. 50. t. 1. f. 9.* — Germ. *l. c. p. 186. t. 3. f. 6. ♂.* Anglia.
- platalea** Germ. *Mon. II. p. 143. t. 3. f. 23. a-b.* — Gylh. *Schl. Gen. Curc. I. p. 297.* — Wenck. *Mon. p. 216.* Germania.
- ♂ *afrum* Gylh. *l. c. p. 291.* Gallia.  
*puncticolle* Waterh. *in litt.* — Steph. *Manual. p. 259.* Anglia.
- ♀ *validirostre* Gylh. *l. c. p. 301.* Germania.
- plumbeomicans** Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 243.* — Wenck. *Mon. 228.* Andalusia.
- pomonae** Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 164.* — Germ. *Mon. II. p. 143. t. 2. f. 1. a-c.* — Wenck. *Mon. p. 117.* M.

- coerulescens* Marsh. *Ent. Brit.* p. 245. — Kirby. Anglia.  
*Mon.* IX. p. 27. t. 1. f. 4.  
*cyaneum* Panz. *Fn. Germ.* 20. 12. Germania.  
*glabrum* Marsh. *Ent. Brit.* p. 245. Anglia.  
*porcatum* Bohem. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 374. Amer. bor.  
*porosicollae* Gemming. *Col. Heft.* VIII. 1871. California.  
*cribricollae* Lec. *Entom. Report.* 1857. p. 53. ”  
*portoricanum* Gerstäck. *Stett. Zeit.* 1854. p. 278. Portorico.  
*Poupillieri* Wenck. *Mon.* p. 127. Gallia mer.  
*proclive* Lec. *Entom. Report.* 1857. p. 53. California.  
*protensum* Lec. l. c. ”  
*pruinatum* Motsch. *Etud. ent.* VII. 1858. p. 93. India or.  
*pubescens* Kirby. *Mon.* X. p. 350. — Germ. *Mon.* II. Germania.  
p. 210; III. p. 43. — Wenck. *Mon.* p. 176.  
*circium* Germ. l. c. p. 234. t. 3. f. 12. Anglia.  
*rutae* Stev. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 263. Russia mer.  
*salicis* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 286. Gallia.  
*pullum* Gylh. l. c. p. 299. — Wenck. *Mon.* p. 169. Tauria.  
*pulverulentum* Wenck. *Ann. Fr.* 1863. p. 177. Brasilia.  
*punctigerum* Payk. *Fn. Suec.* III. p. 179. — Germ. M.  
*Mon.* II. p. 188; III. p. 40. — Wenck. *Mon.* p. 210.  
*eynellum* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 264. Gallia.  
*sulcifrons* Kirby. *Mon.* IX. p. 50. Anglia.  
*punctirostre* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 425. — Wenck. Tauria.  
*Mon.* p. 211.  
*Putoni* Bris. *Ann. Fr.* 1866. p. 386. Escorial.  
*quadrispinosum* Wollast. *Col. Hesperid.* 1867. p. 127. Fogo.  
*radiolus* Kirby. *Mon.* IX. p. 73; *App.* X. p. 357. M.  
nr. 56-57. — Germ. *Mon.* II. p. 246. t. 2. f. 13.  
a-b. — Wenck. *Mon.* p. 165. — † Bouché. *Stett.*  
*Zeit.* 1847. p. 164.  
*albescens* Wollast. Anglia.  
*aterrimum* Marsh. *Ent. Brit.* p. 244. ”  
*compressum* Illig. Germania.  
*moestum* Germ. in litt. ”  
♀ *nigrescens* Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 176. Anglia.  
*oxurum* Kirby. *Mon.* IX. p. 73. — Germ. *Mon.* II. ”  
p. 247. t. 4. f. 1. a-b.  
*sericatum* Reiche et Saule. *Cat. nr.* 519. Graecia.  
var. *ferruginipes* Wenck. *Mon.* p. 166. Gallia.  
” *Rougeti* Wenck. *Ann. Fr.* 1858. *Bull.* p. 106. ”  
*rapulum* Wenck. *Mon.* p. 175. ”  
*reconditum* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 432. Pennsylvania.  
*restricticollae* Motsch. *Etud. ent.* VII. 1858. p. 94. India or.  
*Revelieri* Perris. *Abeille.* VII. 1870. p. 24. Corsica.  
*diversum* Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges.* VIII.  
1870. p. 186. ”  
*rhomboidale* Desbroch. l. c. p. 182. Austria.  
*rhomboideum* Gerstäck. *Stett. Zeit.* 1854. p. 246. Columbia.  
*robusticornis* Desbroch. *Bull. Ac. Hippon.* IX. 1866. Algeria.  
p. 44; *Mittheil. schwz. ent. Ges.* II. 1867. p. 217.  
*robustirostre* Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges.* VIII.  
1870. p. 184. ”  
*rostrum* Say. *Journ. Ac. Phil.* V. 2. 1827. p. 253; *Descr.*  
*of Curc. of N. Am.* 1831. p. 6. Indiana.

- Sayi* Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 252.* — † Harris. Indiana.  
*Ins. of Massachus. 1841. p. 59.*
- rotundipenne** Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 415. t. 8.* Madera.  
*f. 6.* — Wenck. *Mon. p. 266.*
- rubens** Steph. *Ill. Brit. IV. p. 174.* — Walton. Anglia.  
*nat. Hist. 1844. p. 452.* — Wenck. *Mon. p. 246.*
- rubicundum** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 400.* Caffraria.
- rudicolle** Hochh. *Bull. Mosc. 1851. I. p. 12.* — Wenck. Tauria.  
*Mon. p. 230.*
- rufescens** Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 273.* — Wenck. Lusitania.  
*Mon. p. 163.*
- pallidulum* Gylh. *l. c. V. p. 400.* Sicilia.
- rufipenne** Gylh. *l. c. p. 397.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 263.* Carthagena.
- rufipes** Gylh. *l. c. p. 389.* Caffraria.
- rufirostre** Fabr. *Syst. Ent. p. 132.* — Germ. *Mon. II. M.*  
*p. 154.* — Wenck. *Mon. p. 185.*
- ♀ *malvarum* Kirby. *Mon. IX. p. 33.* — Germ. *l. c. Anglia.*  
*p. 153.*
- trifolii* Marsh. *Ent. Brit. p. 246.* Gallia.
- rufulum** Wenck. *Mon. p. 162.* S. Raphael.
- rugicolle** Germ. *Mon. II. p. 201. t. 3. f. 18. a-b.* — Germania.  
 Wenck. *Mon. p. 126.*
- setiferum* Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 266.* Gallia.
- rugifrons** Bohem. *Schh. l. c. V. p. 373.* Brasilia.
- rugipenne** Hochh. *Bull. Mosc. 1851. I. p. 11.* — Wenck. Tauria.  
*Mon. p. 137.*
- russeolum** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 398.* Africa austr.
- russicum** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges. 1870. Sarepta.*  
*p. 179.*
- sagittiferum** Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 410.* — Madera.  
 Wenck. *Mon. p. 264.*
- sanguineum** Degeer. *Mém. V. 1775. p. 251.* — Redtenb. M.  
*Fn. Austr. ed. 2. p. 688.* — Wenck. *Mon. p. 246.*
- rubiginosum* Dej. *Cat. 1. ed. p. 80.* Gallia.
- sareptanum** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges. II. Sarepta.*  
*1867. p. 216.*
- scalptum** Muls. et Rey. *Opusc. ent. IX. 1859. p. 9.* — Gallia mer.  
 Wenck. *Mon. p. 131.*
- Schmidti** Bach. *Käferfn. II. 1854. p. 206.* — Miller. Germania.  
*Wien. ent. Monatschr. I. 1857. p. 24.* — Wenck.  
*Mon. p. 212.*
- Schönherri** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 406.* — Anglia.  
 Wenck. *Mon. p. 196.*
- scolopax** Gerstäck. *Stett. Zeit. 1854. p. 248.* Columbia.
- scrobicolle** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 374.* — Wenck. Anglia.  
*Mon. p. 121.*
- scutellare** Kirby. *Mon. X. p. 353.* — Germ. *Mon. II.*  
*p. 223.* — Wenck. *Mon. p. 225.*
- Kirbyi* Germ. *Mon. III. p. 50.* Gallia.
- ulicicola* Perris. *Ann. Fr. 1840. p. 90. t. 6. I. f. 2-6.* „  
*cum †.*
- sedi** Germ. *Mon. III. p. 49.* — Wenck. *Mon. p. 251.* Germania.  
*interstitiale* Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 443.* Gallia.
- tumidicolle* Bach. *Käferfn. II. 1854. p. 201.* Germania.
- segnipes** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. 1831. p. 6.* Amer. bor.

- semicyaneum** Muls. et Rey. *Opusc. ent. IX. p. 7.* — Gallia mer  
Wenck. *Mon. p. 257.*
- semivittatum** Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 271.* — Kie- Tauria.  
senw. *Berl. Zeit. 1864. p. 287.* — Wenck. *Mon.*  
*p. 158.*  
*albopilosum* Luc. *Expl. Alg. p. 408. t. 35. f. 5. a-d.* Algeria.  
*scenfrimacula* Betta. *Cat. Col. Lomb. 1844. p. 52.* Lombardia.  
*centromaculatum* Villa *in litt.* ”  
*Germari* Walton. *Ann. nat. Hist. XIII. 1844. p. 456.* Anglia.  
*pallidactylum* Gylh. *Schh. l. c. V. p. 394.* Sicilia.  
**senex** Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 306.* Canariae.  
**seniulus** Kirby. *Mon. IX. p. 61.* — Germ. *Mon. II.* M.  
*p. 216.* — Wenck. *Mon. p. 181.* — † *Frauenf. Verh.*  
*zool. bot. Ver. Wien. 1866. p. 963.*  
*plebejum* Germ. *l. c. p. 215. t. 3. f. 11. a-b.* Germania.  
*pubescens* Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 383.* Anglia.  
*pusillum* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 179.* ”  
*tenuius* Gylh. *Ins. Succ. IV. p. 543.* — Germ. *l. c.* Suecia.  
*p. 258.*
- separandum** Aubé. *Ann. Fr. 1866. p. 163.* Béziers.  
**seriatosetosulum** Wenck. *Mon. p. 179.* Nizza.  
**serpyllicola** Wencker *in litt.* Gallia.  
*parvulum* Muls. et Rey. *Opusc. ent. IX. 1859.* ”  
*p. 5.* — Wenck. *p. 149.*
- setosum** Wenck. *Mon. p. 180.* Tarsus.  
**sibiricum** Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 442.* — Wenck. Sibiria occ.  
*Mon. p. 261.*
- simile** Kirby. *Mon. X. p. 351.* — Germ. *Mon. II. p. 208.* — M.  
Wenck. *Mon. p. 181.*  
*superciliosum* Gylh. *Ins. Succ. III. p. 58.* — Germ. Suecia.  
*l. c. p. 259.*  
*triste* Germ. *l. c. p. 233. t. 3. f. 2. a-b.* Anglia.  
**simum** Germ. *l. c. p. 235. t. 4. f. 8. a-b.* — Wenck. Germania.  
*Mon. p. 262.* — † *Frauenf. Verh. zool. bot. Ver.*  
*Wien. 1866. p. 965.*
- lineare* Dej. *Cat. 1. ed. p. 81.* Syria.  
**singulare** Wenck. *Ann. Fr. 1863. p. 180.* Nov. Caledon.  
**Spencei** Kirby. *Mon. IX. p. 57. t. 1. f. 13; X. App.* M.  
*p. 356.* — Germ. *Mon. II. p. 204; III. p. 41.* —  
Wenck. *Mon. p. 232.*
- columbinum* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 194.* Anglia.  
*cyaneum* Gylh. *Ins. Succ. III. p. 45.* Tauria.  
*foveolatum* Kirby. *Mon. IX. p. 48.* — Germ. *l. c.* Suecia.  
*p. 183.*
- intrusum* Gylh. *l. c. IV. p. 550.* — Steph. *l. c. p. 194.* Gallia.  
**squamigerum** Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. 1854. p. 9.* Gallia mer.  
*not.* — Wenck. *Mon. p. 156.*
- squamulatum** Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 275.* Cap bon. spei.  
**Steveni** Gylh. *l. c. V. p. 393.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1866.* Russia mer.  
*p. 303.* — Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges. 1870.*  
*p. 186.*
- Stierlini** Desbroch. *l. c. p. 181.* Incert. sedis.  
**stolidum** Germ. *Mon. II. p. 218. t. 2. f. 5. a-b.* — Wenck. Germania.  
*Mon. p. 139.*
- confluens* Gylh. *Ins. Succ. IV. p. 531.* Suecia.

- striatum** Marsh. *Ent. Brit.* p. 249. — Kirby. *Mon.* IX. p. 22. t. 1. f. 10. — Wenck. *Mon.* p. 171. M.  
*atratum* Germ. *Mon.* II. p. 192. t. 3. f. 16. Germania.  
*pisi* Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 180. Anglia.  
**subaeneum** Gerstäck. *Stett. Zeit.* 1854. p. 252. Portorico.  
**subconicollis** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges.* 1870. Sarepta.  
p. 199.  
**subcostatum** Motsch. *Etud. ent.* VII. 1858. p. 92. India or.  
**subglabrum** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges.* 1870. Carniola.  
p. 183.  
**subglobosum** Gerstäck. *Stett. Zeit.* 1854. p. 243. Amer. bor.  
**submetallicum** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 376. Mexico.  
**subpubescens** Wenck. *Mon.* p. 176. Bona.  
**subulatum** Kirby. *Mon.* IX. p. 28. t. 1. f. 5. — Germ. M.  
*Mon.* II. p. 146. t. 4. f. 21. a-b. — Wenck. *Mon.*  
p. 120.  
♂ *Marshami* Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 168. — Bohem. Anglia.  
*Schh. Gen. Curc.* V. p. 372.  
♂ *platalea* Steph. l. c. ”  
**subulirostre** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 266. Brasilia.  
**sulcifrons** Herbst. *Käf.* VII. p. 122. t. 103. f. 12. — M.  
Germ. *Mon.* II. p. 189. t. 2. f. 10. a-b. — Wenck.  
*Mon.* p. 209. — † Reinhard. *Stett. Zeit.* 1856. p. 109.  
**sulcipenne** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 401. Brasilia.  
**Sundevalli** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 435. — Wenck. Suecia.  
*Mon.* p. 173.  
**superbum** Tourn. *Abeille.* V. 1868. p. 147. Aegyptus.  
**talpa** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges.* 1870. p. 185. Sarepta.  
**tamaricis** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 388. — Dej. *Cut.* Gallia mer.  
3. ed. p. 262. — Wenck. *Mon.* p. 126.  
*Gaudarti* Tourn. *Abeille.* V. 1868. p. 146. — Desbroch. Messina.  
*Mittheil. schwz. ent. Ges.* 1871. p. 375.  
**tenebricosum** Gemming. *Col. Heft.* VIII. 1871. Chili.  
*obscurum* Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 309. t. 22. ”  
f. 4. a-c.  
**tenue** Kirby. *Mon.* IX. p. 61. — Germ. *Mon.* II. p. 213. — M.  
Wenck. *Mon.* p. 209.  
**triangulicollis** Motsch. *Etud. ent.* VII. 1858. p. 92. India or.  
**tricarinarum** Waltl. *Reis. Span.* II. 1835. p. 76. — Hispania.  
Wenck. *Mon.* p. 167.  
**trifolii** Linn. *Syst. nat. ed.* XII. 3. *App.* p. 224. — M.  
Wenck. *Mon.* p. 204.  
*aestivum* Germ. *Mon.* II. p. 169. t. 4. f. 16. a-b. — Germania.  
† Frauenf. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* 1866. p. 967.  
*flavifemoratum* var. β. Kirby. *Mon.* IX. p. 43. Anglia.  
*flavipes* Laich. *Verz. Tyr. Ins.* I. p. 232. Tirolis.  
*Leachi* Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 189. Anglia.  
var. *ruficrus* Germ. *Mon.* II. p. 171. t. 4. f. 17. a-b. — Algeria.  
Gylh. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 407. — Wenck.  
*Mon.* p. 262.  
**troglydites** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 289. California.  
**Truquii** Reiche. *Ann. Fr.* 1857. p. 651; 1858. t. 1. Damascus.  
f. 1. — Wenck. *Mon.* p. 193.  
**tuberculiferum** Motsch. *Etud. ent.* VII. 1858. p. 94. India or.

- tubiferum** Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 284.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 263.* — Wenck. *Mon. p. 125.* — † Frauenf. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. V. 1855. p. 20.*  
*scolopax* Hoffm. *Dej. Cat. l. c.*  
 var. *sicanum* Wencker l. c. Gallia mer.
- tumidum** Gerstäck. *Stett. Zeit. 1854. p. 271.* Lusitania.
- Uhagoni** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges. 1870. p. 195.* Algeria.
- uliciperda** Pandellé. *Cat. Col. Gren. 1867. p. 184.* Java.
- ulicis** Forster. *Nov. Spec. Ins. 1771. p. 31.* — Wenck. *Mon. p. 151.* — † Goureaux. *Ann. Fr. 1847. p. 250.* Bilbao.
- t. 3. II. f. 10.* Gallia.
- ilicis* Kirby. *Mon. IX. p. 18. t. 1. f. 1.* — Germ. *Mon. II. p. 124.* — Dej. *Cat. 1. ed. p. 82.* Germania.
- { *nigrirostre* Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 163.* Anglia.
- { *carpini* Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 269.* Gallia.
- umbrium** Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 314.* Canariae.
- urticarium** Herbst. *Füssl. Arch. V. 1784. p. 74.* M.
- concinnum* Marsh. *Ent. Brit. p. 248.* Anglia.
- fasciatum* Oliv. *Ent. V. 81. p. 39. t. 3. f. 57.* Gallia.
- lythri* Panz. *Fn. Germ. 17. 8.* Germania.
- sculptor* Herbst. *Käf. VI. p. 105. t. 66. f. 10.* „
- vernale* Payk. *Mon. Curc. 1792. p. 138.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 392.* — Germ. *Mon. II. p. 131.* Suecia.
- t. 2. f. 7. a-b.* — Wenck. *Mon. p. 162.* — † Frauenf. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1866. p. 964.*
- validum** Germ. *Mon. II. p. 246. t. 3. f. 21. a-b.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 416.* — Wenck. *Mon. p. 164.* M.
- variegatum** Wenck. *Mon. p. 188.* Gallia.
- bicolor* Gredler. *Käf. v. Passeier. II. 1857. p. 69;* Tirolis.
- Käf. Tirol. II. 1866. p. 308. not.*
- varipes** Germ. *Mon. II. p. 173. t. 4. f. 19. a-b.* — Wenck. *Mon. p. 199.* M.
- Bohemani* Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 405.* — Gothland.
- Schönh. i. litt.*
- flavifemoratum* var. *γ.* Kirby. *Mon. IX. p. 43.* Anglia.
- flavipes* var. *c.* Gylh. *Ins. Succ. III. p. 37.* Suecia.
- velatum** Gerstäck. *Stett. Zeit. 1854. p. 278.* — Wenck. *Mon. p. 252.* Smyrna.
- ventricosum** Lec. *Proc. Ac. Phil. IX. 1858. p. 78.* Fort Yuma.
- venustum** Wenck. *Mon. p. 148.* Graecia.
- vestitum** Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 267.* St. Domingo.
- vestitum** Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 364.* Chili.
- viciae** Payk. *Fn. Succ. III. p. 181.* — Germ. *Mon. II. p. 150. t. 4. f. 15. a-b.* — Wenck. *Mon. p. 187.* M.
- pallidicorne* Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 263.* Styria.
- var. *Griesbachi* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 179.* Anglia.
- vicinum** Kirby. *Mon. IX. p. 25. t. 1. f. 3.* — Germ. *Mon. II. p. 139.* — Wenck. *Mon. p. 143.* M.
- incrassatum* Germ. l. c. p. 140. t. 2. f. 3. a-b. Germania.
- loti* Gylh. *Ins. Succ. III. p. 60.* Suecia.
- vile** Gerstäck. *Stett. Zeit. 1854. p. 249.* Baltimore.
- violaceum** Kirby. *Mon. IX. p. 65. t. 1. f. 16.* — Wenck. *Mon. p. 254.* — † Laboulb. *Ann. Fr. 1862. p. 565.* M.
- t. 13. f. 16-22.*



- cyaneum* Oliv. *Ent. V.* 81. p. 32. t. 3. f. 46.  
*hydrolapathi* Dej. *Cat. 1. ed.* p. 81.  
 var. *alpinum* Wencker l. c.  
 „ *cyaneum* Herbst. *Käf. VII.* p. 108. t. 102. f. 7.  
**virens** Herbst. l. c. p. 118. t. 103. f. 6. — Germ. *Mon.*  
*II.* p. 193. — Wenck. *Mon.* p. 215. — ♀ *Frauenf.*  
*Verh. zool. bot. Ver. Wien.* 1866. p. 963.  
*aeneocephalum* Gylh. *Ins. Suec. III.* p. 49.  
*cyaneum* Dej. *Cat. 2. ed.* p. 242.  
 ♂ *marchicum* Kirby. *Mon. IX.* p. 54. — Germ. l. c.  
 p. 195.  
**vorax** Herbst. *Käf. VII.* p. 119. t. 103. f. 8. — Germ.  
*Mon. II.* p. 141. t. 3. f. 3. a-b. ♂. — Jacq. *Duv. Gen.*  
*Curc.* 1854. t. 4. f. 17. — Wenck. *Mon.* p. 233.  
 ♂ *fuscicorne* Marsh. *Ent. Brit.* p. 244.  
 ♂ *pallicornae* Gylh. *Schh. Gen. Curc. I.* p. 302.  
 ♀ *villosulum* Marsh. l. c. p. 250.  
**Waltoni** Steph. *Manual.* 1839. p. 259. — Wenck. *Mon.*  
 p. 240.  
*Curtisi* Bohem. *Schh. Gen. Curc. V.* p. 430.  
**Wenckeri** Brisout. *Cat. Grenier.* 1863. p. 96. — Wenck.  
*Mon.* p. 124.  
**Westwoodi** Wollast. *Cat. Canar. Col.* p. 311.  
**Wollastoni** Chevrol. *Rev. Zool.* 1852. p. 579. — Wollast.  
*Ins. Mader.* 1854. p. 414. t. 8. f. 4. — Wenck.  
*Mon.* p. 266.  
**xanthopus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V.* p. 375.  
**Zuberi** Desbroch. *Mittheil. schw. ent. Ges.* 1870. p. 199.  
 377

## Piezotrachelus

πιεζω, *comprimo*; τραχῆλος, *cervix*.

Schönherr. *Gen. Curc. V.* 1839. p. 365.

- angusticollis** Gerstäck. *Stett. Zeit.* 1854. p. 269.  
**asphaltinus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII.* 2. p. 369.  
*longicollis* Gerstäck. *Stett. Zeit.* 1854. p. 270.  
**conicicollis** Gerstäck. l. c.  
**fallax** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII.* 2. p. 370.  
**Germari** Gylh. *Schh. l. c. V.* p. 367.  
**Herbsti** Gylh. l. c.  
**languidus** Bohem. *Schh. l. c. V.* p. 368.  
**natalensis** Gerstäck. *Stett. Zeit.* 1854. p. 273.  
**pullus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII.* 2. p. 368.

9

## Aplemonus

ἀπλήμων, *inexplēbilis*.

Schönherr. *Mantiss. sec. Curc.* 1847. p. 5.

- gibbipennis** Bohem. *Schh. Mant. sec.* p. 7. (*indscript.*) — Port Natal.  
 Lacord. *Gen. Col. VI.* 1863. p. 540.

1

**Cybebus***κύβηβος, pronus.*Schönherr. *Gen. Curc. V. 1839. p. 447.*

- castaneus** Klug. *Abhandl. Berl. Ac. I. 1833. p. 194.* Madagascar.  
*bistigma* Schönh. *Gen. Curc. V. p. 449.* ”  
**dimidiatus** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 403.* -- Herbst. *Käf. VI. p. 443. t. 94. f. 6.* ”  
*rufipennis* Bohem. *Schl. Gen. Curc. V. p. 448.* -- ”  
 Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 71.*

2

**Mecolenus***μῆκος, longitudo; ἀλῆρη, ulna.*Schönherr. *Mantiss. sec. Curc. 1847. p. 7.*

- Wahlbergi** Schönh. *Mant. sec. p. 8. (indscript.)* -- Lacord. Port Natal.  
*Gen. Col. VI. 1863. p. 628.*

1

**Tanaos***ταναός, extensus.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 63.*

- bicolor** Gylh. *Schl. Gen. Curc. V. p. 453.* Africa austr.  
**fallax** Gylh. *l. c. p. 452.* ”  
**sanguineus** Thunb. *Nor. Act. Ups. VII. p. 118.* -- Dalm. ”  
*Schl. Gen. Curc. II. p. 170.* -- Gylh. *Schl. l. c. V. p. 451.* -- Labr. et Imh. *Gen. Curc. II. nr. 1.*

3

**Apoderus***ἀποδέρω, excorio.*Olivier. *Ent. V. 81. 1807. p. 12.*

*Centrocorynus* Jekel. -- *Cyconotrachelus* Jek. -- *Hoplapoderus* Jek. -- *Involvulus* Schrank. (pars.) -- *Leptapoderus* Jekel. -- *Metriotrachelus* Jek. -- *Physapoderus* Jek. -- *Strigapoderus* Jek. -- *Trachelophorus* Jek.

*Monogr. Marseul. Abeille. V. 1868. p. 296.*

- abdominalis** Gylh. *Schl. Gen. Curc. V. p. 291.* Madagascar.  
**ardea** Gylh. *l. c. p. 295.* ”  
**assamensis** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VIII. 2. p. 354.* Assam.  
**basalis** Jekel. *Ins. Saund. II. 1860. p. 170. not.* Java.  
**bicolor** Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 161.* Shanghai.  
**biguttatus** Fabr. *Syst. El. II. p. 418.* -- Gylh. *Schl. Gen. Curc. V. p. 283.* Sumatra.  
**bihumeratus** Jekel. *Ins. Saund. II. p. 180. t. 3. f. 6.* India or.  
**bistrimaculatus** Jekel. *l. c. p. 178.* ”

- camelus** Oliv. *Ent. V. 81. p. 15. t. 1. f. 19.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 291.* Madagascar.  
*dromas* Klug. *Abhandl. Berl. Ac. I. 1833. p. 193.* ”
- carbonicolor** Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 171. t. 10. f. 26.* Amur.
- castaneus** Jekel. *Ins. Saund. II. p. 240.* — Klug. *i. litt. camelus* Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 77.* Madagascar.  
 ”
- chinensis** Jekel. *Ins. Saund. II. p. 164. t. 3. f. 4.* Shangai.  
**cinetipennis** Jekel. *l. c. p. 177.* Port Natal.  
**collaris** Jekel. *l. c. p. 166.* Java.
- coryli** Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 387.* — Panz. *Fn. Germ. 100. 8.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. I. 1854. t. 3. f. 11.* — Mars. *Mon. p. 301.* — † Ratzeb. *Forstins. 1837. I. p. 96. t. 4. f. 5. B.* M.  
 var. *avellanae* Linn. *Syst. nat. ed. XII. p. 619.* Suecia.  
 ” *collaris* Scop. *Ent. Carn. p. 25.* Carniolia.  
 ” *denigratus* Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1809.* Germania.  
*Jmorio* Bon. *Mem. Ac. Soc. Agr. Torin. IX. p. 175.* Italia.  
 ” *obscurus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 259.* ”
- crenatus** Jekel. *Ins. Saund. II. p. 173.* Sylhet.  
**cyaneovirens** Jekel. *l. c. p. 162.* Senegal.  
**cyanopterus** Motsch. *Etud. ent. IX. 1860. p. 22.* Japonia.  
**cyaneus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 286.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 259.* Africa austr.
- cygneus** Fabr. *Syst. El. II. p. 417.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 294.* Sumatra.
- dauricus** Laxm. *Nor. Comment. Ac. Petr. XIV. 1. 1770. p. 595. t. 24. f. 3.* Dauria.  
*dauricus* Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 497;* ”  
*Schrenck. Reis. 1860. p. 173.*
- Dohrni** Jekel. *Ins. Saund. II. p. 168. t. 3. f. 5. b.* Ceylon.  
**dromas** Oliv. *Ent. V. 81. p. 14. t. 1. f. 17.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 293.* Madagascar.
- dumosus** Gylh. *l. c. p. 290.* Sierra Leona.  
*spinusus* Gylh. *l. c. I. p. 197.* ”
- echinatus** Gylh. *l. c. p. 195.* India or.  
**erythropterus** Gmel. *ed. Linn. I. 4. 1788. p. 1809.* — Zschach. *Mus. Lesk. p. 23. nr. 506.* Curonia.  
*intermedius* Hellw. *Schneid. Mag. V. 1794. p. 615.* — Panz. *Fn. Germ. 25. 22.* — Mars. *Mon. p. 302.* Germania.  
 var. *politus* Gebl. *Humm. Essai. IV. 1825. p. 50.* Sibiria.
- fallax** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 287.* — Mars. *Mon. p. 305.* Sibiria or.
- femoralis** Jekel. *Ins. Saund. II. p. 160. t. 3. f. 1. b.* Madagascar.  
**festivus** Klug. *Abhandl. Berl. Ac. I. 1833. p. 193.* ”
- flavicornis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 285.* ”
- flavoebenus** Thoms. *Arch. II. 1858. p. 115.* Gabon.
- flavotuberosus** Jekel. *Ins. Saund. II. p. 163. t. 3. f. 3.* India or.  
**fuscicornis** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 386.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 279.* Senegal.
- gemmatus** Thunb. *Nor. Ins. Spec. III. 1784. p. 68. f. 80.* — Fabr. *Mant. I. p. 124.* — Oliv. *Ent. V. 81. p. 14. t. 1. f. 16.* Cap bon. spei.
- gemmosus** Jekel. *Ins. Saund. II. p. 182.* China.

- geniculatus** Jekel, *l. c.* p. 174. — Dej. *Cat.* 3. *ed.* p. 259. China.  
**giraffa** Jekel, *l. c.* p. 161. t. 3. f. 2. b. Madagascar.  
**haemorrhoidalis** Oliv. *Ent.* V. 81. p. 16. t. 1. f. 21. Africa.  
**horridus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 357. Port Natal.  
**humeralis** Oliv. *Ent.* V. 81. p. 17. t. 1. f. 22. — Gylh. Madagascar.  
*Schh. Gen. Curc.* V. p. 298.  
**humerosus** Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 171. t. 10. f. 27. Amur.  
**hystrix** Fabr. *Syst. El.* II. p. 419. — Gylh. *Schh. Gen.* Sumatra.  
*Curc.* V. p. 288. — Labr. et Imh. *Gen. Curc.* I. nr. 76.  
**javanicus** Jekel. *Ins. Saund.* II. p. 172. Java.  
**inaequalis** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 297. Madagascar.  
**kamtschaticus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. IV. p. 380; Kamtschatka.  
*Schrenck. Reis.* 1860. p. 172. t. 10. f. 28.  
**languidus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 280. — Labr. Guinea.  
*et Imh. Gen. Curc.* I. nr. 76.  
**latipennis** Jekel. *Ins. Saund.* II. p. 179. China.  
**longiceps** Motsch. *Schrenck. Reise.* 1860. p. 173. t. 10. f. 29. Amur.  
**longicollis** Fabr. *Syst. El.* II. p. 417. — Oliv. *Ent.* V. 81. India or.  
p. 18. t. 1. f. 25. — Boisd. *Voy. Astrol.* II. p. 300.  
**maurus** Motsch. *Schrenck. Reise.* 1860. p. 171. Amur.  
**melanopterus** Wiedem. *Zool. Mag.* I. 3. 1819. p. 174. — Java.  
Gylh. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 284.  
**montanus** Jekel. *Ins. Saund.* II. p. 165. Sylhet.  
**Nietneri** Jekel. *l. c.* Ceylon.  
**nigripennis** Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 386. — Bohem. Port Natal.  
*Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 355.  
**nigripes** Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac.* 1855. p. 83; Mozambique.  
*Peters Reise.* 1862. p. 303. t. 18. f. 5.  
**nigroapicatus** Jekel. *Ins. Saund.* II. p. 175. China.  
**notatus** Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 385. — Oliv. *Ent.* V. 81. India or.  
p. 19. t. 1. f. 26.  
**pallidulus** Jekel. *Ins. Saund.* II. p. 176. „  
**pectoralis** Thunb. *Nov. Act. Ups.* VII. p. 124. Cap bon. spei.  
**pullus** Jekel. *Ins. Saund.* II. p. 176. Ceylon.  
**quadrifasciatus** Falderm. *Mém. Ac. Petr.* II. 1835. China bor.  
p. 419. t. 3. f. 10.  
**quadripunctatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 193. Java.  
**rubidus** Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 172. Dauria.  
**ruficollis** Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 200. — Oliv. *Ent.* V. 81. Sibiria.  
p. 13. t. 1. f. 15. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2.  
p. 356. — Mars. *Mon.* p. 304.  
**rufus** Fabr. *Syst. El.* II. p. 418. — Oliv. *Ent.* V. 81. p. 18. Java.  
t. 1. f. 24. — Gylh. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 192.  
**sanguineus** Oliv. *Ent.* V. 81. p. 16. t. 1. f. 20. Africa.  
**scitulus** Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III.* 1859. p. 262. Ceylon.  
**scutellaris** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 191. India or.  
**semiamulatus** Jekel. *Ins. Saund.* II. p. 181. China.  
**spiculosus** Jekel. *l. c.* p. 185. Port Natal.  
**spinus** Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 386. — Gylh. *Schh.* Cap bon. spei.  
*Gen. Curc.* V. p. 289.  
**submarginatus** Gylh. *l. c.* p. 282. — Gerstäck. *Wieg.* Wanga.  
*Arch.* 1871. I. p. 74.  
**sulcicollis** Jekel. *Ins. Saund.* II. p. 174. not. Shangai.

- tranquebariens** Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 162. — Oliv. *Ent. V. 81. p. 15. t. 1. f. 18.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 281.* Tranquebar.
- unicolor** Oliv. *Ent. V. 81. p. 17. t. 1. f. 23.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 197.* India or.
- cygneus* Blanch. *l. c. t. 13. f. 5.* Borneo.
- uniformis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 293.* Madagascar.
- vitticeps** Jekel. *Ins. Saund. II. p. 184.* China.
- Westermanni** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 354.* Borneo.

78

## Lagenoderus

λάγνος, lagena; δέση, collum.

White. *Newm. Entomol. 1841. p. 182.*

- gnomoides** White. *The Entomol. 1841. p. 183. c. fig.* Madagascar.

1

## Attelabus

ἀττελάβος, attelabus.

Linné. *Syst. nat. ed. XII. 1767. p. 619.*

*Chyphus* Thunberg. — *Clinolabus* Jekel. — *Coryneuscelus* Jek. — *Coscineuscelus* Jek. — *Euscelus* Germar. — *Heterolabus* Jekel. — *Himatolabus* Jek. — *Homoeolabus* Jek. — *Hybolabus* Jek. — *Lamprolabus* Jek. — *Omolabus* Jek. — *Paramecolabus* Jek. — *Pheluscelus* Jek. — *Phymatolabus* Jek. — *Pilolabus* Jek. — *Pleurolabus* Jek. — *Sternolabus* Jek. — *Synolabus* Jek. — *Thyreolabus* Jek. — *Thyreuscelus* Jek. — *Xestolabus* Jek.

*Monogr. Marseul. Abeille. V. 1868. p. 306.*

- amplectens** Mannerh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 207.* Brasilia.
- analis** Illig. *Schneid. Mag. V. 1794. p. 616.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 199.* Amer. bor.
- similis* Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 204.* "
- angulatus** Fabr. *Mant. I. p. 124* — Oliv. *Encycl. méth. IV. 1789. p. 279.* Cayennae.
- dorsalis* Dej. *Cat. 1. ed. p. 80.* "
- angulosus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 208.* Cuba.
- armatus** Gylh. *l. c. p. 208.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 260.* St. Domingo.
- Dejardini* Guér. *in litt.* "
- spinifex* Oliv. *Ent. V. 81. p. 9. t. 1. f. 7. (forte.)* "
- ater** Oliv. *Encycl. méth. IV. 1789. p. 278; Ent. V. 81. p. 8. t. 1. f. 6.* Cayennae.
- atratus** Fabr. *Syst. El. II. p. 419.* "
- var. *chrysopterus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 260.* Brasilia.
- " *cupripennis* Perty. *Del. anim. 1830. p. 68. t. 14. f. 4.* "
- " *ignitus* Schönh. *Disp. meth. p. 44.* "
- " *nitidipennis* Dej. *Cat. l. c.* "
- " *variabilis* Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 201.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 74.* "

- atricornis** Muls. et Guilleb. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1855. p. 159. — Reiche. *Ann. Fr.* 1862. p. 297. — Stierl. *Berl. Zeit.* 1865. p. 117. — Mars. *Mon.* p. 314. Corsica.
- aureolus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 209. Cuba.
- axillaris** Gylh. *l. c.* V. p. 308. Mexico.
- bifoveatus** Jekel. *Ins. Saund.* II. 1860. p. 203. Pará.
- binotatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 316. Mexico.
- bipustulatus** Fabr. *Gen. Ins. Mant.* p. 229 — Herbst. *Käf.* VII. p. 147. t. 105. f. 7. — Gylh. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 202. Amer. bor.
- bipustulosus** Jekel. *Ins. Saund.* II. p. 214. t. 3. f. 9. Jamaica.
- bispinosus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 204. — Labr. et Imh. *Gen. Curc.* I. nr. 72. Java.
- bituberculatus* Buquet. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 260. „
- brachiatus** Klug. *Nov. Act. Ac. Leop.* XII. 2. 1825. p. 453. Pará.
- brachiatus** Bohem. *Nouv. Mém. Mosc.* I. 1829. p. 121. — Fährs. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 314. Cayennae.
- brunnescens** Jekel. *Ins. Saund.* II. p. 193. not. Columbia.
- brunneus** Jekel. *l. c.* p. 194. not. Brasilia.
- Buqueti** Jekel. *l. c.* p. 210. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 260. „
- testaceus* Buquet. *Dej. Cat.* I. e. „
- canaliculatus** Oliv. *Ent.* V. p. 81. p. 7. t. 1. f. 3. St. Domingo.
- carneolus** Erichs. *Schomb. Reis.* III. 1848. p. 567. — Jekel. *Ins. Saund.* II. p. 215. Guyana.
- castaneicolor** Jekel. *l. c.* p. 190. not. China.
- cicatricosus** Motsch. *Schrenck. Reise.* 1860. p. 173. t. 10. f. 30. Amur.
- coeruleus** Jekel. *Ins. Saund.* II. p. 202. China.
- columninus** Erichs. *Schomb. Reise.* III. p. 567. Guyana.
- Coquereli** Fairm. *Ann. Fr.* 1871. p. 44. Madagascar.
- corallinus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 317. Mexico.
- corniculatus** Gylh. *l. c.* p. 306. Brasilia.
- corvinus** Gylh. *l. c.* p. 304. Mexico.
- costulatus** Jekel. *Ins. Saund.* II. p. 210. Port Natal.
- cribrarius** Oliv. *Ent.* V. 81. p. 8. t. 1. f. 5. St. Domingo.
- cribricollis** Jekel. *Ins. Saund.* II. p. 209. Pará.
- curculionoides** Linn. *Syst. nat.* ed. 12. p. 619. — Panz. *Fn. Germ.* 100. 9. — Gylh. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 299. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* I. 1854. t. 3. f. 12. — Mars. *Mon.* p. 311. — † Hubert. *Mém. Soc. phys. et hist. nat. Genève.* 1839. VIII. 2. p. 445. M.
- coccineus* Fourer. *Ent. Par.* I. p. 115. Gallia.
- coryli* Müll. *Zool. Dan. Prodr.* p. 91. Dania.
- curculioniformis* Schrank. *Fn. boic.* I. p. 475. Germania.
- nitens* Payk. *Mon. Curc.* p. 130. Suecia.
- var. *hispanicus* Jekel. *Ins. Saund.* II. p. 199. — Mars. *Mon.* p. 313. Hispania.
- „ *maculipes* Küst. *Käf. Eur.* 3. 64. — Rondani. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 260. Lombardia.
- „ *pulvinicollis* Jekel. *l. c.* p. 199. — Mars. *Mon.* p. 312. Sicilia.
- cyaneus** Klug. *Nov. Act. Ac. Leop.* XII. 2. 1825. p. 453. Bahía.
- cyaneus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 358. — Mars. *Mon.* p. 216. Dauria.

- cyanipennis** Fabr. *Syst. El. II. p. 420.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 311.* Amer. mer.
- deceptor** Jekel. *Ins. Saund. II. p. 207.* Brasilia.
- dentipennis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 315.* Madagascar.
- dentipes** Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 163.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 207.* Amer. ins.
- var. *anserinus* Germ. *in litt.* — Gylh. *l. c.*
- discolor** Fährs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 301; VIII. 2. p. 360.* Bombay.
- var. *sanguinipennis* Hope *in litt.*
- exaratus** Bohem. *Nour. Mém. Mosc. I. 1829. p. 123; Schh. Gen. Curc. I. p. 203.* Cap bon. spei.
- var. *striatus* Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 260.*
- falcipes** Klug. *Nor. Act. Ac. Leop. XII. 2. 1825. p. 451.* Pará.
- fornicatus** Oliv. *Ent. V. 81. p. 9. t. 1. f. 9.* St. Domingo.
- foveipennis** Suffr. *Wieg. Arch. 1870. I. p. 228.* Cuba.
- foveolatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 200; V. p. 213.* Brasilia.
- fulvitaris** Jekel. *Ins. Saund. II. p. 193. not.* Pará.
- hamatus** Oliv. *Ent. V. 81. p. 9. t. 1. f. 8.* Surinam.
- humeralis** Klug. *Nor. Act. Ac. Leop. XII. 2. 1825. p. 452.* Pará.
- Jekeli** Kirsch. *Berl. Zeit. 1870. p. 371.* Bogotá.
- Klugi** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 302.* Mexico.
- laesicollis** Gylh. *l. c. p. 305.*
- longimanus** Oliv. *Encycl. méth. IV. 1789. p. 278; Ent. V. 81. p. 7. t. 1. f. 4. a-b.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 385.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 313.* Cayennae.
- longirostris** Jekel. *Ins. Saund. II. p. 207.* Columbia.
- melanocoryphus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 185.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 203.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 73. var.* Brasilia.
- var. *melanocephalus* Dej. *Cat. 1. ed. p. 80.*
- melanurus** Oliv. *Ent. V. 81. p. 10. t. 1. f. 10.* Java.
- mutabilis** Jekel. *Ins. Saund. II. p. 206.* St. Paul.
- nigricornis** Klug. *Nor. Act. Ac. Leop. XII. 2. p. 452.* Pará.
- nigricornis** Jekel. *Ins. Saund. II. p. 216. t. 3. f. 12.* Brasilia.
- nigripes** Lec. *Ann. Lyc. I. 1824. p. 171.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 199.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 260.* Amer. bor.
- nitidus** Fabr. *Syst. El. II. p. 420.* — Fährs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 309.* Amer. mer.
- octomaculatus** Jekel. *Ins. Saund. II. p. 190. not.* Pondichery.
- octospilotus** Jekel. *l. c. II. p. 201.* Ceylon.
- piceovirens** Jekel. *l. c. II. p. 193. not.* Brasilia.
- placidus** Jekel. *l. c. p. 192. not.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 260.* Cayennae.
- pulchellus** Suffr. *Wieg. Arch. 1870. I. p. 224.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 260.* Cuba.
- punctatostriatus** Motsch. *Etud. ent. IX. 1860. p. 22.* Japonia.
- rhois** Bohem. *Nour. Mém. Mosc. I. 1829. p. 121.* — Knoch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 260.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 202.* Amer. bor.
- var. *badius* Say *in litt.*
- var. *holosericeus* Dej. *Cat. l. c.*
- var. *pubescens* Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. p. 252.*
- var. *serripes* Germ. *in litt.*

- rudis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 360.* Mexico.  
**ruficollis** Fabr. *Syst. El. II. p. 419.* — Gylh. *Schh. Gen. Cayennae.*  
*Curc. I. p. 203.*  
**rugicollis** Jekel. *Ins. Saund. II. p. 192. not.* — Dej. „  
*Cat. 3. ed. p. 260.*  
**Sallei** Jekel. *l. c. p. 208.* Mexico.  
**scutellaris** Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 252.* Amer. bor.  
**scutellatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 205.* — Jacq. Cuba.  
*Duv. Hist. Cub. 1857. p. 171. t. 8. f. 21.* — Labr.  
*et Imh. Gen. Curc. I. nr. 75. ♂ ♀.*  
*prehensilis* Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 260.* „  
*scutellaris* Dej. *Cat. l. c.* „  
**spiculatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 359.* Assam.  
**splendens** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 304.* Mexico.  
**sumptuosus** Gory. *Guér. Mag. Zool. 1834. Cl. IX. t. 119.* Amer. mer.  
**suturalis** Jekel. *Ins. Saund. II. p. 200.* — Mars. *Mon. Orient.*  
*p. 315.*  
**troglydites** Jekel. *l. c. p. 205.* Amazon.  
**tuberifer** Jekel. *l. c. p. 211. t. 3. f. 7.* Port Natal.  
**variolosus** Fabr. *Syst. El. II. p. 420.* — Oliv. *Ent. V. Barbaria.*  
*81. p. 6. t. 1. f. 2.* — Mars. *Mon. p. 309.*  
*var. foveipennis* Jekel. *Ins. Saund. II. p. 201.* Cadix.  
**verrucifer** Jekel. *l. c. p. 198. not.* Port Natal.  
**vestitus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 307.* Mexico.  
**violaceus** Jekel. *Ins. Saund. II. p. 204.* Brasilia.  
**viridans** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 303.* Mexico.

84

## Euops

εὐ, bene; ὄψ, oculus.

Schönherr. *Gen. Curc. V. 1839. p. 318.**Ophthalmolabus* Jekel. — *Parablops* Schönh. — *Synaptops* Jekel.

- Bakewelli** Jekel. *Ins. Saund. II. p. 221. not.* Melbourne.  
**Bowringi** Jekel. *l. c.* India or.  
**falcata** Guér.  *Ic. règn. anim. p. 137. t. 6. f. 4.* Nov. Holland.  
*Australasiae* Fährs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 319.* „  
**Goudoti** Jekel. *Ins. Saund. II. p. 222. not.* Madagascar.  
**Howitti** Jekel. *l. c. p. 220. not.* Victoria.  
**morio** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 361.* Port Natal.  
**Nietneri** Jekel. *Ins. Saund. II. p. 222. t. 3. f. 10.* Ceylon.  
*ceylonica* Jekel *in litt.* „  
*Jekeli* Dohrn *in litt.* „  
**puncticollis** Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 117.* Sidney.

8

## Trachelolabus

*Vox absurda.*Jekel. *Ins. Saund. II. 1860. p. 217.*

- Whitei** Jekel. *Ins. Saund. II. p. 218. t. 1. f. 8.* Bengal.

1



## Rhynchites

ῥύγχος, rostrum.

Herbst. *Natursyst. Käf. VII. 1797. p. 123.*

*Byctiscus* Thomson. — *Coenorhinus* Thoms. — *Deporaus* Stephens. — *Involvulus* Schrank. (pars.) — *Lasiorrhynchites* Jekel. — *Mechoris* Billberg.

*Monogr. Desbrochers des Loges. Abeille. V. 1868. p. 317.*

- Abeillei** Desbroch. *Mon. p. 420.* Marseille.  
**acneovirens** Marsh. *Ent. Brit. p. 239.* — Steph. *Ill. M.*  
*Brit. IV. p. 203.* — Desbroch. *Mon. p. 365.*  
*arquatus* Sturm *Dej. Cat. 1. ed. p. 80.* Anglia.  
*smeraldinus* Costa. *Ins. d'Otranto. 1827. p. 11.* Italia.  
*t. 2. f. 4.*  
*virescens* Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 261.* Styria.  
 var. *fragariae* Gylh. *Schl. Gen. Curc. I. p. 233.* — Germania.  
 Sturm. *Cat. 1826. p. 191.*  
 „ *longirostris* Bach. *Käferfn. II. 1854. p. 175.* „  
 „ *obscurus* Gylh. *l. c. p. 215.* — Meg. *Dej. Cat.*  
*3. ed. p. 261.* Gallia.  
 „ *punctatus* Oliv. *Ent. V. 81. p. 29. t. 2. f. 2.* „  
**aeneus** Bohem. *Mus. Mosq. VI. p. 22.* — Fährs. *Schl. Amer. bor.*  
*Gen. Curc. V. p. 323.*  
*opacus* Sturm. *Cat. 1826. p. 191.* „  
**aequatus** Linn. *Syst. nat. ed. XII. p. 607.* — Panz. *Fn. M.*  
*Germ. 20. 8.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 680.* —  
 Desbroch. *Mon. p. 352.*  
*bicolor* Rossi. *Fn. Etr. Mant. I. p. 44.* Italia.  
*purpureus* Oliv. *Encycl. méth. IV. p. 281.* Gallia.  
*ruber* Fourc. *Ent. Par. p. 113.* „  
*rufipes* Sturm. *Cat. 1826. p. 191.* Gallia mer.  
*semiruber* Stierl. *Bull. Mosc. 1863. IV. p. 492;* Sarepta.  
*Abeille. IV. 1867. p. 188.*  
**aeratus** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. 1831. p. 5.* — Amer. bor.  
 Gylh. *Schl. Gen. Curc. I. p. 216.*  
*cuprinus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 261.* „  
**aethiops** Bach. *Käferfn. II. p. 172.* — Desbroch. *Mon. Germania.*  
*p. 358.*  
*niger* Meg. *Dej. Cat. 1. ed. p. 80.* „  
*planirostris* Gylh. *Schl. Gen. Curc. V. p. 216.* Tauria.  
**alni** Müll. *Zool. Dan. Prodr. 1776. p. 91.* M.  
*aurulentus* Besser. *Dej. Cat. 3. ed. p. 261.* Volhynia.  
*betulae* Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 179.* — Steph. *Ill. Suecia.*  
*Brit. IV. p. 203.*  
*betuleti* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 387.* — Panz. *Fn. Germania.*  
*Germ. 20. 6.* — Schönh. *Gen. Curc. I. p. 222.* —  
 Desbroch. *Mon. p. 335.* — † Kollar. *Naturg. d.*  
*schädl. Ins. 1837. p. 171.*  
*muticus* Kunze in litt.  
*viridis* Fourc. *Ent. Par. I. p. 113.* Gallia.

- var. *nitens* Marsh. *Ent. Brit.* p. 242. Anglia.  
 „ *bispinus* Müll. l. c. p. 91. Dania.  
 „ *inermis* Müll. l. c. „  
 „ *unispinus* Müll. l. c. „  
 „ *violaceus* Scop. *Ent. Carn.* p. 26. Carniolia.  
**auratus** Scop. *Ent. Carn.* 1763. p. 26. — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I.* p. 219. — Jacq. Duv. *Gen. Col. I.* 1854. t. 3. f. 13. — Desbroch. *Mon.* p. 340. — M.  
 † Goureau. *Ann. Fr.* 1860. *Bull.* p. 5.  
*aurifer* Oliv. *Encycl. méth. V.* p. 563. Gallia  
*Bacchus* Oliv. *Ent. V. 81.* p. 20. t. 2. f. 27. a-c. — Anglia.  
 Steph. *Ill. Brit. IV.* p. 204.  
*irideus* Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 261. Germania.  
*rectirostris* Gylh. l. c. p. 220. Tauria.  
*rubens* Meg. *Dej. Cat. 1. ed.* p. 80. Germania.  
*tridens* Ziegl. *in litt.* „  
**Bacchus** Linn. *Syst. nat. ed. XII.* p. 611. — Sulz. *Abgek. Gesch. Ins.* p. 38. t. 4. f. 4. — Gylh. *Schh. Gen. Curc. V.* p. 326. — Desbroch. *Mon.* p. 350. — M.  
 † Hubert. *Mém. Soc. phys. et hist. nat. Genève.* 1839. VIII.  
*auratus* Steph. *Ill. Brit. IV.* p. 204. Anglia.  
*laetus* Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 186. Germania.  
*opalizans* Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 261. Dalmatia.  
*purpureus* Degeer. *Mém. V.* p. 200. Gallia.  
*splendidus* Stev. *Dej. Cat. l. c.* Russia mer.  
**betulae** Linn. *Syst. nat. ed. X.* p. 387. — Panz. *Fn. Germ.* 20. 15. — Desbroch. *Mon.* p. 378. — † Ratzeb. M.  
 Forstins. I. p. 100. t. 4. f. B.  
*excoriato-niger* Degeer. *Mém. V.* p. 259. Germania.  
*fagi* Scop. *Ent. Carn.* p. 25. Carniolia.  
*femoratus* Oliv. *Encycl. méth. IV.* p. 280; *Ent. V. 81.* p. 11. t. 1. f. 12. Gallia.  
 {*populi* Scop. l. c. p. 25. Carniolia.  
 {*populneus* Gmel. *ed. Linn. I.* 4. p. 1801. Suecia.  
**bicolor** Fabr. *Syst. Ent.* p. 131. — Herbst. *Käf. VII.* p. 131. t. 104. f. 6. — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I.* p. 212. Amer. bor.  
**castaneus** Jekel. *Ins. Saund. II.* 1860. p. 241. Guinea.  
**coelestinus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. I.* p. 211. Sumatra.  
*azureus* Billb. *Enum. Ins.* p. 39. „  
*grandis* Labr. et Imh. *Gen. Curc. I.* nr. 78. „  
*philippensis* Chevrol. *Rev. Zool.* 1841. p. 224. Philippinae.  
**coeruleocephalus** Schall. *Neu. Schrft. Ges.-Hal. I.* p. 282. — Panz. *Fn. Germ.* 94. 6. — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I.* p. 212. — Desbroch. *Mon.* p. 389. Germania.  
*cianocephalus* Herbst. *Füssl. Arch. V.* p. 72. t. 24. f. 11. „  
**congruus** Jekel. *Ins. Saund. II.* p. 224. Shangai.  
**congruus** Walker. *Natural. Vancouv.* 1866. II. p. 331. Vancouv. ins.  
**cribripennis** Desbroch. *Mon.* p. 355. † Tarsus.  
*testaceus* Dej. *Cat. 3. ed.* p. 260. Dalmatia.  
**cupreus** Linn. *Fn. Suec.* p. 176. — Panz. *Fn. Germ.* 20. M.  
 9. — Schönh. *Gen. Curc. I.* p. 214. — Desbroch.

- Mon. p. 372.* — † Kollar. *Naturg. d. schädll. Ins.* 1837. p. 243. M.
- aeneus* Latr. *Hist. nat. Crust. et Ins.* XI. p. 89. Gallia.  
*metallicus* Schrank. *Fn. boic. I.* p. 477. Germania.  
*purpureus* Linn. *l. c.* p. 175. Suecia.
- cuprinus* Chevrol. *Rev. Zool.* 1860. p. 128. — Desbroch. Algeria.  
*Mon. p. 367.*
- exaratus* Bohem. *Nouv. Mém. Mosc. I.* 1829. p. 123. Incert. sedis.  
**Faldermanni** Schönh. *Gen. Curc. V.* p. 326. China bor.  
*fulgidus* Falderm. *Mém. Ac. Petr. II.* 1835. p. 420. ”
- fulgidus* Fourc. *Ent. Par. I.* p. 116. Gallia.  
*fulvescens* Blanch. Gay. *Hist. Chil. V.* p. 308. t. 23. Chili.  
*f. 4. a-d.*
- gelastinus* Lec. *Entom. Report.* 1857. p. 52. California.  
*germanicus* Herbst. *Käf. VII.* p. 134. t. 104. f. 10. — M.  
 Ziegl. *Dej. Cat. 1. ed.* p. 80. — Bach. *Käferfn. II.*  
*p. 175.* — Desbroch. *Mon. p. 363.*
- minutus* Gylh. *Ins. Succ. III.* p. 27; *Schl. Gen.* Suecia.  
*Curc. I.* p. 233.
- nanus* Marsh. *Ent. Brit.* p. 238. Anglia.  
*rugipennis* Steph. *Ill. Brit. IV.* p. 202. ”
- var. *jaenovireus* Kirby *in litt.* ”  
*viridis* Meg. *in litt.* Germania.  
 Charkov.
- giganteus** Krynick. *Bull. Mosc. V.* 1832. p. 144. —  
 Schönh. *Ménétr. Cat. rais.* 1832. p. 214. — Gylh.  
*Schl. Gen. Curc. I.* p. 218. — Desbroch. *Mon.*  
*p. 343.*
- pyri* Motsch. *Etud. ent. I.* 1852. p. 80. ”  
*rectirostris* Gylh. *l. c.* p. 220. ♀. ”
- var. *maximus* Desbroch. *Mon. p. 338.* Smyrna.  
*trojanus* Gylh. *l. c. V.* p. 324. — Chevrol. Troja.  
*in litt.*
- hirtus** Fabr. *Syst. El. II.* p. 421. — Oliv. *Ent. V.* 81. Carolina.  
*p. 26. t. 2. f. 36.*  
*americanus* Melsh. *Cat. nr. 680.* ”
- humeralis** Bohem. *Res. Eugen.* 1859. p. 117. California.  
**hungaricus** Herbst. *Füssl. Arch. V.* 1784. p. 71. t. 24. Hungarya.  
*f. 10; Käf. VII.* p. 129. t. 104. f. 4. — Fabr. *Ent.*  
*Syst. I. 2.* p. 388. — Gylh. *Schl. Gen. Curc. I.*  
*p. 212.* — Desbroch. *Mon. p. 357.*
- marginatus* Schrank. *Fn. boic. I.* p. 476. German. mer.  
 var. *ursus* Gebl. *Ledeb. Reis.* 1830. p. 145; *Bull.* Sibiria occ.  
*Mosc. VI.* 1833. p. 292. — Gylh. *l. c. V.* p. 321. —  
 Desbroch. *Abeille. VII.* 1870. p. 60.
- icosandriae** Scopoli. *Ent. Carn.* 1763. p. 28. M.  
*alliariae* Fabr. *Syst. ent. p. 132.* — Steph. *Ill. Brit.* Suecia.  
*IV.* p. 200.
- coeruleus* Degeer. *Mém. V.* p. 251. Germania.  
*confinis* Steph. *l. c.* Anglia.  
*conicus* Illig. *Mag. VI.* p. 306. — Germ. *Fn. Ins.* Carniola.  
*Eur. 13. 13.* — Gylh. *Schl. Gen. Curc. I.* p. 231. —  
 Desbroch. *Mon. p. 370.*
- pubescens* Rossi. *Fn. Etr. I.* p. 137. Italia.  
**Jekeli** Desbroch. *Mon. p. 348.* Russia mer.

- interpunctatus** Steph. *Ill. Brit.* IV. 1831. p. 201. — Anglia.  
Desbroch. *Mon.* p. 361.
- alliariae** Payk. *Fn. Suec.* III. p. 175. — † Kollar. Suecia.  
*Naturg. d. schäd. Ins.* 1837. p. 254.
- longirostris** Steph. l. c. Gallia.
- megacephalus** Schönh. *Gen. Curc.* V. p. 328. — Germania.  
Kirsch. *Berl. Zeit.* 1870. p. 218.
- var. **confusus** Desbroch. *Mon.* p. 363. Algeria.
- kanalensis** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1864. Nov. Caledon.  
p. 174.
- lacunipennis** Jekel. *Ins. Saund.* II. p. 225. t. 3. f. 11. Shangai.
- longicollis** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 332. Caffraria.
- longimanus** Gebl. *Ledeb. Reis.* II. 3. 1830. p. 145. Sibiria occ.  
*hungaricus* var. Desbroch. *Abeille.* VII. 1870. p. 61. „
- longipes* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 321. „
- longulus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 234. Java.
- Lucens** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 322. Brasilia.  
*atropurpureus* Schönh. *in litt. olim.* „
- manillensis** Westw. *Proc. Zool. Soc.* 1837. p. 128. Manilla.
- megacephalus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 187. — Desbroch. M.  
*Mon.* p. 376.
- angustatus* Dej. *Cat.* 1. ed. p. 80. Gallia.
- constrictus* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 335. — Bavaria.  
Panz. *Fn. Germ.* 172. 14. c.
- cyaneopennis* Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 199. Anglia.
- laevicollis* Steph. l. c. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* „  
VIII. 2. p. 364.
- Mannerheimi* Humm. *Essai.* III. p. 45. t. 1. f. 4. Russia.  
a-b; IV. p. 4.
- melas** Herbst. *Füssl. Arch.* VII. 1786. p. 166. Germania.
- mexicanus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* I. 1833. p. 227. — Mexico.  
Chevrol. *Col. Mex. Cent.* II. 1835. nr. 108.
- nanus** Payk. *Mon. Curc.* p. 136. — Panz. *Fn. Germ.* M.  
172. 15. c. — Desbroch. *Mon.* p. 375.
- atrocyaneus* Ahrens *in litt.* Germania.
- cyaneus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 191. „
- coeruleus* Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 163. Suecia.
- ♀ *cylindricus* Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 199. Anglia.
- minutus* Herbst. *Käf.* VII. p. 135. t. 104. f. 11. Germania.
- nebulosus** Thunb. *Nov. Act. Ups.* VII. p. 123. Cap bon. spei.
- olivaceus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 228. Gallia mer.
- ♂ *comatus* Gylh. l. c. p. 229. — Dej. *Cat.* 3. ed. „  
p. 261. — Desbroch. *Mon.* p. 383.
- parellinus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 224. — Desbroch. Russia mer.  
*Mon.* p. 360.
- multipunctatus* Bach. *Berl. Zeit.* 1858. p. 372. — Thuringia.  
Kirsch. *Berl. Zeit.* 1870. p. 217.
- pauillus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 186. — Desbroch. M.  
*Mon.* p. 368.
- atrocoeruleus* Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 201. Anglia.
- persicus* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 330; *Nour.* Batum.  
*Mém. Mosc.* VI. p. 14.
- piceus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 187. Brasilia.

- plauirostris** Fabr. *Syst. El. II.* p. 425. — Desbroch. *Mon.* p. 373. Europa.  
*tomentosus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. V.* p. 335. Gallia.  
*uncinatus* Thoms. *Skand. Col.* 1866. p. 36. Suecia.
- populi** Linn. *Syst. nat. ed. X.* p. 381. — Panz. *Fn. Germ.* 20. 7. — Desbroch. *Mon.* p. 337. — †Hubert. *Mém. Soc. phys. et hist. nat. Genève.* 1839. VIII. M.
- praeustus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII.* 2. p. 362. — Peiroleri. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 260. — Desbroch. *Mon.* p. 386. Dalmatia.
- var. *lividus* Dej. *Cat. 1. ed.* p. 80. Algeria.  
 „ *luridus* Bohem. *l. c.* p. 363. Croatia.  
 „ *semiruber* Dej. *in litt.* — Bohem. *l. c.* Italia.
- puberulus** Motsch. *Schrenck. Reise.* 1860. p. 170. t. 10. Amur.  
*f. 25.*
- pubescens** Fabr. *Syst. Ent.* p. 131. — Herbst. *Käf. VII.* p. 139. t. 105. f. 3. — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I.* p. 225. — Desbroch. *Mon.* p. 381. M.  
 † *cavifrons* Gylh. *l. c.* p. 226. — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 261. Gallia.  
 ♀ *cyanicolor* Gylh. *l. c.* p. 229. „
- restituens** Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III.* 1859. p. 263. Ceylon.
- rhedi** Schrank. *Enum. Ins.* 1781. p. 106. Germania.  
**ruber** Fairm. *Ann. Fr.* 1859. *Bull.* p. 104. — Desbroch. *Mon.* p. 354. Turcia.
- rufescens** Philippi. *Stett. Zeit.* 1864. p. 363. Chili.  
**rufiventris** Jekel. *Ins. Saund. II.* p. 226. Mexico.  
**rugosus** Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II.* 1830. p. 59; *Schh. Gen. Curc. I.* p. 217. — Desbroch. *Mon.* p. 333. Sibiria or.
- scalptus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V.* p. 323. Africa austr.  
**scrobicollis** Gylh. *l. c.* p. 331. Caffraria.  
**semiruber** Stierl. *Bull. Mosc.* 1863. IV. p. 492. Sarepta.  
**seniculus** Philippi. *Stett. Zeit.* 1864. p. 363. Chili.  
**sericeus** Herbst. *Käf. VII.* p. 135. t. 104. f. 12. — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I.* p. 226. — Desbroch. *Mon.* p. 384. Germania.
- azureus* Dej. *Cat. 1. ed.* p. 80. Dalmatia.  
*ophthalmicus* Steph. *Ill. Brit. IV.* p. 200. Anglia.  
*pilosus* Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 261. Dalmatia.
- ♂ *similis* Curtis. *Ill. Brit. XIV.* t. 642. Anglia.  
*splendidulus* Kiesenw. *Ann. Fr.* 1851. p. 626. Mont Serrat.  
*versicolor* Dahl. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 261. Hungaria.
- smyrnensis** Desbroch. *Mon.* p. 342. †. Smyrna.  
**splendidus** Krynck. *Bull. Mosc. V.* 1832. p. 144. Tauria.  
**suffundens** Walk. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III.* 1859. p. 263. Ceylon.
- syriacus** Desbroch. *Mon.* p. 388. Syria.  
**trifasciatus** Suffr. *Wieg. Arch.* 1870. I. p. 229. Cuba.  
**tristis** Fabr. *Ent. Syst. IV. App.* p. 454. — Germ. *Fn. Ins. Eur.* 12. 5. — Desbroch. *Mon.* p. 379. Germania.  
*brevicornis* Waltl *in litt.* „  
*rotundicollis* Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 261. Hungaria.  
*thoracocircularis* Knoch *in litt.* „

- ultramarinus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 329.* Brasilia.  
**versicolor** Costa. *Rapporto Escurs. Vesuv. 1827. p. 10.* Italia.  
**villosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 365.* Port Natal.  
**violaceipennis** Fairm. et Germain. *Col. Chil. 1860. p. 6.* Chili.  
**violaceus** Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 150* Brasilia.

75

**Eugnamptus***εὐγναμπτος, flexibilis.*Schönherr. *Gen. Curc. V. 1839. p. 339.*

- angustatus** Herbst. *Käf. VII. p. 140. t. 105. f. 4.* — Amer. bor.  
 Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 342.*  
 var. **collaris** Fabr. *Syst. El. II. p. 410.* — Oliv. *Ent.* „  
*V. 81. p. 28. t. 2. f. 40.* — Labr. et Imh. *Gen.*  
*Curc. II. nr. 2.*  
 „ **nigripennis** Fabr. *l. c.* — Oliv. *l. c. p. 87.* Carolina.  
*t. 2. f. 39.*  
 „ **rubricollis** Say. *Long's Expd. II. p. 288.* Pennsylvania.  
 „ **ruficollis** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 188.* „  
**flavinasus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 365.* — India or.  
 Lacord. *Gen. Atl. VIII. t. 72. f. 5. a.*  
**sulcifrons** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 343.* Carolina.

3

**Minurus***μινυρός, pusillus.*Waterhouse. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 62; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 69.*

- testaceus** Waterh. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 62; Trans. ent. Soc. IV. p. 70. t. 5. f. 2. a.* Chiloë.

1

**Auletes***αὐλητής, tibicen.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 46.**Auletobius* Desbrochers. — *Mctopon* Waterhouse. — *Tubicen* Latreille.*Monogr. Desbrochers des Loges. Abeille V. 1868. p. 394.*

- anceps** Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 305.* Hierro.  
**convexifrons** Wollast. *l. c.* Canariae.  
**cylindricollis** Wollast. *l. c. p. 304.* Teneriffa.  
**euphorbiae** Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 126.* Hesperidae.  
**maculipennis** Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. 1854. p. 8.* Sardinia.  
*not. 1. t. 3. f. 14. a.* — Desbroch. *Mon. p. 405.*  
*tamarisci* Géné *in litt.*  
**maderensis** Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 416. t. 8.* Madera.  
*f. 7.* — Desbroch. *Mon. p. 399.*

- melanocephalus** Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 185. Tasmania.  
**nigrocyaneus** Waltl. *Isis.* 1839. p. 222. Germania.  
*basilaris* Gylh. *Schh. Gen. Curc. V.* 1839. p. 346. — Hungaria.  
 Desbroch. *Mon.* p. 400.
- politus** Bohem. *Nour. Mém. Mosc. I.* 1829. p. 124. — Tauria.  
 Stev. *Dej. Cat. 3. ed. p. 261.* — Fährs. *Schh. Gen.*  
*Curc. V. p. 347.* — Desbroch. *Mon.* p. 402.  
*ater* Dahl *in litt.* Sicilia.  
*ilicis* Géné. *Mem. Ac. Torin.* 1839. p. 76. t. 2. f. 15. Sardunia.  
*Tessoni* Muls. et God. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1867. Lyon.  
 p. 407. — Desbroch. *Abeille. VII.* 1870. p. 61.
- pubescens** Kiesenw. *Ann. Fr.* 1851. p. 627. — Desbroch. Mont Serrat.  
*Mon.* p. 404.  
*cisticola* Fairm. *Ann. Fr.* 1859. *Bull.* p. 163. Hyères.  
*subplumbeus* Chevrol. *Rev. Zool.* 1860. p. 129. Algeria.  
**Reichei** Desbroch. *Mon.* p. 407. Arabia.  
**suturalis** Waterh. *Proc. ent. Soc.* 1842. p. 62; *Trans.* Tasmania.  
*ent. Soc. IV.* 1845. p. 69. t. 5. f. 1. a.
- tubicen** Bohem. *Nour. Mém. Mosc. I.* 1829. p. 125. — Dalmatia.  
 Germ. *Fn. Ins. Eur.* 14. 7. — Desbroch. *Mon.*  
 p. 395.  
*meridionalis* Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.* p. 8. not. 2. Sicilia.  
*rhynchitoides* Dej. *Cat. 1. ed.* p. 79. Dalmatia.

13

**Diodyrrhynchus***διόδρῖω, perhustro; ῥύγξος, rostrum.*Schönherr. *Gen. Curc. V.* 1839. p. 240.

*Dacdycorhynchus* Labram et Imhoff. — *Doidyrhynchus* Megerle. —  
*Doydirhynchus* Dejean *olim.*

- austriacus** Oliv. *Ent. V. 81. p. 27. t. 2. f. 38.* — Meg. M.  
*Dej. Cat. 3. ed. p. 261.* — Germ. *Schh. Gen. Curc.*  
*I. p. 241.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. II. nr. 4.* —  
 Desbroch. *Mon.* p. 413.
- var. *castaneus* Dahl *in litt.* — Germ. *l. c. p. 242.* Germania.  
 „ *malvae* Sturm. *Dej. Cat. l. c.* Gallia.

1

**Rhinomacer** *Fabr. 1787**ῥῖν, nasus; μακρὸς, longus.*Fabricius. *Mantiss. Ins. I.* 1787. p. 123.

- attelaboides** Fabr. *Mant. I. p. 123.* — Oliv. *Ent. V. 87. M.*  
 p. 459. t. 1. f. 2. — Jacq. Duv. *Gen. Col. I.* 1854.  
 t. 4. f. 16. 8. — Desbroch. *Mon.* p. 416. — † Perris.  
*Ann. Fr.* 1856. p. 434. t. 5. f. 349-50; 1862. p. 219.  
*necydaloides* Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 262.* Styria.  
*rhinomacer* Gylh. *Ins. Succ. III.* p. 30. Suecia.

1

**Nemonyx***νέμω, possideo; ἔρυξ, unguis.*Redtenbacher. *Gatt. d. deutsch. Käf.* 1845. p. 96.

**lepturoides** Fabr. *Syst. El.* II. p. 429. — Oliv. *Ent.* Germania. V. 87. p. 459. t. 1. f. 1. a-c. — Bohem. *Schl. Gen. Curc.* I. p. 243. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* I. 1854. t. 3. f. 15. — Desbroch. *Mon.* p. 419.

1

**Dicranognathus***δικρανος, furca; γνάθος, mandibula.*Redtenbacher. *Hügel's Kaschmir.* IV. 2. 1848. p. 538.

**nebulosus** Redtenb. *Hüg. Kaschm.* IV. 2. p. 538. t. 26. f. 1. Kaschmir.

1

**Ectemnorrhinus***ἐκτέμνω, excido; ῥιν, nasus.*Waterhouse. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II.* 1853. p. 184.

**viridis** Waterh. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II.* p. 185. Kerguelen.

-1

**Mesoptilius***μέσος, medius; πτελον, lanugo.*Labram et Imhoff. *Gen. Curc.* II. fasc. 13. 1845. nr. 24.

**apicalis** Labr. et Imh. *Gen. Curc.* II. nr. 24. — Lacord. Nov. Granada. *Gen. Atl.* VIII. t. 72. f. 6. a-b.

1

**Nyxetes***Etym. dub.*Pascoe. *Journ. Linn. Soc.* X. 1870. p. 456.

**bidens** Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 420. — White. *Voy. Nov. Zealand.* *Ereb. Terr.* p. 15. t. 3. f. 12. — Lacord. *Gen. Col.* VI. 1863. p. 565. not. 1. — Pascoe. *Journ. Linn. Soc.* X. p. 456.

1

**Scolopterus***σκόλοψ, acumen; πτερόν, ala.*White. *Voy. Ereb. and Terror. Ent.* 1846. p. 14.

**penicillatus** White. *Voy. Ereb. Terr.* p. 15. t. 3. f. 10. Nov. Zealand.  
**penicillatus** Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 888. (alt. gen.) Balade.



**tetracanthus** White. *Voy. Ereb. Terr.* p. 15.  
**tristis** Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 889. (alt. gen.)

Nov. Zeeland.  
 Balade.

4

### Ancistropterus

ἀγκιστρον, hamus; πτερὸν, ala.

White. *Voy. Ereb. and Terror. Ent.* 1846. p. 15.

**Hochstetteri** Redtenb. *Reis. Novar. II.* p. 147.  
**quadrispinosus** White. *Voy. Ereb. Terr.* p. 15. t. 3. f. 14.

Nov. Zeeland.  
 „

2

### Erodiscus

ἑρωδιός, ardeola.

Schönherr. *Disp. meth. Curc.* 1826. p. 237.

*Erodiscinus* Pierce

**analis** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X.* 1870. p. 465.  
**antilope** Fabr. *Syst. El. II.* p. 506. — Rosensch. *Schh. Gen. Curc. VII.* 2. p. 208.

Brasilia.  
 Amer. mer.

**ciconia** Gylh. *Schh. l. c. III.* p. 369.

Brasilia.

**grallator** Gylh. *l. c.* p. 370.

Java.

**gryphus** Bohem. *Schh. l. c. VII.* 2. p. 209.

Brasilia.

**motacilla** Bohem. *l. c.* p. 210.

„

**piens** Gylh. *Schh. l. c. III.* p. 369.

„

7

### Ludovix

Ludovix.

Castelnau. *Hist. nat. II.* 1840. p. 342.

*Atenistes* Pascoe. — *Toxentes* Schönh. = *Toxophorus* Schönh.

**argala** Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 131.

Peru.

**attenuatus** Fabr. *Syst. El. II.* p. 506. — Gylh. *Schh.*

Brasilia. Type of *rodic*  
 5.2.

*Gen. Curc. III.* p. 373.

**brenthoides** Buquet. *Guér. Jc. règn. anim.* p. 146.

Cayennae.

**denticollis** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X.* 1870. p. 465.

Brasilia.

t. 19. f. 6.

**fasciatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III.* p. 373. — Casteln.

Cayennae. Type of *Ludovix*

*Hist. nat. II.* p. 342.

**longirostris** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X.* 1870. p. 464.

Brasilia.

**morio** Suffrian. *Wieg. Arch.* 1871. I. p. 151.

Cuba.

**Tantalus** Rosensch. *Schh. Gen. Curc. VII.* 2. p. 211.

Cayennae.

8

### Otidocephalus

ὠτίς, otis; κεφαλή, caput.

Chevrolat. *Ann. Fr.* 1832. p. 98. (Monogr.)

*Leiopterus* Schönh. — *Myrmex* Sturm. — *Rhinolaccus* Schönh.

**albopilosus** Rosensch. *Schh. Gen. Curc. VII.* 2. p. 199. — Mexico.

Chevrol. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 303.

- americanus** Chevrol. *Mon. p. 105. t. 3. f. 3. a-b.* — Amer. bor.  
 Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 366.* — Rosensch.  
*Schh. l. c. VII. 2. p. 205.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 303.*  
*myrmex* Herbst. *Käf. VII. p. 56. t. 99. f. 7. (forte.)* ”
- apioniformis** Rosensch. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 195.* Mexico.  
*mexicanus* Gylh. *Schh. l. c. III. p. 364.* ”
- bicolor** Rosensch. *Schh. l. c. VII. 2. p. 206.* — Sturm. Brasilia.  
*Cat. 1843. p. 212.*
- boops** Rosensch. *l. c. p. 204.* Mexico.
- fiavipennis** Chevrol. *Mon. p. 106. t. 3. f. 4. a.* ”
- formicarius** Oliv. *Ent. V. 83. p. 236. t. 33. f. 514.* — St. Domingo  
 Chevrol. *Mon. p. 108. t. 3. f. 6. a-b.*
- gazella** Fabr. *Syst. El. II. p. 506.* — Rosensch. *Schh. Amer. mer.*  
*Gen. Curc. VII. 2. p. 200.*
- gibbus** Bohem. *Schh. l. c. p. 203.* Brasilia.
- inquisitus** Kirsch. *Berl. Zeit. 1868. p. 208.* Bogotá.
- mexicanus** Chevrol. *Mon. p. 102. t. 3. f. 1. a-b.* -- Mexico.  
 Rosensch. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 197.*
- myrmecodes** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. 1831. p. 15.* — Amer. bor.  
 Chevrol. *Ann. Fr. 1832. p. 445.*  
*Herbsti* Sturm. *Cat. 1826. p. 172.* ”
- oculatus** Rosensch. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 195.* Mexico.
- parvulus** Bohem. *Schh. l. c. p. 202.* Brasilia.
- pelliceus** Rosensch. *Schh. l. c. p. 196.* Mexico.
- pilosus** Chevrol. *Mon. p. 104. t. 3. f. 2. a-b.* — Gylh. Brasilia.  
*Schh. Gen. Curc. III. p. 365.* — Rosensch. *Schh.*  
*l. c. VII. 2. p. 202.*
- coarctatus** Dej. *Cat. 3. ed. p. 303.* ”
- Poeyi** Chevrol. *Mon. p. 107. t. 2. f. 5. a-c.* — Gylh. Cuba.  
*Schh. Gen. Curc. III. p. 367.* — Jacq. Duv. *Hist.*  
*Cub. 1857. p. 198. t. 9. f. 28.* — Suffr. *Wieg.*  
*Arch. 1871. I. p. 149.*
- dimidiatus** Dej. *Cat. 3. ed. p. 303.* ”
- pubescens** Rosensch. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 198.* Mexico.
- pulicarius** Bohem. *Schh. l. c. p. 207.* Portorico.
- scrobicollis** Bohem. *l. c. p. 205.* Carolina.
- setulosus** Rosensch. *Schh. l. c. p. 201.* Brasilia.
- simplex** Suffrian. *Wieg. Arch. 1871. I. p. 150.* Cuba.
- Spec. ined.* Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 570. note 1.* Mexico.

*myrmecodes Dej. Cat. 3. ed. p. 303. 445*

### Cnemidophorus

*κημιδοφόρος, ocreatus.*

Schönherr. *Gen. Curc. III. 1836. p. 276.*

**fasciculatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 277.* Brasilia.

## Magdalis

## Magdalis.

Germa. *Neu. Annal. d. Wetterau. Ges. 1818. p. 130.*

*Edo* Germa. — *Magdalinus* Schönh. — *Panus* Stephens. — *Rhinodes* Steph. — *Thamnophilus* Schönh.

*Monogr. Desbrochers. Abeille. VII. 1870. p. 1.*

- angulicollis** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VII. 2. p. 144.* Dauria.
- armicollis** Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 312.* — Missouri.  
Bohem. *Schl. Gen. Curc. VII. 2. p. 141.*
- aterrima** Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 378.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 141.* — Walton. *Ann. nat. Hist. 1845. p. 226.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. t. 18. f. 83.* — Desbroch. *Mon. p. 39.* M.
- ♂ *asphaltina* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 163.* Anglia.
- atramentaria* Marsh. *Ent. Brit. p. 293.* ”
- carbonaria* Steph. *l. c. p. 163.* ”
- cerasi* Herbst. *Käf. VI. p. 68. t. 64. f. 2. ♂.* Germania.
- stygia* Gylh. *Ins. Suec. III. p. 184; IV. p. 562.* — Suecia.  
Schönh. *Gen. Curc. VII. 2. p. 139.*
- var. *asphaltina* Bohem. *Schl. l. c. p. 139.* Gallia.
- cerasi* Panz. *Fn. Germ. 42. 19.* Germania.
- barbicornis** Latr. *Hist. nat. Crust. et Ins. XI. 1804. p. 103.* — Germ. *Fn. Ins. Eur. 15. 7.* — Desbroch. *Mon. p. 47.* — Wollast. *Col. Atlant. App. p. 49.* M.
- bipunctata* Meg. *in litt.* Germania.
- ♂ *clavigera* Küst. *Käf. Eur. 23. 89.* Sardinia.
- erythrocerca* Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 300.* Dalmatia.
- rhina* var. b. Gylh. *Ins. Suec. III. p. 83.* Suecia.
- ♀ *trifoveolata* Gylh. *l. c. IV. p. 564.* Gallia.
- barbita** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. 1831. p. 6.* — Pennsylvania.  
Gylh. *Schl. Gen. Curc. III. p. 271.*
- brunnipes** Gylh. *Schl. Gen. Curc. III. p. 270.*
- carbonaria** Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 180.* — Gylh. *Ins. Suec. III. p. 185.* — Walton. *Ann. nat. Hist. 1845. p. 224.* — Desbroch. *Mon. p. 37.* Amer. bor. M.
- ♂ *aterrima* Herbst. *Käf. VI. p. 72. t. 64. f. 5.* Gallia.
- atrata* Gylh. *l. c. p. 187.* Suecia.
- atramentaria* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 193.* Germania.
- ♀ *cerasi* Payk. *Fn. Suec. III. p. 193.* Suecia.
- var. *atrocyanea* Bohem. *Schl. Gen. Curc. VII. 2. p. 140.* ”
- carnifex** Gylh. *Schl. l. c. III. p. 272.* Brasilia.
- cerasi** Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 378.* — Bohem. *Schl. Gen. Curc. VII. 2. p. 137.* — Walton. *Ann. nat. Hist. 1845. p. 226.* — Desbroch. *Mon. p. 41.* M.
- armeniaca* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 405.* Suecia.
- nassata* Germ. *Neu. Annal. Wetterau. Ges. I. 1. p. 131.* Germania.
- nigrita* Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 300.* ”
- ♂ *rhina* Gylh. *l. c. III. p. 83; IV. p. 563.* Gallia.
- coeruleipennis** Desbroch. *Mon. p. 24.* German. mer-

- duplicata** Germ. *Neu. Annal. Wetterau. Ges. I. 1. 1818.* p. 131; *Ins. Spec. nov. p. 194; Fn. Ins. Eur. 11. 14.* — Bach. *Käferfn. II. 1854. p. 290.* — Desbroch. *Mon. p. 29.* M.
- punctipennis** Küst. *Käf. Eur. 1851. 23. 84.* Transsylvania.
- exarata** Brisout. *Rev. Zool. 1862. p. 24.* — Desbroch. Gallia.  
*Mon. p. 43.*
- flavicornis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 275.* — Desbroch. *Mon. p. 53.* „
- gracilis** Lec. *Entom. Report. 1857. p. 57.* California.
- Heydeni** Desbroch. *Mon. p. 21.* Germania.
- imbellis** Lec. *Entom. Report. 1857. p. 57.* California.
- languida** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 143.* Brasilia.
- linearis** Gylh. *Ins. Succ. IV. p. 560; Schh. Gen. Curc. III. p. 266.* — Bach. *Käf. Fn. II. 1854. p. 291.* — Desbroch. *Mon. p. 14.* M.
- virescens** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 195.* Germania.
- longicornis** Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864. p. 276. t. 4. f. 2. a.* — Desbroch. *Mon. p. 45.* Actolia.
- melanocephala** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 142.* Nov. Holland.
- memnonia** Gylh. *Falderm. Fn. Transc. II. p. 165; III. p. 202.* — Desbroch. *Mon. p. 12.* M.
- carbonaria** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 439; Bohem. Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 137.* — † Perris. *Ann. Fr. 1856. p. 253. t. 5. f. 334-39.* Europa.
- heros** Küst. *Käf. Eur. 23. 82.* Turcia.
- mixta** Desbroch. *Mon. p. 51.* Bavaria.
- nitida** Gylh. *Ins. Succ. IV. p. 561; Schh. Gen. Curc. III. p. 266.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 758.* — Desbroch. *Mon. p. 17.* Germania.
- biseriata** Germ. *in litt.* Suecia.
- nitidipennis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 145.* — Desbroch. *Mon. p. 57.* Germania.
- ♀ **brevirostris** Chevrol. *in litt.* — Bohem. *l. c. p. 146.* Gallia.
- olyra** Herbst. *Käf. VII. p. 7. t. 99. f. 1.* — Bohem. Amer. bor.  
*Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 140.*
- pandura** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. p. 7.* „  
*Gylh. Schh. l. c. III. p. 268.*
- pallida** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. p. 7.* Indiana.
- phlegmatica** Herbst. *Käf. VII. p. 6. t. 96. f. 1.* — Gylh. M.  
*Ins. Succ. IV. p. 560; Schh. Gen. Curc. III. p. 266.* — Walton. *Ann. nat. Hist. 1845. p. 224.* — Desbroch. *Mon. p. 19.*
- pinastri** Dahl. *Sturm. Cat. 1826. p. 190.* Germania.
- pruni** Linn. *Syst. nat. ed. XII. p. 607.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 144.* — Walton. *Ann. nat. Hist. 1845. p. 227.* — Desbroch. *Mon. p. 55.* M.
- erythroceros** Herbst. *Käf. VI. p. 73. t. 64. f. 6.* Germania.
- incognita** Herbst. *l. c. p. 97. t. 65. f. 13.* Suecia.
- ruficornis** Linn. *Fn. Succ. 1761. p. 184.* — Schrank. Gallia.  
*Fn. boic. I. p. 501.*
- punctulata** Muls. et Rey. *Opusc. ent. IX. 1859. p. 30.* — Desbroch. *Mon. p. 34.* Gallia or.

- rufa** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 193.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 300.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 141.* — Desbroch. *Mon. p. 36.* Germania.
- striatula** Desbroch. *Mon. p. 32.* German. bor.
- turcica** Desbroch. *Mon. p. 52.* Turcia.
- violacea** Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 378.* — Pauz. *Fn. Germ. 42. 20.* — Gylh. *Ins. Suec. IV. p. 558; Schh. Gen. Curc. III. p. 264.* — Desbroch. *Mon. p. 26.* — † Ratzeb. *Forstius. 1837. I. p. 102. t. 4. f. 3. B. G. affinis* Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1771.* Suecia.
- assimilis* Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 77.* Germania.
- var. ♀ *frontalis* Gylh. *Ins. Suec. IV. p. 558; Schh. Gen. Curc. III. p. 265.* Suecia.
- ” ♂ *punctirostris* Gylh. *Schh. l. c.* Caucasus.
- ” ♂ *quercus* Parreys. *Dej. Cat. 3. ed. p. 300.* ”

33

### Aporotaxus

ἀπορος, *dubius*; τὰξις, *positio.*

Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XI. 1864. p. 175.*

- kanalensis** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 177.* Nov. Caledon.

1

### Balaninus

βάλανος, *glans.*

Germa. *Mag. Ent. IV. 1817. p. 291.*

*Archarius* Megerle. — *Balanobius* Jekel.

*Monogr. Desbrochers, des Loges. Ann. Fr. 1868. p. 331.*

- albovarius** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 286.* Cap bon. speci.
- amoenus** Fabr. *Syst. Ent. p. 142.* — Oliv. *Ent. V. 83. p. 225. t. 12. f. 143. a-b.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 455.* Nov. Holland.
- apicalis** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 285.* Caffraria.
- brassicae** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 437.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 389.* — Desbroch. *Mon. p. 364.* M.
- arcuatus* Marsh. *Ent. Brit. p. 288.* Anglia.
- cinerascens* Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1773.* Suecia.
- clavatus* Marsh. *l. c. p. 285.* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 76.* Anglia.
- macropus* Oliv. *Ent. V. 83. p. 231. t. 34. f. 526.* Gallia.
- napo-brassicae* Bjerkan. *Act. Holm. III. 1780. p. 195.* Suecia.
- pedemontanus* Fuchs. *Berl. Zeit. 1862. p. 425.* — Desbroch. *Mon. p. 467.* Pedemont.
- salicivorus* Payk. *Fn. Suec. III. p. 214.* — Herbst. *Käf. VI. p. 200. t. 73. f. 12.* — † Bouché. *Naturg. d. Ins. 1834. p. 200.* Germania.
- scolopax* Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 304.*
- scutellaris* Steph. *l. c. p. 72.* Anglia.

- C-album** Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 170. — Oliv. *Ent. V.* 83. p. 226. t. 23. f. 329. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 280. Bengal.  
*melaleucus* Wiedem. *Germ. Mag.* IV. p. 166. ”
- carinirostris** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 388. Caffraria.  
**caryatrypes** Bohem. *Schh. l. c.* VII. 2. p. 276. Amer. bor  
**cerasorum** Fabr. *Syst. Ent.* p. 142. — Oliv. *Ent. V.* 83. M.  
p. 224. t. 4. f. 35. a-b.  
*cordifer* Fourer. *Ent. Par.* I. p. 132. Gallia.  
*esuriens* Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 441. — Clairv. Suecia.  
*Ent. helv.* I. p. 102. t. 11. f. 3-4.  
*tenuirostris* Fabr. *l. c.* p. 443. — Steph. *Ill. Brit.* Anglia.  
IV. p. 70.  
*villosus* Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 178. — Herbst. *Füssl.* Germania.  
*Arch.* V. p. 76. t. 24. f. 19. — Gylh. *Schh. Gen. Curc.*  
III. p. 385. — Desbroch. *Mon.* p. 357. — † Goureau.  
*Ann. Fr.* 1856. *Bull.* p. 104.
- constrictus** Say. *Journ. Ac. Phil.* III. 1823. p. 313. — Missouri.  
Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 286.
- crux** Fabr. *Gen. Ins. Mant.* p. 225. — Oliv. *Ent. V.* 83. M.  
p. 154. t. 29. f. 440. — Fährs. *Schh. Gen. Curc.*  
VII. 2. p. 288. — Desbroch. *Mon.* p. 361.  
*iota* Panz. *Fn. Germ.* 18. 16. Gallia.  
*salicis* Panz. *l. c.* 15. Germania.  
var. *crucifer* Fuchs. *Berl. Zeit.* 1862. p. 424. Tirolis.
- elephas** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 378. — Desbroch. Germania.  
*Mon.* p. 344.  
*nucum* var. Oliv. *Ent. V.* 83. p. 215. t. 5. f. 47. b. Gallia.
- glandium** Marsh. *Ent. Brit.* p. 284. — Steph. *Ill. Brit.* M.  
IV. p. 69. — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.* t. 20. f. 94. —  
Desbroch. *Mon.* p. 352. — † Ratzb. *Forstins.* I.  
p. 123. t. 5. f. 5. B. G.
- ferrugineus* Ziegl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 304. Germania.  
*fulgosus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 99. Anglia.  
*rufipes* Dahl. *Sturm. Cat.* l. c. ”  
*nubifer* Stev. *Mus. Mosq.* p. 98. Tauria.  
*pustulosus* Sturm *in litt.* Gallia.  
*renosus* Grav. *Vergleich. Uebers. Zool. Syst.* 1807. Sicilia.  
p. 204. — Germ. *Mag. Ent.* IV. p. 294. — Gylh.  
*Schh. Gen. Curc.* III. p. 381.
- var. *scinereus* Desbroch. *Mon.* p. 353. Gallia.  
*sulcirostris* Kraatz *in litt.* Germania.
- Herbsti** Gemming. *Col. Heft.* VIII. 1871. M.  
**cerasorum** Herbst. *Käf.* VI. p. 196. t. 73. f. 9. — Europa.  
Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 279. — Desbroch.  
*Mon.* p. 358. — † Godart. *Ann. Fr.* 1850. *Bull.* p. 55.
- hispidus** Fährs. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 283. Cap bon. spei.  
**mastodon** Jekel. *Journ. of Ent.* I. 1861. p. 268. — Hispania.  
Desbroch. *Mon.* p. 346.
- melaleucus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 281. Madagascar.  
**murinus** Fährs. *Schh. l. c.* p. 290. Cap bon. spei.  
**nasicus** Say. *Descr. of Curc. of N. Am.* p. 16. — Gylh. Pennsylvania.  
*Schh. Gen. Curc.* III. p. 377.

- nasutus** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 441.* — Oliv. *Ent. V. 83. p. 216. t. 11. f. 138.* Incert. sedis.
- nucum** Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 383.* — Panz. *Fn. Germ. 42. 21.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 381.* — Desbroch. *Mon. p. 356.* — † Degeer. *Mém. V. p. 206. t. 6. f. 14-16.* M.
- gulosus** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 441.* — Germ. *Mag. IV. p. 294.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 304.* Germania.
- ochreateus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 288.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 304.* — Desbroch. *Mon. p. 363.* Gallia mer.
- rufosignatus** Fairm. *Rev. Zool. 1855. p. 108; Ann. Fr. 1855. p. 318.* „
- pellitus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 278.* — Desbroch. *Mon. p. 348.* Gallia.
- hispanicus** Dej. *Cat. 3. ed. p. 304.* Hispania.
- picus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 277.* Brasilia.
- porrectus** Bohem. *Schh. l. c. p. 292.* Missouri.
- propinquus** Desbroch. *Mon. p. 345.* Turcia.
- pyrrhoceras** Marsh. *Ent. Brit. p. 288.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 300.* — Desbroch. *Mon. p. 366.* M.
- brunneus** Marsh. *l. c. p. 248.* Anglia.
- curvatus** Marsh. *l. c. p. 287.* „
- intermedius** Marsh. *l. c. p. 288.* „
- nigrita** Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 304.* Dalmatia.
- flavicornis** Ulr. *Dej. Cat. l. c.* Illyria.
- rufirostris** Knoch *in litt.* — Ulr. *Sturm. Cat. 1826. p. 99.* „
- ♀ **salicivorus** var. b. Gylh. *Ins. Succ. III. p. 206.* Suecia.
- rectus** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. p. 16.* Amer. bor.
- rectirostris** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 376.* „
- Reichei** Desbroch. *Mon. p. 350.* Europa mer.
- rhaeticus** Fuchs. *Berl. Zeit. 1862. p. 423.* Helvetia.
- rostratus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 374.* Amer. bor.
- nasutus** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. p. 16.* „
- rubidus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 384.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 304.* — Desbroch. *Mon. p. 360.* Germania.
- betulae** Steph. *Ill. Brit. IV. p. 70. t. 20. f. 4.* Anglia.
- sanguinrostris** Fabr. *Syst. El. II. p. 482.* — Fährs. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 284.* Amer. mer.
- vacca** Thumb. *Nor. Act. Ups. VII. p. 115.* „
- Sayi** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 375.* Amer. bor.
- proboscideus** Fabr. *Syst. Ent. p. 142. (forte.)* — Say. *Descr. of Curc. of N. Am. p. 16.* „
- sericeus** Desbroch. *Mon. p. 349.* Gallia.
- sparsus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 379.* Amer. bor.
- strigirostris** Fährs. *Schh. l. c. VII. 2. p. 289.* Cap bon. spei.
- suturalis** Gylh. *Schh. l. c. p. 386.* — Bohem. *Schh. l. c. VII. 2. p. 283.* Caffraria.
- suturifer** Fährs. *Schh. l. c. p. 282.* Cap bon. spei.
- tessellatus** Fourcr. *Ent. Par. 1785. p. 129.* — Desbroch. *Mon. p. 354.* M.
- elephas** Steph. *Manual. p. 231.* Anglia.
- longirostris** Kirby *in litt.* ♀. „
- rufogriseus** Kirby *in litt.* ♂. „

- nucum* Germ. *Mag.* IV. p. 294. Germania.  
*pusillus* Dahl. *Sturm. Cat.* 1826. p. 99. Gallia.  
*turbatus* Gyllh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 383. Cap bon. spei.  
**tomentosus** Fährs. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 291. Anatolia.  
**troglydotes** Jekel. *Journ. of Ent.* 1. p. 268. — Kiesenw. California.  
*Berl. Zeit.* 1864. p. 277. — Desbroch. *Mon.* p. 368. Cap bon. spei.  
*uniformis* Lec. *Entom. Report.* 1857. p. 57. Caffraria.  
**variegatus** Fährs. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 287.  
**vestitus** Gyllh. *Schh. l. c.* III. p. 387.

44

**Lonchophorus***λογχοφόρος, hastatus.*Chevrolat. *Ann. Fr.* 1832. p. 215.

- Chevrolati** Gyllh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 393. Brasilia.  
**humeralis** Chevrol. *Ann. Fr.* 1832. p. 442. Cuba.  
**obliquus** Chevrol. *Ann. Fr.* 1832. p. 218. t. 5. f. 1. a-b. — Brasilia.  
 Gyllh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 392.  
*Andreae* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 304. "  
*triangularis* Hope in litt. "  
**petiminosus** Germ. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 395. — Cuba.  
 Suffrian. *Wieg. Arch.* 1871. I. p. 147.  
*Daviesi* Swederus. *Act. Holm.* 1787. III. p. 194. "  
 t. 8. f. 5. (forte.) "  
**varius** Fabr. *Syst. Ent.* p. 142. — Oliv. *Encycl. méth.* Cayennae.  
 V. p. 515.  
*parasita* Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 441. — Herbst. "  
*Käf.* VI. p. 204. t. 74. f. 4. — Chevrol. *Ann. Fr.* "  
 1832. p. 218. t. 5. f. 2-3. a-c. "  
 var. { *flavomaculatus* Voet. *Cat.* II. p. 48. t. 35. f. 6. "  
 { *proboscideus* Panz. *ed. Voet.* IV. p. 50. t. 35. "  
 f. 6. ♀. "  
 " { *nigromaculatus* Voet. *l. c.* f. 5. "  
 { *thoracicus* Panz. *l. c.* f. 5. "  
 " *tessellatus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 304. "  
 " *varians* Gmel. *ed. Linn.* I. 4. p. 1767. "

5

**Cnemopachus***κνημοπάχος, femoribus crassis.*Schönherr. *Gen. Curc.* VII. 2. 1843. p. 296.

- castaneus** Fährs. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 297. Madagascar.

1

**Botanobius***βοτανή, herba; βίω, vivo.*Schönherr. *Gen. Curc.* III. 1836. p. 358. (emend.)*Botanebius* Schönh.

- tuberculatus** Gyllh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 359. — Suffr. Cuba.  
*Wieg. Arch.* 1871. I. p. 125.

1



## Omoides

*ὄμιος, humerus.*Boheman. *Res. Eugen.* 1859. p. 132.**humeralis** Bohem. *Res. Eugen.* p. 132. t. 2. f. 5.

Chili.

1

## Anthonomus

*ἄνθος, flos; νέμω, pascor.*Germar. *Mag. Ent.* IV. 1821. p. 320.*Pallene* Megerle.*Monogr.* Desbrochers des Loges. *Ann. Fr.* 1868. p. 411.**alboannulatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 218.

Guadeloupe.

**anthracinus** Bohem. l. c. p. 227.

Brasilia.

**argentatus** Gylh. *Schh. l. c.* III. p. 343. — Bohem. l. c. VII. 2. p. 219.

Barthelemy.

**australis** Boisd. *Voy. Astrol.* II. 1835. p. 417. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 303.

Nov. Holland.

**australis** Philippi. *Stett. Zeit.* 1865. p. 365.

Chili.

**bidentatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 238.

St. Vincent.

**biplagiatus** Redtenb. *Reis. Novar.* II. p. 161.

Incert. sedis.

**bituberculatus** Thoms. *Skand. Col.* X. p. 212.

Suecia.

**Bonvouloiri** Desbroch. *Mon.* p. 421.

Roma.

**britannus** Desbroch. *Mon.* p. 429.

Anglia.

**brunnipennis** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 292.

California.

**capensis** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 234.

Cap bon. spei.

**Chevrolati** Desbroch. *Mon.* p. 430.

Gallia.

**conspersus** Desbroch. *Mon.* p. 445. — Rey *in litt.*

Germania.

var. *Javeti* Desbroch. *Mon.* p. 446.

Moravia.

**contaminatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 219.

Brasilia.

**costulatus** Suffrian. *Wieg. Arch.* 1871. I. p. 137.

Cuba.

**crataegi** Walsh. *Proc. ent. Soc. Phil.* VI. 1867. p. 266.

Illinois.

**cyanicolor** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 335.

Columbia.

**distinguendus** Desbroch. *Mon.* p. 444.

Gallia bor.

**druparum** Linn. *Fn. Suec.* p. 181. — Herbst. *Käf.* VI.

M.

p. 156. t. 70. f. 9. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.*

VII. 2. p. 235.

**rectirostris** Linn. *Syst. nat. ed. X.* p. 383. --

Suecia.

Desbroch. *Mon.* p. 416.**flavescens** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 239.

Guadeloupe.

**flavicornis** Bohem. l. c. p. 231.

Carolina.

**flavus** Bohem. l. c. p. 237.

Guadeloupe.

**formosus** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1868. p. 209.

Bogotá.

**fulvus** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1858. p. 79.

Texas.

**gigas** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 213.

Amer. mer.

**gracilipes** Bohem. *Res. Eugen.* 1859. p. 132.

Taiti.

**grandis** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 232.

Mexico.

**haematopus** Bohem. l. c. p. 222.

Boston.

**helopoides** Kolenati. *Bull. Mosc.* 1859. II. p. 340.

Persia occ.

- helvulus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 224.* Nov. Carolina.
- homunculus** Gylh. *Schh. l. c. III. p. 356.* — Bohem. *l. c. VII. 2. p. 226.* Guadeloupe.
- humeralis** Kirsch. *Berl. Zeit. 1868. p. 210.* Bogotá.
- incurvus** Panz. *Fn. Germ. 36. 17.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 341.* — Bohem. *Schh. l. c. VII. 2. p. 218.* — Desbroch. *Mon. p. 451.* Germania.
- avarus* Dej. *Cat. 1. ed. p. 87.* Gallia.
- humeralis* Panz. *Ent. Germ. p. 312.* Fennia.
- pomorum* var. b. Gylh. *Ins. Succ. III. p. 188.* Suecia.
- iuernis** Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 131.* California.
- infirmus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 353.* Barthelemy.
- Kirschi** Desbroch. *Mon. p. 446.* Austria.
- languidus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 348.* — Desbroches. *Mon. p. 437.* Tauria.
- Lethierryi** Desbroch. *Ann. Fr. 1869. p. 397.* Gallia.
- longulus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 214.* Brasilia.
- luteus** Suffr. *Wieg. Arch. 1871. I. p. 131.* Cuba.
- macromalus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 352.* — Bohem. *Schh. l. c. VII. 2. p. 236.* Barthelemy.
- mexicanus** Bohem. *l. c. p. 228.* Mexico.
- mirus** Kirsch. *Berl. Zeit. 1868. p. 209.* Bogotá.
- modicellus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 355.* — Bohem. *Schh. l. c. VII. 2. p. 226.* — Suffr. *Wieg. Arch. 1871. I. p. 145.* Martinique.
- morbillosus** Suffr. *l. c. p. 128.* Cuba.
- musculus** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. 1831. p. 15.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 350.* Pennsylvania.
- varians* Melsh. *Cat. nr. 629.* ”
- nanus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 351.* St. Domingo.
- nigrinus** Bohem. *Schh. l. c. VII. 2. p. 230.* Carolina.
- ornatus** Blanch. *Gay Hist. Chil. V. 1851. p. 387. t. 24. f. 10. a-c.* Chili.
- ornatus** Reiche. *Ann. Fr. 1860. p. 732.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864. p. 278.* — Desbroch. *Mon. p. 440.* Sicilia.
- partiaris** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 236.* Brasilia.
- pedicularis** Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 383.* — Marsh. *Ent. Brit. p. 286.* — Walton. *Ann. nat. Hist. 1848. p. 417.* — † Westw. *Garden. Mag. 1838. p. 469.* M.
- maculosus* Kirby in litt.
- melanocephalus* Oliv. *Encycl. méth. V. p. 521.* Anglia.
- oxyacanthae* Bohem. *Kongl. Vet. Ac. Handl. 1849. p. 227.* Gallia.
- pomonae* Germ. *Mag. IV. p. 323.* Gothland.
- rubescens* Kirby in litt.
- Schönherrri* Desbroch. *olim.* Germania.
- ulmi* var. c. Gylh. *Ins. Succ. III. p. 190; IV. p. 586.* Anglia.
- pomorum** Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 381.* — Herbst. *Käf. VI. p. 157. t. 70. f. 11.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 217.* — Jacq. *Duv. Gen. Col. Curc. t. 20. f. 93.* — Desbroch. *Mon. p. 449.* — † Ratzeb. *Forstins. 1837. I. p. 125. t. 5. f. 8. B. G.* Suecia.

- clavatus* Ziegl. *Sturm. Cat.* 1826. p. 93. Germania.  
*incurvus* Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 73. Anglia.  
 var. *pyri* Kollar. *Naturg. d. schädli. Ins.* 1837. p. 257; Germania.  
 † p. 258. — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2.* p. 769.
- posthumus** Suffr. *Wieg. Arch.* 1871. I. p. 146. Cuba.  
**pruni** Desbroch. *Mon.* p. 439. Gallia  
**prunicidus** Walsh. *Proc. Bost. Soc. nat. Hist.* IX. 1863. Illinois.  
 p. 309.
- pubescens** Payk. *Fn. Suec.* III. p. 198. — Bohem. *Schh.* M.  
*Gen. Curc.* VII. 2. p. 220. — Desbroch. *Mon.* p. 424.  
**pulchellus** Suffr. *Wieg. Arch.* 1871. I. p. 138. Cuba.  
**pulicarius** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 249. Portorico.  
**pumilus** Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 885. (*gen. dub.*) Lifu.  
**punctipennis** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 334. — Cuba.  
 Klug. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 302. — Suffr. *Wieg.*  
*Arch.* 1871. I. p. 132.
- ferrugineus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 93. ”  
*aristus* Suffr. *l. c.* p. 134. — Chevrol. *in litt.* ”  
*divisus* Suffr. *l. c.* p. 133. — Chevrol. *in litt.* ”
- pusio** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 355. Barthelemy.  
**pyrenaes** Desbroch. *Mon.* p. 428. Pyrenaei or.  
**pyri** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 215. — Chevrol. Gallia.  
*Rev. Zool.* 1844. p. 135.  
*cinctus* Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2.* p. 768. Germania.  
**quadrigibbus** Say. *Descr. of Curc. of N. Am.* p. 15. — Pennsylvania.  
 Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 334.
- rhamphoides** Suffr. *Wieg. Arch.* 1871. I. p. 142. Cuba.  
**rubi** Herbst. *Käf.* VI. p. 167. t. 71. f. 8. — Germ. *Mag.* M.  
 IV. p. 324. — Schönh. *Gen. Curc.* VII. 2. p. 232. —  
 Desbroch. *Mon.* p. 418.  
*ater* Marsh. *Ent. Brit.* p. 285. Anglia.  
*brunnipennis* Curtis. *Ann. nat. Hist.* V. p. 280. Ins. Arran.  
*clavatus* Marsh. *l. c.* p. 285. Gallia.  
*melanopterus* Marsh. *l. c.* p. 289. Anglia.  
*obscurus* Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 75. ”  
*perforator* Herbst. *l. c.* p. 143. t. 69. f. 8. Germania.  
 var. *rostrum* Herbst. *Käf.* VII. p. 32. t. 97. f. 7. ”  
 (*forte.*)
- rubricosus** Bohem. *Res. Eugen.* 1859. p. 130. Rio Janeiro.  
**rubripes** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 351. — Desbroch. Tauria.  
*Mon.* p. 419.  
*rufipes* Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 303. ”
- rufirostris** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 354. — Bohem. Martinique.  
*Schh. l. c.* VII. 2. p. 225.
- rufus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 347. — Desbroch. Chersonesus.  
*Mon.* p. 436.  
*nitidirostris* Rey *in litt.* — Desbroch. *Mon.* p. 437. Gallia.  
 var. *opacirostris* Desbroch. *l. c.* Fennia.  
**scutellaris** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1858. p. 79. Texas.  
**scutellatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 342. — Walsh. Missouri.  
*Proc. ent. Soc. Phil.* VI. 1867. p. 266. *not.*
- sibiricus** Desbroch. *Mon.* p. 423. Altai.  
**signatipennis** Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 387. Chili.

- signatus** Say. *Descr. of Curc. of N. Am.* p. 25. — Bohem. Amer. bor.  
*Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 221.*  
*ceanothi* Harris in litt. ”  
 var. *bisignatus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 344.* — ”  
     *Dej. Cat. 3. ed. p. 303.*  
 „ *bipustulatus* Melsh. in litt. ”  
     *signatus* Gylh. l. c. p. 348. ”  
 „ *sanguinipennis* Say in litt. ”
- sorbi** Germ. *Mag. IV. p. 325; Fn. Ins. Eur. 12. 6.* — Germania.  
 Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 223.* — Des-  
 broch. *Mon. p. 420.*
- sparsus** Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 130.* Montevideo.  
**pilotus** Redtenb. *Fn. Austr. ed. 1. p. 406; ed. 2.* Germania.  
*p. 768.* — Desbroch. *Mon. p. 448.*  
*Roberti* Wencker. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 236.* Gallia.
- Spinolae** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 233.* Brasilia.  
**Stierlini** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges. VIII.* Athenae.  
*1870. p. 189.*
- suturalis** Lec. *Ann. Lyc. I. 1824. p. 174.* — Gylh. *Schh.* Amer. bor.  
*Gen. Curc. III. p. 346.* — Bohem. *Schh. l. c. VII.*  
*2. p. 223.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 303.*  
*erythropterus* Say. *Descr. of Curc. of N. Am.* ”  
*1831. p. 25.*
- suturellus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 357.* — Suffr. Martinique.  
*Wieg. Arch. 1871. I. p. 143.*
- sycophanta** Walsh. *Proc. ent. Soc. Phil. VI. 1867. p. 265.* Illinois.  
*cum ♀.*
- tenebrosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 228.* Brasilia.  
**terreus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 346.* — Gebl. Sibiria.  
*Bull. Mosc. 1841. IV. p. 607.* — Bohem. *Schh.*  
*Gen. Curc. VII. 2. p. 224.*
- tessellatus** Walsh. *Proc. ent. Soc. Phil. VI. 1867. p. 267.* Illinois.  
*cum ♀.*
- testaceus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 225.* — St. Vincent.  
 Suffr. *Wieg. Arch. 1871. I. p. 144.*
- tigrinus** Suffr. l. c. p. 135. Cuba.  
**tuberosus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 333.* Brasilia.
- ulmi** Degeer. *Mém. V. 1775. p. 215. t. 6. f. 26-30.* M.  
*cum ♀.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 338.* —  
 Bohem. *Schh. l. c. VII. 2. p. 215.* — Desbroch.  
*Mon. p. 434.*  
*avarus* Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 170.* Suecia.  
*bavarus* Schrank. *Fn. boic. I. p. 483.* Bavaria.  
*clavatus* Ziegl. *Dej. Cat. 1. ed. p. 87.* Gallia.  
*pedicularius* Germ. *Mag. IV. p. 322.* Germania.  
 var. *avarus* Oliv. *Ent. V. 83. p. 230. t. 22. f. 310.* Gallia.  
 „ *fasciatus* Marsh. *Ent. Brit. p. 286.* Anglia.
- undulatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 340.* — Des- Europa.  
 broch. *Mon. p. 452.*  
 ♀ *ruber* Perris. *Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. IV.* Gallia.  
*p. 141.*
- variabilis** Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 365.* Chili.  
**varians** Payk. *Fn. Succ. III. p. 202.* — Herbst. *Käf. VI.* M.  
*p. 268. t. 80. f. 8.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. III.*

- p. 345. — Bohem. Schh. l. c. VII. 2. p. 221. —  
Desbroch. Mon. p. 425.  
*beccabungae* Fabr. Mant. I. p. 108. Suecia.  
var. *melanocephalus* Fabr. Ent. Syst. I. 2. p. 444. — Germania.  
Panz. Fn. Germ. 18. 12. — Gylh. l. c. p. 344.  
„ *nigrocapitatus* Latr. Hist. nat. XI. p. 150. Gallia.  
„ *phyllocola* Herbst. l. c. p. 161. t. 70. f. 14. Germania.  
*variegatus* Suffr. Wieg. Arch. 1871. I. p. 139. Cuba.  
*varipes* Jacq. Duv. Hist. Cub. 1857. p. 200. — Suffr. „  
Wieg. Arch. 1871. I. p. 141.  
*verrucosus* Suffr. l. c. p. 126.  
*vestitus* Bohem. Res. Eugen. 1859. p. 130. — Dej. Cat. Ins. Puna.  
3. ed. p. 303.  
*xanthopus* Bohem. Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 239. Columbia.  
100

### Nothops

*νόθος, spurius; ὄψ, cultus.*

Marsenl. Abeille. V. 1868. p. 266.

*Pseudomorphus* Desbrochers.

- elongatulus* Bohem. Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 216. — Helvetia.  
Desbroch. Ann. Fr. 1868. p. 458.  
*aceris* Chevrol. Rev. Zool. 1866. p. 29. Escorial.  
*fallax* Gerstäck. Stett. Zeit. 1860. p. 397. Thuringia.

1

### Bradybatus

*βραδύς, tardus; βᾶω, rado.*

Germar. Ins. Spec. nov. 1824. p. 305.

*Porrothus* Megerle.

Monogr. Gerstäcker. Stett. Ent. Zeit. 1855. p. 167.

„ Desbrochers. Ann. Fr. 1868. p. 459.

- Creutzeri* Germ. Fn. Ins. Eur. 8. 13; Ins. Spec. nov. Germania.  
p. 306. — Meg. Dej. Cat. 1. ed. p. 98. — Gerstäck.  
Mon. p. 168. — Desbroch. Mon. p. 461. — Jacq.  
Duv. Gen. Col. Curc. 1854. t. 19. f. 90.  
{*Creutzeri* var.  $\gamma$ . Bohem. Schh. Gen. Curc. III. p. 332. Italia.  
{*elongatus* Chevrol. in litt. Gallia.  
*Kellneri* Bach. Käferfn. II. 1854. p. 306. — Desbroch. Thuringia.  
Mon. p. 464.  
*subfasciatus* Gerstäck. Mon. p. 169. — Desbroch. Mon. Germania.  
p. 463.  
*Creutzeri* Bohem. Schh. Gen. Curc. III. p. 332.  
var. *robustirostris* Desbroch. Mon. p. 464. „  
„ *striatopunctatus* Chevrol. in litt. Sabandia.

3

**Thamnobius***θάμνος, virgultus; βίω, vivo.*Schönherr. *Gen. Curc.* III. 1836. p. 465.**Dregei** Fährs. *Schl. Gen. Curc.* VII. 2. p. 349.**Eckloni** Bohem. *Schl. l. c.* III. p. 466.**Thoreyi** Fährs. *Schl. l. c.* VII. 2. p. 350.**Zeyheri** Bohem. *Schl. l. c.* III. p. 467.

Cap bon. spei.

Caffraria.

Africa austr.

Caffraria.

4

**Minyrus***μινυρός, pusillus.*Schönherr. *Gen. Curc.* III. 1836. p. 326.**exaratus** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* III. p. 327.

Manilla.

1

**Phacellopterus***φάκελλος, fasciculus; πτερόν, ala.*Schönherr. *Mantiss. sec. Curcul.* 1847. p. 66.**rufulus** Schönh. *Mant. sec.* p. 67. (*indscript.*) — Lacord. Caffraria.*Gen. Col.* VI. 1863. p. 584.

1

**Lathiphronus***λαθήφρων, obliviosus.*Schönherr. *Gen. Curc.* VII. 2. 1843. p. 192.*Adeloides* Blanchard. — *Adelus* Schönh. *olim.***capreus** Gylh. *Schl. Gen. Curc.* III. p. 329.

Java.

1

**Lexithia***Etym. dub.*Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 192.**rufipennis** Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 192.

Nov. Holland.

1

**Acalyptus***ἀκάλυπτος, non occultus.*Schönherr. *Gen. Curc.* III. 1836. p. 446.*Ellescus* Dejean.**araliae** Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 886. (*gen. dub.*) Lifu.

- carpini** Herbst. *Käf. VI. p. 204. t. 74. f. 3. a-b.* -- M.  
 Gylh. *Ins. Succ. III. p. 120.*  
 var. *sericeus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 447.* -- Germania.  
 Meg. *Dej. Cat. 1. ed. p. 87.*  
**rufipennis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 448.* -- Jacq. "  
 Duv. *Gen. Col. Curc. 1854. t. 21. f. 102.*  
 var. *alpinus* Villa. *Col. Eur. dupl. Suppl. 1833. p. 35.* Italia.

3

### Amorphoidea

*ἄμορφος, deformis; εἶδος, aspectus.*

Motschulsky. *Etud. ent. VII. 1858. p. 78.*

- angusticollis** Motsch. *Etud. ent. VII. p. 80.* India or.  
**arcuata** Motsch. *l. c. p. 78.* Birma.  
**basalis** Motsch. *l. c. p. 79.* India or.  
**flavipennis** Motsch. *l. c. p. 81.* "  
**flavipes** Motsch. *l. c. p. 83.* "  
**fuscirostris** Motsch. *l. c. p. 80.* "  
**lata** Motsch. *l. c. p. 79.* "  
**nigra** Motsch. *l. c. p. 82.* "  
**rufescens** Motsch. *l. c. p. 82.* "  
**rufipes** Motsch. *l. c. p. 81.* "  
**rugosa** Motsch. *l. c. p. 81.* "  
**seriata** Motsch. *l. c. p. 80.* "  
**testacea** Motsch. *l. c. p. 81.* "

13

### Diapelmus

*διά, inter; πέλας, pelma.*

Erichson. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 201.*

- Erichsoni** Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 205.* Austral. mer.  
**mendax** Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 201.* Tasmania.  
**ventralis** Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 205.* Austral. occ.

5

### Orchestes

*ὄρχηστῆς, saltator.*

Illiger. *Magaz. III. 1804. p. 105.*

- Alyctus* Thomson. -- *Euthoron* Thoms. -- *Isochnus* Thoms. --  
*Rhynchaenus* Clairville. -- *Salinus* Schrank. -- *Tachyerges* Schönh. --  
*Threcticus* Thoms.

*Monogr. Brisout. Ann. Fr. 1865. p. 253.*

- alni** Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 381.* -- Oliv. *Ent. V. 83.* M.  
*p. 99. t. 32. f. 482.* -- Gylh. *Ins. Succ. III. p. 238;*  
*Schh. Gen. Curc. III. p. 493.* -- Bris. *Mon. p. 267.* --  
 Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. t. 22. f. 105.* -- † Degeer.  
*Mém. V. p. 262. t. 8. f. 7-11.*

- inquinatus* Panz. ed. Voet. IV. p. 71. t. 40. f. 51. Germania.  
*saltator alni* Degeer. Ins. V. p. 262. Gallia.  
**atratus** Preller. Käf. Hamb. ed. 2. 1867. p. 211. Hamburg.  
**avellanae** Donovan. Brit. Ins. VI. 1797. t. 205. f. 3. -- M.  
 Steph. Ill. Brit. IV. p. 64. -- Bris. Mon. p. 287.  
*bifasciatus* var.  $\beta$ . Payk. Fn. Succ. III. p. 270. Suecia.  
*hortorum* Oliv. Ent. V. 83. p. 103. t. 32. f. 489. Gallia.  
*salicis* Germ. Mag. IV. p. 332. Germania.  
*scapularis* Beck. Beitr. baier. Ins. Fn. p. 23. t. 7. f. 35. „  
*signatus* Creutz. Dej. Cat. 3. ed. p. 307. „  
*signifer* Creutz. Ent. Verz. 1799. p. 125. t. 3. f. 29. „  
*X-album* Steph. l. c. p. 64. Anglia.  
 var. *confusus* Desbroch. Berl. Zeit. 1870. p. 158. Lusitania.  
 (Bethelt.)  
**caruifex** Germ. Mag. IV. p. 329. -- Fährs. Schh. Gen. M.  
 Curc. VII. 2. p. 371.  
*viminalis* Schrank. Fn. boic. I. p. 510. Germania.  
**cinereus** Fährs. Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 377. -- Bris. Dalmatia.  
 Mon. p. 285.  
**crassus** Fabr. Syst. El. II. p. 492. Amer. mer.  
**decoratus** Germ. Mag. IV. p. 333. -- Gyll. Ins. Succ. M.  
 IV. p. 601; Schh. Gen. Curc. III. p. 503. -- Schüpp.  
 Dej. Cat. 3. ed. p. 307. -- Bris. Mon. p. 291.  
*confinis* Meg. Dej. Cat. 1. ed. p. 83. Gallia.  
*salicis* Bechst. u. Scharfenb. Forstins. I. 1805. p. 159. Germania.  
**ephippiatus** Say. Descr. of Curc. of N. Am. 1831. p. 16. Indiana.  
*salicola* Melsh. Cat. nr. 693. „  
**erythropus** Germ. Mag. IV. p. 331. -- Bris. Mon. p. 281. Germania.  
 var. *foedatus* Gyll. Schh. Gen. Curc. III. p. 501. Gallia  
**fagi** Linn. Syst. nat. ed. X. p. 381. -- Gyll. Ins. Succ. M.  
 III. p. 243; Schh. Gen. Curc. III. p. 495. -- Bris.  
 Mon. p. 276. -- † Ratzeb. Forstins. I. p. 153. t. 4.  
 f. 14. B. et C.  
*calcar* Fabr. Mant. I. p. 110. -- Oliv. Ent. V. 83. Gallia.  
 p. 103. t. 32. f. 488.  
*fragariae* Fabr. Ent. Syst. I. 2. p. 448. -- Herbst. Suecia.  
 Käf. VI. p. 423. t. 93. f. 3.  
*rhododactylus* Marsh. Ent. Brit. p. 262. Anglia.  
*rhodopus* Marsh. l. c. p. 263. -- Steph. Ill. Brit. „  
 IV. p. 63.  
*subater* Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 90. Dania.  
**ferrugineus** Marsh. Ent. Brit. 1802. p. 260. -- Bris. Germania.  
 Mon. p. 269.  
 var. *atricapillus* Marsh. l. c. Anglia.  
 „ *nigricollis* Marsh. l. c. p. 261. -- Steph. Ill. „  
 Brit. IV. p. 61.  
 „ *melanocephalus* Oliv. Ent. V. 1807. 83. p. 100. Gallia.  
 t. 32. f. 483. -- Gyll. Schh. Gen. Curc. III. p. 492.  
**flavidus** Bris. Mon. p. 280. Algeria.  
**foliorum** Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776. p. 90. M.  
*saliceti* Payk. Mon. Curc. 1792. p. 66. -- Fabr.  
 Ent. Syst. I. 2. p. 446. -- Gyll. Ins. Succ. III. p. 250;  
 Schh. Gen. Curc. III. p. 504. -- Bris. Mon. p. 290.  
*scutellatus* Swammerd. Bibl. Nat. II. p. 743. t. 44. Anglia.  
 f. 8-13. -- Steph. Ill. Brit. IV. p. 69.



- hirtellus** Miller. *Wien, ent. Monatschr.* 1862. p. 353. — Bris. *Mon.* p. 264. Cephalonia.
- ilicis** Fabr. *Mant. I.* p. 110. — Oliv. *Ent. V.* 83. p. 101. t. 32. f. 486. — Gyllh. *Ins. Succ. III.* p. 241; *Schh. Gen. Curc. III.* p. 494. — Bris. *Mon.* p. 271. M.
- pilosus** Fabr. *Spec. Ins. I.* p. 183. — Herbst. *Käf. VI.* p. 426. t. 93. f. 8. — Marsh. *Ent. Brit.* p. 262. Suecia.
- pubescens** Steph. *Manual.* p. 230. Anglia.
- roboris** Ocskay. *Dej. Cat. 3.* ed. p. 307. Hungaria.
- saltator segetis** Degeer. *Ins. V.* p. 264. Gallia.
- incanus** Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 283. Andalusia.
- jota** Fabr. *Mant. I.* p. 110. — Oliv. *Ent. V.* 83. p. 105. t. 32. f. 491. — Gyllh. *Ins. Succ. IV.* p. 598; *Schh. Gen. Curc. III.* p. 498. — Bris. *Mon.* p. 275. M.
- rosae** Herbst. *Käf. VI.* p. 428. t. 93. f. 10. Europa.
- irroratus** Kiesenw. *Ann. Fr.* 1851. p. 643. — Bris. *Mon.* p. 272. Mont Serrat.
- var. *distinguendus* Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.* 1854. p. 51. note 1. Gallia mer.
- longulus** Schauf. *Ann. Fr.* 1862. p. 311. Graecia.
- loniceræ** Herbst. *Käf. VI.* 1795. p. 427. t. 93. f. 9. — Fabr. *Syst. El. II.* p. 495. — Gyllh. *Ins. Succ. IV.* p. 599; *Schh. Gen. Curc. III.* p. 499. — Bris. *Mon.* p. 283. M.
- xylostei** Clairv. *Ent. helv. I.* p. 70. t. 4. f. 1. 2. Helvetia.
- luteicornis** Chevrol. *Ann. Fr.* 1871. *Bull.* p. 42. Gallia oce.
- melancholicus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VII.* 2. p. 378. Cap bon. spei.
- monedula** Herbst. *Käf. VI.* p. 424. t. 93. f. 5. Germania.
- mutabilis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII.* 2. p. 372. — Bris. *Mon.* p. 268. Dauria.
- oenipontanus** Gredler. *Käf. Tirol. II.* 1866. p. 353. Tirolis.
- pallicornis** Say. *Descr. of Curc. of N. Am.* p. 16. Indiana.
- peregrinus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VII.* 2. p. 370. Incert. sedis.
- plinthotrichus** Kolenati. *Bull. Mosc.* 1859. II. p. 362. Caucasus.
- populi** Fabr. *Ent. Syst. I.* 2. p. 448. — Panz. *Fru. Germ.* 18. 17. — Gyllh. *Ins. Succ. III.* p. 249; *Schh. Gen. Curc. III.* p. 499. — Bris. *Mon.* p. 284. — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.* t. 22. f. 106. — † Heeger. *Sitzgsb. Wien. Ac.* XI. 1853. p. 42. t. 6. f. 1-11. M.
- fagi** Payk. *Mon. Curc.* p. 64. Suecia.
- pratensis** Germ. *Mag. IV.* p. 331. — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII.* 2. p. 374. — Bris. *Mon.* p. 278. — † Letzner. *Verh. schles. Ges.* 1851. p. 93. — Heeger. *Sitzb. Wien. Ac.* 34. p. 212. t. 1. M.
- var. *tomentosus* Gyllh. *Schh. Gen. Curc. III.* p. 497. — Vogt. *Dej. Cat. 3.* ed. p. 264. Germania.
- „ *Waltoni* Curtis. *Brit. Ent. Curc. XV.* t. 678. Anglia.
- puberulus** Bohem. *Res. Eugen.* 1859. p. 133. California.
- pubescens** Stev. *Mus. Mosq. II.* p. 101. — Gyllh. *Schh. Gen. Curc. III.* p. 495. — Fährs. *Schh. l. c. VII.* 2. p. 374. — Bris. *Mon.* p. 277. M.
- calcear** var. Payk. *Mon. Curc.* p. 18. Suecia.
- calceatus** Germ. *Mag. IV.* p. 334. Germania.
- pilosus** Gyllh. *Ins. Succ. III.* p. 242. Gallia.

- pubescens* Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. *IV.* p. 379. Kamtschatka,  
**Quedenfeldti** Gerhardt. *Stett. Zeit.* 1865. p. 214. — Silesia.  
 Bris. *Ann. Fr.* 1867. p. 63.
- quercus** Linn. *Syst. nat. ed. X.* p. 379. — Germ. *Mag.* M.  
*IV.* p. 329. — Bris. *Mon.* p. 262. — † Noerding.  
*Stett. Zeit.* 1848. p. 233. t. 1. f. 6-7.
- alni* Herbst. *Käf.* VI. p. 425. Germania.  
*multidentatus* Gmel. *ed. Linn.* I. 4. p. 1760. Suecia.  
*saltator* Fourc. *Ent. Par.* I. p. 121. Gallia.  
*saltator ulmi* Degeer. *Ins.* V. p. 260. t. 8. f. 5-11. —  
 † Reaumur. *Mém.* III. p. 31. t. 3. f. 17. — Frauent.  
*Verh. zool. bot. Ver. Wien.* 1863. p. 1225. "
- setosus* Müll. *Zool. Dan. Prodr.* p. 90. Dania.  
*viminalis* Fabr. *Syst. Ent.* p. 145. — Herbst. *Käf.* Suecia.  
 VI. p. 420. t. 93. f. 1.  
 var. *depressus* Marsh. *Ent. Brit.* p. 262. — Steph. Anglia.  
*Ill. Brit.* IV. p. 61.
- " *rufus* Donovan. *Brit. Ins.* XI. t. 389. f. 3. "
- rhamphoides** Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.* 1854. p. 52. Gallia.  
 not. — Bris. *Mon.* p. 279.
- rufescens** Fabr. *Syst. El.* II. p. 493. Amer. mer.  
**rufitarsis** Germ. *Mag.* IV. p. 333. — Dej. *Cat. 1. ed.* M.  
 p. 82. — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.* t. 23. f. 109. —  
 Bris. *Mon.* p. 293.
- confundatus* Steph. *Manual.* p. 231. Anglia.  
*fulvitarsis* Brullé. *Erpd. Mor.* p. 247. t. 52. f. 4. Gallia.  
**rufus** Oliv. *Ent.* V. 83. p. 101. t. 32. f. 485. — Gylh. M.  
*Schh. Gen. Curc.* III. p. 492. — Bris. *Mon.* p. 265. —  
 † Laboulb. *Ann. Fr.* 1858. p. 286. t. 7. III. f. 1-11.
- betuleti* Panz. *Ent. Germ.* p. 318. (forte.) Germania.  
*haematitius* Germ. *Mag.* IV. p. 329. "  
*mollis* Germ. *Sturm. Cat.* 1826. p. 180. "  
*nigriventris* Schüpp. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 307. "  
*rufus* var.  $\beta$ . Gylh. l. c. Gallia.
- rusei** Herbst. *Käf.* VI. p. 424. t. 93. f. 6. — Germ. M.  
*Mag.* IV. p. 333. — Bris. *Mon.* p. 286.
- affinis* Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 65. — Rye. *Ent.* Anglia.  
*Monthl. Mag.* II. p. 227.
- bifasciatus* Gylh. *Ins. Succ.* III. p. 247. Suecia.  
*confusus* Kirby in litt. Anglia.  
*salicis* Schrank. *Fn. boic.* I. p. 510. Germania.
- salicis** Linn. *Syst. nat. ed. X.* p. 381. — Oliv. *Ent.* M.  
 V. 83. p. 104. t. 31. f. 490. — Steph. *Ill. Brit.* IV.  
 p. 66. — Bris. *Mon.* p. 292.
- bifasciatus* Fabr. *Gen. Ins. Mant.* p. 225. — Germ. Suecia.  
*Mag.* IV. p. 332; *Schh. Gen. Curc.* III. p. 502.
- capreae* Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 168. Gallia.  
*saltator salicis* Degeer. *Ins.* V. p. 264. Anglia.  
*scrutator* Herbst. *Käf.* VI. p. 191. t. 73. f. 4; VII. p. 4. Germania.  
**seuirufus** Gylh. *Ins. Succ.* IV. p. 597; *Schh. Gen. Curc.* "  
 III. p. 492. — Bris. *Mon.* p. 270.
- rufipennis* Sturm. *Cat.* 1826. p. 180. "  
*quinquemaculatus* Chevrol. *Abeille* IV. 1867. "  
 p. LXVI. — Bris. *Ann. Fr.* 1868. *Bull.* p. 6. —  
 Marseul. *Ann. Fr.* 1868. *Bull.* p. 76. "

- sparsus** Fährs. *Schl. Gen. Curc. VII. 2. p. 375.* — Helvetia.  
*Bris. Mon. p. 273.*  
*erinitus* Bohem. *Schl. l. c. p. 380.*  
*melanarius* Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 645.*
- stigma** Germ. *Mag. IV. p. 334.* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 67.* — *Bris. Mon. p. 289.*  
*alboscuteUellatus* Dej. *Cat. 1. ed. p. 82.*  
*aterrimus* Meg. *Sturm. Cat. 1826. p. 179.*  
*jota* Payk. *Fn. Succ. III. p. 271.* — Gyllh. *Ins. Succ. III. p. 248.*  
*populi* Steph. *l. c. p. 67.*  
*rufitarsis* Steph. *l. c. p. 67.*
- subfasciatus** Gyllh. *Schl. Gen. Curc. III. p. 498.* — *Bris. Mon. p. 274.*  
*testaceus* Müll. *Zool. Dan. Prodr. 1776. p. 90.*  
*alni* var.  $\gamma$ . Payk. *Fn. Succ. III. p. 221.*  
*rufus* Schrank. *Enum. Ins. 1781. p. 116.*  
*scutellaris* Fabr. *Syst. El. II. p. 495.* — Oliv. *Ent. V. 83. p. 98. t. 32. f. 481.* — Gyllh. *Ins. Succ. III. p. 240; Schl. Gen. Curc. III. p. 491.* — *Bris. Mon. p. 266.* — ♀ Frauent. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1864. p. 684.*  
*riminialis* Bechst. et Scharfenb. *Forstins. I. p. 159.*  
var. *albopilosus* Reiche. *Ann. Fr. 1864. p. 248.*  
,, *flavus* Andersch. *Sturm. Cat. 1826. p. 180.*  
,, *scutellaris* var. b. Gyllh. *Ins. Succ. III. p. 240.*  
,, *suturalis* Zetterst. *Ins. Lapp. I. p. 184.*
- tricolor** Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 644.* — *Bris. Mon. p. 282.*

47

### Hoplocneme

$\delta\pi\lambda\omicron\nu$ , *arma*;  $\alpha\nu\acute{\iota}\mu\eta$ , *femur.*

White. *Voy. Ereb. and Terror. 1846. p. 14.*

- cinnamomea** White. *Voy. Ereb. Terr. p. 14.* Nov. Zealand.  
**Hookeri** White. *l. c.* ”

2

### Chelotonyx

$\chi\eta\lambda\omega\tau\acute{o}\varsigma$ , *testus*;  $\epsilon\tau\nu\acute{\xi}$ , *unguis.*

Waterhouse. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II. 1853. p. 189.*

- Batesi** Waterh. *Trans. ent. Soc. 1853. p. 189.* Amazon.

1

### Ceratopus

$\kappa\epsilon\rho\alpha\tau\acute{o}\pi\omicron\upsilon\varsigma$ , *cornipes.*

Schönherr. *Gen. Curc. VII. 2. 1843. p. 120.*

- bisignatus** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VII. 2. p. 121.* Mexico.

1

**Acanthobrachium***ἀκανθα, spina; βραχίον, brachium.*Boheman. *Res. Eugen.* 1859. p. 128.**crassipes** Bohem. *Res. Eugen.* 1859. p. 129. t. 2. f. 4. Brasilia.

1

**Megarrhinus***μέγας, magnus; ῥιν, nasus.*Schönherr. *Gen. Curc.* III. 1836. p. 397.*Brachypterus* Dejean. -- *Trigonocolus* Lacordaire.**costalis** Fährs. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 275.

Cap bon. spei.

**firmus** Gylh. *Schh. l. c.* III. p. 398.

Senegal.

*exaratus* Buquet. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 313.

"

*minutus* Dej. *Cat. l. c.*

"

**hospes** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 274.

Incert. sedis.

3

**Lamyus***λαμυρός, vorator.*Schönherr. *Mantiss. sec. Curc.* 1847. p. 68.**Bohemani** Schönh. *Mant. sec.* p. 69. (*indscript.*)

Port Natal.

**cervinus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 270.

Guinea.

**lepidus** Fährs. *Schh. l. c.* p. 268.

Cap bon. spei.

3

**Coryssomerus***κορύσσω, armo; μηρός, femur.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 241.*Poecilma* Germar.**ardea** Germ. *Mag.* IV. p. 299. — Schönh. *Gen. Curc.* VII. 2. p. 270.

Germania.

**capucinus** Beck. *Beitr. baier. Ins. Fn.* 1817. p. 21. t. 6. f. 31. — Germ. *Mag.* IV. p. 299. — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.* 1854. t. 21. f. 100.

Europa.

2

**Aoenus***α priv.; ἀενός, piger.*Kolenati. *Bull. Mosc.* 1859. II. p. 342.**Kolenatii** Kolen. *Bull. Mosc.* 1859. II. p. 343. — Schönh. *in litt.*

Transcaucas.

1

**Hypogymnius***ὄπλο, sub; γυμνός, nudus.*Kirsch. *Berl. Ent. Zeit.* 1868. p. 211.**smaragdinus** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1868. p. 212.

Bogotá.

1

**Prodotes***προδότης, proditor.*Kirsch. *Berl. Ent. Zeit.* 1868. p. 212.**cionoides** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1868. p. 213.

Bogotá.

1

**Euryommatus***εὐρύς, latus; ὄμμα, oculus.*Roger. *Stett. Ent. Zeit.* 1857. p. 60.**Mariae** Roger. *Stett. Zeit.* 1857. p. 61.

Germania.

1

**Camptochirus***καμπτός, flexibilis; χεῖρ, manus.*Lacordaire. *Gen. Col.* VI. 1863. p. 599.**bipes** Jekel *in litt.* — Lacord. *Gen. Col.* VI. 1863. p. 599. note 2.

Amer. mer.

**chiragra** Fabr. *Syst. El.* II. p. 481. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 247. — Lacord. *Gen. Col.* VI. 1863. p. 599. note 2.

America.

**hispidoides** Dej. *Cat.* 3. ed. p. 303. — Lacord. *Gen. Col.* VI. 1863. p. 599. note 2.

Brasilia.

3

**Prionomerus***πρίων, serra; μηρός, femur.*Schönherr. *Gen. Curc.* III. 1836. p. 359.*Odontopus* Say.**abdominalis** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 249. *scutellaris* Chevrol. *in litt.*

Brasilia.

”

**Aesopus** Fabr. *Syst. El.* II. p. 481. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 248.

Amer. mer.

**bifasciculatus** Bohem. *l. c.* p. 244.

Brasilia.

**bigibbosus** Bohem. *l. c.* p. 243.

Mexico.

**calceatus** Say. *Descr. of Curc. of N. Am.* 1831. p. 15. *carbonarius* Gyllh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 360. —

Amer. bor.

”

Dej. *Cat.* 3. ed. p. 303.

- fasciculifer** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VII. 2. p. 244.* Amer. mer.  
**flavicornis** Fabr. *Syst. El. II. p. 472.* — Bohem. l. c. „  
*p. 241.*  
**Leprienri** Buquet. *Guér. Je. règn. anim. p. 145.* Cayennae.  
**mucidus** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VII. 2. p. 246.* Mexico.  
**nigrispinis** Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 600. not. 2.* Amer. mer.  
**nubiculosus** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VII. 2. p. 242.* „  
**rufirostris** Fabr. *Syst. El. II. p. 483.* — Bohem. l. c. „  
*p. 245.*

12

**Piazorrhinus***πιάζω, premo; ῥιν, nasus.*Schönherr. *Gen. Curc. III. 1836. p. 471.**Momonus* Say.

- myops** Fährs. *Schl. Gen. Curc. VII. 2. p. 352.* Brasilia.  
**scutellaris** Say. *New Harmony. 1832.* — Gyllh. *Schl. Gen. Curc. III. p. 472.* Amer. bor.  
*Species tres ined.* Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 602.* America.  
 5

**Endeus***ἐνδεύς, egens.*Schönherr. *Dispos. Curc. meth. 1826. p. 250. (emend.)**Endaeus* Schönh.

- castus** Bohem. *Schl. Gen. Curc. III. p. 470.* Sierra Leona.  
 1

**Dorasomus***δορά, pellis; σῶμα, corpus.*Schönherr. *Gen. Curc. III. 1836. p. 444.*

- caudidulus** Gyllh. *Schl. Gen. Curc. III. p. 445.* Caffraria.  
 1

**Lignyodes***λγνυάδης, fumosus.*Schönherr. *Gen. Curc. III. 1836. p. 323.*

- enucleator** Panz. *Fn. Germ. 57. 14.* — Gyllh. *Schl. Gen. Curc. III. p. 324.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. 1854. t. 19. f. 91.* M.  
*bicolor* Germ. *Fn. Ins. Eur. 18. 14.* — Duftschm. *Dej. Cat. 1. ed. p. 87.* Europa.  
**Muerlei** Ferrari. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1866. p. 368.* Austria.  
**rudesquamosus** Fairm. *Ann. Fr. 1857. p. 740.* Gallia mer.  
**suturatus** Fairm. l. c. 1859 *Bull. p. 237.* Moravia.  
**triophori** Gyllh. *Schl. Gen. Curc. VII. 2. p. 188.* Brasilia.  
 5

## Elleschus

ἔλλεσχος, notus.

Stephens. *Ill. Brit.* IV. 1831. p. 103.*Ellescus* Megerle.

- bipunctatus** Linn. *Syst. nat. ed. X.* p. 380. — Panz. *Fn. Germ.* 62. 7. — Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VII. 2. p. 187. — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. t. 19. f. 92.*  
*ruficornis* Zetterst. *Ins. Lapp. I.* p. 185. Laponia.  
*unipunctatus* Oliv. *Encycl. méth. V.* p. 495. Gallia.  
**orbitalis** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VII. 2. p. 187. Nov. Holland.  
**scanicus** Payk. *Fn. Suec. III.* p. 251. — Panz. *Fn. Germ.* M  
 99. 9. — Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VII. 2. p. 186.  
*placidus* Herbst. *Käf. VII.* p. 16. t. 96. f. 9. Germania.  
*rubicundus* Herbst. *l. c. VI.* p. 267. t. 80. f. 6. Styria.  
*undatus* Ur. *Dej. Cat. 3. ed. p. 302.* Illyria.  
 var. *pallidesignatus* Gylh. *Schl. Gen. Curc. III.* Suecia.  
 p. 303.

3

## Orichora

*Etym. dub.*Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X.* 1870. p. 486.

- trivirgata** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X.* 1870. p. 486. K. Georg. S.  
 t. 19. f. 3. a-b.

1

## Tychius

*Τύχιος, nomen propr.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 245.

- Barytychius* Jekel. — *Eurylophus* Schüppel. — *Heptaphilus*  
 Megerle. — *Miccotrogus* Schönh. — *Pachytychius* Jekel. —  
*Styphlotychius* Jekel.

*Monogr.* Brisout de Barneville. *Ann. Fr.* 1862. p. 765.

- acuminirostris** Bris. *Ann. Fr.* 1866. p. 415. Madrid.  
**albilaterus** Stierl. *Bull. Mosc.* 1863. IV. p. 497. Sarepta.  
**albolineatus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. IV. p. 495. Amur.  
**albovittatus** Blanch. Gay. *Hist. Chil. V.* 1851. p. 388. Chili.  
 t. 24. f. 11. a-e.  
**albovittis** Gemming. *Col. Heft. VIII.* 1871. Gallia.  
*albovittatus* Brisout. *Mon.* p. 768.  
**albulus** Gylh. *Schl. Gen. Curc. III.* p. 408. Caffraria.  
**amoenus** Say. *Descr. of Curc. of N. Am.* 1831. p. 26. — Missouri.  
 Gylh. *Schl. Gen. Curc. III.* p. 419.  
**amplicollis** Aubé. *Ann. Fr.* 1850. p. 342. Sicilia.  
**ancora** Gylh. *Schl. Gen. Curc. III.* p. 418. — Falderm. Caucasus.  
*Fn. Transc. II.* p. 294; III. p. 204.

- aratus** Say. *Deser. of Curc. of N. Am.* p. 26. Missouri.  
*arator* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 414. "
- argentatus** Chevrol. *Rev. Zool.* 1859. p. 302. Algeria.  
**aridicola** Wollast. *Cat. Canar. Col.* 1864. p. 302. Canariae.  
**astragali** Becker. *Bull. Mosc.* 1862. IV. p. 346. — Sarepta.  
 Stierl. *Bull. Mosc.* 1863. IV. p. 498.
- aurarius** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 300. Anatolia.  
**aureolus** Kiesenw. *Ann. Fr.* 1851. p. 640. Mont Serrat.  
**auricapillus** Suffr. *Wieg. Arch.* 1871. I. p. 124. Cuba.  
**aurichalcus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 410. Lusitania.  
**auricollis** Gylh. l. c. III. p. 420. Tauria.  
**baeticus** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1870. p. 175. (*Beiheft.*) Andalusia.  
**bellus** Kirsch. l. c. p. 174.
- bicolor** Brisout. *Mon.* p. 772. "
- bivittatus** Perris. *Ann. Fr.* 1866. p. 191. Gallia mer.  
**capucinus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 412. Corsica.  
**ciliatus** Gylh. *Schh. l. c.* III. p. 405. Sicilia.  
**cinnamomens** Kiesenw. *Ann. Fr.* 1851. p. 639. Tauria.  
*cretaceus* Kiesenw. l. c. p. 638. Mont Serrat.  
*suturalis* Brisout. *Ann. Fr.* 1861. p. 605; *Mon.* "
- p. 769. Gallia mer.
- conspersus** Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 273. Cadix.  
**consputus** Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1864. p. 281. Graecia.  
**corniculatus** Fährs. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 309. Pennsylvania.  
**crassirostris** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1871. p. 48. Silesia.  
**cuprifer** Panz. *Fn. Germ.* 61. 10. — Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 422. — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.* t. 20. f. 96. Germania.  
*procerulus* Kiesenw. *Ann. Fr.* 1851. p. 641. Mont Serrat.  
*sericeus* Ulr. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 305. Ilyria.  
*ulmi* Chevrol. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 327. Gallia.
- cuprinus** Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 271. Andalusia.  
**curtus** Brisout. *Mon.* p. 770. Gallia.  
**curvirostris** Brisout. *Mon.* p. 777. Gallia mer.
- decoratus** Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 275. Granada.  
**deliciosus** Perris. *Abeille.* VII. 1870. p. 26. Sardinia.  
**depauperatus** Wollast. *Cat. Canar. Col.* p. 303. Fuerteventur.  
**discoloma** Suffr. *Wieg. Arch.* 1871. I. p. 122. Cuba.  
**elegans** Brullé. *Expd. Mor.* III. 1832. p. 245. t. 42. f. 11. Graecia.  
**elegantulus** Brisout. *Mon.* p. 774. Gallia.  
**elongatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 414. — Chevrol. Senegal.  
*Dej. Cat.* 3. ed. p. 305. — Jekel. *Journ. of Ent.* 1861. p. 272.
- nefastus** Buquet. *Dej. Cat.* l. c. "
- obscurus** Dej. *Cat.* l. c. "
- ephippiatus** Fairm. *Ann. Fr.* 1870. p. 401. Tiaret.  
**farinosus** Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 274. Cadix.  
**fasciatus** Motsch. *Etlud. ent.* VII. 1858. p. 77. Birma.  
**femoralis** Brisout. *Mon.* p. 771. Gallia mer.  
**flirostris** Wollast. *Ins. Mader.* 1854. p. 346. Madera.  
**flavicollis** Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 56. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VII. 2. p. 304. — Bris. *Mon.* p. 770. Anglia.  
 [Kirbyi Waterh. *Proc. ent. Soc.* 1862. p. 79. "
- [flavicollis var.  $\beta$ . Bohem. l. c. "
- squamulatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 404. Germania.



- flavipes** Blanch. *Gay Hist. Chil. V. 1851. p. 389.*  
**funicularis** Brisout. *Mon. p. 775.*  
**fuscipes** Chevrol. *Rev. Zool. 1859. p. 303.*  
**fuscolineatus** Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 448. t. 37. f. 11. a-d.*  
**genistae** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 301.*  
**graeus** Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864. p. 279.*  
**Grenieri** Brisout. *Ann. Fr. 1861. p. 605.*  
**haematocephalus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 415.*  
*thoracicus* Kirby in litt.  
**haematopus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 409.*  
**hordei** Brullé. *Expd. Mor. III. 1832. p. 246.* — Jekel.  
*Journ. of Ent. I. p. 273-74.*  
*alboguttatus* Redtenb. *Russeg. Reis. I. 1843. p. 988.*  
*intramarginalis* Hochh. *Bull. Mosc. 1847. I. p. 549.*  
*squamosus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 418.* —  
*Dej. Cat. 3. ed. p. 305.*  
 var. *caucasicus* Hochh. *Bull. Mosc. 1851. I. p. 94.*  
**juvencus** Reich. *Mantiss. Ins. 1797. p. 15 t. 1. f. 11.* —  
 Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 303.*  
*caevescens* Marsh. *Ent. Brit. p. 259.*  
*suturalis* Megerle in litt.  
**laticollis** Perris. *Ann. Fr. 1864. p. 298.*  
**latus** Jekel. *Journ. of Ent. I. p. 273.*  
**lautus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 403.*  
**leucoloma** Jekel. *Journ. of Ent. I. p. 272.* — *Dej. Cat.*  
*3. ed. p. 305.*  
**longicollis** Brisout. *Mon. p. 778.*  
**Lucasi** Jekel. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 272.*  
*elongatus* Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 450.*  
**maculatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 308.*  
**medicaginis** Brisout. *Mon. p. 767.*  
**melarhynchus** Chevrol. *Rev. Zool. 1859. p. 304.*  
**meliloti** Steph. *Ill. Brit. IV. p. 55.* — Bohem. *Schh.*  
*Gen. Curc. VII. 2. p. 304.*  
*raptorius* Germ. in litt. olim.  
**metallescens** Kolenati. *Bull. Mosc. 1859. II. p. 350.*  
**minutissimus** Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 133.*  
**mitratus** Costa. *Annuaire. mus. zool. II. p. 128. t. 1. f. 1.*  
**molitor** Chevrol. *Rev. Zool. 1859. p. 302.*  
**monachus** Chevrol. l. c. p. 300.  
**nigricollis** Chevrol. l. c.  
**obductus** Hochh. *Bull. Mosc. 1851. I. p. 94.*  
**obesus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 308.*  
**pachyderus** Fairm. *Ann. Fr. 1870. p. 401.*  
**pernix** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 417.*  
**picirostris** Fabr. *Mant. I. p. 101.* — Bohem. *Schh. Gen.*  
*Curc. VII. 2. p. 313.*  
*cinerascens* Marsh. *Ent. Brit. p. 248.*  
*fuscirostris* Payk. *Mon. Curc. p. 62.*  
 var. *cinerascens* var.  $\beta$ . Gylh. *Ins. Suec. IV. p. 573.*  
 „ *postictus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 423.* —  
 Brisout. *Mon. p. 780.*

Chili.  
 Gallia mer.  
 Algeria.  
 „  
 Helvetia.  
 Graecia.  
 Gallia mer.  
 Helvetia.  
 Anglia.  
 Tauria.  
 Graecia.  
 Syria.  
 Caucasus.  
 Gallia mer.  
 Caucasus.  
 M.  
 Gallia.  
 Germania.  
 Escuria.  
 Corfu.  
 Tauria.  
 Algeria.  
 Gallia mer.  
 Algeria.  
 „  
 Caffraria.  
 Gallia mer.  
 Algeria.  
 Anglia.  
 Germania.  
 Caucasus.  
 Sidney.  
 Italia.  
 Algeria.  
 „  
 „  
 Armenia.  
 Helvetia.  
 Tanger.  
 Hungaria.  
 M.  
 Anglia.  
 Suecia.  
 Germania.  
 Gallia.

- polylineatus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 294. — Gylh. *Schh. Gen. Curc. Curc. III.* p. 403. M.  
*lineolatus* Meg. *Sturm. Cat.* 1826. p. 195. — Ziegl. Germania.  
*Dej. Cat. 3. ed.* p. 304.
- pumilus** Brisout. *Mon.* p. 779. Hyères.  
**pygmaeus** Brisout. *Rev. Zool.* 1860. p. 167. Gallia.  
*brevicornis* Waterh. *Proc. ent. Soc.* 1862. p. 80. — Anglia.  
*Rye. Ent. Monthl. Mag. I.* p. 168 et 237.
- pyrenaicus** Bris. *Mon.* p. 780. Pyrenaei.  
**quinquemaculatus** Linn. *Syst. nat. ed. X.* p. 380. — M.  
*Panz. Fn. Germ. 84. 8.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. III.* p. 401.
- quinquepunctatus* Linn. *l. c.* p. 383. Suecia.  
*quinquenotatus* Mannerh. *Humm. Ess. IV.* 1825. Sibiria.  
*p. 32.* — Gebl. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 304.
- var. *quadrimaculatus* Müll. *Zool. Dan. Prod.* p. 89. Dania.  
 „ *quinquepunctatus* var.  $\beta$ . Gylh. *Ins. Suec. III.* p. 198. Germania.
- robustus** Wollast. *Ins. Mader.* 1854. p. 344. Madera.  
**rubriceps** Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 277. Andalusia.  
**rufipennis** Brisout. *Mon.* p. 775. Gallia.  
**rufirostris** Schönh. *Ménétr. Cat. rais.* p. 223. — Gylh. Caucasus.  
*Schh. Gen. Curc. III.* p. 407.
- scabricollis** Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 280. — Algesiras.  
*Jekel. Journ. of Ent. I.* 1861. p. 274.  
*asperatus* *Dej. Cat. 1. ed.* p. 87. Gallia mer.  
*nitidirostris* Dufour. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 305. Hispania.
- Schaumi** Stierl. *Mittheil. schwz. ent. Ges. II.* 1866. p. 32. Sicilia.  
*bicolor* Stierl. *Berl. Zeit.* 1864. p. 151.
- Schneideri** Herbst. *Käf. VI.* p. 268. t. 80. f. 7. — Gylh. „  
*Schh. Gen. Curc. III.* p. 406. Germania.  
*lineatellus* Schönh. *l. c.* p. 422. Anglia.  
*lineatulus* Steph. *III. Brit. IV.* p. 57. — Bohem. „  
*Schh. l. c. VII. 2.* p. 311. — *Germ. Stett. Zeit.* 1842. p. 106.
- scrobiculatus** Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 281. Malaga.  
**siculus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2.* p. 299. Sicilia.  
**signaticollis** Chevrol. *Rev. Zool.* 1859. p. 301. Algeria.  
**sorex** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III.* p. 411. Russia.  
**sparsutus** Oliv. *Ent. V.* 83. p. 127. t. 27. f. 393. — Germania.  
*Gylh. Schh. Gen. Curc. III.* p. 417. — *Jacq. Duv. Gen. Col. Curc.* 1854. t. 20. f. 95.
- squalidus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III.* p. 421. — Fährs. Cafraria.  
*Schh. l. c. VII. 2.* p. 309.  
 var. *inquinatus* Gylh. *l. c. III.* p. 308.
- squamifer** Bohem. *Schh. l. c. VII. 2.* p. 307. „  
**striatulus** Gylh. *Schh. l. c. III.* p. 405. — *Dej. Cat. 3. ed.* p. 305. Gallia mer.
- strigosus** Reiche. *Ann. Fr.* 1858. p. 8. Graecia.  
**strumarius** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III.* p. 413. Lusitania.  
*elephas* Kraatz. *Berl. Zeit.* 1862. p. 271. Andalusia.
- suavis** Bris. *Ann. Fr.* 1866. p. 414. Aranjuez.  
**subasper** Fairm. *Ann. Fr.* 1870. p. 401. Tanger.  
**sublineatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III.* p. 416. Maldonado.  
**saturatus** Perris. *Ann. Fr.* 1866. p. 192. Corsica.

- suturellus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 409.*  
**suturellus** Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 78.*  
**thoracicus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 302.*  
**tibialis** Bohem. *l. c. p. 310.*  
*nigirostris* Waterh. *Proc. ent. Soc. 1862. p. 80.*  
**tomentosus** Herbst. *Käf. VI. p. 278. t. 81. f. 7. —*  
*Bohem. Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 303.*  
*picirostris* Gylh. *Ins. Succ. III. p. 121; IV. p. 573.*  
*Stephensi* Schönh. *Gen. Curc. III. p. 412.*  
*villosus* Marsh. *Ent. Brit. p. 260. (pars.)*  
**trimacula** Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 278.*  
**trivialis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 306.*  
**venustus** Fabr. *Mant. I. p. 148; Spec. Ins. I. p. 170. —*  
*Gylh. Schh. Gen. Curc. III. p. 402.*  
*albolineatus* Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 304.*  
*bivittatus* Marsh. *Ent. Brit. p. 281.*  
*genistaecola* Chevrol. *Rev. Zool. 1866. p. 29.*  
*nervosus* Marsh. *l. c. p. 282.*  
*parallelus* Oliv. *Ent. V. 83. p. 209. t. 34. f. 527. —*  
*Panz. Fn. Germ. 18. 5.*  
*pegaso* Herbst. *Käf. VI. p. 103. t. 66. f. 7.*  
*vernalis* Reich. *Mantiss. Ins. 1797. p. 8. t. 1. f. 4. —*  
*Marsh. l. c. p. 272.*  
*vittatus* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 291; Fn. Ins.*  
*Eur. 8. 12. — Dahl. Dej. Cat. 3. ed. p. 304*  
**vitticollis** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 389.*  
 113
- Caffraria.  
 Aegyptus.  
 Sicilia.  
 Gallia.  
 Anglia.  
 M.  
 Suecia.  
 Anglia.  
 "Granada.  
 Sibiria occ.  
 M.  
 Styria.  
 Anglia.  
 Escurial.  
 Anglia.  
 Gallia.  
 Germania.  
 "  
 "  
 Chili. —

## Sibinia

## Sibinia.

*Germa. Ins. Spec. nov. 1824. p. 289.*

*Camptipterus* Motschulsky. — *Sibynes* Schönh. — *Parallelon*  
 Megerle.

- amylacea** Thunb. *Nor. Act. Ups. VII. p. 116. — Bohem.*  
*Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 317.*  
*multiguttata* Gylh. *Schh. l. c. III. p. 433.*  
**arenariae** Steph. *Ill. Brit. IV. 1831. p. 58. — Bohem.*  
*Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 323.*  
**attalica** Gylh. *Schh. l. c. III. p. 436.*  
**bilineata** Fährs. *Schh. l. c. VII. 2. p. 319.*  
**bipunctata** Kirsch. *Berl. Zeit. 1870. p. 393.*  
**cervina** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 422.*  
**concinna** Fährs. *l. c. p. 424.*  
**cretacea** Brisout. *Rev. Zool. 1860. p. 168.*  
**dorsalis** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 320.*  
**femoralis** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 292. — Fährs. Schh.*  
*Gen. Curc. VII. 2. p. 321.*  
**formosa** Aubé. *Ann. Fr. 1866. p. 163.*  
**fugax** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 293. — Fährs. Schh.*  
*Gen. Curc. VII. 2. p. 317.*  
**fulviventris** Fährs. *l. c. p. 325.*  
**gallicola** Giraud. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1861. p. 491.*  
*t. 17. f. 7. cum ♀.*
- Cap bon. spei.  
 Anglia.  
 "Europa mer.  
 Cap bon. spei.  
 Aegyptus.  
 Cap bon. spei.  
 "Gallia.  
 Cap bon. spei.  
 Germania.  
 Gallia.  
 Germania.  
 Cap bon. spei.  
 Germania.

- grandicollis* Waltl. *Reis. Span. 1835. II. p. 77.*  
*harmonica* Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 458.*  
*irrorata* Fährs. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 317.*  
*jucunda* Gylh. *Schh. l. c. III. p. 437.*  
*lepidota* Gylh. *l. c. p. 433.*  
*luteoviridis* Gylh. *l. c. p. 443.*  
*meridionalis* Bris. *Cat. Col. Gren. II. 1867. p. 192.*  
*parallela* Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 642. note.*  
*pellucens* Scop. *Annus hist. Nat. V. 1772. p. 90.*  
*cuna* Herbst. *Füssl. Arch. V. 1784. p. 73. t. 24. f. 14. —*  
*Gylh. Schh. Gen. Curc. III. p. 431.*  
*phalerata* Stev. *Mus. Mosq. II. p. 101. — Gylh. Schh.*  
*Gen. Curc. III. p. 440.*  
*centromaculata* Villa. *Col. Eur. dupl. Suppl. 1833.*  
*p. 35; Atti Soc. Ital. XI. p. 67.*  
*dorsalis* Sturm. *Cat. 1826. p. 195.*  
*potentillae* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 292. — Koch. Dej.*  
*Cat. 3. ed. p. 305. — Bohem. Schh. Gen. Curc. VII. 2.*  
*p. 321.*  
*pyrrhodactyla* Marsh.  
*villosa* Marsh. *Ent. Brit. p. 260. (pars.)*  
*viscaria* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 58.*  
*primita* Herbst. *Käf. VI. p. 104. t. 66. f. 8. — Gylh.*  
*Schh. Gen. Curc. III. p. 441. — Jacq. Duv. Gen.*  
*Col. Curc. 1854. t. 20. f. 97.*  
*parvula* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 57.*  
*signata* Panz. *Fn. Germ. 99. 10. (forte.)*  
*signata* Gylh. *Ins. Suec. III. p. 133.*  
*punctirostris* Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 434.*  
*rufirostris* Gylh. *l. c. p. 437.*  
*sellata* Lnc. *Expl. Alg. 1849. p. 450. t. 38. f. 2. a-d.*  
*sericea* Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 301.*  
*silenes* Perris. *Ann. Fr. 1855. Bull. p. 78.*  
*sodalis* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 294. — Schönh. Gen.*  
*Curc. VII. 2. p. 327. — Schüpp. Dej. Cat. 3. ed.*  
*p. 305.*  
*statices* Moncreaff. *The Entomologist. IV. 1869. p. 218.*  
*sublineata* Fährs. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 318.*  
*sublineata* Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 457.*  
*suturella* Fährs. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 322.*  
*tibialis* Gylh. *Schh. l. c. III. p. 439.*  
*tibiella* Gylh. *l. c. p. 440.*  
*unicolor* Fährs. *Schh. l. c. VII. 2. p. 326.*  
*urbana* Gylh. *Schh. l. c. III. p. 442.*  
*variata* Gylh. *l. c. p. 442. — Bach. Käferfn. II. 1854.*  
*p. 318.*  
*versicolor* Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 101.*  
*viscaria* Linn. *Fn. Suec. p. 177. — Gylh. Schh. Gen.*  
*Curc. III. p. 432.*  
*ajugae* Herbst. *Käf. VI. p. 172.*  
*zebra* Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 435.*

Andalusia.  
 Algeria.  
 Cap bon. spei.  
 Caffraria.  
 ”  
 ”  
 Gallia mer.  
 Sicilia.  
 M.  
 Volhynia.  
 Tauria.  
 Lombardia.  
 Germania.  
 ”  
 ”  
 Anglia.  
 ”  
 ”  
 Germania.  
 Anglia.  
 Germania.  
 Suecia.  
 Caffraria.  
 ”  
 Algeria.  
 Canariae.  
 Gallia.  
 Germania.  
 Anglia.  
 Caffraria.  
 Algeria.  
 Cap bon. spei.  
 Russia.  
 Europa mer.  
 Hungaria.  
 Nepal.  
 Gallia.  
 Georgia russ.  
 M.  
 Europa.  
 Russia

## Cionus

*novis, urula.*Clairville. *Ent. helv. I. 1798. p. 64.**Cleopus* Stephens. — *Stereonychus* Suffrian.

- albidus** Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 736.* Africa austr.  
**angulicollis** Rosensch. *l. c. p. 737.* Cap bon. spei.  
**blattariae** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 435.* — Clairv. M.  
*Ent. helv. I. p. 66. t. 3. f. 1.* — Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 732.* — ♀ Peragallo. *Ann. Fr. 1866. Bull. p. 47.*  
*bipustulatus* Marsh. *Ent. Brit. p. 278.* Anglia.  
**Clairvillei** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 730.* Germania.  
**decorus** Bohem. *l. c. VIII. 2. p. 180.* Port Natal.  
**distinctus** Desbroch. *Mittheil. schw. ent. Ges. 1870. p. 194.* Corsica.  
**ferrugatus** Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 255. t. 14. f. 13.* Tasmania.  
**fraxini** Degeer. *Mém. V. 1775. p. 212.* — Oliv. *Ent. V. 83. p. 110. t. 23. f. 315.* — Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 740.* — ♀ Snell. v. Vollenh. *Tijdschr. Nederl. ent. Ver. II. 1858. p. 156. fig.* M.  
*foetidus* Fabr. *Syst. El. II. p. 480.* Gallia.  
*Geeri* Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1772.* Suecia.  
*var. rectangulus* Herbst. *Käf. VI. p. 193. t. 73. f. 6.* Germania.  
**Gebleri** Gyllh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 729.* Sibiria.  
**gibbifrons** Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 647; Berl. Zeit. 1864. p. 283. t. 4. f. 5.* Mont Serrat.  
*phyllireae* Chevrol. *Rev. Zool. 1859. p. 388.* Algeria.  
**globulariae** Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864. p. 283. t. 4. f. 3. a-b.* Graecia.  
**histrio** Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 739.* Caffraria.  
**longicollis** Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 114.* Gallia mer.  
**luctuosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 179.* Teneriffa.  
**meticulosus** Sparrm. *Act. Holm. 1785. I. p. 44. t. 2. f. 8.* — Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 734.* Caffraria.  
**notatus** Rosensch. *l. c. p. 735.*  
**nubilosus** Rosensch. *l. c. p. 739.*  
**olens** Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 169.* — Oliv. *Ent. V. 83. p. 109. t. 23. f. 311.* — Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 732.* — ♀ Goedart. *Métam. Nat. 1740. II. p. 20. Exp. 10.* Cap<sup>o</sup> bon. spei.  
**Olivieri** Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 725.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 326.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. t. 28. f. 134.* M.  
*thapsus* Oliv. *Ent. V. 83. p. 108. t. 2. f. 21. a-b.* Gallia.  
**pulehellus** Herbst. *Käf. VI. 1795. p. 356. t. 88. f. 1.* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 19.* — Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 741.* M.  
*immunis* Marsh. *Ent. Brit. p. 278.* Anglia.  
*solani* Gyllh. *Ins. Suec. III. p. 216; IV. p. 591.* Suecia.

- pulverosus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 733.* -- Guér. *Jc. règn. anim. t. 38. f. 8.* — Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 326.* Europa mer.  
*pulvereus* Schönh. *Gen. Curc. VIII. 2. p. 179.* Corfu.  
 var. *impunctatus* Chevrol. *in litt.* Dalmatia.
- Schönherrri** Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 115.* — †Peralgallo. *Ann. Fr. 1866. Bull. p. 47.* Pyren. or.
- serophulariae** Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 380.* — Oliv. *Ent. V. 83. p. 106. t. 23. f. 314.* -- Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 723.* — †Perris. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1849. p. 291.* M.
- {*blattariae* Panz. *ed. Voet. IV. p. 64. t. 38. f. 32.* Germania.  
 {*punctulatus* Voet. *Cat. II. Index. p. 17. t. 38. f. 32.* Gallia.  
 var. *intermedius* Ocskay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 326.* Hungaria.
- similis** Müll. *Zool. Dan. Prodr. 1776. p. 89.* M.  
*assimilis* Harrer. *Beschr. 1784. p. 184.* -- Schaeff. Germania.  
*Jc. t. 232. f. 8. a-b.*
- hortulanus* Fourcr. *Ent. Par. I. p. 129.* Gallia.  
*olens* Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 326.* Persia occ.  
*serophulariae* Latr. *Gen. Crust. et Ins. II. p. 265.* Gallia.  
*thapsi* Germ. *Mag. IV. p. 303.* Germania.  
*thapsus* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 434.* -- Herbst. Suecia.  
*Käf. VI. p. 187. t. 73. f. 2.* — Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 726.* — †Perris. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1849. p. 291.*
- var. *hortulanus* Marsh. *Ent. Brit. p. 278.* -- Rosensch. Anglia.  
*l. c. p. 729.*
- simplex** Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 731.* Podolia.  
**solani** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 435.* — Oliv. *Ent. V. 83. p. 110. t. 23. f. 316.* — Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 742.* M.
- perpensus* Rossi. *Fn. Etr. Mant. I. p. 38.* Italia.  
 {*setiger* Germ. *Mag. IV. p. 305.* Germania.  
 {*spinosulus* Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 326.* Gallia.  
*setosus* Hellw. *ed. Rossi. I. p. 130.* "
- teloneensis** Grenier. *Ann. Fr. 1864. p. 133.* Gallia mer.  
**tristis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 734.* Caffraria.
- tuberculosis** Scop. *Ent. Carn. 1763. p. 27.* M.  
*serophulariae* var. d. Latr. *Gen. Crust. et Ins. II. p. 266.* Gallia.  
*verbasci* Fabr. *Mant. I. p. 107.* — Oliv. *Ent. V. 83. p. 107. t. 23. f. 312.* — Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 724.* — †Bouché. *Nat. Ins. 1834. p. 198.* Suecia.
- ungulatus** Germ. *Mag. IV. p. 302.* — Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 728.* — †Perris. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1849. p. 291.* Dalmatia.
- ocellatus* Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 326.* Lusitania.  
*pictus* Dahl. *Sturm. Cat. 1843. p. 225.* Croatia.
- Villae** Comolli. *De Coleopt. nov. Norocom. 1837. p. 30.* — Knörlein. *Villa Cat. 1833. p. 22.* Lombardia.
- virgatus** Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 738.* Cap bon. spei.

## Nanophyes

*νανοφυής, nano similis.*Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1845. p. 780.**Nanodes* Schönh. — *Nanodiscus* Kiesenw. — *Sphaerula* Steph.*Monogr. Brisout, Henri. Abeille. VI. 1869. p. 305.*

- annulatus** Aragona. *De quibusd. Col. 1830. p. 24.* — Italia.  
Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 782.* — Bris. *Mon. p. 320.*
- armatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 781.* Cap bon. spei.
- bilineatus** Tourn. *Ann. Fr. 1867. p. 568.* — Bris. *Mon. p. 338.* Algeria.
- biskrensis** Bris. *Mon. p. 347.* Biskra.
- brevis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 195.* — Bris. Helvetia.  
*Mon. p. 325.*
- centromaculatus** Costa. *Nuov. Stud. d. Calabr. ult. 1863. p. 24. t. 1. f. 3.* — Bris. *Mon. p. 341.* Calabria.  
*Oliveri* Desbroch. *Bull. Ac. Hippon. 1866. p. 49.* — Bona.  
*Fairm. Ann. Fr. 1867. p. 411.*
- var. *caesifrons* Chevrol. *in litt.* Oran.
- Chevrieri** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 193.* — Helvetia.  
Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864. p. 286.* — Bris. *Mon. p. 332.*
- var. *difficilis* Tourn. *Ann. Fr. 1867. p. 567.* Sicilia.  
„ *gracilis* Redtenb. *Fn. Austr. I. p. 370; II. p. 819.* Germania.  
„ *helveticus* Tourn. *l. c. t. 13. f. 8.* Helvetia.  
„ *longulus* Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 299.* Canariae.  
„ *nitidulus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 785.* — Lusitania.  
Hoffmsg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 327.*  
„ *spretus* Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. p. 66. not. 1.* Gallia.
- circumscriptus** Aubé. *Ann. Fr. 1864. p. 326.* — Bris. „  
*Mon. p. 323.*
- Durieu** Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 460. t. 38. f. 10. a-c.* — Algeria.  
Bris. *Mon. p. 329.*
- flavidus** Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 345.* — Bris. *Mon. p. 330.* Gallia.
- geniculatus** Aubé. *Ann. Fr. 1864. p. 327.* — Bris. *Mon. p. 324.* „  
var. *geniculatus* Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864. p. 285.* Creta.
- globulus** Germ. *Mag. IV. p. 315; Fn. Ins. Eur. 12. 7.* — M.  
Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 784.* — Bris. *Mon. p. 323.*
- pygmaeus* Herbst. *Käf. VI. p. 142. t. 69. f. 7.* Suecia.  
   *stramineus* Bach. *Käferfn. II. 1854. p. 386.* Silesia.
- hemisphaericus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 113. t. 29. f. 434.* — Europa mer.  
Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 192.* — Bris.  
*Mon. p. 321.* — † Dufour. *Ann. Fr. 1854. p. 651. t. 19. III.*
- var. *ulmi* Germ. *Mag. IV. p. 314.* — Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 784.* Germania.
- inconspicuus** Bris. *Mon. p. 345.* Biskra.

- languidus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 195.* — Sicilia.  
*Bris. Mon. p. 337.*  
*tumarisci* Helfer in litt. Mesopotamia.
- longipes** Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 125.* S. Jago.  
**lunulatus** Wollast. *Ann. nat. Hist. 3. ser. XI. 1863.* Canariae.  
*p. 218. — Bris. Mon. p. 342.*
- lythri** Fabr. *Mant. I. p. 102.* — Clairv. *Ent. helv. I.* M.  
*p. 68. t. 3. f. 3. 4. — Gylh. Schh. Gen. Curc. IV.*  
*p. 782. — Bris. Mon. p. 335.*  
*fusciatus* Villers. *Ent. I. p. 191; IV. p. 271.*  
*leucozonius* Gmel. ed. *Linn. I. 4. p. 1805.*  
*salicariae* Oliv. *Ent. V. 83. p. 112. t. 29. f. 432.*  
*transversus* Oliv. *Encycl. méth. V. p. 497.*  
*vittatus* Fourer. *Ent. Par. I. p. 124.*  
 var. *angustipennis* Bach. *Käferfn. II. 1854. p. 386.*  
 „ *rufipes* Tourn. *Ann. Fr. 1867. p. 566.*  
 „ *salicariae* Fabr. *Spec. Ins. I. p. 167. — Panz.*  
*Fn. Germ. 17. 4.*  
 „ *centralis* Schönh. in litt. (olim)
- maculatus** Tourn. *Ann. Fr. 1867. p. 569. — Bris. Mon.* Gallia.  
*p. 348.* Algeria.
- minutissimus** Tourn. l. c. *p. 570. — Bris. Mon. p. 347.* „  
*flavipes* Becker in litt. Astrachan.  
*testaceus* Becker in litt. „
- niger** Waltl. *Reis. Span. II. 1835. p. 77.* Andalusia.  
**nigriceps** Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 147.* Hongkong.  
**nigritarsis** Aubé. *Ann. Fr. 1862. p. 72. — Bris. Mon.* Sicilia.  
*p. 331.*
- nigritius** Gredler. *Käf. Tirol. II. 1866. p. 365.* Tirolis.  
**nigritulus** Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 147.* Malacca.  
**pallidulus** Grav. *Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807. p. 203. —* Hispania.  
*Germ. Mag. IV. p. 315; Fn. Ins. Eur. 12. 8. —*  
*Rosensch. Schh. Gen. Curc. IV. p. 787. — Jacq. Duv.*  
*Gen. Col. Curc. t. 28. f. 135. — Bris. Mon. p. 348.*  
*bimaculatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 327.*  
*liliputanus* Kraatz in litt. — Bris. l. c. *p. 349.* Gallia mer.  
 Jaen.
- pallidus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 113. t. 29. f. 444. — Bohem.* Hispania.  
*Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 196. — Bris. Mon.*  
*p. 340.*  
*stigmaticus* Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 649.* Gallia mer.
- poecilopterus** Bris. *Mon. p. 334.* Algeria.  
**posticus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 787. — Dej. Cat.* Hispania.  
*3. ed. p. 327. — Bris. Mon. p. 342.*
- pusio** Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 147.* Cap bon. spei.  
**quadrivirgatus** Costa. *Nuor. Stud. Calabr. ult. 1863.* Calabria.  
*p. 23. t. 1. f. 4. — Bris. Mon. p. 345.*
- var. *setulosus* Tourn. *Ann. Fr. 1867. p. 569.* Algeria.  
 „ *sexpunctatus* Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864. p. 286.* Creta.  
*t. 3. f. 3. a-c.*  
 „ *trilineatus* Brisout. l. c. *p. 347.*
- rubens** Aubé. *Ann. Fr. 1864. p. 327. — Bris. Mon.* Damascus.  
*p. 344.* Gallia.



- rubricus** Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 298. — Bris. Andalusia.  
*Mon.* p. 327.  
 var. *globiformis* Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1864. p. 284. Graecia.  
*t.* 3. f. 2. a-c.
- Sahlbergi** Sahlb. *Diss. Ins. Fenn.* II. 1834. p. 51. — Fennia.  
 Gylh. *Schl. Gen. Curc.* IV. p. 788. — Bris. *Mon.*  
 p. 328.  
 var. *brevicollis* Bris., *Ch. Cat. Gren.* 1863. p. 112. Gallia.  
 „ *lateralis* Rosenh. *Beitr. Ins. Fn. Eur.* 1847. p. 57. Germania.
- siculus** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 191. — Bris. Sicilia.  
*Mon.* p. 319.  
*ericetorum* Dufour. *Exc. Vall. d'Ossau.* p. 87. Gallia mer.  
*globulus* Desjardins *in litt.* „
- syriacus** Bris. *Mon.* p. 337. Beyruth.  
**tamaricis** Gylh. *Schl. Gen. Curc.* IV. p. 786. — Dej. Gallia mer.  
*Cat.* 3. ed. p. 327. — Bris. *Mon.* p. 339. — † Gervais.  
*Ann. Fr.* 1847. *Bull.* p. 94. — Luc. *Ann. Fr.* 1849.  
*Bull.* p. 64.  
*palliatus* Hellwig *in litt.* Lusitania.
- tetrastigma** Aubé. *Cat. Gren.* 1863. p. 113. — Bris. *Mon.* Gallia.  
 p. 343.
- transversus** Aubé. *Ann. Fr.* 1850. p. 346. — Kiesenw. „  
*Berl. Zeit.* 1864. p. 284. *t.* 3. f. 1. a-c. — Bris.  
*Mon.* p. 317.  
*aureolus* Perris. *Ann. Fr.* 1864. p. 299. Corsica  
*juniperi* Chevrol. *Rev. Zool.* 1860. p. 210. Algeria.  
 var. *cuneatus* Kiesenw. *Ann. Fr.* 1851. p. 650. Mont Serrat.  
**Wahlbergi** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 194. Port Natal.

40

## Gymnetron

γυμνός, nudus; ἤτρον, reuter.

Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 319.*Rhinusa* Stephens.*Monogr.* Brisout. *Ann. Fr.* 1862. p. 625.

- algericum** Bris. *Mon.* p. 635; *Ann. Fr.* 1867. p. 64. Algeria.  
*variabile* Bris. *Mon.* p. 634. „
- antirrhini** Payk. *Fn. Suec.* III. p. 257. — Germ. *Mag.* M.  
 IV. p. 312. — Rosensch. *Schl. Gen. Curc.* IV.  
 p. 760. — Bris. *Mon.* p. 655. — † Cornelius. *Stett.*  
*Zeit.* 1863. p. 117.  
*osyridis* Germ. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 326. Gallia.  
 var. *flavocalcaratum* Meg. *in litt.* Germania.
- asellus** Grav. *Vergl. Uebers. Zool. Syst.* p. 203. — Germ. „  
*Mag.* IV. p. 311. — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.*  
*t.* 28. f. 137. — Bris. *Mon.* p. 645.
- ♀ *cylindrirostre* Gylh. *Schl. Gen. Curc.* IV. p. 766. Gallia.  
*nasutum* Rosensch. *Schl. Gen. Curc.* IV. p. 757. Anatolia.  
*plagiatum* Gylh. *l. c.* p. 758. Volhynia.  
*polonicum* Rosensch. *l. c.* Polonia.

- beccabungae** Linn. *Fn. Suec.* p. 179. — Rosensch. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 749. — Bris. *Mon.* p. 633. M.  
*concinnum* Gyll. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 749. — Tauria.  
 Bris. *Mon.* p. 642.  
 var.  $\left\{ \begin{array}{l} \textit{nigrum} \text{ Germ. in litt.} \\ \textit{veronicae} \text{ Germ. Mag. IV. p. 306.} \\ \textit{l. c. p. 748.} \end{array} \right.$  — Rosensch. Anglia.  
 Germania.  
**biarcuatum** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges.* 1871. Bastia.  
 p. 350.  
**bipartitum** Gyll. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 751. Caffraria.  
**bisignatum** Gyll. *l. c.* p. 754. ”  
**caffrum** Gyll. *l. c.* p. 752. ”  
**collinum** Gyll. *Ins. Suec.* III. p. 209. — Rosensch. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 761. — Bris. *Mon.* p. 651. Germania.  
**comosum** Rosensch. *l. c.* p. 756. — Bris. *Mon.* p. 655. Asia minor.  
**consuetum** Ménétr. *Mém. Ac. Petr.* VI. 1849. p. 264. Bokhara.  
**elongatum** Bris. *Mon.* p. 638. Gallia mer.  
**eoum** Rosensch. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 755. Nepal.  
**Eversmanni** Rosensch. *l. c.* p. 763. Bokhara.  
**fuliginosum** Rosenh. *Beitr. Ins. Fn. Eur.* 1847. p. 56. — Hungaria.  
 Bris. *Mon.* p. 648.  
**fuscescens** Rosensch. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 760. — Tauria.  
 Bris. *Mon.* p. 660.  
**griseohirtellum** Desbroch. *Berl. Zeit.* 1870. p. 159. Corsica.  
 (*Beiheft.*)  
**haemorrhoidale** Bris. *Mon.* p. 639. Italia.  
**haemorrhoum** Rosenh. *Beitr. Ins. Fn. Eur.* 1847. Hungaria.  
 p. 55. — Bris. *Mon.* p. 662.  
**herbarum** Bris. *Mon.* p. 658. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 326. Gallia.  
*scutellare* Dahl. *Dej. Cat.* l. c. Hungaria.  
**Heydeni** Desbroch. *Berl. Zeit.* 1870. p. 158. (*Beiheft.*) Granada.  
**hirsutum** Rosensch. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 768. Cap bon. spei.  
**hispidum** Brullé. *Expd. Mor.* III. 1832. p. 247. Graecia.  
**ictericum** Gyll. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 750. — Bris. Germania.  
*Mon.* p. 630.  
**Kerhaleti** Buquet. *Rev. Zool.* 1842. p. 242. Pará.  
**labile** Herbst. *Käf.* VI. p. 244. t. 77. f. 12. — Gyll. M.  
*Schh. Gen. Curc.* IV. p. 751. — Bris. *Mon.* p. 636.  
*marmoratum* Fourcr. *Ent. Par.* I. p. 125. Gallia  
*obliquum* Sturm. *Cat.* 1826. p. 120. Germania.  
*tricolor* Marsh. *Ent. Brit.* p. 259. — Gyll. *Ins. Suecia.*  
*Suec.* III. p. 126.  
**lanigerum** Bris. *Mon.* p. 657. Algeria.  
**latiusculum** Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.* p. 68. nota 1. — Gallia mer.  
 Bris. *Mon.* p. 631.  
**linariae** Panz. *Fn. Germ. ed. 1. 26. 18.* — Rosensch. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 769. — Bris. *Mon.* p. 651. M.  
 † *Kaltenb. Verh. nat. Ver. Preuss. Rheinl.* 1862. p. 84.  
*curvirostre* Rossi. *Fn. Etr.* 1. p. 117. — Dej. *Cat.* Italia.  
 3. ed. p. 327.  
*orontii* Hellw. in litt. Gallia.  
*tetrum* Panz. *Fn. Germ. ed. 2. 26. 18.* Germania.  
**littoreum** Bris. *Mon.* p. 656. Gallia.

- melanarium** Germ. *Mag. IV* p. 307. — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2.* p. 183. — Bris. *Mon.* p. 640.  
*intaminatum* Steph. *Ill. Brit. IV.* p. 14.  
*perparvulum* Bohem. l. c. — Bris. *Mon.* p. 642.
- melas** Bohem. l. c. *IV.* p. 746.
- netum** Germ. *Mag. IV.* p. 312. ♀. — Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 762. — Bris. *Mon.* p. 647.  
*ellipticum* var. ♀. Herbst. *Käf. VI.* p. 171. t. 71. f. 14.  
*pellicium* Gylh. *Falderm. Fn. transc. II.* p. 249; *III.* p. 206.
- noctis** Herbst. *Käf. VI.* p. 269. t. 80. f. 9. — Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 761. — Bris. *Mon.* p. 657. —  
 ♀ Frauent. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1863.* p. 1227.  
*antirrhini* Marsh. *Ent. Brit.* p. 269. — Gylh. *Ins. Suec. III.* p. 207.
- pascuorum** Gylh. *Ins. Suec. III.* p. 124; *IV.* p. 574; *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 744. — Bris. *Mon.* p. 629.  
*collinum* Steph. *Manual.* p. 218.  
*nanum* Dej. *Cat. 3. ed.* p. 327.  
 var. *bicolor* Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 745.
- pilosum** Gylh. l. c. p. 763. — Besser. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 327. Bris. *Mon.* p. 659.  
 var. *Brondeli* Poupillier in litt.  
 „ *vulpes* Luc. *Expl. Alg.* p. 459. t. 38. f. 9. a-c.
- Pirazzolii** Stierl. *Mittheil. schweiz. ent. Ges. II.* 1867. p. 225.
- pyrenaeum** Bris. *Mon.* p. 641.
- rotundicolle** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 753. — Bris. *Mon.* p. 643.
- rostellum** Herbst. *Käf. VI.* p. 108. t. 66. f. 13. — Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 752. — Bris. *Mon.* p. 640.
- simum** Muls. et Rey. *Opusc. ent. IX.* 1859. p. 40. — Bris. *Mon.* p. 637.
- spilotum** Germ. *Mag. IV.* p. 307. — Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 768. — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. t. 28.* f. 136. — Bris. *Mon.* p. 649.  
*bimaculatum* Sturm. *Cat.* 1826. p. 119.  
*bipustulatum* Rossi. *En. Etr. Mant. I.* p. 39. t. 2. f. 1.  
*melaraphum* Ulr. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 326.
- stimulosum** Germ. *Mag. IV.* p. 307. — Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 753. — Bris. *Mon.* p. 639.
- tetrum** Fabr. *Ent. Syst. I. 2.* p. 406. — Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 755. — Bris. *Mon.* p. 653. — ♀ Heeger. *Sitzgsb. Wien. Ac. 34.* p. 218. t. 3.  
 var. *amicium* Germ. *Mag. IV.* p. 310. — Bris. l. c.  
 „ *crassirostre* Luc. *Expl. Alg.* p. 458. t. 38. f. 8. a-d.  
 „ ♀ *plagiellum* Gylh. l. c. p. 759.  
 „ *irigonale* Gylh. l. c. p. 767. — Bris. *Mon.* p. 661.  
 „ *verbasci* Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 765.
- thapsicola** Germ. *Mag. IV.* p. 313. — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2.* p. 186. — Bris. *Mon.* p. 646.
- tychioides** Bris. *Mon.* p. 632.
- Germania.  
 Anglia.  
 Germania.  
 Gallia.  
 Germania.  
 Gallia.  
 Persia.  
 M.  
 Anglia.  
 M.  
 Anglia.  
 Gallia.  
 Tauria.  
 Europa.  
 Algeria.  
 „  
 Domodossola.  
 Pyrenaei.  
 Tauria.  
 M.  
 Gallia mer.  
 Germania.  
 Gallia.  
 Italia.  
 Sicilia.  
 Germania.  
 M.  
 Lusitania.  
 Algeria.  
 Tauria.  
 „  
 Caucasus.  
 M.  
 Andalusia.

- variabile** Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 296. Andalusia.  
*sanguinipes* Chevrol. *Rev. Zool.* 1859. p. 389. Algeria.  
**vestitum** Germ. *Mag. IV.* p. 311. — Bris. *Mon.* p. 646. Lusitania.  
*verbasci* Dufour. *Exc. Val. d'Ossau.* p. 86. Gallia mer.  
**villosulum** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 747. — Bris. Germania.  
*Mon.* p. 632. — ♀ Bouché. *Naturg. Ins. I.* 1834.  
p. 202. t. 10. f. 22-23. — Loew. *Allg. deutsch. nat.*  
*hist. Zeitzg. II.* 1847. p. 290.  
var. *dorsale* Oliv. *in litt.* Gallia.  
**Zuberi** Desbroch. *Ann. Fr.* 1869. p. 399. Sarepta.  
50

## M i a r u s

μαρῆς, maculatus.

Stephens. *Ill. Brit. IV.* 1831. p. 15.*Cleopus* Suffrian.

- campanulae** Linn. *Syst. nat. ed. XII.* p. 607. — Gylh. M.  
*Schh. Gen. Curc. IV.* p. 773. — Bris. *Mon.* p. 666. —  
♀ Laboulb. *Ann. Fr.* 1858. p. 900. t. 17. I.  
*acephalus* Marsh. (*pars.*) Anglia.  
*fossarum* Meg. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 326. Germania.  
*linariac* Ziegl. *Dej. Cat. l. c.* ”  
*ranunculi* Müll. *Dej. Cat. l. c.* Gallia.  
**distinctus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2.* p. 187. — Helvetia.  
*Bris. Mon.* p. 664.  
**graminis** Gylh. *Ins. Suec. III.* p. 210. — Rosensch. *Schh.* M.  
*Gen. Curc. IV.* p. 772. — Bris. *Mon.* p. 665.  
*ellipticus* Herbst. *Käf. VI.* p. 171. t. 71. f. 13. Germania.  
**longirostris** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 770. — Dej. Gallia mer.  
*Cat. 3. ed.* p. 326. — Bris. *Mon.* p. 663.  
*scolopax* Dej. *in litt.* ”  
**meridionalis** Bris. *Mon.* p. 668. ”  
**micros** Germ. *Mag. IV.* p. 309. — Gylh. *Schh. Gen. Curc.* Germania.  
*IV.* p. 776. — Bris. *Mon.* p. 667.  
**plantarum** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 288. — Gylh. *Schh.* ”  
*Gen. Curc. IV.* p. 773. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 326.  
*acephalus* Marsh. (*pars.*) Anglia.  
*somnulentus* Villa. *Col. Eur. dupl. Suppl.* 1835. p. 49. Italia.  
**plebejus** Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 772. Cap hon. spei.  
**salsolae** Bris. *Mon.* p. 664. Persia.  
**scutellaris** Bris. *Ann. Fr.* 1865. p. 622. Gallia.  
**seriepilosus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 775. Caffraria.  
*capicola* Chevrol. *in litt.* ”  
**suturalis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 771. ”  
**trivialis** Gylh. *l. c.* p. 775. ”

## D e r e l o m u s

δέρη, collum; λῶμα, fimbria.

Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 235.

- avicularis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1.* p. 96. Brasilia.

<b>chamaeropsis</b> Fabr. <i>Ent. Syst. Suppl.</i> p. 167. — Gylh. <i>Schh. Gen. Curc.</i> III. p. 629. — Jacq. Duv. <i>Gen. Col. Curc.</i> 1854. t. 24. f. 113.	Hispania.
<b>costalis</b> Fåhrs. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VIII. 1. p. 93.	Cap bon. speci.
<b>ehippiger</b> Gylh. <i>Schh. l. c.</i> III. p. 629.	"
<b>languidus</b> Fåhrs. <i>Schh. l. c.</i> VIII. 1. p. 93.	"
<b>pallidus</b> Fåhrs. <i>l. c.</i> p. 95.	"
<b>plagiatus</b> Fåhrs. <i>l. c.</i> p. 94.	Guinea.
<b>signatus</b> Gylh. <i>Schh. l. c.</i> III. p. 630.	Caffraria.
<b>subcostatus</b> Bohem. <i>Schh. l. c.</i> VIII. 1. p. 92.	Sardinia.
<b>suturalis</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 96.	Mexico.

10

### Everges

ἐνσεργής, bene fabricatus.

Schönherr. *Gen. Curc.* VIII. 1. 1844. p. 99.

**Faldermanni** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 100. Brasilia.

1

### Psilorrhinus

ψιλός, tenuis; ῥιν, nasus.

Blanchard. *Gay. Hist. Chil.* V. 1851. p. 392.

<b>collaris</b> Blanch. <i>Gay. Hist. Chil.</i> V. p. 393.	Chili.
<b>elegans</b> Philippi. <i>Stett. Zeit.</i> 1864. p. 367.	"
<b>modestus</b> Blanch. <i>Gay. Hist. Chil.</i> V. p. 394.	"
<b>plagiatus</b> Blanch. <i>l. c.</i>	"
<b>rufulus</b> Philippi. <i>Stett. Zeit.</i> 1864. p. 368.	"
<b>tuberculosis</b> Philippi. <i>l. c.</i> p. 366.	"
<b>valdivianus</b> Philippi. <i>l. c.</i> p. 367.	"
<b>variegatus</b> Blanch. <i>Gay. Hist. Chil.</i> V. p. 393. t. 25. f. 2. a-e.	"

8

### Laemosaccus

λαμὸς, faux; σάκκος, saccus.

Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 50.

**Magdalis** Germar. (*pars.*) — *Rhina* Olivier. (*pars.*) — *Thamno-*  
*philus* Schönh. (*pars.*)

<b>alfaber</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VIII. 1. p. 68.	Amer. mer.
<b>australis</b> Boisd. <i>Voy. Astrol.</i> II. 1835. p. 426.	Tasmania.
<b>brevipennis</b> Pascoe. <i>Journ. Linn. Soc.</i> X. 1870. p. 439.	Queensland.
<b>castaneus</b> Philippi. <i>Stett. Zeit.</i> 1864. p. 369.	Chili.
<b>Chevrolati</b> Guér. <i>Jc. règn. anim.</i> p. 145. t. 38. f. 1. a.	Brasilia.
<b>crassirostris</b> Blanch. <i>Gay. Hist. Chil.</i> V. 1851. p. 397.	Chili.
<b>cristicollis</b> Blanch. <i>l. c.</i>	"
<b>Germari</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VIII. 1. p. 70.	Brasilia.
<b>obsoletus</b> Blanch. <i>Gay. Hist. Chil.</i> V. p. 397.	Chili.

- plagiatus** Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 170. — Oliv. *Ent. V. 83. p. 234. t. 33. f. 512.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 626.* Carolina.  
 var. *Nephele* Herbst. *Käf. VII. p. 54. t. 99. f. 4.* „
- pruinosis** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 396.* Chili.  
**pustulatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 626.* Brasilia.  
**quadripustulatus** Bohem. *Schh. l. c. VIII. 1. p. 73.* Amer. mer.  
**rufus** Bohem. *l. c. p. 72.* „
- Silbermanni** Chevrol. *Guér. Jc. règn. anim. p. 145.* Buenos Aires.  
**subsignatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 70.* — Tasmania.  
 Lacord. *Gen. Col. VII. 1866. p. 14. note 2.*
- synopticus** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 440.* Queensland.  
**tantulus** Pascoe. *l. c. p. 439.* Champion bay.  
**trucidatus** Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 196.* — Bohem. Brasilia.  
*Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 69.*
- unicolor** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 395. t. 25. f. 3. a-c.* Chili.  
**variegatus** Blanch. *l. c. p. 396.* „  
*Spec. med. Lacord. Gen. Col. VII. 1866. p. 14. not. 2.* Tasmania.

22

## Alcides

ἀλκί, robur.

Schönherr. *Disp. meth. Curc. 1826. p. 270.**Eugnostus* Hagenbach.

- adpersus** Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 134.* Cap bon. spei.  
**albocinctus** Blanch. *Voy. Pole Sud. 1853. p. 246. t. 14. f. 20.* Ternate.  
**albolineatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 612.* Galam.  
**albolituratus** Blanch. *Voy. Pole Sud. p. 245. t. 14. f. 19.* Ins. Aru.  
**angulus** Fabr. *Syst. El. II. p. 464.* — Oliv. *Ent. V. 83. p. 181. t. 29. f. 292.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 46.* Sumatra.
- arcuatus** Bohem. *l. c. p. 56.* Cap bon. spei.  
**armiger** Thunb. *Nov. Act. Ups. VII. p. 114.* — Bohem. „  
*Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 49.*
- asphaltinus** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 461.* Batchian.  
**australis** Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 423. t. 7. f. 78.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 310.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. p. 244. t. 14. f. 18.* Nov. Guinea.
- brevirostris** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 621.* — Cap bon. spei.  
 Dej. *Cat. 3. ed. p. 310.*
- bubo** Fabr. *Syst. El. II. p. 474.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 612.* Bengal.  
*ferox* Oliv. *Ent. V. 83. p. 189. t. 22. f. 297.* „  
*rubicundus* Dej. *Cat. 1. ed. p. 97.* „  
*tricolor* Meg. *Sturm. Cat. 1826. p. 163.* „
- Burmeisteri** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 448.* Manilla.  
**Chandoiri** Chevrol. *Guér. Jc. règn. anim. p. 154.* — Persia bor.  
 Solsky. *Hor. Soc. Ent. Ross. VIII. p. 147. t. 5 f. 3.*
- chiliarchus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 609.* Java.  
**clathratus** Bertolon. *Nov. Comm. Ac. Bonon. X. 1849. p. 426.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 310.* Mozambique.
- clausus** Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. III. 1859. p. 264.* Ceylon.

- convexus** Oliv. *Encycl. méth.* V. 1790. p. 507; *Ent.* V. 83. p. 176. t. 8. f. 88.  
*excavatus* Oliv. *l. c.* p. 149. t. 8. f. 94.  
*gibbus* Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 431. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 55.
- Coquereli** Fairm. *Ann. Fr.* 1871. p. 48.
- costipennis** Fairm. *l. c.* p. 49.
- crassirostris** Thoms. *Arch. ent.* II. 1858. p. 133.
- cultrirostris** Thoms. *l. c.*
- curtirostris** Fairm. *Ann. Fr.* 1871. p. 50.
- delta** Pascoe. *Journ. Linn. Soc.* X. 1870. p. 460. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 310.
- dentipes** Oliv. *Encycl. méth.* V. p. 504; *Ent.* V. 83. p. 202. t. 8. f. 90. a-b. — Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 428. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 616.  
*vittatus* *Dej. Cat.* 1. ed. p. 97.
- discedens** Pascoe. *Journ. Linn. Soc.* X. 1870. p. 461.
- elegans** Guér. *Voy. Coquille.* 1830. II. p. 134. t. 6. f. 6. a-c. — Boisdu. *Voy. Astrol.* II. p. 421.  
*luctuosus* d'Urville. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 310.
- erroneus** Thoms. *Arch. ent.* II. 1858. p. 132.
- exilis** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 613. — Gerstäck. *Wieg. Arch.* 1871. I. p. 74.  
*lineatus* Klug *in litt.*
- Fabricii** Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 169. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 623; VIII. 1. p. 63. — Dal-dorff *in litt.*  
*fenestratus* Oliv. *Ent.* V. 83. p. 204. t. 34. f. 515.
- Fairmairei** Gemming. *Col. Heft.* VIII. 1871.  
*olivaceus* Fairm. *Ann. Fr.* 1871. p. 50.
- fallax** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 62. — Fairm. *Ann. Fr.* 1871. p. 51.
- fasciatus** Redtenb. *Hüg. Kaschm.* IV. 2. p. 548. t. 26. f. 6. — Lacord. *Gen. Col.* 1866. VII. p. 16. note 2.
- fasciculatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 614.
- guttulatus** Thoms. *Arch. ent.* II. 1858. p. 134.
- haemopterus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 624; VIII. 1. p. 65. — Sturm. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 310.  
*notatus* Klug *in litt.*
- heilipoides** Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 211.
- hypocritus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 47.
- imbellis** Thoms. *Arch. ent.* II. 1858. p. 134.
- interruptus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 622. — Dupont. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 310.  
*senex* var. *Dej. Cat.* l. c.
- Karelini** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 65.
- lacunosus** Bohem. *l. c.* p. 48.
- laniger** Sparrm. *Act. Holm.* 1785. I. p. 43. t. 2. f. 6. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 611.
- lencogrammus** Erichs. *Wieg. Arch.* 1843. I. p. 260.
- leucospilus** Erichs. *Nor. Act. Ac. Leop. XVI. Suppl.* 1. 1834. p. 264. t. 39. f. 2.
- leopardus** Oliv. *Ent.* V. 83. p. 190. t. 22. f. 296.  
*alboguttatus* Wiedem. *Germ. Mag.* IV. p. 158. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 612.
- Cap bon. spei.  
Comores.  
Madagascar.  
"   
Ins. Mayotte.  
Gabon.  
"   
Madagascar.  
Ceylon.  
Senegal.  
"   
Singapur.  
Nov. Guinea.  
"   
Gabon.  
Cap bon. spei.  
Endara.  
Tranquebar.  
Pondichery.  
Madagascar.  
"   
"   
Kaschmir.  
Caffraria.  
Gabon.  
Cap bon. spei.  
"   
Victoria.  
Bengal.  
Gabon.  
Senegal.  
"   
Persia.  
Java.  
Cap bon. spei.  
Angola.  
Luzon.  
Bengal.  
"

- ligatus** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 461.* Java.  
**magiens** Pascoe. *l. c. p. 460.* Cambodja.  
**notatus** Blanch. *Voy. Pole. Sud. IV. 1853. p. 243.* Aru.  
*t. 14. f. 17.*
- obliquatus** Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 131.* Gabon.  
**obliquus** Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III. 1859.* Ceylon.  
*p. 264.*
- obsoletus** Gerstäck. *Wieg. Arch. 1871. I. p. 74.* Mombas.  
**octoguttatus** Redtenb. *Hüg. Kaschm. IV. 2. p. 547.* Kaschmir.  
*t. 26. f. 3. — Lacord. Gen. Col. VII. 1866. p. 16.*  
*note 2.*
- olivaceus** Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 85;* Mozambique.  
*Peters Reise. 1862. p. 313. t. 18. f. 13.*
- pauper** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 61.* India or.  
**Paykulli** Bohem. *l. c. III. p. 620.* Sierra Leona.  
**pectoralis** Bohem. *l. c. p. 618.* Java.  
*sulcatulus Oliv. Ent. V. 83. p. 203. t. 22. f. 304. a.*
- pictus** Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 168.* Bohem. *Schh.* Tranquebar.  
*Gen. Curc. VIII. 1. p. 59.*
- praeustus** Guér. *Voy. Coquille. 1830. II. p. 123; Je.* Nov. Guinea.  
*regn. anim. t. 38. f. 6. — Boisd. Voy. Astrol. II.*  
*p. 420.*
- reticulatus** Fabr. *Syst. Ent. p. 138.* Java.  
*Nero Fabr. Syst. El. II. p. 466.* "  
*raptorius Bohem. Schh. Gen. Curc. III. p. 610.* "
- rufipennis** Montrouze. *Ann. soc. agr. Lyon. 1857. VII.* Ins. Woodlark.  
*p. 49. — Lacord. Gen. Col. VII. 1866. p. 16. note 1.*
- rufus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 615.* Cap bon. spei.  
**Saundersi** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 459.* Siam.  
*t. 19. f. 4. b.*
- Semper** Pascoe. *l. c. p. 462.* Philippinae.  
**senex** Sahlb. *Thon. Arch. II. 1. 1829. p. 23. — Schönh.* Sierra Leona.  
*Gen. Curc. VIII. 1. p. 63.*
- signatus** Bohem. *Schh. l. c. III. p. 617.* Bengal.  
**signifer** Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 52.* Guinea.  
**similatus** Bohem. *l. c. III. p. 619.* Java.  
**sparsus** Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 53.* Cap bon. spei.  
**subfasciatus** Bohem. *l. c. p. 67. — Fairm. Ann. Fr. 1871.* Madagascar.  
*p. 49.*
- sulcatulus** Fabr. *Syst. El. II. p. 474. — Bohem. Schh.* Amboina.  
*Gen. Curc. III. p. 616.*
- sycophanta** Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 132.* Gabon  
**transversus** Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. III. 1859.* Ceylon.  
*p. 264.*
- trilobus** Fabr. *Syst. El. II. p. 505. — Bohem. Schh. Gen.* Guinea.  
*Curc. VIII. 1. p. 60.*
- trifidus** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 460.* China bor.  
**trinotatus** Fischer. *Lettre à Pander. 1821. p. 14. —* Bucharia.  
*Motsch. Bull. Mosc. 1845. I. p. 100.*
- Waltoni** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 58.* Philippinae.  
**Westermanni** Bohem. *l. c. p. 51.* Himalaya.



**Platyurus***πλατύς, latus; οὐρά, cauda.*Blanchard. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 241.***brevicornis** Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 242. t. 14. f. 12.* Tasmania.

1

**Aolles***Etym. dub.*Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 450.***nucens** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 451.* Austral. occ.**rubiginosus** Pascoe. *l. c.* "

2

**Haplonyx***ἁπλοῦς, simplex; ὄνυξ, unguis.*Schönherr. *Gen. Curc. III. 1836. p. 606.*

- centralis** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 491.* Gawler.  
**cionoides** Pascoe. *l. c.* "  
**dotatus** Pascoe. *l. c. p. 488.* Austral. mer.  
**ericeus** Pascoe. *l. c. p. 490.* Adelaide.  
**fallaciosus** Pascoe. *l. c. p. 489.* Queensland.  
**fasciculatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 41.* Nov. Holland.  
**Hopei** Bohem. *l. c. p. 42.* "  
**lucius** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. p. 489* Champion bay.  
**Kirbyi** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 43.* Nov. Holland.  
**maialis** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 490.* Queensland.  
**maleficus** Lacord. *Gen. Atl. VIII. t. 73. f. 1. a-b.* Nov. Holland.  
*(indscript.)*
- myrrhatus** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 488.* Gawler.  
**scolopax** Pascoe. *l. c. p. 490.* Queensland.  
**Schönherrri** Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 134.* Sidney.  
**Spencei** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 607.* Nov. Holland.  
**turtur** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 492.* Gawler.  
**ustipennis** Pascoe. *l. c. p. 488.* Sidney.  
**venosus** Pascoe. *l. c. p. 491.* Gawler.  
**vestigialis** Pascoe. *l. c. p. 489.* Queensland.

19

**Sigastus***Etym. dub.*Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 423.***fascicularis** Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 423. t. 17. f. 6* N. S. Wales.

1

**Metatyges***Etym. dub.*Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 424.***eupreus** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 443.*

Congo.

**turritis** Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 424. t. 17. f. 11.*

Caffraria.

2

**Physarchus***Etym. dub.*Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 425.***pyramidalis** Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 425. t. 17. f. 10.*

Ins. Fidji.

1

**Euderes***εὖ, bene; δέρις, collum.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 227.***lineicollis** Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 128. —*Gylh. *Schl. Gen. Curc. III. p. 555. — Lacord. Gen.**Atl. VIII. t. 73. f. 2. a.*

Cap bon. spei.

1

**Microstylus***μικρός, parvus; στίλος, stylus.*Schönherr. *Mantiss. sec. Curc. 1847. p. 15.***rufus** Schönh. *Mant. sec. p. 15. (indscript.) — Lacord. Gen. Col. VII. 1866. p. 21.*

Port Natal.

1

**Nerthops***νέρεθε, infra; ἄψ, oculus.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 60.**Rhinobatus* Dejean.**guttata** Oliv. *Ent. V. 83. p. 279. t. 35. f. 539. — Bohem. Schl. Gen. Curc. III. p. 153.*

Cap bon. spei.

*multiguttata* Bohem. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 126. — Wiedem. in litt.*

..

*punctata* Fabr. *Syst. El. II. p. 397. (forte.)*

..

1

**Acallopistus***ἀκαλλόπιστος, neglectus.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 249.*Hoploparochus* Schönh.

<b>curvirostris</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> III. p. 455.	Caffraria.
<b>fallax</b> Bohem. <i>l. c.</i>	”
<b>guttatus</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 454.	”
<b>malvae</b> Bohem. <i>l. c.</i> VII. 2. p. 259.	”
<b>pardalis</b> Gylh. <i>Schh. l. c.</i> III. p. 152.	”
<b>vellicosus</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 453.	Tranquebar.

6

**Peloropus***πέλωρ, monstrum; ποῦς, pes.*Schönherr. *Gen. Curc.* III. 1836. p. 456.*Echinopus* Chevrolat.

<b>apicalis</b> Fährs. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VII. 2. p. 263.	Cap bon. spei.
<b>fallax</b> Bohem. <i>Schh. l. c.</i> p. 265.	Port Natal.
<b>melaucholicus</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 264.	Cap bon. spei.
<b>mixtus</b> Bohem. <i>l. c.</i>	Senegal.
<b>ulula</b> Gylh. <i>Schh. l. c.</i> III. p. 457.	”
<i>cognatus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 306.	”

5

**Pristimerus***πρίστις, serra; μηρός, femur.*Schönherr. *Gen. Curc.* VII. 2. 1843. p. 256.*Nerthops* Schönh. (*pars.*)

<b>calcaratus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> III. p. 153. —	Brasilia.
Chevrol. <i>Dej. Cat. 3. ed.</i> p. 297.	
<i>curtus</i> Dej. <i>Cat. l. c.</i>	”
<b>pardalinus</b> Bohem. <i>l. c.</i> VII. 2. p. 258.	”

1

**Camarotus***καμαρωτός, concamarotus.*Schönherr. *Gen. Curc.* I. 1833. p. 185.

<b>cassidoides</b> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc.</i> I. p. 186.	Brasilia.
<i>rotundipennis</i> Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 259.	Cayennae.
<b>coccinelloides</b> Germ. <i>Schh. Gen. Curc.</i> I. p. 186. —	”
et Imh. <i>Gen. Curc.</i> I. nr. 69.	
<b>marginalis</b> Labr. et Imh. <i>Gen. Curc.</i> I. nr. 68.	Amer. mer.

3

**Menemachus***μενεμάχος, bellicosus.*Schönherr. *Gen. Curc. VII. 2. 1843. p. 266.***naevus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 267.*

Port Natal.

1

**Hoplitopales***οπλιτοπάλης, miles.*Schönherr. *Gen. Curc. VII. 2. 1843. p. 260.***lineatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 261.*

Caffraria.

**obliquatus** Bohem. *l. c. p. 262.*

Cap bon. spei.

2

**Pylarus***πυλαρός, janitor.*Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 1. 1844. p. 44.***designatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 45.*

Cap bon. spei.

1

**Acicnemis***ἀκίς, acies; κνημίς, ocrea.*Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 31.**Oplocnemus* Dejean.**mucronatus** Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 300. (ined.)*

Java.

**variegatus** Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 511. — Lacord.*

Taiti.

*Gen. Atl. VIII. t. 73. f. 3. a-b.*

2

**Rhinastus***ῥιν, nasus.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 261.**Cholus* Germar. (*pars.*)**latisternus** Chevrol. *Guér. Jc. règn. anim. p. 159.*

Bolivia.

**pertusus** Dalm. *Schh. Gen. Curc. III. p. 557.*

Brasilia.

*clephas* Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 308.*

"

**sternicornis** Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 214. t. 1. f. 4.*

"

*scolopax* Dej. *Cat. 1. ed. p. 86.*

"

3

## Aphyorrhampus

ἀφύω, fundo; ῥάμπος, rostrum.

Guérin. Ic. règn. anim. 1843. p. 158.

- rugosus** Guér. *Jc. règn. anim.* p. 158. Brasilia.  
*Spec. ined.* Lacord. *Gen. Col.* VII. 1866. p. 36. not. 2. ”  
 2

## Cholus

χολός, claudus.

Germar. *Ins. Spec. nov.* 1824. p. 212.

- albicinctus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 214. — Bohem. Brasilia.  
*Schh. Gen. Curc.* III. p. 562.  
*triangularis* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 309. ”  
**annulatus** Linn. *Mus. Lud. Ulr.* p. 51. — Oliv. *Ent.* V. Cayennae.  
 83. p. 173. t. 6. f. 62. a-b. — Fåhrs. *Schh. Gen.*  
*Curc.* VIII. 1. p. 8.  
**basalis** Bohem. *Schh. l. c.* III. p. 559. ”  
*sparsus* Gylh. *Schh. l. c.* p. 582. Brasilia.  
**carinatus** Chevrol. Guér. *Jc. règn. anim.* p. 157. — Cayennae.  
 Lacord. *Gen. Col.* VII. 1866. p. 38. note 2. — Dej.  
*Cat.* 3. ed. p. 309.  
**cinctus** Oliv. *Ent.* V. 83. p. 172. t. 28. f. 421. — Bohem. ”  
*Schh. Gen. Curc.* III. p. 562.  
*albocinctus* Lacord. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 308. ”  
**dealbatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 562. — Klug. ”  
*Dej. Cat.* 3. ed. p. 309.  
*farinosus* Dej. *Cat.* l. c. ”  
**Faldermanni** Fåhrs. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 9. Brasilia.  
 var. *annulatus* Bohem. *Schh. l. c.* III. p. 566. ”  
**flavescens** Fåhrs. *Schh. l. c.* VIII. 1. p. 11. ”  
**flavofasciatus** Bohem. *Schh. l. c.* III. p. 564. — Chevrol. ”  
 Guér. *Jc. règn. anim.* t. 39. f. 1. — Dej. *Cat.* 2.  
 ed. p. 285.  
*callizonus* Germ. *in litt.* ”  
*zebra* Sturm. *Cat.* 1826. p. 131. ”  
**geniculatus** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1869. p. 187. Bogotá.  
**geometricus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 215. — Bohem. Brasilia.  
*Schh. Gen. Curc.* III. p. 562.  
**gladiator** Oliv. *Ent.* V. 83. p. 174. t. 28. f. 422. ”  
**Kunzei** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 565. ”  
**lemniscatus** Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 131. Peru.  
**lepidotus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 571. — Klug. Brasilia.  
*Dej. Cat.* 3. ed. p. 309.  
*merus* Germ. *Dej. Cat.* l. c. ”  
**Nyblaei** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 566. ”  
**pistor** Bohem. l. c. p. 561. Amer. mer.  
**rana** Fabr. *Syst. El.* II. p. 459. — Oliv. *Ent.* V. 83. Surinam.  
 p. 172. t. 17. f. 217. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.*  
 III. p. 575.

*subcinctus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 308.*  
*tener* Kirsch. *Berl. Zeit. 1869. p. 188.*

Cayennae.  
 Bogotá.

19

### Archarias

ἀρχῆ, principium.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 38.*

- atropunctellus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 570.* Amer. mer.  
**Besckei** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 13.* Brasilia.  
**Boisduvali** Bohem. *Schh. l. c. III. p. 568.* „  
**ellipsifer** Kirsch. *Berl. Zeit. 1869. p. 189.* Bogotá.  
**Gnerini** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 567.* Brasilia.  
**inornatus** Fährs. *Schh. l. c. VIII. 1. p. 4.* — Dej. *Cat.* Cayennae.  
*3. ed. p. 308.*  
**irroratus** Chevrol. *Guér. Jc. règn. anim. p. 157.* — „  
 Lacord. *Gen. Col. VII. p. 38. note 2.*  
**languidus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 10.* Brasilia.  
**laticollis** Oliv. *Ent. V. 83. p. 169. t. 7. f. 85.* — Bohem. Cayennae.  
*Schh. Gen. Curc. III. p. 559.* — Lacord. *Gen. Col.*  
*VII. p. 39. note 1.*  
**litratus** Chevrol. *Guér. Jc. règn. anim. p. 157.* Bolivia.  
**miliaris** Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 499; Ent. V.* Cayennae.  
*83. p. 159. t. 3. f. 33.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2.*  
*p. 421.* — Gyllh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 580.*  
**niveopunctatus** Gyllh. *l. c. p. 582.* Brasilia.  
**parvus** Fährs. *Schh. l. c. VIII. 1. p. 3.* „  
**rhomboidalis** Fährs. *Schh. l. c. VIII. 1. p. 2.* — Lacord. Cayennae.  
*Dej. Cat. 3. ed. p. 308.*  
**squamosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 572.* Brasilia.  
**sulphuratus** Fährs. *Schh. l. c. VIII. 1. p. 12.* „  
**trifasciatus** Chevrol. *Guér. Jc. règn. anim. p. 156.* „  
**undulatus** Gyllh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 581.* — Dej. „  
*Cat. 3. ed. p. 309.*  
*zonarius* Schönh. *Disp. meth. p. 265.*  
**urbanus** Drury. *Ill. III. p. 70. t. 48. f. 2.* — Oliv. *Encycl.* Honduras.  
*méth. V. p. 503.*

19

### Polyderces

πολυδερκής, multo intuens.

Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 1. 1844. p. 15.*

- adpersus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 16.* Ins. S. Vincent.  
**dilatatus** Taschenb. *Zeitschr. ges. Naturw. I. 1870. p. 189.* Columbia.  
**zonatus** Swederus. *Act. Holm. 1787. III. p. 194.* — Guadeloupe.  
 Oliv. *Ent. V. 83. p. 173. t. 6. f. 61. a-b.* — Bohem.  
*Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 16.*  
*tricinctus* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 430.* — Herbst. „  
*Käf. VI. p. 112. t. 67. f. 5.*

3

## Abebaeus

*ἀβέβαιος, versatilis.*Kirsch. *Berl. Ent. Zeit.* 1869 p. 190.**cristatus** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1869. p. 191. not. 1.**dorsalis** Kirsch. *l. c.* p. 191.

Peru.

Bogotá.

2

## Homalonotus

*εμαλός, planus; ῥῶτος, dorsum.*Schönherr. *Gen. Curc.* III. 1836. p. 584.*Homalinotus* Schönh. *olim.*

- colossus** Perty. *Del. anim. art.* 1830. p. 81. t. 16. f. 9. — Brasília.  
Fährs. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 32.
- conspersgatus** Fährs. *l. c.* p. 31. ”
- coriaceus** Gylh. *Schh. l. c.* III. p. 588. — Klug. *Dej.* ”  
*Cat. 3. ed.* p. 309.
- tristis* Dej. *Cat. 1. ed.* p. 86. ”
- cyanicollis** Oliv. *Encycl. méth. V.* 1790. p. 499; *Ent.* Amer. mer.  
*V. 83. p. 156. t. 10. f. 121.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2.*  
*p. 421.*
- deplanatus** Sahlb. *Peric. ent. I. 3.* 1823. p. 43. t. 2. f. 1; Brasília.  
*Thon. Arch. II. 1.* 1829. p. 22. t. 2. f. 1. — Schönh.  
*Gen. Curc. III.* p. 589.
- circumdatu*s Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 313. ”
- compressus* Dej. *Cat. 1. ed.* p. 86. ”
- depressus** Linn. *Mus. Lud. Utr.* p. 49. ♂. Cayennae.  
*angulatus* Dej. *Cat. 1. ed.* p. 86. ”
- jamaicensis* Fabr. *Spec. Ins. I.* p. 173. — Oliv. ”  
*Ent. V. 83. p. 158. t. 4. f. 44.* — Gylh. *Schh. Gen.*  
*Curc. III.* p. 585.
- indus* Degeer. *Mém. V.* p. 265. t. 15. f. 22. ”
- humeralis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III.* p. 586. — Dej. ”  
*Cat. 3. ed.* p. 309. -- Lacord. *Gen. Col. VII.* p. 40.  
*nota.*
- depressus* ♀ Linn. *Mus. Lud. Utr.* p. 49. — Oliv. ”  
*Encycl. méth. V.* p. 519. — Herbst. *Käf. VI.* p. 475.
- hystrix** Oliv. *Encycl. méth. V.* p. 503; *Ent. V. 83. p. 167.* ”  
*t. 15. f. 182.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 425.* --  
Fährs. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1.* p. 33.
- platynotus** Germ. *Ins. Spec. nov.* 1824. p. 313. — Gylh. Brasília.  
*Schh. Gen. Curc. III.* p. 587.
- lugubris* Dej. *Cat. 1. ed.* p. 86. ”
- porosus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III.* p. 590. ”
- validus** Oliv. *Encycl. méth. V.* p. 499; *Ent. V. 83. p. 157.* Cayennae.  
*t. 15. f. 186.* -- Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 422.* --  
Gylh. *Schh. Gen. Curc. III.* p. 585.
- calcaratus* Fabr. *l. c.* p. 420. -- Herbst. *Käf. VI.* ”  
*p. 454. t. 94. f. 7.*
- giganteus** Dej. *Cat. 1. ed.* p. 86. ”

**Dionychus**

δις, bis; ὄνυξ, unguis.

Germar. *Ins. Spec. nov.* 1824. p. 311.

- alboguttatus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 314. — Perty. *Del. anim.* p. 81. t. 16. f. 10. — Fährs. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 19. Brasilia.
- margaritifer** Redtenb. *Reis. Novar.* II. p. 164. Rio Janeiro.
- margineguttatus** Fährs. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 19. Brasilia.
- mutabilis** Fährs. *l. c.* p. 21. „
- parallelogrammus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 314. t. 1. f. 9. „
- sulcatus* Stev. *Mus. Mosq.* II. p. 99. — Dej. *Cat.* „
1. ed. p. 86. „
- squamulosus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 589. „
- variabilis** Fährs. *Schh. l. c.* VIII. 1. p. 20. „

7

**Amerrhinus**

ἀμρ, falx; ῥιν, nasus.

Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 266.*Amerhis* Billberg. — *Ameris* Germar.

- Bohemani** Mannerh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 601. Brasilia.
- albofasciatus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 310. „
- fasciatus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 131. „
- Dufresnei** Kirby. *Trans. Linn. Soc.* XII. 1818. p. 433. „
- t. 22. f. 10. a. „
- pardalis* Dalm. *Analect. ent.* 1823. p. 85. „
- Fahraei** Fährs. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 26. — Germ. „
- in litt.* „
- figuratus** Bohem. *Schh. l. c.* p. 28. „
- Olivieri** Bohem. *l. c.* III. p. 600. „
- concinatus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 310. „
- variegatus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 91. „
- pantherinus** Oliv. *Encycl. méth.* V. 1790. p. 506; *Ent.* Cayennae.
- V. 83. p. 177. t. 13. f. 153. „
- marmoratus* Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 425. „
- marmoreus* Fabr. *Syst. El.* II. p. 462. „
- pardus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 287. — Bohem. *Schh.* Brasilia.
- Gen. Curc.* VII. 2. p. 41. „
- var. *Fahraei* Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 164. „
- pavo** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 286. t. 1. f. 7. „
- maculosus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 310. „
- sarcinatus** Germ. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 602. „
- Schönherr** Fährs. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 27. „
- Yuca** Sahlb. *Peric. ent.* I. 3. 1823. p. 44. t. 2. f. 2; „
- Thon. Arch.* II. 1. 1829. p. 22. t. 2. f. 2. „
- morbillus* Drury. *Ill. III.* p. 74. sin. tab. „
- var. *morbillator* Herbst. *Käf.* VI. p. 441. (*forte.*) „
- „ *ruidus* Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 316. „



**Brachynemis***βραχύνς, brevis; νημίμη, tibia.*Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 1. 1844. p. 17.**Litomerus* Schönh. *olim.*

- quadrisignatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 575.* Brasilia.  
 Lacord. *Gen. Atl. VIII. t. 73. f. 4. a.*  
*stupidus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 309.* ”

1

**Callinotus***κάλλος, pulchritudo; ῥῶτος, dorsum.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 263.*

- ocelliger** Perty. *Del. anim. 1830. p. 79. t. 16. f. 4.* Brasilia.  
*obliquus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 309.* ”  
*praefectus* Schönh. *Disp. meth. p. 264.* ”  
*Sahlbergi* Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. 1836. p. 577.* ”  
**Zetterstedti** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 579.* ”  
*caudatus* Sturm. *Cat. 1826. p. 149.* ”  
*circinatus* Schönh. *Disp. meth. p. 264.* ”  
*circumductus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 309.* ”

2

**Solenopus***σολήν, tubus; ποῦς, pes.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 268.**Odontoderes* Sahlberg.

- bilineatus** Dej. *Cat. 3. ed. p. 310.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 45. note 1.* Cayennae.  
**cacicus** Sahlb. *Peric. ent. I. 3. 1823. p. 46. t. 2. f. 3;* Brasilia.  
*Thon. Arch. II. 1. 1829. p. 23. t. 2. f. 3.* ”  
*granicollis* Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 315.* ”  
 ♀ *inermis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 310.* ”  
*morbillator* Herbst. *Käf. t. 94. f. 5. (forte.)* ”  
*morbillosus* Drury. *Ill. III. t. 49. f. 5. (forte.)* ”  
**Percheroni** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 25.* ”  
**sexmaculatus** Oliv. *Encycl. méth. V. p. 502; Ent. V. 83.* Cayennae.  
*p. 166. t. 17. f. 207.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 599.*  
**spinicollis** Bohem. *Schh. l. c. p. 598.* ”  
 var. *conspersus* Oliv. *Dej. Cat. 1. ed. p. 87.* ”

5

**Sclerosomus***σκληρός, durus; σῶμα, corpus.*Schönherr. *Gen. Curc. III. 1836. p. 604.*

- coccosus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 22.* Brasilia.

- granulosus** Fåhrs. *Schl. Gen. Curc. VIII. 1. p. 23.* — Brasilia.  
 Lacord. *Gen. Col. VII. p. 46. note 1.*  
**incommodus** Gylh. *Schl. Gen. Curc. III. p. 605.* — „  
 Lacord. *Gen. Atl. VIII. t. 73. f. 5. a.*

3

**Perideraenus***περιδέραιος, collaris.*Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 1. 1844. p. 34.*

- granellus** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VIII. 1. p. 35.* Brasilia.  
**lateralis** Bohem. *l. c. III. p. 560.* — Dej. *Cat. 3. ed.* „  
*p. 308.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 47. note 1.*  
*verrucosus* Sturm. *Cat. 1826. p. 97.* „  
**silaceoguttatus** Fåhrs. *Schl. Gen. Curc. VIII. 1. p. 7.* „  
**tetricus** Fåhrs. *l. c. p. 5.* „

4

**Desmosomus***δεσμός, vinculum; σῶμα, corpus.*Perty. *Del. anim. art. 1830. p. 81.**Litomerus* Schönh.

- longipes** Perty. *Del. anim. p. 82. t. 16. f. 11.* Brasilia.  
*lineatus* Bohem. *Schl. Gen. Curc. III. p. 574.* „  
*trivittatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 309.* „  
*vittatus* Sturm. *Cat. 1826. p. 97.* „

1

**Mecocorynus***μῆκος, longitudo; κορυφή, clava.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 283.**Synthliborhynchus* Schönh. — *Tretus* Chevrolat.

- loripes** Chevrol. *Ann. Fr. 1833. p. 64. t. 3. f. 2. a.* Senegal.  
*Fahraei* Schönh. *Mant. sec. p. 80. (sin. diagn.)* Caffraria.  
*Westermanni* Bohem. *Schl. Gen. Curc. IV. p. 195.* Guinea.  
**varipes** Wiedem. *Zool. Mag. I. 3. 1819. p. 178.* — Bengal.  
 Bohem. *Schl. Gen. Curc. IV. p. 197.*  
*chinensis* Oliv. *Encycl. méth. V. p. 507; Ent.* „  
*V. 83. p. 175. t. 8. f. 97. a-b. (forte.)*  
*variolosus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 321.* „

2

**Ectatorrhinus***εκταρός, extensus; ῥίς, nasus.*Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 53.*

- Wallacei** Lacord. *Gen. Col. VII. p. 54. note 1.* Borneo.

1

## Conotrachelus

κῶνος, *conus*; τράχηλος, *collum*.Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1837. p. 392.**Cyphorhynchus* Schönh. *olim.*

- abdominalis** Fabr. *Syst. El. II. p. 467.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 437.* Brasilia.
- abruptecostatus** Bohem. *Schh. l. c. p. 440.* "
- acutecostatus** Bohem. *l. c. VIII. 2. p. 21.* "
- affinis** Bohem. *l. c. IV. p. 429.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 321.* Amer. bor.
- alatus** Fåhrs. *Schh. l. c. p. 450.* Brasilia.
- amabilis** Bohem. *Schh. l. c. VIII. 2. p. 33.* — Buquet. Cayennae.  
*Dej. Cat. 3. ed. p. 321.*
- cruciatus** Chevrol. *Dej. Cat. l. c.* "
- amplipennis** Kirsch. *Berl. Zeit. 1869. p. 193.* Bogotá.
- anaglypticus** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. 1831. p. 18.* — Amer. bor.  
Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 418.*
- apicalis** Bohem. *Schh. l. c. VIII. 2. p. 54.* Brasilia.
- aratus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 283.* -- Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 26.* Kentucky.
- argentinus** Steinheil. *Atti Soc. Milan. 1872.* S. Carlos.
- bicristatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 454.* Brasilia.
- bidentatus** Bohem. *l. c. VIII. 2. p. 41.* Columbia.
- bifasciculatus** Bohem. *l. c. p. 39.* Brasilia.
- bisignatus** Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 143.* Buenos Aires.
- bonariensis** Steinheil. *Atti Soc. Milan. 1872.* "
- brevis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 47.* Brasilia.
- carinicollis** Bohem. *l. c. p. 37.* "
- cinctipes** Schönh. *Gen. Curc. VIII. 2. p. 29.* "
- coelebs** Bohem. *Schh. l. c. IV. p. 427.* "
- coluber** Fabr. *Syst. El. II. p. 469.* "
- concentricus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 207. t. 23. f. 318.* St. Domingo.  
*annulus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 321.* "
- confinis** Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 430.* — Dej. Pennsylvania.  
*Cat. 3. ed. p. 321.*
- corallifer** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 34.* Columbia.
- costalis** Bohem. *l. c. IV. p. 448.* Brasilia.
- costifer** Rosensch. *Schh. l. c. p. 452.* Mexico.
- costirostris** Bohem. *Schh. l. c. p. 403.* Brasilia.
- crataegi** Walsh. *Proc. Boston Soc. nat. Hist. IX. 1863. p. 311.* Rock Island.
- cretaceus** Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 177.* Brasilia.
- cribricollis** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. p. 28.* — Mississippi.  
Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 446.*
- cristatus** Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 438.* Amer. bor.
- curvirostris** Fåhrs. *l. c. p. 411.* — Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 322.* Brasilia.
- cylindricollis** Steinh. *Atti Soc. Milan. 1872.* Buenos Aires.
- degluptus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 284.* -- Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 42.* Brasilia.
- demens** Bohem. *l. c. p. 31.* Mexico.
- dentifer** Fåhrs. *Schh. l. c. IV. p. 443.* -- Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 321.* "

<i>deustus</i> Fährs. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 434.</i>	Brasilia.
<i>diacoonitus</i> Bohem. <i>Schh. l. c. p. 397.</i> — Germ. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 321.</i>	Cuba.
<i>difficilis</i> Bohem. <i>l. c. VIII. 2. p. 36.</i>	Brasilia.
<i>distinctus</i> Bohem. <i>l. c. IV. p. 410.</i> — <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 321.</i>	"
<i>elegans</i> Say. <i>Descr. of Curc. of N. Am. p. 18.</i> — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 428.</i>	Amer. bor.
<i>elevatus</i> Bohem. <i>l. c. VIII. 2. p. 26.</i>	Cayennae.
<i>fasciatus</i> Bohem. <i>l. c. p. 16.</i>	Brasilia mer.
<i>filirostris</i> Bohem. <i>l. c. IV. p. 394.</i>	"
<i>funestus</i> Bohem. <i>l. c. VIII. 2. p. 20.</i>	"
<i>gemellatus</i> Bohem. <i>l. c. IV. p. 455.</i>	"
<i>grammicollis</i> Bohem. <i>l. c. p. 421.</i>	"
<i>Helferi</i> Kolenati. <i>Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1858. p. 341. t. 6.</i> — Lacord. <i>Gen. Col. VII. p. 55. note 1.</i>	India or.
<i>hirsutus</i> Montrouz. <i>Ann. Fr. 1860. p. 893. (alt. gen.)</i>	Lifu.
<i>hispidus</i> Montrouz. <i>l. c.</i>	"
<i>histrio</i> Bohem. <i>Res. Eugen. 1859. p. 143.</i>	Buenos Aires.
<i>Hopei</i> Fährs. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 414.</i>	Brasilia.
<i>horrens</i> Bohem. <i>Schh. l. c. VIII. 2. p. 45.</i>	"
<i>horridus</i> Luc. <i>Casteln. Voy. 1859. p. 176.</i>	"
<i>humeralis</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 424.</i>	"
<i>humerosus</i> Fährs. <i>Schh. l. c. p. 422.</i>	Mexico.
<i>immundus</i> Steinh. <i>Atti Soc. Milan. 1872.</i>	Buenos Aires.
<i>inconcinus</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 423.</i>	Brasilia.
<i>infector</i> Bohem. <i>l. c. VIII. 2. p. 49.</i>	Philadelphia.
<i>infirmus</i> Bohem. <i>Res. Eugen. 1859. p. 143.</i>	Brasilia.
<i>intermedius</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 431.</i>	"
<i>intractatus</i> Bohem. <i>l. c. p. 407.</i>	"
<i>lassatus</i> Bohem. <i>l. c. VIII. 2. p. 30.</i>	"
<i>lassulus</i> Bohem. <i>l. c. IV. p. 409.</i>	Cuba.
<i>lautus</i> Bohem. <i>l. c. IV. p. 408; VIII. 2. p. 25.</i>	Brasilia.
<i>lemniscatus</i> Bohem. <i>l. c. VIII. 2. p. 48.</i>	"
<i>lepidus</i> Bohem. <i>Res. Eugen. 1859. p. 143.</i>	Montevideo.
<i>leucophaeatus</i> Fährs. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 417.</i>	Mexico.
<i>leucostictus</i> Bohem. <i>Schh. l. c. VIII. 2. p. 52.</i>	Columbia.
<i>loripes</i> Bohem. <i>l. c. p. 38.</i>	Brasilia.
<i>maceritiae</i> Fährs. <i>Schh. l. c. IV. p. 412.</i> — Chevrol. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 322.</i>	Gadeloupe.
<i>maculipes</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 450.</i>	Mexico.
<i>mamillatus</i> Bohem. <i>l. c. IV. p. 393.</i>	Amer. mer.
<i>moestus</i> Fährs. <i>Schh. l. c. p. 399.</i>	Brasilia.
<i>mucidus</i> Bohem. <i>Schh. l. c. VIII. 2. p. 43.</i>	"
<i>multituberculatus</i> Fabr. <i>Syst. El. II. p. 483</i> — Fährs. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 426.</i>	Amer. mer.
<i>murcius</i> Bohem. <i>Schh. l. c. VIII. 2. p. 17.</i>	Brasilia.
<i>nenuphar</i> Herbst. <i>Käf. VII. p. 29. t. 99. f. 8.</i> — † Harris. <i>Ins. of Massachus. 1841. p. 67.</i>	Amer. bor.
<i>argula</i> Fabr. <i>Syst. El. II. p. 467.</i> — Oliv. <i>Ent. V. 83. p. 192. t. 22. f. 301.</i> — Fährs. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 425.</i>	"
<i>cerasi</i> Peck. <i>Massachus. Agric. Rep. 1819. V. 3. p. 307.</i> — † Harris. <i>Ins. p. 68.</i>	"
<i>gibbosus</i> Melsh. <i>Sturm. Cat. 1843. p. 222.</i>	"
<i>variegatus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 321.</i>	"

<b>nigrita</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 18.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 301.</i>	Columbia.
<b>obliquus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 444.</i> — Dej. <i>l. c. p. 321.</i>	Amer. mer.
<b>pavidus</b> Rosensch. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 395.</i>	Brasilia.
<b>perdix</b> Bohem. <i>Schh. l. c. VIII. 2. p. 22.</i>	Guyana.
<b>petrosus</b> Bohem. <i>l. c. p. 40.</i>	Brasilia.
<b>pilosellus</b> Bohem. <i>l. c. p. 50.</i>	Columbia.
<b>porcatisrostris</b> Rosensch. <i>Schh. l. c. IV. p. 456.</i>	Brasilia.
<b>porculeti</b> Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 285.</i> — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 401.</i>	"
<b>posticatus</b> Say. <i>Descr. of Curc. of N. Am. p. 19.</i> — Bohem. <i>l. c. p. 406.</i>	Florida.
<b>praeustus</b> Bohem. <i>l. c. p. 436.</i>	Brasilia.
<b>puncticollis</b> Fährs. <i>Schh. l. c. IV. p. 405.</i>	"
<b>puncticollis</b> Walsh. <i>Proc. Boston Soc. nat. Hist. IX. 1863. p. 310.</i>	Illinois.
<b>quadrinotatus</b> Fährs. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 432.</i> — Chevrol. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 321.</i>	Brasilia.
<i>biguttatus</i> Dej. <i>Cat. l. c.</i>	"
<b>repens</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 35.</i>	"
<b>retensus</b> Say. <i>Descr. of Curc. of N. Am. p. 17.</i> — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 442.</i>	Mississippi.
<b>rhinoceros</b> Gylh. <i>Schh. l. c. p. 459.</i>	Brasilia.
<b>rubicundulus</b> Bohem. <i>Schh. l. c. p. 447.</i> — Chevrol. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 322.</i>	"
<i>conformis</i> Dej. <i>Cat. l. c.</i>	"
<b>rubiginosus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 28.</i>	Columbia.
<b>rufirostris</b> Fährs. <i>Schh. l. c. IV. p. 439.</i>	Brasilia.
<i>posticus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 321.</i>	"
<b>rugicollis</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 441.</i>	Columbia.
<b>saxosus</b> Bohem. <i>l. c. VIII. 2. p. 44.</i>	Brasilia.
<b>scapularis</b> Fährs. <i>Schh. l. c. IV. p. 419.</i>	Mexico.
<b>scirrhusus</b> Bohem. <i>Schh. l. c. p. 461.</i>	Brasilia.
<b>scopulosus</b> Fährs. <i>Schh. l. c. p. 398.</i> — Falderm. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 321.</i>	"
<b>semicostatus</b> Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 284.</i> — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 25.</i>	"
<b>serpentinus</b> Bohem. <i>l. c. IV. p. 402.</i> — Germ. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 321.</i>	Cuba.
<b>setosus</b> Rosensch. <i>Schh. l. c. IV. p. 136.</i> — Bohem. <i>Schh. l. c. VIII. 2. p. 53.</i>	Mexico.
<b>similis</b> Bohem. <i>l. c. IV. p. 416.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 321.</i>	Amer. bor.
<b>sobrinus</b> Bohem. <i>l. c. p. 453.</i> — Dej. <i>l. c. p. 321.</i>	Brasilia.
<b>spectabilis</b> Fährs. <i>Schh. l. c. p. 400.</i>	"
<b>squalidus</b> Bohem. <i>Schh. l. c. p. 460.</i>	"
<b>stigmaticollis</b> Fährs. <i>Schh. l. c. p. 433.</i>	"
<b>subabruptus</b> Bohem. <i>Schh. l. c. VIII. 2. p. 55.</i>	"
<b>subfasciatus</b> Bohem. <i>l. c. IV. p. 413.</i>	"
<b>subtilis</b> Fährs. <i>Schh. l. c. p. 404.</i>	Mexico.
<b>sylvius</b> Bohem. <i>Schh. l. c. VIII. 2. p. 51.</i>	Guyana.
<b>tagax</b> Bohem. <i>l. c. p. IV. p. 449.</i>	Caffraria.
<b>tennirostris</b> Bohem. <i>l. c. VIII. 2. p. 15.</i>	Brasilia.
<b>tomentosus</b> Bohem. <i>l. c. p. 23.</i>	"

<b>torosus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 46.</i>	Brasilia.
<b>tricostatus</b> Bohem. <i>l. c. p. 19.</i>	Columbia
<i>picipes</i> Buquet <i>in litt.</i>	”
<b>trigonus</b> Bohem. <i>l. c. IV. p. 420.</i>	Amer. mer.
<b>variegatus</b> Bohem. <i>Res. Eugen. 1859. p. 143.</i>	Brasilia.
<b>verticalis</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 451.</i>	Cuba.
<i>inermis</i> Klug. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 321.</i>	”
<b>vesculus</b> Bohem. <i>Schh. l. c. VIII. 2. p. 42.</i>	Brasilia.
<b>vetulus</b> Erichs. <i>Wieg. Arch. 1847. I. p. 134.</i>	Peru.
<b>vilis</b> Bohem. <i>Res. Eugen. 1859. p. 143.</i>	Buenos Aires.

125

### Desmidophorus

δεσμίς, fasciculus; φέρω, fero.

Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1837. p. 360.*

*Trichosomus* Chevrolat.

<b>aureolus</b> Gyllh. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 361.</i>	Java.
<b>communicans</b> Walker. <i>Ann. nat. Hist. ser. 3. III. 1859.</i>	Ceylon.
<i>p. 264.</i>	
<b>Confucii</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 362.</i>	China.
<b>Cumingi</b> Bohem. <i>l. c. VIII. 2. p. 3.</i>	Philippinac.
var. <i>pustulosus</i> Schön. <i>l. c. p. 4.</i>	”
<b>discriminans</b> Walk. <i>Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. 1859.</i>	Ceylon.
<i>p. 217.</i>	
<b>fasciculicollis</b> Walk. <i>l. c. p. 218.</i>	”
<b>hebes</b> Fabr. <i>Spec. Ins. I. p. 174.</i> — Oliv. <i>Ent. V. 83.</i>	Bengal.
<i>p. 194. t. 12. f. 144.</i> — Gyllh. <i>Schh. Gen. Curc. IV.</i>	
<i>p. 361.</i>	
<b>Imhoffi</b> Bohem. <i>Schh. l. c. VIII. 2. p. 5.</i>	Java.
<b>inexpertus</b> Walk. <i>Ann. nat. Hist. ser. 3. III. 1859. p. 265.</i>	Ceylon.
<b>penicillatus</b> Oliv. <i>Ent. V. 83. p. 166. t. 1. f. 9.</i> — Dej.	Madagascar.
<i>Cat. 3. ed. p. 320.</i> — Lacord. <i>Gen. Col. VII. 1866.</i>	
<i>p. 56. note 1.</i>	
<i>fascicularis</i> Fabr. <i>Ent. Syst. I. 2. p. 424.</i>	”
<b>senex</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 6.</i>	”
<b>strenuus</b> Walker. <i>Ann. nat. Hist. ser. 3. III. 1859. p. 265.</i>	Ceylon.
<i>Spec. ined. Lacord. Gen. Col. VII. 1866. p. 56. not. 1.</i>	Madagascar.

13

### Colobodes

κολοβώδης, mutilus.

Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1837. p. 465.*

<b>Billbergi</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 466.</i>	Java.
<b>cerapterus</b> Fährrs. <i>Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 70.</i> —	Cap bon. spei.
Lacord. <i>Gen. Col. VII. p. 58. note 3.</i>	
<b>Labrami</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 68.</i>	Java.
<b>magicus</b> Gerstäck. <i>Stett. Zeit. 1860. p. 389.</i> — Lacord.	Nov. Guinea.
<i>Gen. Col. VII. p. 59. note.</i>	

4

**Ithyporus***ἰθυπόρος, recte procedens.*Schönherr *Gen. Curc. III. 1836. p. 550.*

- albescens** Fåhrs. *Schl. Gen. Curc. VIII. 2. p. 67.* Madagascar.  
**albosignum** Bohem. *Schl. l. c. p. 71.* Cap bon. spei.  
**bigibbosus** Lucas. *Ann. Fr. 1860. p. 907.* Nov. Caledon.  
**capensis** Bohem. *Schl. Gen. Curc. III. p. 552.* — Dej. Cap bon. spei.  
*Cat. 3. ed. p. 308.*  
**stolidus** Fabr. *Mant. I. p. 106. (forte.)* — Oliv. Senegal.  
*Ent. V. 83. p. 187. t. 12. f. 145. (forte.)*  
**dorsalis** Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 139.* Gabon.  
**fallax** Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 260.* Caffraria.  
**fasciatus** Fåhrs. *Schl. Gen. Curc. VIII. 2. p. 69.* Madagascar.  
**femoratus** Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 138.* Gabon.  
**inquinatus** Bohem. *Schl. Gen. Curc. III. p. 553.* Sierra Leona.  
**madagascariensis** Fåhrs. *Schl. l. c. VIII. 2. p. 66.* Madagascar.  
**odiosus** Bohem. *Schl. l. c. p. 72.* Cap bon. spei.  
**petrosus** Gerstäck. *Stett. Zeit. 1860. p. 388.* Madagascar.  
**senegalensis** Fåhrs. *Schl. Gen. Curc. VIII. 2. p. 65.* Senegal.  
**signatus** Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 260.* Caffraria.

14

**Diaphna***Etym. dub.*Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 445.*

- auritipennis** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 446.* Port Natal.  
**signata** Pascoe. *l. c. p. 446. t. 17. f. 4. a-c.* „

2

**Trapheocorynus***τραπέηξ, scopus; κορίνη, clava.*Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 2. 1845. p. 64. (emend.)**Trapheocorynus* Schönh.

- auxius** Bohem. *Schl. Gen. Curc. IV. p. 214.* Madagascar.  
**inaequalis** Bohem. *l. c. p. 203.* „

2

**Lobops***λοβός, lobus; ὄψ, oculus.*Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 2. 1845. p. 116.*

- setosa** Fåhrs. *Schl. Gen. Curc. VIII. 2. p. 117.* Brasilia.

1

**Polylophus***πολύς, multus; λόφος, crista.*Blanchard. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 417.***elegans** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 417. t. 25. f. 11.a-d.* Chili.  
**penicilliger** Blanch. *l. c. p. 418.* „

2

**Mitrephorus***μιτροφόρος, mitratus.*Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1837. p. 463.***Waterhousei** Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 464.* Brasilia.

1

**Arthrostenus***ἄρθρον, articulus; στενός, angustus.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 287.***alternans** Kirsch. *Berl. Zeit. 1870. p. 393.* Aegyptus.**cinereus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 535.* Caucasus.**fullo** Stev. *Mus. Mosq. II. p. 99.* — Bohem. *l. c. p. 534.* — „Boeber. *Dej. Cat. 3. ed. p. 308.**depressirostris* Stev. *Dej. Cat. l. c.* „**spadiceus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 534.* „

4

**Cyllorrhampus***κύλλος, curvus; ῥάμπος, rostrum.*Erichson. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 208.***tuberosus** Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 209.* Tasmania.

1

**Acentrus***α πρῖν.: κέντρον, aculeus.*Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 2. 1845. p. 57.***histrío** Bohem. *Falderm. Fn. transc. II. p. 248; III. p. 205; Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 58.* — Jacq. Europa mer.  
*Duv. Gen. Col. Curc. 1854. t. 27. f. 131.**albicollis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 322.* Gallia mer.*albofasciatus* Dahl. *Dej. Cat. l. c.* — Sicilia.

1



**Melanterius***μελαντήριος, atramentarius.*Erichson. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 209.

- piceirostris** Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 211. nota. Tasmania.  
**porcatus** Erichs. *l. c.* p. 210. ”  
**semiporcatus** Erichs. *l. c.* p. 210. nota. ”

3

**Euthebus***Etym. null.*Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 458.

- troglydites** Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 459. t. 7. Wide bay.  
*f. 14.*

1

**Dysmachus***δύσμαχος, imbellis.*Kirsch. *Berl. Ent. Zeit.* 1869 p. 192.

- plinthoides** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1869. p. 193. Bogotá.

1

**Hybophorus***ὑβος, gibber; φέρω, fero.*Waterhouse. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II.* 1853. p. 205.

- rufotuberosus** Waterh. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II.* p. 206. Nov. Holland.

1

**Cleogonus***κλήω, claudio; γόνο, genu.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 315.*Orobitis* Germar. (*pars.*) — *Xystus* Steven.

- conicollis** Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 693. Brasilia.  
**Fairmairei** Coquerel. *Ann. Fr.* 1849. p. 450. t. 14. nr. V.; Martinique.  
 † p. 452.

- nucula** Germ. *Ins. Spec. nov.* 1824. p. 244. — Bohem. Brasilia.  
*Schh. Gen. Curc. VIII. 2.* p. 120.

- pumilus** Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon.* VII. 1855. p. 54. Ins. Woodlark.

- rubetra** Fabr. *Mant. I.* p. 97. — Herbst. *Käf. VI.* p. 141. Cayennae.

t. 69. f. 6. — Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 692.*gagates* Oliv. *Encycl. méth. V.* p. 480; *Ent. V.* 83.

p. 117. t. 9. f. 104.

- rubricollis** Boisd. *Voy. Astrol. II.* 1835. p. 442. Nov. Guinea.

- trochilus** Oliv. *Ent. V.* 83. p. 118. t. 34. f. 531. St. Domingo.

7

**Chlenastes***χλευαστής, ludificator.*Kirsch. *Berl. Ent. Zeit.* 1869. p. 194.**jubatus** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1869. p. 195.

Bogotá.

1

**Rhyssomatus***ῥυσοῦς, rugosus; σῶμα, corpus.*Schönherr. *Gen. Curc. IV.* 1837. p. 364.*Orobittis* Germar. (*pars.*) — *Ryssematus* Chevrolat.

- aciculaticollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 375. St. Domingo.  
**ater** Philippi. *Stett. Zeit.* 1864. p. 372. Chili.  
**bicoloratus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2.* p. 10. Brasilia.  
**crenulatus** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V.* 1851. p. 419. Chili.  
**crispicollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 367. Cuba.  
**exaratus** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V.* p. 419. t. 25. Chili.  
*f. 12. a-d.*  
**lineaticollis** Say. *Journ. Ac. Phil. III.* 1823. p. 313. — Arkansas.  
 Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2.* p. 9.  
**marginatus** Fährs. *Schh. l. c. IV.* p. 373. Brasilia.  
**morio** Rosensch. *Schh. l. c. p.* 372. Mexico.  
**nigerrimus** Fährs. *Schh. l. c. p.* 376. "  
**novalis** Germ. *Ins. Spec. nov.* 1824. p. 245. — Fährs. Brasilia.  
*Schh. Gen. Curc. IV.* p. 365.  
**palmacollis** Say. *Descr. of Curc. of N. Am.* 1831. p. 27. — Missouri.  
 Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 366.  
**polycoccus** Fährs. *Schh. l. c. p.* 371. — Blanch. *Voy. d'Orb.* Brasilia.  
*t. 17. f. 10.*  
*nodulosus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 128.  
**rufus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 369. Mexico.  
**semicostatus** Bohem. *Schh. l. c. VIII. 2.* p. 11. Columbia.  
*subcostatus* Klug *in litt.*  
**strangulatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 374. "  
**strigicollis** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 245. — Bohem. Martinique.  
*Schh. Gen. Curc. VIII. 2.* p. 8. Brasilia.  
**subcostatus** Fährs. *Schh. l. c. IV.* p. 368. Mexico.  
**vehemens** Bohem. *Schh. l. c. VIII. 2.* p. 7. Amer. mer.  
**viridipes** Fährs. *Schh. l. c. IV.* p. 370. Mexico.

20

**Chalcodermus***χαλκός, aes; δέρμα, cutis.*Schönherr. *Gen. Curc. IV.* 1837. p. 377.

- aeneus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 388. — Dej. Amer. bor.  
*Cat. 3. ed. p.* 322.  
*perforatus* Chevrol. *in litt.* "  
**angulicollis** Fährs. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 389. Brasilia.  
**arnipes** Bohem. *Schh. l. c. p.* 380. "

- calidus** Fabr. *Syst. El. II. p. 472.* — Fährs. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 378.* Surinam.  
*cupreus* Dej. *Cat. 1. ed. p. 98.* Cayennae.  
**ebeninus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 391.* Cuba.  
**longirostris** Fährs. *Schh. l. c. p. 381.* Mexico.  
**metallinus** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 442.* — Fährs. *l. c. p. 390.* Amer. mer.  
**plicaticollis** Fährs. *l. c. p. 383.* Brasilia.  
**pruinus** Bohem. *Schh. l. c. VIII. 2. p. 13.* California.  
**roricatus** Fährs. *Schh. l. c. IV. p. 384.* Brasilia.  
**rubronotatus** Fährs. *l. c. p. 387.* "  
**serripes** Fährs. *l. c. p. 385.* "  
**spinifer** Bohem. *Schh. l. c. p. 386.* Amer. mer.  
**tombacinus** Fährs. *Schh. l. c. p. 382.* — Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 322.* Brasilia.  
*cuprinus* Dej. *Cat. l. c.* "

14

**Pseudorobitis***ψευδοῦς, falsus; Orobitis.*Redtenbacher. *Reis. Nozar. II. 1868. p. 162.*

- gibbus** Redtenb. *Reis. Nozar. II. p. 163.* Shanghai.

1

**Orobitis***ὀροβίτης, ciceri similis.*Germar. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 242.*

- cyaneus** Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 378.* — Gyllh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 695.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. 1854. t. 26. f. 123.* M.  
*giganteus* Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 326.* Germania.  
*globosus* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 391.* — Panz. *Fn. Germ. 57. 10.* Suecia.  
*hypoleucus* Quens. *Diss. ignot. ins. 1790. p. 16.* Gallia.

1

**Psepholax***ψέφος, obscuritas.*White. *Dieffenbach. New Zealand. II. 1843. p. 275.**Pteroplectus* Schönh.

- barbifrons** White. *Voy. Ereb. Terror. 1846. p. 15.* Nov. Zealand.  
**coronatus** White. *l. c. p. 15. t. 3. f. 4.* "  
**Mac Leayi** Schönh. *Mant. sec. p. 52. (indscript.)* "  
**sulcatus** White. *Dieffenb. New Zeal. II. p. 275; Voy. Ereb. Terr. p. 15. t. 3. f. 1.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 206. t. 14. f. 7.* "

4

**Empleurus***ἔμπλευρος, costatus.*Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 74.**Strongylopterus* Schönh. (*pars.*)**dentipes** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VIII. 2. p. 62.* — Chili.  
Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 421. t. 25. f. 13. a-d.*

1

**Strongylopterus***στρογγύλος, rotundus; περιστρύ, ala.*Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1837. p. 473.***artensis** Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 906.***consocialis** Montrouz. *l. c. p. 905.***Duvali** Montrouz. *l. c.***humilis** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 421.***ovatus** Bohem. *Schl. Gen. Curc. IV. p. 474.* — Blanch.  
*Gay. Hist. Chil. V. p. 420.*

5

Ins. Art.

Nov. Caledon.

”

Chili.

”

**Aulacorrhinus***αὐλαῖ, sulcus; ῥίς, nasus.*Schönherr. *Mantiss. sec. Curc. 1847. p. 49. (emend.)**Aularhinus* Schönh.**inaequalis** Fährs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 261.* — Cafiraria.  
Schönh. *Mant. sec. p. 50. (indscript.)* — Lacord. *Gen. Col. VII. 1866. p. 76.*

1

**Nettarrhinus***νήττα, anas; ῥίς, nasus.*Schönherr. *Disp. meth. Curc. 1826. p. 269.***anthribiformis** Bohem. *Schl. Gen. Curc. III. p. 603.***bilobus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 178. t. 28. f. 423.***Mannerheimi** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VIII. 1. p. 30.*

Brasilia.

St. Domingo.

Portorico.

3

**Gyioperus***γυῖος, membrum; ηῖος, mutilus.*Perty. *Del. anim. art. 1830. p. 78. (emend.)**Gyioperus* Perty. — *Pycnopus* Schönh.**Gerstäckeri** Jekel. *Stett. Zeit. 1862. p. 156.*

Cayennae.

<b>griseus</b> Perty. <i>Del. anim.</i> p. 78. t. 16. f. 3. — Gerstäck.	Brasilia.
<i>Stett. Zeit.</i> 1860. p. 395.	
<i>albiventris</i> Germ. in litt.	
<i>bufo</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> IV. p. 281. — Blanch.	”
<i>Voy. d'Orb.</i> t. 17. f. 1.	”
<b>Klugi</b> Gerstäck. <i>Stett. Zeit.</i> 1860. p. 395.	Ins. S. Jaen.
<b>subpalliatu</b> s Pascoe. <i>Journ. Linn. Soc.</i> X. 1870. p. 456.	Cayennae.
<b>variolosus</b> Pascoe. <i>l. c. t.</i> 18. f. 2.	Columbia.

5

## Ocladius

*ὀκλαδίας, faldistolium.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 316.*Glyphideres* Buquet. — *Palmatodes* Klug.

<b>armipes</b> Thoms. <i>Arch. ent.</i> II. 1858. p. 139.	Gabon.
<b>asserulaticollis</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> IV. p. 700.	Cap bon. spei.
<b>baccicollis</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 703.	
<b>basalis</b> Fährs. <i>Öfrers. Vet. Ak. Förh.</i> 1871. p. 265.	Caffraria.
<b>castaneipennis</b> Fährs. <i>l. c.</i> p. 263.	”
<b>cocosus</b> Fährs. <i>l. c.</i> p. 264.	”
<b>Coquereli</b> Fairm. <i>Ann. Fr.</i> 1871. p. 53.	Madagascar.
<b>costicollis</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> IV. p. 699.	Cap bon. spei.
<b>costiger</b> Bohem. <i>l. c.</i> VIII. 2. p. 123.	”
<b>Deyrollei</b> Montrouz. <i>Ann. Fr.</i> 1860. p. 909.	Lifu.
<b>dichrous</b> Montrouz. <i>l. c.</i> p. 908.	”
<b>foveatus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> IV. p. 705.	Caffraria.
<b>glomeris</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 706.	Cap bon. spei.
<b>hirsutus</b> Perroud. <i>Ann. Soc. Linn. Lyon.</i> 1864. p. 180; <i>Mélang. ent.</i> IV. p. 135.	Nov. Caledon.
<b>impressus</b> Montrouz. <i>Ann. Fr.</i> 1860. p. 908.	Ins. Art.
<b>inaequalicollis</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VIII. 2. p. 126.	Port Natal.
<b>interstitialis</b> Fährs. <i>Öfrers. Vet. Ak. Förh.</i> 1871. p. 264.	Caffraria.
<b>lacunatus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> IV. p. 704.	Cap bon. spei.
<b>luctuosus</b> Montrouz. <i>Ann. Fr.</i> 1860. p. 908.	Lifu.
<b>obliquosetosus</b> Fährs. <i>Öfrers. Vet. Ak. Förh.</i> 1871. p. 263.	Caffraria.
<b>pertusus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> IV. p. 698.	”
<b>salicorniae</b> Oliv. <i>Ent.</i> V. 83. p. 117. t. 34. f. 529. a-b. — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> IV. p. 697.	Arabia.
<b>seuilis</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 701.	Cap bon. spei.
<b>subcarinatus</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 702.	”
<i>scotias</i> Germ. in litt.	”
<b>subfasciatus</b> Bohem. <i>l. c.</i> VIII. 2. p. 121.	”
<i>variegatus</i> Buquet in litt.	”
<b>subundulatus</b> Fährs. <i>Öfrers. Vet. Ak. Förh.</i> 1871. p. 262.	Caffraria.
<b>sulcicoilis</b> Fährs. <i>l. c.</i> p. 265.	”
<b>sulcipes</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VIII. 2. p. 125.	Port Natal.
<b>textilis</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 122.	”
<b>variabilis</b> Fährs. <i>Öfrers. Vet. Ak. Förh.</i> 1871. p. 261.	Caffraria.
<b>zonatus</b> Montrouz. <i>Ann. Fr.</i> 1860. p. 909.	Lifu.

**Sophonorrhinus***σώφρων, modestus; ῥίς, nasus.*Rouzet. *Ann. Fr.* 1855. p. 80. (emend.)*Sophrorrhinus* Rouzet.**Duvernoyi** Rouzet. *Ann. Fr.* 1855. p. 80. t. 7. nr. III. Gabon.  
1**Mecistocerus***μήκιστος, longissimus; κέρας, cornu.*Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Normand.* VII. 1862. p. 159. (emend.)*Mechistocerus* Fauv.**impressus** Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 891. — Fauvel. Ins. Art.  
*Bull. Soc. Linn. Normand.* VII. p. 160. t. 10. bis.  
f. 57-58.**Masteri** Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 459. New S. Wales.  
2**Corynephorus***κορυνηφόρος, claviger.*Schönherr. *Gen. Curc.* IV. 1837. p. 234.**joculatorius** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 227. Brasilia.**V-nigrum** Bohem. l. c. p. 235. ”  
2**Panoleus***πᾶς, totus; ὠλεξ, sulcus.*Gerstäcker. *Stett. Ent. Zeit.* 1860. p. 377.**scolopax** Gerstäck. *Stett. Zeit.* 1860. p. 378. Brasilia.  
1**Camptorrhinus***καμπτός, flexibilis; ῥίς, nasus.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 283.*Rhinodes* Sturm.**ambiguus** Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 894. Ins. Art.  
**Brullei** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 174. Madagascar.  
**dorsalis** Boisd. *Voy. Astrol.* II. 1835. p. 434. — Chevrol. Nov. Holland.  
*Dej. Cat.* 3. ed. p. 318.  
*artensis* Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 895. Ins. Art.  
*madagascariensis* Dupont. *Dej. Cat.* l. c. Madagascar.  
**dorsiger** Fairm. *Ann. Fr.* 1871. p. 53. ”  
**ephippiger** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 175. Caffraria.  
**iudicretus** Walker. *Ann. nat. Hist. ser.* 3. IV. 1859. Ceylon.  
p. 218.

- pilipes** Fabr. *Syst. El. II. p. 468.* — Oliv. *Ent. V. 83.* Java.  
*p. 188. t. 22. f. 298.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 172.*
- posticalis** Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 137.* Gabon.
- reversus** Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. p. 218.* Ceylon.
- setifer** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 354.* Incert. sedis.
- simplex** Seidlitz. *Berl. Zeit. 1867. p. 189.* Andalusia.
- statua** Rossi. *Fu. Etr. I. p. 122. t. 5. f. 4. 8.* — Germ. Europa mer.  
*Fu. Ins. Eur. 7. 10.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 177.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. 1854. t. 24. f. 116.*
- tibialis** Sparrm. *Act. Holm. 1785. I. p. 43. t. 2. f. 7.* — Cap bon. spei.  
 Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 172.*
- porcatus** Fabr. *Syst. El. II. p. 466.* — Bohem. Sumatra.  
*Schh. Gen. Curc. IV. p. 173.*
- tubulatus** Say. *Descr. of Curc. of N. Amer. 1831. p. 20.* Indiana.  
 14

### Pachyonyx

*παχύς, crassus; ἄνωξ, unguis.*

Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1837. p. 247.*

- affaber** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 248.* Cap bon. spei.
- mucoreus** Murray. (*ined.*) Old Calabar.
- Spec. ined.** Lacord. *Gen. Col. VII. 1866. p. 88. not. 1.* Archip. ind.  
 3

### Poropterus

*πῶρος, callus; πτερόν, ala.*

Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 1. 1844. p. 431.*

- abstersus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 435.* Nov. Holland.
- antiquus** Bohem. *l. c. p. 433.* Tasmania.
- Chevolati** Waterh. *Trans. ent. Soc. 2. II. 1853. p. 196.* Moreton bay.
- conifer** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 432.* Tasmania.
- Jekeli** Waterh. *Trans. ent. Soc. 2. II. 1853. p. 197.* Moreton bay.
- Parryi** Waterh. *l. c. p. 198.* Sidney.
- succosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 434.* Tasmania.
- Westwoodi** Waterh. *Trans. ent. Soc. 2. II. p. 200.* Nov. Holland.  
 8

### Mormosintes

*Etym. dub.*

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 429.*

- rubus** Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 429. t. 17. f. 15.* Queensland.  
 1

**Imaliodes***Etym. null.*Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 460.**subfasciatus** Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 461. N. S. Wales.  
*t. 7. f. 2. a.***terreus** Pascoe. *l. c.* p. 461. Wide bay.  
2**Elaeagna***Etym null.*Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 461.**squamibunda** Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 462. Port Augusta.  
*t. 7. f. 10. a-b.*

1

**Paleticus***Etym. dub.*Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 462.**confinis** Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 463. Wide bay.**frontalis** Pascoe. *l. c.* p. 464. Queensland.**invidus** Pascoe. *l. c.* Victoria.**laticollis** Pascoe. *l. c.* p. 463. *t. 7. f. 7. a.* Queensland.**pedestris** Pascoe. *l. c.* "

5

**Decilaus***Etym. dub.*Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 205.**squamosus** Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 206. Port Augusta.

1

**Tragopus***τραγώνους, capripes.*Schönherr. *Gen. Curc.* IV. 1837. p. 356.**asper** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 357. — De Haan. Java.*Dej. Cat.* 3. ed. p. 320.**javanus** *Dej. Cat.* *l. c.* "**verrucosus** Sturm. *Cat.* 1826. p. 205. "**gazella** Oliv. *Ent.* V. 83. p. 175. *t. 22. f. 303.* — Lacord. Ins. Aru.*Gen. Col.* VII. p. 160. note 3.**Huoni** Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 905. Balade.**pictus** Montrouz. *l. c.* "**tuberosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 428. Nov. Holland.**unicolor** Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 905. Ins. Art.

6



## Anaballus

*ἀναβόλλω, tumulo.*Blanchard. *Gay Hist. Chil. V. 1851. p. 414.*

<b>amplicollis</b> Fairm. <i>Rev. Zool. 1849. p. 36 et 514.</i>	Taiti.
<b>cristatiger</b> Blanch. <i>Gay. Hist. Chil. V. p. 416.</i>	Chili.
<b>phaseoli</b> Montrouz. <i>Ann. Fr. 1860. p. 902.</i>	Lifu.
<b>plagiatus</b> Blanch. <i>Gay. Hist. Chil. V. p. 416; t. 25. f. 10. a-d.</i>	Chili.

4

## Acalles

*ἀκαλλῆς, deformis.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 295.**Arachnipes* Curtis.*Monogr. Brisout. Ann. Fr. 1864. p. 441.*

<b>acerosus</b> Erichs. <i>Wieg. Arch. 1842. I. p. 207.</i>	Tasmania.
<b>acutus</b> Wollast. <i>Cat. Canar. Col. 1864. p. 289.</i>	Canariae.
<b>aeonii</b> Wollast. <i>l. c. p. 285. — Bris. Mon. p. 452.</i>	"
<b>albolineatus</b> Wollast. <i>Ins. Mader. 1854. p. 338.</i>	Madera.
<b>apicalis</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 326. — Dej. Cat. 3. ed. p. 320. — Jacq. Duv. Hist. Cub. 1857. p. 221. t. 9. f. 17.</i>	Cuba.
<b>figulinus</b> Germ. <i>Dej. Cat. l. c.</i>	"
<b>terminatus</b> Klug. <i>Dej. Cat. l. c.</i>	"
<b>argillosus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 327. — Bris. Mon. p. 468.</i>	Teneriffa.
<b>scaber</b> Brullé. <i>Webb et Berthel. 1838. p. 72. t. 1. f. 14.</i>	Hierro.
<b>aspersus</b> Montrouz. <i>Ann. Fr. 1860. p. 901.</i>	Ins. Art.
<b>attenuatus</b> Blanch. <i>Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 414.</i>	Chili.
<b>Aubei</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 345. — Bris. Mon. p. 449.</i>	Hungaria.
<b>Wolffi</b> Waltl <i>in litt.</i>	Gallia.
<b>Bellieri</b> Reiche. <i>Ann. Fr. 1860. p. 733. — Bris. Mon. p. 462.</i>	Sicilia.
<b>bifasciatus</b> Gerstäck. <i>Stett. Zeit. 1860. p. 393.</i>	Mexico.
<b>brevitarsis</b> Wollast. <i>Cat. Canar. Col. 1864. p. 289.</i>	Canariae.
<b>camelus</b> Fabr. <i>Ent. Syst. I. 2. p. 406. — Herbst. Käf. VI. p. 365. t. 88. f. 12. — Bohem. Schh. Gen. Curc. IV. p. 347. — Bris. Mon. p. 448.</i>	Styria.
<b>quercus</b> Bohem. <i>l. c. VIII. 1. p. 420.</i>	-
<b>Capiomonti</b> Bris. <i>Mon. p. 459.</i>	Gallia.
<b>Chaudoiri</b> Hochh. <i>Bull. Mosc. 1847. II. p. 571. — Bris. Mon. p. 482.</i>	Italia.
<b>cicatricosus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 410.</i>	Caucasus.
<b>cinerascens</b> Blanch. <i>Gay. Hist. Chil. V. p. 409.</i>	Brasilia.
<b>cinerens</b> Wollast. <i>Ann. nat. Hist. ser. 3. V. 1860. p. 453.</i>	Chili.
<b>clavatus</b> Say. <i>Descr. of Curc. of N. Am. 1831. p. 29. — Bohem. Schh. Gen. Curc. IV. p. 354.</i>	Madera.
<b>coarctatus</b> Wollast. <i>Cat. Col. Mader. 1857. p. 108.</i>	Florida.
	Madera.

- conifer** Erichs. *Wiegmn. Arch.* 1842. I. p. 206. Tasmania.  
**cristatiger** Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 410. Chili.  
**croaticus** Bris. *Ann. Fr.* 1867. p. 62. Croatia.  
**cunctans** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 418. Mexico.  
**denticollis** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 276. — Reiche. *Ann.* Carniolia.  
*Fr.* 1860. p. 733. — Stierl. *Berl. Zeit.* 1864. p. 151. —  
*Bris. Mon.* p. 447.  
*rufirostris* Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 421. Saxonia.  
**Diocletianus** Germ. *Reis. Dalm.* 1817. p. 227. t. 8. f. 5. Dalmatia.  
*G.* — Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 415. —  
*Jacq. Duv. Gen. Col. Curc.* t. 25. f. 119. — *Bris.*  
*Mon.* p. 469.  
**dispar** Wollast. *Ins. Mader.* 1854. p. 337. Madera.  
**dromedarius** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 412. Lusitania.  
*fasciculatus* Bohem. l. c. — *Bris. Mon.* p. 469. Sicilia.  
var. *impressicollis* Luc. *Expl. Alg.* p. 454. t. 38. Algeria.  
*f. G. a-d.*  
,, *plagiatofasciatus* Costa. *Ann. aspir. nat.* Sicilia.  
*scr.* 2. I. 1847. p. 157.  
**Droueti** Crotch. *Proc. Zool. Soc.* 1867. p. 387. t. 23. f. 4. Azores.  
**errans** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 418. Guadeloupe.  
**extensithorax** Rosensch. *Schl. l. c.* IV. p. 339. Brasilia.  
**ferrugineus** Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 413. Chili.  
**festivus** Wollast. *Cat. Col. Mader.* 1857. p. 109. Madera.  
**fortunatus** Wollast. *Cat. Canar. Col.* 1864. p. 286; *Col.* Canariae.  
*Atlant. App.* p. 46.  
**frivulus** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* IV. p. 344. Brasilia.  
**fuscescens** Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 408. Chili.  
**geophilus** Lucas. *Ann. Fr.* 1860. p. 900. Nov. Caledon.  
**globulipennis** Wollast. *Ins. Mader.* 1854. p. 339. Madera.  
**graudicollis** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* IV. p. 334. Brasilia.  
**granellus** Bohem. l. c. VIII. 1. p. 411. Amer. mer.  
**griscocaudatus** Fairm. *Rec. Zool.* 1849. p. 551. Ins. Wallis.  
**hirsutus** Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 902. Ins. Art.  
**histrionicus** Wollast. *Cat. Col. Mader.* 1857. p. 106. Porto Santo.  
**humerosus** Fairm. *Ann. Fr.* 1862. p. 557. — *Bris. Mon.* Pyrenaei.  
*p.* 456.  
**humilis** Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 413. Chili.  
**hypocritus** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* IV. p. 346; VIII. M.  
*1. p.* 417. — *Creutz. Dej. Cat.* 3. ed. p. 320. —  
*Bris. Mon.* p. 462.  
**instabilis** Wollast. *Cat. Canar. Col.* p. 290. Canarie.  
**lesaur** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 278. — Bohem. *Schl.* Germania.  
*Gen. Curc.* VIII. 1. p. 419. — *Bris. Mon.* p. 457.  
*sulcatus* Bohem. l. c. p. 425. Gallia.  
*fallax* Bohem. l. c. p. 426. „  
**lentisci** Chevrol. *Rec. Zool.* 1861. p. 124. — *Bris. Mon.* Algeria.  
*p.* 451.  
**lifuanus** Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 903. Lifu.  
**lineolatus** Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 410. Chili.  
**lituratus** Blanch. l. c. p. 411. „  
**lunulatus** Wollast. *Ins. Mader.* 1854. p. 340. Madera.  
**luridus** Fabr. *Syst. Ent.* p. 138. — Oliv. *Ent.* V. 83. Nov. Holland.  
*p.* 196. t. 14. f. 175. — *Boisd. Voy. Astrol.* II.  
*p.* 453.

- fuliginosus* Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 431. (forte.)* — Nov. Holland.  
Dej. *Cat. 3. ed. p. 320.*
- immanusuetus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 328.*
- Menetriesi** Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 427.* Brasilia.
- minimus** Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 903.* Lifu.
- moestus** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 415.* Chili.
- mutillarius** Gerstäck. *Stett. Zeit. 1860. p. 392.* Mexico.
- Neptunus** Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 330. note.* Salvages.
- niger** Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 901.* Ins. Art.
- nodifer** Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 334.* Madera.
- nubilosus** Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 287.* Canariae.
- obesus** Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 438.* — Dej. Nov. Holland.  
*Cat. 3. ed. p. 320.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 329.*
- oblitus** Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 333.* Java.
- ornatus** Wollast. *l. c. p. 336.*
- pallens** Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 251. t. 14. f. 1.* Ins. Aru.
- parvulus** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 412.* Chili.
- perjurus** Fairm. *Rer. Zool. 1849. p. 550.* Ins. Wallis.
- perustus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 355.* Brasilia.
- pietus** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 410.* Chili.
- pilula** Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 292.* Canariae.
- planidorsis** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 414.* Chili.
- poverus** Blanch. *l. c. p. 413.*
- ptinoides** Marsh. *Ent. Brit. I. p. 258.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 422.* — Brisout. *Mon. p. 460.* Anglia.
- nocturnus** Bohem. *l. c. IV. p. 352.*
- pulchellus** Bris. *Mon. p. 445.* Gallia.
- pulverosus** Gemming. *Col. Heft. VIII. 1871. p. 123.* Pyrenaei.
- pulverulentus** Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 333.* Madera.
- pulverulentus** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 409.* Chili.
- pumilius** Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 903.* Lifu.
- pumeticollis** Luc. *Expl. Alg. p. 453. t. 38. f. 5. a-b.* — Sicilia.  
Bris. *Mon. p. 464.*
- pyrenaeus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 413.* — Pyrenaei.  
Bris. *Mon. p. 453; Ann. Fr. 1867. p. 64.* — Gerhardt. *Jahrsb. Schles. Ges. 1868. p. 147.*
- Querilhaci** Bris. *Mon. p. 465; Ann. Fr. 1865. p. 625.* Gallia mer.
- Raffrayi** Desbroch. *Mittheil. schwz. ent. Ges. 1871. p. 355.* Algeria.
- Reinosae** Bris. *Ann. Fr. 1867. p. 62.* Asturia.
- roboris** Curtis. *Brit. Ent. XII. 1834. p. 550.* Anglia.
- abstersus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. 1837. p. 350; VIII. 1. p. 422.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. t. 25. f. 118.* — Bris. *Mon. p. 454.* Carinthia.
- Naviersi** Bohem. *l. c. IV. p. 351.*
- variogatus** Steph. *Cat. p. 157. nr. 1599.*
- Rolleti** Germ. *Fn. Ins. Eur. 21. 14.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 409.* — Bris. *Mon. p. 466.*
- rotundatus** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 415.*
- rubetra** Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 207.* — Bohem. Chili.  
*Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 414.* Tasmania.
- ambiguus** Schönh. *in litt.*
- rusticanus** Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 333.* Brasilia.
- saxicola** Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 332.* Brasilia.  
Madera.

- senilis** Wollast. *Cat. Canar. Col.* p. 288; *Col. Atlant. App.* p. 47. Canariae
- seticolis** Wollast. *Cat. Canar. Col.* p. 291. „
- setulipennis** Desbroch. *Mittheil. schweiz. ent. Ges.* 1871. Corsica.  
p. 350.
- sierrae** Bris. *Ann. Fr.* 1865. p. 625. Hispania.
- sigma** Wollast. *Cat. Canar. Col.* p. 288. Canariae.
- signatus** Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 411. Chili.
- subglaber** Rosenb. *Thier. Andal.* 1856. p. 286. Andalusia.
- sycophanta** Fairm. *Rev. Zool.* 1849. p. 515. Ins. Wallis.
- terminalis** Wollast. *Ins. Mader.* 1854. p. 335. Madera.
- teter** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 416. — Bris. Sicilia.  
*Mon.* p. 461.
- barbarus* Luc. *Expl. Alg.* p. 453. t. 38. f. 4. a-c. — Algeria.  
    Bris. *Mon.* p. 471.
- tristis** Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 412. Chili.
- tuberculatus** Rosenb. *Thier. Andal.* 1856. p. 288. — Malaga.  
    Bris. *Mon.* p. 465.
- tuberculosis** Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 412. Chili.
- turbatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 423. — Gallia.  
    Bris. *Mon.* p. 458.
- ptinoides* Latr. *Règn. anim.* IX. p. 443. t. 60. Germania.  
    f. 4. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 348.
- var. *echinatus* Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 278. — Carniolia.  
    Waltl. *Isis.* 1839. p. 222. (forte.) — Bohem.  
    *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 423.
- { *misellus* Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. Germania.  
    p. 424.
- { *nudiusculus* Först. *Verh. nat. Ver. preuss.* „  
    Rheinl. VI. 1849. p. 443.
- { *picirostris* Chevrol. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 320. Gallia.  
    *ptinoides* Gylh. *Ins. Succ.* III. p. 128. — Suecia.  
    Guér. *Jc.* V. t. 39. f. 10. a-b.
- { *parrulus* Bohem. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 349. Gallia.
- validus** Hampe. *Wien. ent. Monatschr.* VIII. 1864. p. 192. Transsylvania.
- variegatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 353. — Bris. Sicilia.  
*Mon.* p. 463.
- var. *costatus* Chevrol. *Rev. Zool.* 1861. p. 123. Algeria.
- „ *fuscus* Chevrol. *l. c.* p. 205. „
- „ { *globulus* Reiche *in litt.* Italia.  
    „ { *Peragalloi* Chevrol. *Cat. Col. Gren.* 1863. Nizza.  
    p. 111.
- varius** Gemming. *Col. Heft.* VIII. 1871. p. 123. Chili.
- variegatus* Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 408. t. 25. „  
    f. 9. a-d.
- vau** Wollast. *Ins. Mader.* p. 335. Madera.
- verrucosus** Wollast. *Ann. nat. Hist.* 3. ser. XI. 1863. Canariae.  
p. 219; *Cat. Canar. Col.* p. 292.
- Wollastoni** Chevrol. *Rev. Zool.* 1852. p. 579. — Bris. Madera.  
*Mon.* p. 450.
- cylindricollis* Wollast. *Ins. Mader.* p. 341; *Col. Atlant.* p. 280. „
- xerampelinus** Wollast. *Cat. Canar. Col.* p. 287. Canariae.

**Imalithus***Etym. dub.*Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X.* 1870. p. 465.**patella** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X.* p. 466. t. 19. f. 2. a-c. Queensland.  
1**Echinodera**ἐχῖνος, *erinaceus*; δέση, *collum*.Wollaston. *Cat. Canar. Col.* 1864. p. 293.

**angulipennis** Wollast. *Cat. Canar. Col.* p. 296. Canariæ.  
**compacta** Wollast. *l. c.* p. 297. " "  
**crenata** Wollast. *An. nat. Hist. ser. 3, XI.* 1863. p. 219. Teneriffa.  
**hystrix** Wollast. *Cat. Canar. Col.* p. 294. Canariæ.  
**orbiculata** Wollast. *l. c.* p. 297. " "  
**picta** Wollast. *l. c.* p. 298. Fuertevent.  
6

**Tylodes**τολώδης, *callosus*.Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 294.*Bagous* Say. (*pars.*)

**angulicollis** Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 332. Brasilia.  
**armadillo** Sahlb. *Peric. ent. I.* 1823. p. 49. t. 1. f. 8; " "  
*Thon. Arch. II.* 1 1829. p. 23. t. 1. f. 8. — Bohem.  
*Schh. Gen. Curc. IV.* p. 322.  
*informis* Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 267. " "  
*rugatus* Dej. *Cat. 3. ed.* p. 320. " "  
*tristis* Sturm. *Cat.* 1826. p. 128. " "  
**ater** Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII.* 1. 1857. Ins. Woodlark.  
p. 51. — Lacord. *Gen. Col. VII.* p. 97. note. —  
Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 465. " "  
**bullatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 340. — Germ. Cuba.  
*Dej. Cat. 3. ed.* p. 320.  
*strumosus* Klug. *Dej. Cat. l. c.* " "  
**cariuicollis** Lue. *Casteln. Voy.* 1859. p. 174. Brasilia.  
**cinetus** Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII.* 1. p. 52. Ins. Woodlark.  
**clathratus** Fairm. *Rev. Zool.* 1849. p. 36 et 514. Taïti.  
**crassus** Luc. *Casteln. Voy.* 1859. p. 173. Brasilia.  
**fasciatipennis** Luc. *l. c.* p. 175. " "  
**gauglionicus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 331. — " "  
Lacord. *Gen. Col. VII.* p. 97. note 1.  
*fascicularis* Chevrol. *in litt.* " "  
**globosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII.* 1. p. 407. — Cayennæ.  
*Dej. Cat. 3. ed.* p. 320.  
**granulatus** Bohem. *l. c. IV.* p. 324. Brasilia.  
**granulifer** Bohem. *l. c.* p. 334. Ins. Quaham.  
**griseus** Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII.* 1. p. 50. Ins. Woodlark.  
**Imhoffi** Montrouz. *l. c.* p. 52. " "

- insubidus** Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 268.* Brasilia.  
*paedidus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 323.*  
**laticollis** Bohem. *l. c. p. 341.* Cuba.  
**magnicollis** Bohem. *l. c. p. 342.* ”  
**megapoda** Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. 1. p. 51.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 97. note.* Ins. Woodlark.  
**nodulosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 330.* Mexico.  
**oedothorax** Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. 1. p. 52.* Ins. Woodlark.  
**ornaticollis** Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 175.* Brasilia.  
**phaseoli** Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 902.* — Lacord. Lifu.  
*Gen. Col. VII. p. 97. not.*  
**pulverulentus** Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. 1. p. 52.* Ins. Woodlark.  
**quadruplicatus** Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 219.* Cuba.  
**rubetra** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 405.* Brasilia.  
**subfasciatus** Rosensch. *Schh. l. c. IV. p. 338.* Guadeloupe.  
**tuberculosis** Bohem. *Schh. l. c. VIII. 1. p. 406.* Brasilia.  
**uraeus** Bohem. *l. c. IV. p. 336.* ”  
*squalidus* Bohem. *l. c. p. 337.* ”  
 29

### Ouidistus

*Etym. null.*

Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 465.*

- araneus** Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 466.* Queensland.  
**nodipennis** Pascoe. *l. c. p. 466. t. 7. f. 1. a.*  
**odiosus** Pascoe. *l. c.* K. Georg. S.  
**pacifius** Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Normand. VII. 1862. p. 160. t. 10. bis. f. 59.* Nov. Caledon.

4

### Petosiris

*Etym. null.*

Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 467.*

- subereus** Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 467.* Queensland.

1

### Methidrysis

*Etym. null.*

Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 467.*

- afflicta** Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 468. t. 7. f. 9.* Queensland.

1

### Niconotus

*Etym. dub.*

Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 468.*

- tarphioides** Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 469.* Moreton bay.

1

**Platytenes***Etym. dub.*Pascoe. *Journ. Linn. Soc.* X. 1870. p. 466.**varius** Pascoe. *Journ. Linn. Soc.* X. p. 467. t. 18. f. 1. a-b. Archip. ind.  
1**Analcis***ἀναλκίς, debilis*Schönherr. *Gen. Curc.* IV. 1837. p. 278.*Bagous* Say. (*pars.*)**aereus** Say. *Descr. of Curc. of N. Am.* 1831. p. 29. — Amer. bor.  
Rosensch. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 279. — Dej.  
*Cat.* 3. ed. p. 320.**morbillosus** Lec. *Entom. Report.* 1857. p. 58. California.  
2**Plagiocorynus***πλάγιος, obliquus; κορυφή, clava.*Waterhouse. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II.* 1853. p. 201.**quadrituberculatus** Waterh. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II.* Moreton bay.  
p. 202. — Lacord. *Gen. Atl.* VIII. t. 74. f. 3. a-b.  
1**Lembodes***λεμβόδης, lembo similis.*Schönherr. *Gen. Curc.* VIII. 1. 1844. p. 436.**solitarius** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 437. Guadeloupe.  
1**Ulosomus***ούλος, crispus; σῶμα, corpus.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 293.**erinaceus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 318. Barthelemy.**immundus** Bohem. l. c. p. 317. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 320. Cuba.  
*tuberculatus* Klug. *Dej. Cat.* l. c.**setosus** Bohem. l. c. p. 319. St. Vincent.  
3**Eusepes***εὐσεπής, bene tectus.*Schönherr. *Gen. Curc.* VIII. 1. 1844. p. 429.**porcellus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 430. Cuba.  
*tripartitus* Meritz in litt. Portorico.

1

**Metadupus***μετάδουπος, intermedius.*Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1837. p. 166.**Pinarus* Chevrolat.**apicatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 169.*

Mexico.

**nodatus** Bohem. *l. c. p. 168.*

"

2

**Pseudomus***ψεῦδος, falsus; ὤμος, humerus.*Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1837. p. 263.**Cleogonus* Say.**apiatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 389.*

Cuba.

**caecuminatus** Bohem. *l. c. p. 390.*

"

**fistulosus** Bohem. *l. c. IV. p. 268.*

"

*cribrarius* Dej. *Cat. 3. ed. p. 326.*

"

*cribrum* Dej. *in litt.*

"

*perforatus* Klug. *Dej. Cat. l. c.*

"

**militaris** Oliv. *Ent. V. 83. p. 145. t. 27. f. 402. —*

Antillae.

Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 264.***notatus** Bohem. *Schh. l. c. p. 266. — Klug. Dej. Cat.*

Cuba.

*3. ed. p. 326.**pharetratus* Germ. *Dej. Cat. l. c.*

"

**sedentarius** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. 1831. p. 30. —*

Florida.

Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 267.***semicribratus** Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 391.*

Guadeloupe.

**viduus** Bohem. *l. c. IV. p. 265. — Dej. Cat. 3. ed. p. 326.*

Cuba.

*signatus* Klug. *Dej. Cat. l. c.*

"

*tresignatus* Germ. *Dej. Cat. l. c.*

"

8

**Salcus***Etym. dub.*Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 447.***globosus** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. p. 448. t. 17. Cap York.**f. 2. a-c.*

1

**Glochinorrhinus***γλωχίς mucro; ᾄν, nasus.*Waterhouse. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II. 1853. p. 194.***Doubledayi** Waterh. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II. p. 195. — Moreton bay.*Lacord. *Gen. Atl. VIII. t. 74. f. 1. a.*

1



**Torneuma***τόρνευμα, tornatum.*Wollaston. *Ann. nat. Hist. ser. 3. V. 1860. p. 453.**Crypharis* Fairmaire.

- coecum** Wollast. *Ann. nat. Hist. ser. 3. V. p. 455.* Madera.  
**orbatum** Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 48.* Gomera.  
**planidorsum** Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 498.* Sicilia.  
**Raymondi** Perris. *Abeille. VII. 1870. p. 28.* Sardinia.  
**robusta** Dieck. *Berl. Zeit. 1869. p. 355.* Tanager.  
**tingitana** Dieck. *l. c. p. 356.* "

6

**Rhyephenes***ῥυηφηνής, abundans.*Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1837. p. 312.**Omospilota* Hope. — *Physothorus* Gay et Solier.

- Boyeri** Gay et Solier. *Ann. Fr. 1839. p. 27.* Chili.  
**clathratus** Philippi. *Stett. Zeit. 1860. p. 249.* "  
**Gayi** Guér. *Voy. Coquille. II. 2. 1830. p. 125.* — Blanch. "  
*Gay. Hist. Chil. V. p. 405.*  
**cacicus** Gylh. *Schl. Gen. Curc. IV. p. 315.* "  
**Goureaui** Gay et Solier. *Ann. Fr. 1839. p. 26.* — Blanch. "  
*Gay. Hist. Chil. V. p. 407.*  
**humeralis** Guér. *Voy. Coquille. p. 124. t. 6. f. 8. A.-B.* "  
*arachnodes* Erichs. *Nov. Act. Ac. Leop. XVI. Suppl. 1.* "  
*1834. p. 264. t. 39. f. 3.*  
**axillaris** Dej. *Cat. 3. ed. p. 320.* "  
**Incas** Gylh. *Schl. Gen. Curc. IV. p. 314.* — Blanch. "  
*Gay. Hist. Chil. V. p. 405. t. 25. f. 8. a-g.*  
**laevirostris** Gay et Solier. *Ann. Fr. 1839. p. 25.* — "  
*Blanch. Gay. Hist. Chil. V. p. 406; Voy. Pole Sud.* "  
*IV. p. 250.*  
**immaculatus** Blanch. *Voy. Pole Sud. t. 14. f. 16.* "  
**lateralis** Guér. *Voy. Coquille. p. 126. t. 6. f. 9.* — Blanch. "  
*Gay. Hist. Chil. V. p. 406.*  
**Maillei** Gay et Solier. *Ann. Fr. 1839. p. 24. t. 2.* "  
*f. 3-5.* — Bohem. *Schl. Gen. Curc. VIII. 1. p. 402.*

8

**Asytesta***Etym. dub.*Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 426.*

- humeralis** Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 426. t. 17. f. 13.* Moluccae.  
**manra** Pascoe. *l. c. p. 432.* "  
**vittata** Pascoe. *l. c. p. 431.* "

3

**Rhynchodes***ῥυγχώδης, rostriformis.*White. *Voy. Ereb. and. Terror. XI. 1846. p. 16.**Arachnobas* Montrouz. -- *Cyamobolus* Schönh. (*pars.*)

<b>alboguttatus</b> Montrouz. <i>Ann. Fr. 1860. p. 896.</i>	Nov. Caledon.
<b>Eloini</b> Lacord. <i>Gen. Col. VII. 1866. p. 109. note 1.</i>	Java. "
<b>Falleni</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 179.</i>	Lifu.
<b>Jekeli</b> Montrouz. <i>Ann. Fr. 1860. p. 897.</i>	Nov. Zeeland.
<b>Saundersi</b> White. <i>Voy. Ereb. Terror. XI. p. 16. t. 3. f. 13.</i>	"
<b>ursus</b> White. <i>l. c. p. 16. t. 3. f. 16.</i>	"

6

**Cyamobolus***κυαμοβόλος, qui suffragium fert.*Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1837. p. 177.**Camptorhinus* Dej.

<b>Charpentieri</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 182.</i>	Java.
<b>Dehaani</b> Mannerh. <i>Schh. l. c. p. 180.</i>	"
<i>irroratus</i> de Haan <i>in litt.</i>	"
<i>lineatocollis</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 318.</i>	"
<i>trilineatus</i> Sturm. <i>Cat. 1826. p. 128.</i>	"
<b>Lacordairei</b> Montrouz. <i>Ann. Fr. 1860. p. 893. (gen. dub.)</i>	Lifu.
<b>Marci</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 355.</i>	Java.
<b>Sturmi</b> Bohem. <i>l. c. IV. p. 181.</i>	"
<i>obliquus</i> Sturm. <i>Cat. 1826. p. 128.</i>	"
<b>subundatus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 215.</i>	"

6

**Orphanistes***ὄρφανιστής, tutor.*Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 454.*

<b>eustictus</b> Pascoe. <i>Journ. Linn. Soc. X. p. 454. t. 18. f. 9. a-b.</i>	Queensland.
--	-------------

1

**Axionicus***ἄξιόνικος, praemii dignus.*Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 455.*

<b>insignis</b> Pascoe. <i>Journ. Linn. Soc. X. p. 455. t. 18. f. 8.</i>	Queensland.
--	-------------

1

**Euthyrrhinus***εὐθύρῃς, rectus; ῥῆρ, nasus.*Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1837. p. 271.*

<b>meditabundus</b> Fabr. <i>Syst. Ent. p. 139. — Oliv. Ent.</i>	Nov. Holland.
--	---------------

- V. S3. p. 196. t. 11. f. 132. — Bohem. Schh. Gen. Curc. IV. p. 272.*  
*monachus* Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 430. — Dej. Cat. 3. ed. p. 316.* Nov. Holland.  
*navicularis* Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 455.* Austral. occ.  
*squamiger* White. *Voy. Ereb. Terr. 1846. p. 16. t. 3. f. 3.* Nov. Zealand.  
*squamosus* Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 900.* Lifu.  
*tessellatus* Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 249. t. 14. f. 6.* Ins. Aru.

5

**Chaetectetorus***χαίτη, seta; κτήτωρ, possessor.*Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 1. 1844. p. 383.*

- clitellae* Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 470.* Austral. mer.  
*bifasciatus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 258.* Nov. Holland.  
*haedulus* Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 470.* Wide bay.  
*latus* Pascoe. *l. c. p. 471. t. 7. f. 16.* Victoria.  
*setosus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 257.* Nov. Holland.  
*spinipennis* Waterh. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II 1853. p. 203.* „

6

**Ephriens***Etym. null.*Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 471.*

- obliquus* Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 471.* Melbourne.

1

**Metacymia***Etym. null.*Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 472.*

- marmorea* Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 472. t. 7. f. 15.* Austral. occ.

1

**Achopera***Etym. null.*Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 473.*

- lachrymosa* Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 473.* Tasmania.  
*maculosa* Pascoe. *l. c.* New S. Wales.  
*uniformis* Pascoe. *l. c. p. 474.* Wide bay.

3

**Chimades***Etym. null.*Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 474.*

- lanosus* Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 474. t. 7. f. 13.* New S. Wales.

1

**Menios***Etym. null.*Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 475.***internatus** Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 475.* Sidney.

1

**Tychreus***Etym. null.*Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 475.***camelus** Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 476. t. 7. f. 18.* Tasmania.

1

**Tituacia***Etym. null.*Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 476.***ostracion** Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 477. t. 7. f. 17.* Georg Sound.

1

**Anilaus***Etym. null.*Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 477.***sordidus** Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 478.* Wide bay.

1

**Exithius***Etym. dub.*Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 207.***capucinus** Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 207. t. 5. f. 2; p. 212. not.* Tasmania.

1

**Oreda***ὄρεος, mons.*White. *Voy. Ereb. and Terror. XI. 1846. p. 16.***notata** White. *Voy. Ereb. Terror. XI. p. 16. t. 3. f. 2.* Nov. Zealand.

1

**Aedemonus***αἰδῆμων, pudibundus.*Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1837. p. 243.***eminentepunctatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 246. --* Cap bon. spei.  
Lacord. *Gen. Col. VII. p. 114, note 1.***Erichsoni** Bohem. *l. c. p. 244.* Madagascar.

2

**Aonychus***α πριϋ; ὄνοξ, unguis.*Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 1. 1844. p. 387.***Hopei** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 388.*

Nov. Holland.

**lineatus** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 443.*

Champion bay.

2

**Maemactes***μαιμάκτης, furiosus.*Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1837. p. 276.***ruficornis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 277.*

Mexico.

1

**Collabismus***κολλαβισμος, lusus.*Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1837. p. 236.***clitellae** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 238.*

Amer. mer.

**cluifer** Bohem. *l. c. p. 242.* - Lacord. *Gen. Col. VII.*

Brasilia.

*p. 116. note 2.***notulatus** Bohem. *l. c. p. 240.***sellatus** Bohem. *l. c. p. 239.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 320.*

Cayennae.

**subnotatus** Rosensch. *Schh. l. c. p. 241.* — Lacord.

Brasilia.

*Gen. Col. VII. p. 116. note 2.*

5

**Bothrobathys***βόθρος, foramen; βαθύς, profundus.*Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 1. 1844. p. 385. (emend.)**Bothrobatys* Schönh. — *Lophocephala* Blanchard.**bioculatus** Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 370.*

Chili.

**fasciolatus** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 402. t. 25.*

„

*f. 6. a-c.***laticollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 386.*

Nov. Granada.

**variegatus** Kirsch. *Berl. Zeit. 1869. p. 196.*

Bogotá.

4

**Gasterocercus***γαστήρ, venter; κέρκος, cauda.*Laporte et Brullé. *Mém. Soc. Hist. nat. Par. IV. 1828. p. 198.***asper** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 379.*

Brasilia.

**Dejeani** Lap. et Brullé. *Mém. Soc. Hist. nat. IV. p. 201.*

„

*leucophaeus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 319.*

„

<b>depressirostris</b> Fabr. <i>Ent. Syst. I. 2. p. 477.</i> — Ahrens. <i>Neu. Schrift. Ges. Hal. II. 2. 1812. p. 29. t. 2. f. 5. e.</i> — Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 250.</i> — Jacq. Duv. <i>Gen. Col. Curc. 1854. t. 24. f. 115.</i>	Germania.
<i>anthriboides</i> Chevrol. <i>in litt.</i>	Gallia.
<i>Dumerili</i> Lap. et Brullé. <i>Mém. Soc. Hist. nat. Par. IV. p. 208.</i>	"
<i>oblitus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 319.</i>	"
<i>plicatus</i> Herbst. <i>Käf. VI. p. 169. t. 71. f. 11.</i>	Hungaria.
<b>dubitabilis</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 380.</i>	Brasilia.
<b>horridus</b> Bohem. <i>l. c. p. 377.</i>	"
<b>hypsophilus</b> Kirsch. <i>Berl. Zeit. 1869. p. 197.</i>	Bogotá.
<b>lateralis</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 254.</i>	Brasilia.
<b>Latreillei</b> Lap. et Brullé. <i>Mém. Soc. Hist. nat. IV. p. 202.</i>	Cayennae.
<i>latirostris</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 252.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 319.</i>	"
<b>melancholicus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 378.</i>	Brasilia.
<b>petulans</b> Bohem. <i>l. c. p. 375.</i>	"
<b>plumipes</b> Bohem. <i>l. c. IV. p. 255.</i> — Falderm. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 319.</i>	"
<b>propugnator</b> Gylh. <i>Schh. l. c. IV. p. 253.</i>	"
<b>scabrirostris</b> Bohem. <i>l. c. VIII. 1. p. 376.</i>	"
<b>semicircularis</b> Bohem. <i>l. c. p. 383.</i>	Columbia.
<b>stratum</b> Bohem. <i>l. c. p. 381.</i>	Brasilia.

15

### Oncoscelis

*ὄγκος, tumor; σκελίς, perna.*

Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 1. 1844. p. 302. (emend.)*

*Onchoscelis* Schönh.

<b>Germari</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 96.</i>	Cayennae.
<i>rubiginosa</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 319.</i>	Brasilia.

1

### Epipedorrhinus

*ἐπίπεδος, planus; ῥίς, nasus.*

Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1837. p. 42.*

<b>Chevrolati</b> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 43.</i>	Brasilia.
--	-----------

1

### Cryptorrhynchus

*κρυπτός, occultus; ῥίγχος, rostrum.*

Hiliger. *Magaz. VI. 1807. p. 330.*

*Cryptacrus* Kirsch. — *Eubulus* Kirsch. — *Oemethylus* Pascoe.

<b>affaber</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 316.</i>	Mexico.
<b>albicollis</b> Germ. <i>Linn. ent. III. 1848. p. 221.</i>	Adelaida.

- albifrons** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 113.*  
**albipes** Bohem. *l. c. p. 105.*  
**albocaudatus** Rosensch. *Schh. l. c. p. 69.*  
**amictus** Bohem. *Schh. l. c. VIII. 1. p. 321.*  
**ampliocollis** Bohem. *l. c. p. 330.*  
**anceps** Bohem. *l. c. IV. p. 58.*  
**Antares** Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 202.*  
**antiquus** Erichs. *l. c. p. 205.*  
**apicalis** Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 433. (gen. dub.)*  
**apicatus** Germ. *Ins. Spec. nor. 1824. p. 269.*  
*rigidus* Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 127.*  
**apiculatus** Gylh. *Schh. l. c. p. 121.*  
**arcuatus** Fährs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 266.*  
**armipes** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 108.*  
**asper** Bohem. *l. c. p. 128.*  
**aspericollis** Rosensch. *l. c. p. 160.*  
**assimilans** Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III. 1859. p. 264.*  
**Atropos** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 340.*  
**ansterus** Bohem. *l. c. IV. p. 87.*  
**australis** Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 431. — Dej. Cat. 3. ed. p. 317.*  
**aversandus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 112.*  
**balteatus** Sahlb. *Peric. ent. I. 1823. p. 50; Thon. Arch. II. 1. 1829. p. 24. — Rosensch. Schh. Gen. Curc. IV. p. 139.*  
**batatae** Waterh. *Proc. ent. Soc. V. 1849. p. 69.*  
**bicallosus** Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 139.*  
**bieirculus** Kirsch. *Berl. Zeit. 1869. p. 201.*  
**bilunaris** Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 132.*  
**binotatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 332.*  
**bisignatus** Say. *Descr. of Curc. N. Am. 1831. p. 19.*  
**bistrigirostris** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 53.*  
**Bohemani** Bohem. *l. c. p. 61. — Schönh. in litt.*  
**Bondorffi** Rosensch. *Schh. l. c. p. 62.*  
**brevis** Rosensch. *l. c. p. 109.*  
**bufonius** Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 211.*  
**calcaratus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 322.*  
**caucroma** Kirsch. *Berl. Zeit. 1869. p. 203.*  
**carinellus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 141.*  
**cariosus** Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 204. — Bates. Trans. ent. Soc. 1870. p. 207.*  
**castigatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 142.*  
**caudex** Bohem. *l. c. p. 83.*  
**cavernosus** Bohem. *l. c. p. 57.*  
**cinetellus** Rosensch. *Schh. l. c. p. 162.*  
**cingulum** Gylh. *Schh. l. c. p. 158.*  
**circulus** Bohem. *Schh. l. c. p. 64.*  
**clathratus** Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 247. t. 14. f. 4.*  
**clitellarius** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 134.*  
**Clotho** Kirsch. *Berl. Zeit. 1869. p. 199.*  
**coecus** Fabr. *Syst. El. II. p. 469. — Bohem. Schh. Gen. Curc. IV. p. 110.*
- Brasilia.  
 " Mexico.  
 Brasilia.  
 "  
 " Tasmania.  
 "  
 " Vanicoro.  
 Brasilia.  
 "  
 Florida.  
 Caffraria.  
 St. Vincent.  
 Brasilia.  
 Mexico.  
 Ceylon.  
 Cayennae.  
 Brasilia.  
 Nov. Holland.  
 Java.  
 Barthelemy.  
 Barbados.  
 Ins. Puna.  
 Bogotá.  
 Peru.  
 Brasilia.  
 Amer. bor.  
 Amer. mer.  
 "  
 Brasilia.  
 Mexico.  
 Cuba.  
 Amer. mer.  
 Bogotá.  
 Brasilia.  
 Tasmania.  
 Amer. mer.  
 Cap bon. spei.  
 Brasilia.  
 Mexico.  
 Guadeloupe.  
 Columbia.  
 Ins. Aru.  
 Brasilia.  
 Bogotá.  
 Amer. mer.

- conicollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 337.* Brasilia.  
**consobrinus** Rosensch. *Schh. l. c. IV. p. 95.* Mexico.  
**cordifer** Bohem. *Schh. l. c. VIII. 1. p. 310.* Columbia.  
**corosus** Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 430.* Nov. Holland.  
**corticalis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 93.* St. Vincent.  
**cristatus** Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 336.* Brasilia.  
**Cubae** Bohem. *l. c. p. 342.* Cuba.  
**eucullatus** Rosensch. *Schh. l. c. IV. p. 111.* Brasilia.  
**cylindraceus** Bohem. *Schh. l. c. p. 132.* "  
**cynicus** Bohem. *l. c. p. 79.* "  
**declaratus** Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III. 1859.* Ceylon.  
*p. 264.*  
**definitus** Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 76.* Mexico.  
**delirus** Bohem. *Schh. l. c. p. 66.* Brasilia.  
**dclumbatus** Rosensch. *Schh. l. c. p. 144.* Guadeloupe.  
**difficilis** Bohem. *Schh. l. c. p. 152.* — Dej. *Cat. 3. ed.* Cuba.  
*p. 317.*  
**dimidiatus** Bohem. *l. c. p. 156.* "  
**discicollis** Rosensch. *Schh. l. c. p. 103.* Mexico.  
**divergens** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 282.* — Bohem. *Schh.* Brasilia.  
*Gen. Curc. IV. p. 146.*  
*hirsutus* Sturm. *Cat. 1826. p. 128.* "  
*undatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 317.* "  
**diversus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 145.* "  
**dorsalis** Rosensch. *Schh. l. c. p. 101.* Mexico.  
**duplicatus** Rosensch. *l. c. p. 107.* Brasilia.  
**ebeni** Bertol. *Mem. Ac. Bologn. VI. 1855. p. 438.* Mozambique.  
*t. 22. f. 3.*  
**ephippiatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 306.* Brasilia.  
**ephippiger** Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 429.* — Dej. Nov. Holland.  
*Cat. 3. ed. p. 318.*  
**erinaceus** Fabr. *Syst. El. II. p. 464.* — Bohem. *Schh.* Amer. mer.  
*Gen. Curc. IV. p. 69.*  
**fascicularis** Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 435.* Ceylon.  
**fasciculifer** Bohem. *Schh. l. c. VIII. 1. p. 334.* Brasilia.  
**fascioulosus** Rosensch. *Schh. l. c. IV. p. 59; VIII. 1.* "  
*p. 316.*  
**femoralis** Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 204.* Tasmania.  
**ferratus** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. p. 28.* — Bohem. New Orleans.  
*Schh. Gen. Curc. IV. p. 143.*  
**fictus** Bohem. *l. c. p. 59.* Brasilia.  
**fietus** Montronz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1857. p. 53.* Ins. Woodlark.  
**flavoseutellatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 314.* Java.  
**foveatus** Bohem. *l. c. p. 320.* Mexico.  
**foveolatus** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. p. 19.* — Carolina.  
*Germ. Schh. Gen. Curc. IV. p. 140.*  
**frigidus** Fabr. *Mant. Ins. App. 1787. p. 381.* — Rosensch. Amboina.  
*Schh. Gen. Curc. IV. p. 115.*  
**frontalis** Bohem. *Schh. l. c. p. 118.* — Klug. *Dej. Cat.* Cuba.  
*3. ed. p. 317.*  
*hexacanthus* Germ. *Dej. Cat. l. c.* "  
**frontesignatus** Gemming. *Col. Heft. VIII. 1871. p. 123.* Peru.  
*albifrons* Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 256.* "  
**funebri** Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 308.* Columbia.



- gauspatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 86; VIII. 1. p. 321.* Brasilia.
- gelasinus** Bohem. *l. c. IV. p. 52.*
- geminatus** Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 343.*
- geminus** Bohem. *l. c. IV. p. 161.*
- gibbosus** Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 892.*
- gracilis** Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 139.*
- granosus** Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 151.*
- guadelupensis** Rosensch. *l. c. p. 155.*
- Guerini** Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1857. p. 53.*
- guttifer** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 319.*
- Gyllenhali** Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1857. p. 53.* Ins. Woodlark.
- hispidus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 345.* Brasilia.
- histrion** Bohem. *l. c. p. 325* "
- horridus** Bohem. *l. c. IV. p. 124.* "
- humeralis** Gylh. *Schh. l. c. p. 90.* Bengal.
- illex** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 277.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 331.* Brasilia.
- illotus** Bohem. *l. c. IV. p. 73.*
- imbricatus** Kirsch. *Berl. Zeit. 1869. p. 205.* "
- impexus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 84.* Bogotá.
- impuratus** Bohem. *l. c. p. 94.* Cap bon. spei.
- indecorus** Rosensch. *Schh. l. c. p. 126.* Jamaica.
- ineffectus** Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III. 1859. p. 264.* Brasilia.
- ineptus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 77.* Ceylon.
- infarctus** Bohem. *l. c. p. 56.*
- infulatus** Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 203.* — Tasmania.  
Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 471.*
- inglorius** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 80.*
- insanius** Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 311.*
- insularis** Rosensch. *Schh. l. c. IV. p. 78.*
- Kunzei** Bohem. *Schh. l. c. VIII. 1. p. 351.*
- lacunicollis** Bohem. *l. c. p. 338.*
- lapathi** Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 379.* — Panz. *Fn. Germ. 42. 15.* — Sablb. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 67.* —  
Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. 1854. t. 24. f. 117.* —  
‡ Curtis. *Trans. Linn. Soc. I. 1791. p. 86. t. 5.*
- albicaudis* Degeer. *Mém. V. p. 223. t. 7. f. 1. 2.*
- salbipodex* Voet. *Cat. II. p. 52. t. 39. f. 40.*
- trimaculatus* Panz. *ed. Voet. IV. p. 67. t. 39. f. 40.*
- carbonarius* Scop. *Ent. Carn. p. 27.*
- lateritius** Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 137.* Gallia.
- lemniscatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 51.* Germauia.
- lepidotus** Bohem. *l. c. p. 92.* "
- leucocephalus** Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 326.* Carniolia.
- leucocoma** Latr. *Humb. Voy. II. 1833. p. 29. t. 32. f. 3.* Gabon.
- leucomelas** Bohem. *l. c. IV. p. 148; VIII. 1. p. 351.* Amer. mer.
- leucophaeus** Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 133.* Brasilia.
- levidipus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 75.* Peru.
- liratus** Bohem. *l. c. p. 88.* Cuba.
- lirinus** Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 305.* Brasilia.
- lithodermus** Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 428.* Nov. Holland.

- longimanus** Bohem. *Res. Eugen.* 1859. p. 139. Sidney.  
**luctuosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 146. — Dej. Amer. bor.  
*Cat. 3. ed. p. 318.*  
 var. *misellus* Bohem. *l. c. p. 120.*  
**lumbaris** Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 482. t. 7. f. 3. a. Brasilia.  
**mangiferae** Fabr. *Syst. Ent. p. 139.* — Hübner. *Naturf. Wide bay.*  
*XXIV. 1789. p. 46. t. 2. f. 13.* — Bohem. *Schh. Ile de France.*  
*Gen. Curc. IV. p. 91.*  
*pectorestriatus* Chevrol. *in litt.*  
*torvus* Schönh. *in litt. olim.*  
**miniatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 114.* — Dej. Buenos Aires.  
*Cat. 3. ed. p. 317.*  
**moestus** Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 314.* Nov. Holland.  
**morio** Bohem. *l. c. IV. p. 50.* Brasilia.  
**munitus** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1869. p. 201. Bogotá.  
**muriceus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 281.* — Bohem. *Schh. Brasilia.*  
*Gen. Curc. VIII. 1. p. 347.*  
**mutabilis** Bohem. *l. c. IV. p. 65.*  
**nebulosus** Bohem. *l. c. p. 104.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 317.* Amer. mer.  
**notabilis** Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III. p. 264.* Cayennae.  
**nubeculosus** Gemming. *Col. Heft. VIII. 1871. p. 123.* Ceylon.  
*nebulosus* Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 135.* Gabon.  
**nubifer** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 71.* "   
**unbilosus** Fährs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 266.* Sierra Leona.  
**nudirostris** Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 129.* Caffraria.  
**obliquefasciatus** Bohem. *Schh. l. c. VIII. 1. p. 349.* Brasilia.  
**obliquus** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. p. 28.* Carolina.  
*umbrosus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 116.* — "   
 Dej. *Cat. 3. ed. p. 317.* "   
**obtentus** Herbst. *Käf. VII. p. 38. t. 99. f. 2.* "   
**ocellopunctatus** Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 136.* Gabon.  
**ochraceus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 318.* Cayennae.  
*oblongus* Chevrol. *in litt.* "   
**ochroleucus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 276.* — Bohem. Brasilia.  
*Schh. Gen. Curc. IV. p. 153.*  
**orbatus** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1869. p. 202. Bogotá.  
**orthomastius** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 273.* — Bohem. Brasilia.  
*Schh. Gen. Curc. IV. p. 159.*  
*costicollis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 319.*  
*frontalis* Sturm. *Cat. 1826. p. 128.*  
**otiosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 81.*  
**palpebra** Fabr. *Syst. El. II. p. 444.* — Bohem. *l. c. IV. St. Domingo.*  
*p. 138.* Amer. mer.  
**Panchezi** Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 890.* Lifu.  
**parochus** Herbst. *Käf. VII. p. 55. t. 99. f. 5.* Amer. bor.  
*conspersus* Melsh. *Cat. nr. 632.* "   
**perforatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 54.* — Brasilia.  
**perinsignis** Bohem. *l. c. p. 131.* "   
*cylindricus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 319.* "   
 ♀ *porifer* Rosensch. *Schh. l. c. p. 133.* "   
**pertusus** Bohem. *Schh. l. c. VIII. 1. p. 341.* "   
**pictus** Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 892.*  
**pilosellus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 343.* Ins. Art.  
**plagiatus** Rosensch. *Schh. l. c. IV. p. 102.* Columbia.  
 Brasilia.

- plagifer** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 308.*  
**planatus** Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 512.*  
**planidorsis** Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 135.*  
**podagrosus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 268.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 304.*  
**porosus** Bohem. *l. c. IV. p. 55.*  
**postfasciatus** Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 513.*  
**posthumus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 317.*  
**posticus** Bohem. *l. c. p. 312.*  
**postularius** Bohem. *l. c. p. 323.*  
**pu dens** Schönh. *Gen. Curc. VIII. 1. p. 328.*  
**pumilus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 122.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 318.*  
**pusio** Linn. *Mus. Lud. Utr. p. 46.* — Oliv. *Ent. V. 83. p. 165. t. 16. f. 206.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 48.*  
**quadrivittatus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 203. t. 17. f. 215.* — Schönh. *Gen. Curc. VIII. 1. p. 324.*  
     var. *amoenus* Rosensch. *Schh. l. c. IV. p. 98.*  
**querulus** Bohem. *Schh. l. c. p. 89.*  
**ravus** Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 347.*  
**retusus** Bohem. *l. c. p. 335.*  
**rotundicollis** Bohem. *l. c. p. 329.*  
**rudis** Rosensch. *Schh. l. c. IV. p. 149.*  
**scapularis** Rosensch. *l. c. p. 95.*  
**sceleratus** Bohem. *Schh. l. c. p. 49.*  
**serobiculatus** Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 48.*  
**septemtuberculatus** Fabr. *Syst. El. II. p. 468.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 125.*  
**serius** Rosensch. *Schh. l. c. p. 88.*  
**setarius** Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 136.*  
**setifer** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 346.*  
**setiger** Bohem. *l. c. IV. p. 147.*  
**setulosus** Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 139.*  
**sexlineatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 97.*  
**sextuberculatus** Fabr. *Syst. El. II. p. 465.* — Bohem. *l. c. p. 119.*  
**signifer** Bohem. *l. c. p. 157.*  
**simulatus** Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 350.*  
**Sirius** Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 202.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 248. t. 14. f. 5.*  
**solidus** Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 205.*  
**sordidulus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 74.*  
**sparsipes** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 274.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 352.*  
**sparsutus** Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 136.*  
**stigmaticus** Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 481. t. 7. f. 19.*  
**stipator** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 164.*  
     *dissimulatus* Chevrol. *in litt.*  
**strangulatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 307.*  
**striatus** Rosensch. *Schh. l. c. IV. p. 130.*  
**stultus** Fabr. *Mant. I. p. 107.* — Bohem. *Schh. l. c. p. 154.*  
     *araneus* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 433.*  
     *didymus* Schönh. *in litt. olim.*

Brasilia.

Ins. Wallis.

Gabon.

Brasilia.

Taiti.

Java.

Brasilia.

"

"

Amer. bor.

Surinam.

Brasilia.

"

"

Cuba.

Brasilia.

"

"

"

China bor.

Amer. mer.

Brasilia.

Gabon.

Mexico.

Columbia.

Guam.

Brasilia.

Amer. mer.

Mexico.

Brasilia.

Tasmania.

"

Sierra Leona.

Brasilia.

Gabon.

Queensland.

Brasilia.

Mexico.

Brasilia.

"

Amer. mer.

Coromandel.

"

<b>succisus</b> Erichs. <i>Wieg. Arch.</i> 1842. I. p. 206.	Tasmania.
<b>subnotatus</b> Bohem. <i>Schl. Gen. Curc.</i> IV. p. 135.	Brasilia.
<b>terminatus</b> Kirsch. <i>Berl. Zeit.</i> 1869. p. 204.	Bogotá.
<b>teter</b> Boisd. <i>Voy. Astrol.</i> II. p. 432.	Nov. Holland.
<b>tirunculus</b> Bohem. <i>Schl. Gen. Curc.</i> IV. p. 68.	Brasilia.
<b>torpescus</b> Rosensch. <i>Schl. l. c.</i> p. 150.	”
<b>tribulosus</b> Bohem. <i>Schl. l. c.</i> VIII. 1. p. 333.	”
<b>triocellatus</b> Fauvel. <i>Bull. Soc. Linn. Normand.</i> V. 1861. p. 316.	Cayennae.
<b>tuberculatus</b> Montrouz. <i>Ann. Fr.</i> 1860. p. 892.	Lifu.
<b>turpiculus</b> Bohem. <i>Schl. Gen. Curc.</i> IV. p. 117; VIII. 1. p. 325.	Brasilia.
<b>unicolor</b> Rosensch. <i>Schl. l. c.</i> IV. p. 140.	”
<b>vacillatus</b> Bohem. <i>Schl. l. c.</i> p. 85.	St. Vincent.
<b>verruca</b> Fabr. <i>Syst. El.</i> II. p. 465. — Bohem. <i>Schl. Gen.</i> <i>Curc.</i> IV. p. 82.	Amer. mer.
<b>vestitus</b> Rosensch. <i>Schl. l. c.</i> p. 137.	Brasilia.
<b>vexatus</b> Walker. <i>Ann. nat. Hist. ser. 3.</i> III. 1859. p. 264.	Ceylon.
<b>woodlarkianus</b> Montrouz. <i>Ann. Soc. agr. Lyon.</i> VII. p. 54.	Ins. Woodlark.
<b>ypsilon</b> Bohem. <i>Schl. Gen. Curc.</i> IV. p. 100.	Nov. Carolina.

221

### Semio

*Etym. dub.*

Pascoe. *Journ. of Ent.* II. 1865. p. 427.

<b>ricinoides</b> Pascoe. <i>Journ. of Ent.</i> II. p. 428. t. 17. f. 21.	Brasilia.
---	-----------

1

### Tyrtaeosus

*Etym. null.*

Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 479.

<b>incallidus</b> Pascoe. <i>Trans. ent. Soc.</i> 1870. p. 480.	Wide bay.
<b>lateralis</b> Pascoe. <i>l. c.</i>	Queensland.
<b>microthorax</b> Pascoe. <i>l. c.</i> p. 479. t. 7. f. 20.	Wide bay.
<b>ustulatus</b> Pascoe. <i>l. c.</i> p. 481.	Tasmania.
<b>vetustus</b> Pascoe. <i>l. c.</i> p. 480.	Victoria.

5

### Coelosternus

*κοῖλος, cavus; στήθωρ, sternum.*

Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 284.

*Leiomerus* Chevrolat.

<b>albilaterus</b> Motsch. <i>Etud. ent.</i> VII. 1858. p. 76.	India or.
<b>albotessellatus</b> Motsch. <i>l. c.</i> p. 74.	Ceylon.
<b>albotinetus</b> Gemming. <i>Col. Heft.</i> VIII. 1871. p. 123.	Brasilia.
<i>albotessellatus</i> Luc. <i>Casteln. Voy.</i> 1859. p. 173.	”
<b>alternans</b> Bohem. <i>Schl. Gen. Curc.</i> IV. p. 211. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 318.	Cayennae.

<b>amitinus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 207.</i> <i>albonotatus</i> Chevrol. <i>in litt.</i>	Brasilia.
<b>ampliocollis</b> Kirsch. <i>Berl. Zeit. 1869. p. 205.</i>	"
<b>angulatus</b> Motsch. <i>Etud. ent. VII. p. 73.</i>	Bogotá.
<b>apicalis</b> Bohem. <i>Res. Eugen. 1859. p. 141.</i>	Ceylon.
<b>argenteus</b> Motsch. <i>Etud. ent. VII. p. 76.</i>	Brasilia.
<b>aspericollis</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 226.</i>	India or.
<b>aspermabilis</b> Bohem. <i>l. c. p. 216.</i>	Amer. mer.
<b>aspis</b> Fabr. <i>Syst. El. II. p. 469.</i> — Bohem. <i>l. c. p. 230.</i>	Brasilia.
<b>atomarius</b> Motsch. <i>Etud. ent. VII. p. 75.</i>	Cayennae.
<b>Atropos</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 364.</i>	India or.
<b>audax</b> Bohem. <i>l. c. p. 367.</i>	Venezuela.
<b>biangularis</b> Rosensch. <i>Schh. l. c. IV. p. 163.</i>	Brasilia.
<b>bipunctatus</b> Redtenb. <i>Reis. Novar. II. p. 165.</i>	México.
<b>brunneofasciatus</b> Motsch. <i>Etud. ent. VII. p. 77.</i>	Nankauri.
<b>carinatus</b> Fabr. <i>Syst. El. II. p. 464.</i> — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 223.</i>	India or.
<b>cinereus</b> Bohem. <i>l. c. p. 221.</i>	Amer. mer.
<b>compennis</b> Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 272.</i> — Bohem. <i>l. c. p. 199.</i>	Brasilia.
<i>costatus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 318.</i>	"
<i>rufitarsis</i> Buquet. <i>Dej. Cat. l. c.</i>	"
<b>conspicuus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 361.</i>	"
<b>consputus</b> Bohem. <i>l. c. IV. p. 206.</i>	Mexico.
<b>costellus</b> Bohem. <i>l. c. p. 208.</i>	Brasilia.
<b>cristatus</b> Bohem. <i>l. c. VIII. 1. p. 562.</i>	"
<b>curtulus</b> Motsch. <i>Etud. ent. VII. p. 75.</i>	India or.
<b>curtus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 205.</i>	Cayennae.
<b>cylindricornis</b> Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 270.</i> — Bohem. <i>l. c. p. 202.</i>	Brasilia.
var. <i>asperatus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 318.</i>	Cayennae.
<b>delumbis</b> Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 271.</i> — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 213.</i> — Lacord. <i>Gen. Col. VII. p. 124. note.</i>	Brasilia.
<i>falcatatus</i> Schönh. <i>in litt. olim.</i>	"
<b>dorsalis</b> Rosensch. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 225.</i> — Lacord. <i>Gen. Col. VII. p. 124. note.</i>	"
<b>ephippiatus</b> Chevrol. <i>i. litt.</i> — Lacord. <i>Gen. Col. VII. 1866. p. 102. not. 1.</i>	"
<b>exornatus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 228.</i>	"
<b>flavescens</b> Rosensch. <i>Schh. l. c. p. 99.</i> — Bohem. <i>Schh. l. c. VIII. 1. p. 369.</i>	"
<b>gallinago</b> Erichs. <i>Wieg. Arch. 1847. I. p. 133.</i>	Peru.
<b>glabrirostris</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 366.</i>	Nov. Granada.
<b>guadelupensis</b> Bohem. <i>l. c. IV. p. 224.</i>	Guadeloupe.
<b>haemorrhous</b> Fabr. <i>Syst. El. II. p. 470.</i> — Bohem. <i>l. c. p. 106.</i>	Amer. mer.
<b>humerifer</b> Bohem. <i>l. c. VIII. 1. p. 373.</i>	Nov. Holland.
<b>illicitus</b> Bohem. <i>l. c. IV. p. 72.</i>	Caffraria.
♀ <i>crudus</i> Bohem. <i>l. c. p. 76.</i>	Cap bon. spei.
<b>longipennis</b> Bohem. <i>l. c. p. 218.</i>	Mexico.
<b>longiusculus</b> Bohem. <i>l. c. p. 217.</i>	"
<b>loripes</b> Bohem. <i>l. c. VIII. 1. p. 359.</i>	Brasilia.
<b>maculipes</b> Bohem. <i>l. c. IV. p. 204.</i>	"

nubilosus Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 371.</i>	Timor.
occatus Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 272.</i> — Rosensch. <i>Schh. l. c. IV. p. 205.</i>	Brasilia.
<i>carinatus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 318.</i>	”
oscitans Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 212.</i>	”
phoenicurus Bohem. <i>l. c. VIII. 1. p. 368.</i>	”
picus Bohem. <i>l. c. IV. p. 209.</i>	”
plumbeus Motsch. <i>Etud. ent. VII. p. 76.</i>	India or.
polycoccus Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 372.</i>	Brasilia.
pullatus Bohem. <i>l. c. p. 363.</i>	Cayennae.
rudis Bohem. <i>l. c. p. 360.</i>	Brasilia.
rufescens Motsch. <i>Etud. ent. VII. p. 74.</i>	India or.
ruficornis Motsch. <i>l. c. p. 75.</i>	”
rugicollis Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 210.</i>	Brasilia.
serobicollis Bohem. <i>l. c. VIII. 1. p. 370.</i>	”
sentus Bohem. <i>l. c. IV. p. 229.</i>	”
signatus Bohem. <i>l. c. p. 70.</i>	Sierra Leona.
soleatus Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 275.</i> — Bohem. <i>l. c. p. 70.</i>	Brasilia.
<i>raptorius</i> Bohem. <i>l. c. p. 200.</i>	”
subfasciatus Motsch. <i>Etud. ent. VII. p. 76.</i>	India or.
sulcatulus Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 220.</i>	Guadeloupe.
suratus Motsch. <i>Etud. ent. VII. p. 75.</i>	India or.
tardipes Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 201.</i>	Mexico.
tessellatus Bohem. <i>l. c. p. 222.</i>	Brasilia.
tesserulatus Gemming. <i>Col. Heft. VIII. 1871. p. 123.</i>	India or.
<i>tessellatus</i> Motsch. <i>Etud. ent. VII. p. 77.</i>	”
unicolor Motsch. <i>l. c. p. 74.</i>	”

### Cylindrocorynus

*κύλινδρος, cylindrus; κορυφή, clara.*

Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1837. p. 231.*

dentipes Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 233.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 318.</i>	Cayennae.
imaginarius Bohem. <i>l. c. p. 232.</i>	Brasilia.
stellaris Erichs. <i>Wieg. Arch. 1847. I. p. 133.</i>	Peru.
<i>Spec. ined.</i> Lacord. <i>Gen. Col. VII. 1866. p. 125. not. 2.</i>	Columbia.

### Isax

*Etym. null.*

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 429.*

gallinago Pascoe. <i>Journ. of Ent. II. p. 429. t. 17. f. 14.</i>	Queensland.
---	-------------

### Myrtesis

*Etym. null.*

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 430.*

caligata Pascoe. <i>Journ. of Ent. II. p. 431. t. 17. f. 19.</i>	Queensland.
--	-------------

**Pezichus***πέζιξ, pezicac.*Waterhouse. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II. 1853. p. 193.***binotatus** Waterh. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II. p. 193.* — Moreton bay.  
Lacord. *Gen. Atl. VIII. t. 74. f. 2. a.*

1

**Macromerus***μακρός, longus; μηρός, femur.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 285.**Poecilma* Germar. (*pars.*)

- aquilinus** Bohem. *Schl. Gen. Curc. IV. p. 190.* Cayennae.  
*aquilus* Schönh. *Gen. Curc. VIII. 1. p. 358.* ”
- clavipes** Bohem. *Schl. Gen. Curc. IV. p. 185.* — Dej. Cuba.  
*Cat. 3. ed. p. 319.*  
*brachiatus* Klug. *Dej. Cat. l. c.* ”
- crinitarsis** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 253. t. 1. f. 8. ♂.* — Brasilia.  
Bohem. *Schl. Gen. Curc. IV. p. 184.*  
*macropus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 294.* ”
- gracilipes** Bohem. *Schl. Gen. Curc. IV. p. 187.* Cayennae.  
**innoxius** Herbst. *Käf. VI. p. 146. t. 70. f. 1.* — Bohem. Amer. mer.  
*l. c. p. 189.*  
*adspersus* Dej. *Cat. 1. ed. p. 85.* Surinam.
- lanipes** Oliv. *Encycl. méth. V. p. 506; Ent. V. 83. p. 169.* Ins. St. Lucia.  
*t. 11. f. 130.*
- chimaridis* Fabr. *Syst. El. II. p. 462.* — Bohem. Amer. mer.  
*Schl. Gen. Curc. IV. p. 184.*
- chimaris* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 424.* — Herbst. Guadeloupe.  
*Käf. VI. p. 209. t. 74. f. 9. ♂.*
- longimanus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 319.* ”
- leuconotus** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VIII. 1. p. 357.* Columbia.
- Lherminieri** Bohem. *l. c. IV. p. 186.* Guadeloupe.
- numenius** Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 133.* Peru.
- stigmaticus** Bohem. *Schl. Gen. Curc. IV. p. 188.* Mexico.
- triangularis** Bohem. *l. c. p. 165.* — Dej. *Cat. 3. ed.* Brasilia.  
*p. 319.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 127. note 1.*
- monachus* Schönh. *Disp. meth. p. 286.* ”

11

**Meropsilus***μηρός, femur; ψιλός, tenuis.*Gemming. *Col. Heft. VIII. 1871. p. 123.**Psilomerus* Fähræus.**maculipes** Fährs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 268.* Caffraria.

1

**Cnemargus***κνήμαργος, albofemoratus.*Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1837. p. 191.*

- chamaeleon** Fabr. *Syst. El. II. p. 461.* — Bohem. *Schh. Brasilia.*  
*Gen. Curc. IV. p. 193.*  
 { *atrivostris* Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 319.* „  
 { *nubilus* Dej. *Cat. l. c.* „  
 { *flagitiosus* Schönh. *in litt. olim.* „

1

**Mitrastethus***μίτρα, mitra; στῆθος, pectus.*Redtenbacher. *Reis. Novar. II. 1868. p. 167.*

- baridioides** Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 168. t. 4. f. 13.* Nov. Zealand.

1

**Enteles***ἐντελής, perfectus.*Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1837. p. 269.*

- ocellatus** Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 166. t. 4. f. 12.* Sidney.  
**Vigorsi** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 270.* Nov. Holland.

2

**Phloeoglymma***φλοιός, cortex; γλύμμα, sculptura.*Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 483.*

- alternans** Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 483.* New S. Wales.

1

**Catapyceus***κατάπυκνος, spississimus.*Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1837. p. 39.*

- granulosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 40.* Brasilia.  
**nodulosus** Rosensch. *Schh. l. c. p. 41.* — Lacord. *Gen.* „  
*Col. VII. p. 129. note 1.*

2

**Aldonus***Etym. dub.*White. *Voy. Ereb. and Terror. XI. 1846. p. 16.*

- hylobioides** White. *Voy. Ereb. Terr. XI. p. 16. t. 3. f. 9.* Nov. Zealand.

1



**Blepiarda***Etym. dub.*Pascoe. *Journ. of Ent.*, II. 1865. p. 430.**lophata** Pascoe. *Journ. of Ent.*, II. p. 432.

Ins. Fidji.

**undulata** Pascoe. l. c. p. 430. t. 17. f. 12.

Queensland.

2

**Bepharus***Etym. dub.*Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 207.**ellipticus** Pascoe. *Trans. ent. Soc.* 1870. p. 208. t. 5. f. 8.

Queensland.

1

**Rhinochenus***ῥιν, nasus; χίρ, anser.*Lucas. *Casteln. Voy.* VII. 1859. p. 171.*Monogr.* Chevrolat. *Ann. Soc. Belg.* XIV. 1871.**bahiensis** Chevrol. *Mon.* nr. 15.

Bahia.

**brevicollis** Chevrol. *Mon.* nr. 13.

Amer. mer.

**cinereopunctatus** Chevrol. *Mon.* nr. 12.

Bahia.

**fimbriatus** Chevrol. *Mon.* nr. 7.

Brasilia.

**Hercules** Chevrol. *Mon.* nr. 2.

Columbia.

**innotatus** Chevrol. *Mon.* nr. 16.

"

**Lucasi** Chevrol. *Mon.* nr. 5.

Amazon.

**piger** Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 169. -- Chevrol. *Mon.* nr. 10.

Trinidad.

*stigma* Oliv. *Encycl. méth.* V. p. 504; *Ent.* V. 83. p. 197. t. 34. f. 530. -- Gylh. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 63.

"

*nota* Illig. *Mag.* V. p. 243.

"

**Reichei** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 303. -- Chevrol. *Mon.* nr. 1.

Bahia.

**Rougieri** Chevrol. *Mon.* nr. 18.

Brasilia.

**stenaspis** Chevrol. *Mon.* nr. 11.

Nov. Granada.

**sticticus** Luc. *Casteln. Voy.* VII. p. 172. -- Chevrol. *Mon.* nr. 17.

Minas Geraës.

**stigma** Linn. *Mus. Lud. Utr.* p. 48. -- Gylh. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 63. -- Chevrol. *Mon.* nr. 9.

Cayennae.

*notatus* Sturm. *Cat.* 1843. p. 219.

"

**striatus** Chevrol. *Mon.* nr. 6.

Brasilia.

**subcruciatus** Chevrol. *Mon.* nr. 3. -- Dej. *Cat.* 3. ed. p. 317.

Cayennae.

**transversalis** Chevrol. *Mon.* nr. 14.

"

**trilineatus** Chevrol. *Mon.* nr. 8.

Amazon.

**X-rubrum** Chevrol. *Mon.* nr. 4.

Cayennae.

18

**Protopalus***πρωτόπαλος, luctator primarius.*Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1837. p. 44.**Gorgus* Germar. — *Hypsophorus* Dejean.

- cristatus** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 448.* Queensland.  
**dromedarius** Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 428.* — Port Jackson.  
 Dej. *Cat. 3. ed. p. 316.*  
*Stephensi* Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 45.* „  
**Schönherri** Waterh. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II. p. 192.* — Moreton bay.  
 Lacord. *Gen. Col. VII. p. 133. note 3.*

3

**Anomocerus***ἀνομος, abnormis; ζέρας, cornu.*Montrouzier. *Ann. Fr. 1860. p. 898.*

- Coquereli** Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 898.* — Lacord. Lifu.  
*Gen. Col. VII. p. 134.*

1

**Hemideres***ἥμι, semi; δέρη, collum.*Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 135.**Anomocerus* Montrouzier. (*pars.*)

- erecta** Montrouz. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 182.* -- Nov. Caledon.  
 Lacord. *Gen. Col. VII. p. 136. note 2.*  
**Lucasi** Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 899.* — Lacord. Ins. Art.  
*Gen. Atl. VIII. t. 74. f. 4. a.*

2

**Mecistostylus***μήκιστος, longissimus; στύλος, stylus.*Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 136.*

- Donci** Lacord. *Gen. Col. VII. p. 137. note 1.* Nov. Zealand.

1

**Mecomastix***μήκος, longitudo; μάστιξ, flagellum.*Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 137.**Anomocerus* Perroud.

- Lacordairei** Chevrol. *Ann. Soc. Belg. Compt. rend. nr. 70. Ins. Mare.*  
 1872. p. 4.  
**Montrareli** Lacord. *Gen. Col. VII. p. 138. not. 1;* „  
*Atl. VIII. t. 74. f. 5. a-b.*

**Moutraveli** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 183;* Nov. Caledon.  
*Mélang. ent. IV. p. 138. t. 1. f. 8. a.*

2

### Paranomocerus

*παράνομος, irregularis; κέρασ, cornu.*

Redtenbacher. *Reis. Novar. II. 1868. p. 168.*

**spiculus** Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 169.* Nov. Zealand.

1

### Sympiezoscelus

*συμπιέζω, comprimo; σκέλος, crus.*

Waterhouse. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II. 1853. p. 203.*

**Spencei** Waterh. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II. p. 204.* Nov. Zealand.

1

### Ampagia

*Etym. dub.*

Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 208.*

**erinacea** Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 209. t. 5. f. 1;* K. Georg. S.  
*p. 212. not.*

1

### Cnemecoelus

*κνήμη, femur; κοίλος, cavus.*

Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1837. p. 274.*

**brevis** Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 371.* Chili.

**cribraticollis** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 403. t. 25.* „  
*f. 7. a-d.*

**puncticollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 275. —* „  
*Blanch. Gay. Hist. Chil. V. p. 403.*

**valdivianus** Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 371.* „

**valparadisiacus** Philippi. *l. c. p. 372.* „

5

### Hybomorphus

*ὕβος, gibbus; μορφή, forma.*

Saunders et Jekel. *Ann. Fr. 1855. p. 301.*

**melanosomus** Saund. et Jekel. *Ann. Fr. 1855. p. 304.* Howe Island.  
*t. 15. f. 8. a-c.*

1

## Cratosomus

κράτος, robur; σῶμα, corpus.

Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 278.*Gorgus* Schönh.

- auritus Guér. *Jc. règn. anim.* p. 165. Brasilia.  
 auritus Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII.* 1. p. 295. Cayennae.  
 bison Chevrol. *Jc. règn. anim.* p. 166. „  
 bispinosus Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 27. — Guér. „  
*Jc. règn. anim. V. t. 39. f. 9.* „  
*Chevrolati* Schönh. *in litt. olim.* „  
 bombina Fabr. *Mant. I. p. 104.* — Illig. *Mag. V. p. 242.* „  
 bos Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 14. Brasilia.  
*cornutus* Schönh. *Disp. meth. 1826. p. 280.* „  
 Buqueti Guér. *Jc. règn. anim. p. 165.* Cayennae.  
 cancellatus Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 569.* Guyana.  
 clathratus Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 37.* Cayennae.  
 consularis Guér. *Mag. Zool. Ins. 1844. t. 142.* Nov. Granada.  
 Corbyi Guér. *Jc. règn. anim. p. 163.* Maragnan.  
 cornutus Oliv. *Encycl. méth. V. p. 500; Ent. V. 83.* Cayennae.  
*p. 160. t. 15. f. 193.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2.*  
*p. 421.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 18.*  
 Dejeani Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 9.* „  
*bombina* Oliv. *Encycl. méth. V. p. 501; Ent. V. 83.* „  
*p. 16. t. 1. f. 12. (forte.)*  
 delirus Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 11.* Brasilia.  
 dentatus Bohem. *Schh. l. c. VIII. 1. p. 298.* Cayennae.  
 dentirostris Guér. *Jc. règn. anim. p. 164.* Brasilia.  
 dubius Fabr. *Mant. I. p. 106.* — Herbst. *Käf. VI. p. 128*  
*et 463. t. 68. f. 8.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 32.* Cayennae.  
 dumosus Bohem. *Schh. l. c. VIII. 1. p. 297.* Brasilia.  
 echinatus Gylh. *l. c. IV. p. 31.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 316.* Cayennae.  
 exsculptus Bohem. *Schh. l. c. VIII. 1. p. 299.* — Dej.  
*Cat. l. c.* „  
 Fabricii Gylh. *Schh. l. c. IV. p. 21.* Columbia.  
 fasciatopunctatus Guér. *Jc. règn. anim. p. 164.* Bolivia.  
 fasciatus Perty. *Del. anim. 1830. p. 79. t. 16. f. 5.* Brasilia.  
 flavofasciatus Guér. *Jc. règn. anim. p. 163.* „  
 gemmatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 79.* Mexico.  
 Germari Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 449.* Columbia.  
*Schönherrri* Germ. *in litt.* „  
 Gyllenhalii Gylh. *Schh. l. c. IV. p. 15.* Brasilia.  
 hoplites Perty. *Del. anim. art. p. 80. t. 16. f. 8.* „  
*lacrimans* Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 25.* Amer. mer.  
 impluviatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 265.* — Gylh. *Schh.*  
*Gen. Curc. IV. p. 3.* Brasilia.  
 Kirbyi Gylh. *l. c. p. 38.* Columbia.  
 Lafonti Guér. *Jc. règn. anim. p. 163.* „  
 lentiginosus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 264.* — Gylh. *Schh.*  
*Gen. Curc. IV. p. 13.* Brasilia.  
*scalcaratus* Panz. *ed. Voet. IV. p. 61. t. 37. f. 26.* „  
*curassaviensis* Voet. *Cat. II. p. 50. t. 37. f. 26.* „  
*pollinosus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 316.* „  
*vacca* Sturm. *Cat. 1826. p. 128.* „

<b>Lherminieri</b> Chevrol. <i>Guér. Jc. règn. anim. p. 167.</i>	Columbia.
<b>lucifugus</b> Oliv. <i>Ent. V. 83. p. 168. t. 29. f. 425.</i> — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 300.</i>	Cayennae.
<b>maleficus</b> Oliv. <i>Ent. V. 83. p. 168. t. 29. f. 426.</i> — Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 28.</i>	"
<i>minax</i> Schönh. <i>Disp. meth. p. 288.</i>	"
<i>morbillosus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 316.</i>	"
<i>tuberculatus</i> Sturm. <i>Cat. 1826. p. 128.</i>	"
<b>melancholicus</b> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 12.</i>	Brasilia.
<b>multipunctatus</b> Gylh. <i>l. c. p. 4.</i>	"
<b>Nodieri</b> Gylh. <i>l. c. p. 8.</i>	Mexico.
<b>pastillarius</b> Gylh. <i>l. c. p. 33.</i>	Amer. mer.
<b>phaleratus</b> Perty. <i>Del. anim. p. 79. t. 16. f. 6.</i>	Brasilia.
<i>pterygomalis</i> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 36.</i>	"
<b>porriginosus</b> Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 266.</i> — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 295.</i>	"
‡ <i>Mannerheimi</i> Gylh. <i>Schh. l. c. IV. p. 16.</i>	"
<b>punctulatus</b> Gylh. <i>l. c. p. 6.</i>	Mexico.
var. <i>mexicanus</i> Gylh. <i>l. c. p. 5.</i>	"
" <i>pustulatus</i> Gylh. <i>l. c. p. 7.</i>	"
<b>Reidi</b> Kirby. <i>Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 435.</i> — Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 2.</i>	Brasilia.
<i>heros</i> Schönh. <i>Disp. meth. p. 279.</i>	"
<i>histrion</i> Sturm. <i>Cat. 1826. p. 128.</i>	"
<i>pardalinus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 316.</i>	"
<b>Roddami</b> Kirby. <i>Trans. Linn. Soc. XII. p. 434.</i> — Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 13.</i>	"
<i>superbus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 316.</i>	"
var. <i>herculeanus</i> Dalm. <i>Analect. ent. p. 85.</i>	"
<b>scaber</b> Fabr. <i>Syst. Ent. p. 137.</i> — Oliv. <i>Ent. V. 83.</i> <i>p. 161. t. 16. f. 205.</i> — Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. IV.</i> <i>p. 24.</i>	Cayennae.
<b>scabricollis</b> Gylh. <i>l. c. p. 34.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 316.</i>	"
<b>scapularis</b> Erichs. <i>Schomb. Reis. III. p. 569.</i>	Guyana.
<b>Schönherr</b> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 10.</i>	Cayennae.
<b>scorpio</b> Fabr. <i>Mant. 1. p. 105.</i> — Gylh. <i>l. c. p. 19.</i>	"
<i>varicosus</i> Oliv. <i>Encycl. méth. V. p. 502; Ent.</i> <i>V. 83. p. 162. t. 1. f. 14.</i>	"
<b>setosus</b> Chevrol. <i>Guér. Jc. règn. anim. p. 167.</i>	"
<b>stellio</b> Oliv. <i>Ent. V. 83. p. 164. t. 1. f. 3.</i> — Gylh. <i>Schh.</i> <i>Gen. Curc. IV. p. 26.</i>	"
<b>sticticus</b> Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 265.</i> — Gylh. <i>l. c. p. 3.</i>	Brasilia.
<b>subangulatus</b> Gylh. <i>l. c. IV. p. 30.</i>	Cayennae.
<b>taurus</b> Fabr. <i>Ent. Syst. I. 2. p. 421.</i> — Gylh. <i>Schh. Gen.</i> <i>Curc. IV. p. 19.</i>	"
<i>rhyngoceros</i> Pall. <i>Jc. p. 23. t. B. f. 2. (forte.)</i>	"
<b>tuberculatus</b> Perty. <i>Del. anim. art. p. 80. t. 16. f. 7.</i>	Brasilia.
<b>undabundus</b> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. IV. p. 35.</i>	"
<b>vaginalis</b> Linn. <i>Mus. Lud. Ulr. p. 47.</i> — Degeer. <i>Mém.</i> <i>V. p. 266. t. 15. f. 23.</i> — Gylh. <i>Schh. Gen. Curc.</i> <i>IV. p. 22.</i>	Cayennae.
<i>guttatus</i> Herbst. <i>Käf. t. 72. f. 11. (forte.)</i>	"
<i>senegalensis</i> Fabr. <i>Ent. Syst. I. 2. p. 422.</i>	"

- varicosus** Pallas. *Jc. 1781. p. 22. t. B. f. 1.* — Herbst. Cayennae.  
*Käf. VI. p. 304. t. 84. f. 1.*  
**vespertilio** Fabr. *Syst. El. II. p. 458.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 29.* „

59

**Pinarus***πυρρός, sordidus.*Schönherr. *Disp. meth. Curc. 1826. p. 307.*

- spiculus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 262.* — Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 683.* Brasilia.  
**squalidus** Dej. *Cat. 3. ed. p. 325.* „

1

**Piazurus***πιάζω, comprimo; οὐρά, cauda.*Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1837. p. 651.**Piazorus* Schönh. *olim.*

- balistes** Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 135.* Peru.  
**bispinosus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 654.* Columbia.  
**calcaratus** Bohem. *Schh. l. c. p. 663.* Cayennae.  
*bajulus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 325.* „  
**caprimulgus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 177. t. 17. f. 209.* „  
*coronatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 325.* „  
**cerastes** Fabr. *Syst. El. II. p. 469.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 673.* Amer. mer.  
**ciliatus** Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 254.* Brasilia.  
*bidentatus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 655.* „  
**compactus** Gylh. *l. c. p. 658.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 325.* Cayennae.  
**condyliatus** Bohem. *Schh. l. c. p. 678.* Mexico.  
**defector** Bohem. *l. c. p. 667.* Brasilia.  
*costatopunctatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 325.* „  
*dentatus* Sturm. *Cat. 1826. p. 128.* „  
**imbellis** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 280.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 115.* „  
**incommodus** Bohem. *l. c. IV. p. 659.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 325.* Cayennae.  
**maculipes** Gylh. *Schh. l. c. p. 660.* Mexico.  
**melanostictus** Bohem. *Schh. l. c. p. 665.* Cayennae.  
**misumenus** Bohem. *l. c. p. 675.* Brasilia.  
**mitis** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 280.* — Bohem. *l. c. p. 674.* „  
**notabilis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 453.* Mexico.  
**obesus** Bohem. *l. c. IV. p. 666.* Brasilia.  
**ochrocephalus** Gylh. *Schh. l. c. p. 668.* Amer. mer.  
**operosus** Bohem. *Schh. l. c. p. 656.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 325.* Brasilia.  
*ardea* Sturm. *Cat. 1826. p. 135* „  
*stigma* Schönh. *in litt.* „

- ostracion** Germ. *Ins. Spec. nov.* 1824. p. 261. — Bohem. Schh. *Gen. Curc.* IV. p. 677. Brasilia.  
*polyodon* Schönh. in litt. „
- phlesus** Fabr. *Syst. El.* II. p. 476. — Bohem. Schh. *Gen. Curc.* IV. p. 652. Amer. mer.
- plenronectes** Fabr. *Syst. El.* II. p. 477. — Bohem. l. c. p. 664. „
- propinquus** Bohem. l. c. p. 657. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 325. Cayennae.
- Rosenschoeldi** Bohem. l. c. p. 669. Brasilia.
- sagiuatus** Bohem. l. c. p. 661. Mexico.
- stipitosus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 255. Brasilia.  
*contumeliosus* Bohem. Schh. *Gen. Curc.* IV. p. 671. „
- subundatus** Bohem. l. c. VIII. 2. p. 114. „
- succivus** Bohem. l. c. IV. p. 670. Mexico.
- taciturnus** Bohem. l. c. VIII. 2. p. 111. Cayennae.
- umbrinus** Bohem. l. c. IV. p. 676. Brasilia.
- varipes** Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 135. Peru.
- varius** Bohem. Schh. *Gen. Curc.* IV. p. 672. — Dej. Brasilia.  
*Cat.* 3. ed. p. 325.
- versicolor** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 255. „  
*fbistriatus* Gylh. Schh. *Gen. Curc.* IV. p. 662. „  
*concretus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 325. „  
*lineola* Sturm. *Cat.* 1826. p. 128. „

33

### Lechriops

λεχρίος, *obliquus*; ὤψ, *oculus*.

Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 306.

- sciurus** Fabr. *Syst. El.* II. p. 484. — Gylh. Schh. *Gen. Curc.* IV. p. 260. Brasilia.  
*Spec. duae ined.* Lacord. *Gen. Col.* VII. 1866. p. 149. „

3

### Telephaë

*Nomen mythol.*

Pascoe. *Journ. Linn. Soc.* X. 1870. p. 487.

- laticollis** Pascoe. *Journ. Linn. Soc.* X. p. 487. t. 19. Macassar.  
*f. 9. a.*

1

### Zygops

ζυγός, *jugum*; ἄψ, *oculus*.

Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 300.

*Eccoptus* Dejean.

- albicollis** Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 134. Peru.  
**balsaminae** Motsch. *Bull. Mosc.* 1863. II. p. 528. Ceylon.  
**buffo** Gylh. Schh. *Gen. Curc.* IV. p. 608. — Dej. *Cat.* Brasilia.  
*3. ed. p. 324.*

<i>cinctipes</i> Germ. <i>Ins. Spec. nov.</i> 1824. p. 257. -- Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV.</i> p. 611.	Brasilia.
<i>disjuncta</i> Bohem. <i>l. c.</i> p. 609.	"
<i>hieroglyphica</i> Erichs. <i>Wieg. Arch.</i> 1847. I. p. 134.	Peru.
<i>hiunula</i> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. IV.</i> p. 620.	Brasilia.
<i>histrion</i> Bohem. <i>Schh. l. c.</i> p. 612. — Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 324.	Cayennae.
<i>scolopax</i> Sturm. <i>Cut.</i> 1826. p. 135.	Brasilia.
<i>hostia</i> Germ. <i>Ins. Spec. nov.</i> p. 256.	"
<i>Germuri</i> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. IV.</i> p. 603.	"
<i>jaspidea</i> Germ. <i>Ins. Spec. nov.</i> p. 258. — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VIII.</i> 2. p. 93.	"
<i>ligata</i> Bohem. <i>l. c.</i> IV. p. 602.	Cayennae.
<i>mexicana</i> Bohem. <i>l. c.</i> p. 611.	Mexico.
<i>oebatina</i> Bohem. <i>l. c.</i> p. 607.	Brasilia.
<i>parvula</i> Bohem. <i>l. c.</i> VIII. 2. p. 92.	"
<i>pia</i> Bohem. <i>l. c.</i> p. 90.	Cayennae.
<i>pistor</i> Bohem. <i>l. c.</i> IV. p. 615.	Brasilia.
<i>planula</i> Fabr. <i>Syst. El. II.</i> p. 477. — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV.</i> p. 619.	Amer. mer.
<i>rubricollis</i> Bohem. <i>l. c.</i> VIII. 2. p. 94.	Cayennae.
<i>sancta</i> Fabr. <i>Syst. El. II.</i> p. 476. -- Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV.</i> p. 604.	"
<i>scenica</i> Gylh. <i>Schh. l. c.</i> p. 618. -- Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 324.	Brasilia.
<i>scutulata</i> Erichs. <i>Wieg. Arch.</i> 1847. I. p. 134.	Peru.
<i>semialba</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VIII.</i> 2. p. 96.	Cayennae.
<i>signativentris</i> Bohem. <i>l. c.</i> p. 89.	"
<i>sobrina</i> Gylh. <i>Schh. l. c.</i> IV. p. 622.	Brasilia.
<i>stigma</i> Bohem. <i>Schh. l. c.</i> VIII. 2. p. 91.	"
<i>stigmatica</i> Bohem. <i>l. c.</i> p. 95. — Lacord. <i>Dej. Cat. 3. ed.</i> p. 324.	Cayennae.
<i>strix</i> Oliv. <i>Encycl. méth. V.</i> p. 106; <i>Ent. V.</i> 83. p. 186. t. 25. f. 295. — Fabr. <i>Ent. Syst. I.</i> 2. p. 433. — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. IV.</i> p. 606.	"
<i>submaculata</i> Bohem. <i>l. c.</i> p. 614.	"
<i>temporaria</i> Fabr. <i>Syst. El. II.</i> p. 478. — Bohem. <i>l. c.</i> p. 617.	Brasilia.
<i>discoidalis</i> Schönh. <i>in litt.</i>	"
<i>lineatocollis</i> Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 324.	"
<i>tridentata</i> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. IV.</i> p. 621.	Cayennae.
<i>vinula</i> Gylh. <i>l. c.</i> p. 616.	Brasilia.
<i>Wiedi</i> Germ. <i>Ins. Spec. nov.</i> p. 259. — Bohem. <i>Schh. l. c.</i> p. 611.	"

## Zygopsides

*Zygops*; εἶδος, aspectus.

Marseul. *Abeille. V.* 1868. p. 203.

*berytensis* Mars. *Abeille. V.* p. 201.

Beyruth.



**Talanthia***Etym. dub.*Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 206.**phalaugium** Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 207. t. 15. f. 4. Penang.

1

**Hedycera***ἡδύς, pulcher; κέρας, cornu.*Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X.* 1870. p. 457.**megamera** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X.* 1870. p. 457. Cayennae.  
t. 18. f. 11. a-b.

1

**Agametis***ἀγάμητος, coelebs.*Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X.* 1870. p. 473.**agrestis** Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 207. Sarawak.  
**deleta** Pascoe. *l. c.* p. 208. Singapur.  
**festiva** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X.* 1870. p. 474. t. 19. Archip. ind.  
f. 5. a-b; *Ann. nat. Hist.* 1871. t. 15. f. 10.  
**morata** Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 208. Sarawak.  
**ortyx** Pascoe. *l. c.* Mysol.

5

**Ganyopis***Etym. dub.*Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 209.**leucura** Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 209. t. 15. f. 7. Malacca.

1

**Odoacis***Etym. null.*Pascoe. *Journ. of Ent. II.* 1865. p. 427; *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 209.*Macrobamon* Lacord.**grallarius** Pascoe. *Journ. of Ent. II.* p. 427. t. 17. f. 24; Siam.  
*Ann. nat. Hist.* 1871. t. 16. f. 5.**pedestris** Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 210. Sarawak.**periergus** Lacord. *Gen. Col. VII.* p. 158. not. 2. Ceylon.

3

**Chirozetes***Etym. dub.*Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X.* 1870. p. 447.**auguralis** Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 211. Aru.

- grammicus** Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 212. Mysol.  
**junix** Pascoe. *l. c.* p. 211. Sarawak.  
**nervosus** Pascoe. *l. c.* p. 211. t. 15. f. 9. Amboina.  
**pectorosus** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X.* 1870. p. 447. Cambodja.  
 t. 17. f. 9. a-b.  
**sectator** Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 211. Sarawak.  
**sphaerops** Wiedem. *Zool. Mag. II.* 1. 1823. p. 129. Java.

7

**Daedania***Vox euphon.*Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 212.

- meleagris** Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 213. Sarawak.  
**mesoleuca** Pascoe. *l. c.* p. 213. t. 15. f. 1. Mysol.

2

**Phylaitis***Etym. dub.*Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 213.

- cyclops** Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 215. t. 15. f. 14. Sarawak.  
**lineata** Pascoe. *l. c.* p. 214. Mysol.  
**pusio** Pascoe. *l. c.* Sarawak.  
**V-album** Pascoe. *l. c.* t. 15. f. 6. Macassar.

4

**Pempheres***πεμφηρίς, nomen piscis.*Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 215.

- habena** Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 215. Singapur.  
**trilineata** Pascoe. *l. c.* t. 15. f. 2. Batchian.

2

**Emexaure***Etym. dub.*Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 216.

- gallinula** Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 216. t. 16. f. 1. Sarawak.

1

**Heurippa***Etym. dub.*Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 216.

- amoena** Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 217. t. 15. f. 5. Macassar.

1

**Metialma***Vox euphon.*Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 217.

- naevia** Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 218. t. 16. f. 4. Macassar.  
**novata** Pascoe. *l. c.* p. 218. Aru.  
**scenica** Pascoe. *l. c.* p. 217. not. Bombay.  
**signifera** Pascoe. *l. c.* p. 218. not. Hongkong.

4

**Brimoda***Etym. dub.*Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 219.

- pagana** Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 219. t. 15. f. 13. Singapur.

1

**Osphilia***Etym. dub.*Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 219.

- apicalis** Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 220. t. 16. f. 13. Sarawak.  
**flavirostris** Pascoe. *l. c.* p. 220. Mysol.  
**onea** Pascoe. *l. c.* Morty.  
**undata** Pascoe. *l. c.* p. 221. t. 16. f. 6. Batchian.

4

**Nauphaeus***Etym. dub.*Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 221.

- miliaris** Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 222. t. 16. f. 3. Waigiü.

1

**Arachnopus** $\alpha\rho\alpha\chi\nu\eta$ , *aranea*;  $\pi\omicron\delta$ , *pes*.Guérin. *Voy. Coquille. Ent.* 1830. p. 127.*Arachnobas* Boisduv.

- binotatus** Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 258. Aru.  
**frenatus** Vollenh. *Tijdschr. Ent.* IX. 1866. t. 12. f. 5. Salwatty.  
**gazella** Boisd. *Voy. Astrol.* II. 1835. p. 436. t. 7. f. 22. Nov. Guinea.  
**geometricus** Vollenh. *Tijdschr. Ent.* IX. 1866. p. 227. Tondano.  
*t.* 12. f. 4.  
**persona** Vollenh. *l. c.* p. 226. t. 12. f. 3. Waigiü.  
**phaleratus** Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 259. t. 16. f. 9. Ceram.  
**sannio** Pascoe. *l. c.* p. 259. Aru.  
**simius** Pascoe. *l. c.* Mysol.

- striga** Guér. *Voy. Coquille. Ent. p. 128. t. 6. f. 5.* — Nov. Guinea.  
Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 436.* — Lacord. *Gen. Col.*  
*VII. p. 160. not. 1.*
- Wallacei** Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1871. p. 258.* — Wallace. Gilolo.  
*Malay. Archip. II. p. 154. c. fig.*

10

**Thyestetha***Etym. dub.*Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 426; Ann. nat. Hist. 1871. p. 260.*

- nitida** Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 427. t. 17. f. 20; Aru.*  
*Ann. nat. Hist. 1871. t. 16. f. 8.*

1

**Telaugia***τελαυγής, procul splendida.*Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1871. p. 260.*

- coccosa** Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1871. p. 261.* Batchian.

1

**Idotasia***Etym. dub.*Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1871. p. 261.*

- ebriosa** Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1871. p. 261. t. 16. f. 10.* Salwatty.
- elliptica** Pascoe. *l. c. p. 262.* Ceram.
- inclusa** Pascoe. *l. c.* Mysol.
- nasuta** Pascoe. *l. c. p. 261. t. 16. f. 2.* Dorey.
- scaphioides** Pascoe. *l. c. p. 262. t. 16. f. 11. 12.* Batchian.

5

**Semiathe***Etym. dub.*Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1871. p. 262.*

- ophthalmica** Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1871. p. 263. Mysol.*  
*t. 16. f. 15.*
- rufipennis** Pascoe. *l. c. p. 263.* Dorey.

2

**Xychusa***Etym. dub.*Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1871. p. 263.*

- larvata** Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1871. p. 263. t. 16. f. 14.* Aru.

1

**Elichora***Etym. dub.*Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 264.**cornescans** Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 264.

Batchian.

1

**Nyphaeba***Etym. dub.*Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871 p. 264.**monommoides** Pascoe. *Ann. nat. Hist.* 1871. p. 265.  
t. 16. f. 7.

Ceram.

1

**Peltophorus***πελτοφόρος, peltatus.*Schönherr. *Gen. Curc.* VIII. 2. 1845. p. 451.**leucomelas** Lacord. *Gen. Col.* VII. p. 152. note 1.

Mexico.

**polymitus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 452.

"

2

**Copturus***κοπτός, sectus; ὄνυξ, cauda.*Schönherr. *Gen. Curc.* IV. 1838. p. 623.*Coptopygus* Schönh. — *Coptorus* Schönh.**affaber** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 634.

Brasilia.

**armatus** Gylh. *Schh. l. c.* p. 631.

"

**avicularis** Bohem. *Schh. l. c.* p. 630.

Mexico.

**Besckei** Bohem. *l. c.* p. 640.

Brasilia.

**Boisduvali** Boisduval. *Voy. Astrol.* II. 1835. p. 439. — Lacord.

Nov. Guinea.

*Gen. Col.* VII. p. 153. note 4. — Dupont *in litt.***carinatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 636.

Brasilia.

**concinus** Bohem. *l. c.* VIII. 2. p. 102.

"

**condecoratus** Bohem. *l. c.* p. 99.

"

**confinis** Bohem. *l. c.* p. 106.

"

**coryphaeus** Erichs. *Wiegmann. Arch.* 1847. I. p. 135.

Peru.

**costatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 633.

Brasilia.

**deplanus** Fabr. *Syst. El.* II. p. 476. — Bohem. *Schh. Gen.*

Amer. mer.

*Curc.* IV. p. 626.**figuratus** Bohem. *l. c.* VIII. 2. p. 98.**furfuraceus** Germ. *Ins. Spec. nov.* 1824. p. 260. — Bohem.

Brasilia.

*Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 101.**guttula-alba** Bohem. *l. c.* IV. p. 644.

"

**infimus** Bohem. *l. c.* p. 647. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 325.

Columbia.

var. **auritus** Klug *in litt.* — Schönh. *Gen. Curc.*  
VIII. 2. p. 108.

"

,, **senilis** Moritz *in litt.*

"

- lamella** Fabr. *Syst. El. II. p. 477.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 629.* Cayennae.  
*guttatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 324.* ”
- lanio** Erichs. *Wiegmann Arch. 1847. I. p. 135.* Peru.  
**laterensis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 100.* Brasilia.  
**lebasi** Bohem. *l. c. IV. p. 646.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 325.* Columbia.  
**ludiosus** Bohem. *l. c. p. 642.* Mexico.  
**maculatus** Bohem. *l. c. VIII. 2. p. 103.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 153. note 3.* Amer. mer.
- Megerlei** Bohem. *l. c. p. 104.* Brasilia.  
**minutus** Lec. *Ann. Lyc. I. 1824. p. 171.* Amer. bor.  
**oculatus** Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 308; Descrip. of Curc. of N. Am. p. 21.* Missouri.
- operculatus** Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 308.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 649.* Arkansas.
- papaveratus** Germ. *Ins. Spec. nor. p. 261.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 627.* Brasilia.
- perturbatus** Gylh. *Schh. l. c. p. 643.* Jamaica.  
**pipa** Fabr. *Syst. El. II. p. 478.* — Bohem. *l. c. p. 632.* Amer. mer.  
**quereus** Say. *Descrip. of Curc. of N. Am. 1831. p. 20.* — Gylh. *Schh. l. c. p. 650.* Amer. bor.
- regalis** Bohem. *Schh. l. c. VIII. 2. p. 105.* Cayennae.  
**rorulentus** Bohem. *l. c. IV. p. 637.* Brasilia.  
**roseosignatus** Bohem. *l. c. p. 639.* ”  
**rubricollis** Gylh. *Schh. l. c. p. 641.* — Guér. *Jc. règn. anim. t. 39. f. 4. a.* Cayennae.
- rufinusus** Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 146.* Java.  
**sannio** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 638.* Brasilia.
- satyrus** Gylh. *l. c. p. 628.* ”  
**scapha** Kirsch. *Berl. Zeit. 1869. p. 206.* Bogotá.  
**Solieri** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 109.* Brasilia.  
**subulipennis** Gylh. *Schh. l. c. IV. p. 625.* Amer. mer.  
**subundatus** Bohem. *Schh. l. c. VIII. 2. p. 107.* Brasilia.  
**trimaculatus** Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 438.* Ceylon.  
**troglodytes** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 648.* Brasilia.  
**ulula** Fabr. *Syst. El. II. p. 478.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 635.* Amer. mer.
- vestitus** Bohem. *l. c. p. 645.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 325.* Columbia.

## Timorus

*τιμωρὸς, defensor.*

Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1838. p. 680.*

*Lepidodus* Chevrolat.

- personatus** Chevrol. *in litt.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 154. note 1.* Brasilia.
- suturalis** Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 681.* — Lacord. *Gen. Atl. VIII. t. 74. f. 6. a.* ”

**Hemigaster***ἥμι, semi; γαστήρ, venter.*Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 154.***cubica** Lacord. *Gen. Col. VII. p. 155. note 1; Atl. VIII. Brasilia.*  
*t. 74. f. 7. a-b.*

1

**Mecopus***μήκος, longitudo; ποῦς, pes.*Schönherr *Disp. meth. 1826. p. 304.**Poecilma* Germ. (*pars.*)

- annulipes** Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 253. Timor.*  
*t. 14. f. 14.*
- hispinosus** Weber. *Obs. ent. 1801. p. 94. — Gylh. Schh. Sumatra.*  
*Gen. Curc. III. p. 556. — Rosensch. Schh. Gen.*  
*Curc. IV. p. 686. — Pascoe. Ann. nat. Hist. 1871.*  
*t. 15. f. 11.*
- {*Audineti* Rosensch. *l. c. p. 684.*  
{*longipes* Chvrol. *i. litt.*
- spinosus* Germ. *Mag. IV. p. 298.*
- caffer** Fährs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 268.*
- collaris** Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1871. p. 205. not.*
- cuneiformis** Pascoe. *l. c. p. 204.*
- doryphorus** Quoy et Gaimard. *Voy. Uran. Ent. 1824. Nov. Guinea.*  
*p. 82. f. 9. 10.*
- evolans** Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 130.*
- Hopei** Rosensch. *Schl. Gen. Curc. IV. p. 689.*
- lituratus** Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1871. p. 206.*
- pulvereus** Pascoe. *l. c. p. 205. t. 15. f. 3.*
- serrirostris** Pascoe. *l. c. p. 206. t. 15. f. 12.*
- spinicollis** Pascoe. *l. c. p. 204. t. 15. f. 8.*
- tennipes** Pascoe. *l. c. p. 205.*
- tipularius** Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 210.*
- trilineatus** Guér. *Voy. Coquille. 1830. p. 126. — Boisd. Bengal.*  
*Voy. Astrol. II. p. 441. — Guér. Ic. règn. anim. Bengal.*  
*t. 39. f. 8. a-c. — Rosensch. Schh. Gen. Curc. IV. Tondano.*  
*p. 688. Macassar.*
- vulneratus** Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 130. Batchian.*  
*Bengal.*  
*Nov. Ireland.*
- vulneratus** Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 130. Bengal.*

16

**Schönherria***Nom. propr.*Blanchard. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 254.***brevipennis** Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 254. t. 14. Vanicoro.*  
*f. 15. — Lacord. Gen. Col. VII. p. 611.*

1

**Phaenomerus***φαίω, appareo; μήρος, femur.*Schönherr. *Gen. Curc. III. 1836. p. 632.**Podalgomerus* Motschulsky.

- leucogrammus** Gerstäck. *Wieg. Arch. 1871. I. p. 74.* Mont. Ugono.  
**Sundevalli** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 633.* Bengal.  
*nebulosus* Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 530.* Ceylon.

2

**Ilacuris***Etym. dub.*Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 425.*

- laticollis** Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 425. t. 17. f. 7.* Queensland.

1

**Sphadasmus***σφαδασμός, palpitor.*Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 1. 1844. p. 290.**Cyrtomon* Schönh. *olim. — Eccoptus* Klug.

- albognatus** Fährs. *Öfrers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 269.* Caffraria.  
**brahminus** Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1871. p. 203. not.* Bengal.  
**camelus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 820. — Klug. Dej.* Cap bon. spei.  
*Cat. 3. ed. p. 316.* „  
*bactrianus* Germ. *in litt.* „  
*denticollis* Dej. *Cat. l. c.* „  
**carinicornis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 292.* Port. Natal.  
**figuratus** Gerstäck. *Wieg. Arch. 1871. I. p. 74.* Lac. Jipe.  
**setifer** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 291.* Port Natal.

6

**Psalistus***ψαλιστός, arcuatus.*Gerstäcker. *Wieg. Arch. XXXVII. 1871. I. p. 75.*

- sordidus** Gerstäck. *Wieg. Arch. 1871. I. p. 75.* Mbaramu.

1

**Panoptes***πανόπτης, omnividens.*Gerstäcker. *Stett. Ent. Zeit. 1860. p. 385.*

- notatus** Gerstäck. *Stett. Zeit. 1860. p. 386.* Madagascar.

1

**Coryssopus***κορύσσω, coryusco; ποῦς, pes.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 303.*

- hexasticus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 262.* Sierra Leona.

1



**Strabus**στράβος, *strabo*.Gerstäcker. *Stett. Ent. Zeit.* 1860. p. 380.**melaleucus** Gerstäcker. *Stett. Zeit.* 1860. p. 382.

Madagascar.

**pilula** Gerstäcker. *l. c.* p. 383.

"

2

**Tetragonops**τετράγωνος, *quadratus*; ὄψ, *oculus*.Gerstäcker. *Monatsb. Berl. Ac.* 1855. p. 85.**fascicularis** Gerstäcker. *Monatsb. Berl. Ac.* 1855. p. 85; Mozambique.  
*Peters Reis.* p. 316. t. 18. f. 15.

1

**Sympiezopus**συμπιέζω, *comprimo*; πούς, *pes*.Schönherr. *Gen. Curc.* IV. 1838. p. 707.**aciculatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 708.

Caffraria.

**cinctus** Bohem. *l. c.* p. 710.

Cap bon. spci.

**ebenus** Thoms. *Arch. ent.* II. 1858. p. 140. — Lacord.  
*Gen. Col.* VII. p. 167. note 1.

Gabon.

**marmoratus** Thoms. *l. c.* p. 140.

"

**pauper** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 709.

Caffraria.

5

**Tachygonus**ταχὺς, *celer*; γωνία, *genu*.Schönherr. *Gen. Curc.* I. 1833. p. 311.*Tachyopus* Sturm.**centralis** Lec. *Trans. Am. ent. Phil.* II. 1868. p. 55.

New Mexico.

**fasciculosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* V. 1839. p. 456.

Mexico.

**hydropicus** Chevrol. *Guér. Ic. règn. anim.* p. 155. —  
Gylh. *Schh. Gen. Curc.* V. p. 455.

Brasilia.

**Lecointei** Gylh. *l. c.* I. p. 312. — Sturm. *Cat.* 1843. p. 352.  
t. 6. f. 1. a-b. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 264.

Philadelphia.

**horridus** Chevrol. *Guér. Ic. règn. anim.* p. 155. t. 38. f. 9.

"

**Leprieuri** Chevrol. *l. c.* p. 155.

Cayennae.

**phalangium** Chevrol. *l. c.*

"

6

**Dinorrhopala**δεινός, *mirandus*; ἔπιπλον, *clava*.Pascoe. *Journ. of Ent.* I. 1860. p. 61.**spinosa** Pascoe. *Journ. of Ent.* I. p. 62. t. 3. f. 2.

Birma.

1

**Rhamphus**

ῥάμφος, rostrum.

Clairville. *Ent. helv. I. 1798. p. 104.*

- aeneus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 310.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 264.* Gallia mer.  
*subaeneus* Illig. *Mag. VI. p. 324. (forte.)* Lusitania.  
**flavicornis** Clairv. *Ent. helv. I. p. 104. t. 12.* — Gylh. M.  
*Schh. Gen. Curc. I. p. 310.* — Jacq. *Duv. Gen. Col. Curc. t. 4. f. 18.* — † Heyden. *Berl. Zeit. 1862. p. 63.*  
*oxyacanthae* Marsh. *Ent. Brit. p. 263.* Anglia.  
*pulicarius* Payk. *Fn. Suec. III. p. 272.* — Gylh. *Ins. Suec. III. p. 251; IV. p. 206.* — Herbst. Suecia.  
*Käf. VI. p. 429. t. 93. f. 12.*  
**squamosus** Hochh. *Bull. Mosc. 1851. I. p. 16.* Bucharia.  
**tomentosus** Oliv. *Ent. V. 81. p. 40. t. 3. f. 59.* Helvetia.

4

**Lobotrachelus**

λοβός, lobus; τραχῆλος, cervix.

Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1838. p. 711.*

- alboscutellatus** Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 141.* Gabon.  
**bifasciatus** Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 439.* Ceylon.  
**cinerascens** Motsch. *l. c.* "  
**cruciatus** Motsch. *l. c. p. 440.* "  
**egenus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 128.* Port Natal.  
**fulvus** Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 439.* Ceylon.  
**histrion** Bohem. *l. c. p. 130.* Port Natal.  
**incallidus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 293.* —  
*Fährs. Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 270.* "  
**ineptus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 714.* Bengal.  
**litigiosus** Rosensch. *Schh. l. c. p. 713.* Madagascar.  
**luctuosus** Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 140.* Gabon.  
**obliquevittatus** Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 440.* Ceylon.  
**olivaceus** Motsch. *l. c. p. 439.* "  
**piceofasciatus** Motsch. *l. c. p. 440.* "  
**pusus** Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 715.* India or.  
**setiger** Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 440.* Ceylon.  
**subsignatus** Bohem. *Schh. l. c. VIII. 2. p. 129.* Port Natal.  
**vestitus** Rosensch. *Schh. l. c. IV. p. 712.* Cap bon. spei.

18

**Rhadinocerus**

ῥαδινός, gracilis; κέρας, cornu.

Schönherr. *Mantiss. sec. Curc. 1847. p. 80.*

- afflictus** Fährs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 271.* — Africa mer.  
*Schönh. Mant. sec. p. 82. (indscript.)*  
**conicollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 127.* — Port Natal.  
*Fährs. Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 274.*  
**flavicornis** Fährs. *l. c. p. 273.* — Schönh. *Mant. sec. p. 82. (indscript.)* "  
**lineatus** Fährs. *l. c. p. 272.* — Schönh. *l. c.* "

- moerens** Fährs. *Öfvers Vet. Ak. Förh.* 1871. p. 271. — Port Natal.  
 Schönh. *Mant. sec. p.* 82. (indscript.)  
**signifer** Fährs. *l. c.* p. 273. — Schönh. *l. c.* „  
**suturalis** Fährs. *l. c.* p. 272. — Schönh. *l. c.* „

7

**Conophorus***κῶνος, conus; φέρω, fero.*Schönherr. *Gen. Curc.* IV. 1838. p. 719.*Conoderes* Schönh. *olim.*

- albidus** Gylh. *Schl. Gen. Curc.* IV. p. 721. Cap bon spei.

1

**Elattocherus***ἐλαττον, inferius; κέρας, cornu.*Schönherr. *Mantiss. sec. Curc.* 1847. p. 84.*Sporus* Dejean.

- affinis** Motsch. *Bull. Mosc.* 1866. II. p. 437. Ceylon.  
**albopietus** Motsch. *l. c.* p. 438. India or.  
**angustatus** Motsch. *l. c.* „  
**bifasciatus** Motsch. *l. c.* p. 436. Ceylon.  
**nebulosus** Motsch. *l. c.* p. 437. India or.  
**obliquefasciatus** Motsch. *l. c.* „  
**senegalensis** Dej. *Cat. 3. ed.* p. 325. — Lacord. *Gen.* Senegal.  
*Col. VII. p.* 176.

*leucophaeus* Buquet. *Dej. Cat. l. c.*

- similis** Motsch. *Bull. Mosc.* 1866. II. p. 437. Ceylon.  
**subfasciatus** Fährs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* 1871. p. 274. — Caffraria.  
 Schönh. *Mant. sec. p.* 85. (indscript.) — Lacord. *Gen.*  
*Col. VII. p.* 176.

- tessellatus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1866. II. p. 437. India or.

10

**Isorrhynchus***ἴσος, aequalis; ἔγχος, rostrum.*Schönherr. *Gen. Curc.* III. 1836. p. 631.

- pudicus** Sparrm. *Act. Holm.* 1785. I. p. 44. t. 2. f. 9. — Cap bon. spei.  
 Gylh. *Schl. Gen. Curc.* III. p. 632.

1

**Trypetes***τρυπητής, terebrator.*Schönherr. *Gen. Curc.* III. 1836. p. 595.*Orthorhynchus* Latreille.

- ✓ **Guildini** Fährs. *Schl. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 36. — Hope. St. Vincent.  
 Dej. *Cat. 3. ed.* p. 310.

- rhinoides** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 596.* — Latr. Cayennae.  
*Dej. Cat. 3. ed. p. 310.* — Lacord. *Gen. Atl. VIII.*  
*t. 75. f. 1. a.*  
*calandroides* Dej. *Cat. l. c.* ”

2

### Arthrotomus

ἄρθρον, *articulus*; τομὸς, *acutus.*

Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 1. 1844. p. 37.*

- depressus** Klug. *Abhandl. Berl. Ac. I. 1833. p. 201. t. 4.* Madagascar.  
*f. 12.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 39.*

1

### Nanus

νάνος, *pumilio.*

Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 1. 1844. p. 89.*

- punctellus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 91.* Columbia.  
**uniformis** Bohem. *l. c. p. 90.* Portorico.

2

### Antliarrhinus

ἀντλία, *sentina*; ἄρ, *nasus.*

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 67.*

*Antliarhis* Billberg. — *Mitorhynchus* Wesmaël.

- coriaceus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 584.* Africa austr.  
**Dregei** Gylh. *l. c. p. 585.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I.* ”  
*nr. 2.*  
**rectirostris** Gylh. *l. c. III. p. 825.* Caffraria.  
**signatus** Gylh. *l. c. p. 825.* ”  
**zamia** Thunb. *Nor. Act. Ups. IV. 1784. p. 29. t. 1. f. 7.* Cap ”  
*1. 2. ♀ cum ♀.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 824.* — bon spei.  
 Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 1.*  
 ♀ **brunneus** Wesm. *Bull. Ac. Sc. Brux. III. 1836.* ”  
*p. 163. t. 6. f. 2.*  
 ♀ **haustellatus** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 442.* — Oliv. ”  
*Ent. 5. 83. p. 219. t. 14. f. 171.*

5

### Platymerus

πλατὺς, *latus*; μηρός, *femur.*

Schönherr. *Gen. Curc. III. 1836. p. 826.*

- Eckloni** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 827.* Caffraria.  
**Germari** Gylh. *l. c. p. 830.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I.* ”  
*nr. 2. b.*  
**Lehmanni** Germ. *Schh. l. c. p. 829.* ”  
**Winthemi** Gylh. *Schh. l. c. p. 829.* ”  
**Zeyheri** Gylh. *l. c. p. 828.* ”

5

**Ulomascus***Uloma.*Fairmaire. *Ann. Fr.* 1848. p. 173.**caviventris** Fairm. *Ann. Fr.* 1848. p. 174. t. 7. no. III. Guinea.

1

**Epipedus***ἐπίπεδος, planus.*Schönherr. *Gen. Curc.* VI. 2. 1842. p. 462.**squamifer** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VI. 2. p. 463. — Cayennae.Lacord. *Gen. Atl.* VIII. t. 75. f. 2. a-b.

1

**Pyropus***πυρρός, igneus.*Schönherr. *Gen. Curc.* III. 1836. p. 641.**cyanens** Herbst. *Käf.* VI. p. 167. t. 71. f. 7. — Lacord. Jamaica.*Gen. Col.* VI. p. 188. note 1.**sapphirinus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 642.*chalybeus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 99.

Cuba.

2

**Craspedotus***κράσπεδον, fimbria.*Schönherr. *Gen. Curc.* VIII. 1. 1844. p. 87.**pullus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 88. Brasilia.*curtus* Chevrol. *in litt.*

"

1

**Pterocolus***πτερόν, ala; κέλος, mutilus.*Schönherr. *Gen. Curc.* I. 1833. p. 238.*Apotomus* Kirby.**ovatus** Fabr. *Syst. El.* II. p. 426. — Oliv. *Ent.* V. 81. Carolina.p. 11. t. 1. f. 13. — Gylh. *Schh. Gen. Curc.* I. p. 240.— Labr. et Imh. *Gen. Curc.* I. nr. 70.

1

**Mononychus***μόνος, solus; ὄνυξ, unguis.*Germar. *Ins. Spec. nov.* 1824. p. 241.*Mononyx* Brullé.**ireos** Pall. *It. II. App.* 1773. p. 463. — Bohem. *Schh.* Sibiria.*Gen. Curc.* IV. p. 308.

- bufo* Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 165. — Oliv. *Ent.* V. 83. Sibiria.  
 p. 122. t. 10. f. 118.  
 var. *Kolenatii* Kolen. *Bull. Mosc.* 1859. II. p. 386. Persia.  
 — Schönh. i. litt.  
*punctum-album* Herbst. *Füssl. Arch.* 1784. p. 74. t. 24. M.  
 f. 17; *Käf.* VI. p. 392. t. 91. f. 2.  
*dcauratus* Dahl. *Col. et Lep.* p. 54. Lusitania.  
*pseudacori* Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 408. — Panz. Germania.  
*Fn. Germ.* 17. 5. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* IV.  
 p. 309. — † Westw. *Introd.* 1839. I. p. 345. fig. 41. 20.  
*salviae* Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 241; *Fn. Ins.* Gallia mer.  
*Eur.* S. 11. — Jacq. *Duv. Gen. Col. Curc.* t. 25.  
 f. 121. — Bohem. l. c. p. 310.  
 var. *caucasicus* Kolenat. *Bull. Mosc.* 1859. II. p. 391. Caucasus.  
 „ *Schönherrri* Kolen. l. c. p. 389. Tiflis.  
*spermaticus* Becker *Bull. Mosc.* 1862. IV. p. 349. Sarepta.  
*superciliaris* Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 401. Lusitania.  
*syriacus* Redtenb. *Russegg. Reis.* 1843. p. 988. Syria.  
*variegatus* Brullé. *Webb et Berthel. Canar. Ins.* 1838. Canariae.  
 p. 72. t. 1. f. 16. — Wollast. *Col. Atlant.* p. 269.  
*vittatus* Falderm. *Mém. Ac. Petr.* II. 1835. p. 430. China bor.  
*vilpeculus* Fabr. *Syst. El.* II. p. 450. — Oliv. *Ent.* V. 83. Carolina.  
 p. 129. t. 29. f. 437. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* IV.  
 p. 309.

8

## Coeliodes

*κοιλώδης, ventricosus.*

- Schönherr. *Gen. Curc.* IV. 1837. p. 282.  
*Nedyus* Schönh. — *Stenocarus* Thomson.  
*acephalus* Say. *Journ. Ac. Phil.* III. 1823. p. 309. — Pennsylvania.  
 Germ. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 289. — Bohem. *Schh.*  
 l. c. VIII. 1. p. 394.  
*albovarius* Bohem. *Res. Eugen.* 1859. p. 142. Brasilia.  
*asperatus* Gyllh. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 305. — Steven. Tauria.  
*Dej. Cat.* 3. ed. p. 323.  
*aulicus* Dej. *Cat.* l. c. „  
*cardui* Herbst. *Füssl. Arch.* V. 1784. p. 79. t. 24. f. 22. M.  
*canaliculatus* Gyllh. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 293. Volhynia.  
*carduelis* Megerle in litt. Germania.  
*cinereus* Marsh. *Ent. Brit.* p. 283. Anglia.  
*fuliginosus* Marsh. l. c. p. 280. — Gyllh. l. c. p. 291. — Scania.  
 † Rupertsb. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* 1870. p. 837.  
*guttula* var. b. Gyllh. *Ins. Succ.* IV. p. 592. Suecia.  
*ruficornis* Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 25. Anglia.  
*guttula* Fabr. *Mant.* I. p. 107. — Oliv. *Ent.* V. 83. Gallia.  
 p. 213. t. 23. f. 325. — Gyllh. *Schh. l. c.* p. 290.  
*Hedenborgi* Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 160. Rhodus.  
*pruni* Bohem. l. c. p. 159. — Sturm. *Cat.* 1843. p. 223. Germania.  
*umbrinus* Gyllh. *Schh. l. c.* IV. p. 292. Tauria.  
*celastri* Rosensch. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 296. Caffraria.

- einctus** Chevrol. *Rev. Zool.* 1861. p. 122. Algeria.  
**congener** Förster. *Verhandl. Ver. Preuss. Rheinl.* VI. 1849. *Nachtrg.* p. 28. Germania.  
**cristatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 294. India or.  
**curtus** Say. *Descr. of Curc. of N. Am.* 1831. p. 29. — Mississippi.  
 Gylh. *l. c.* p. 287.  
**echinatus** Gylh. *l. c.* p. 306. Cap bon. spei.  
**epilobii** Payk. *Fn. Succ.* III. p. 259. — Germ. *Fn. Ins.* Germania.  
*Eur.* 18. 13. — Gylh. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 288.  
**erythroleucos** Gmel. *ed. Linn.* I. 4. 1788. p. 1805. — „  
 Geoffr. *Ins. Par.* I. p. 289. nr. 27.  
*cinctus* Rossi. *Fn. Etr. Mant.* I. p. 38. Italia.  
*subrufus* Herbst. *Käf.* VI. p. 418. t. 92. f. 14. — Suecia.  
 Gylh. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 299.  
*tricinctus* Walckenaer. *Fn. Par.* I. p. 246. Gallia.  
**flavicandis** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 397. Amer. bor.  
**ganglionus** Bohem. *l. c.* p. 393. Buenos Aires.  
**geranii** Payk. *Fn. Succ.* III. p. 256. — Bohem. *l. c.* Europa.  
 p. 399.  
*affinis* Payk. *Mon. Curc.* p. 68. — † Hammerschm. Suecia.  
*Obs. Plant. gall. ortu.* 1832. t. 6. (forte.)  
*exiguus* Oliv. *Ent.* V. 83. p. 138. t. 33. f. 504. — Gallia.  
 Gylh. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 304.  
*lima* Meg. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 323. Germania.  
**glabrirostris** Fährs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* 1871. p. 276. Caffraria.  
**glaucii** Chevrol. *Rev. Zool.* 1859. p. 387. Algeria.  
**impressus** Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 285. nota. Tirolis.  
**Kolenatii** Kolenat. *Bull. Mosc.* 1859. II. p. 386. — Caucasus.  
 Schönh. *in litt.*  
*ophthalmicus* Kolen. *in litt.*  
**lamii** Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 437. — Herbst. *Käf.* VI. Persia.  
 p. 408. t. 92. f. 2. — Gylh. *Schh. Gen. Curc.* IV. M.  
 p. 302.  
*leucampyx* Germ. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 323. Germania.  
*melanostictus* Dahl. *Dej. Cat.* l. c. Gallia.  
*variegatus* Ziegl. *Dej. Cat.* l. c. Tauria.  
 var. *punctulum* Herbst. *l. c.* p. 407. t. 91. f. 17. — Germania.  
 Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 229. — Gylh. *l. c.*  
 p. 303.  
 „ *abruptestriatus* Gylh. *l. c.* p. 521. Tauria.  
 „ *mendosus* Gylh. *l. c.* p. 529. Gallia.  
**leprosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 394. Nov. Carolina.  
**mysticus** Kolen. *Bull. Mosc.* 1859. II. p. 386. Persia.  
**quinquetuberculatus** Rosensch. *Schh. Gen. Curc.* IV. Caffraria.  
 p. 297.  
**radula** Hochh. *Bull. Mosc.* 1851. I. p. 95. Sibiria.  
**riguus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 395. Columbia.  
**ruber** Marsh. *Ent. Brit.* p. 251. — Gylh. *Schh. Gen. Curc.* Germania.  
 IV. p. 284. — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.* 1854.  
 t. 25. f. 122.  
*quercus* Oliv. *Ent.* V. 83. p. 133. t. 33. f. 506. Gallia.  
 var. *Mannerheimi* Gylh. *l. c.* p. 298. Suecia.  
 „ *rufirostris* Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 23. Anglia.  
**rubicundus** Payk. *Fn. Succ.* III. p. 263. — Gylh. *Schh.* M.  
*Gen. Curc.* IV. p. 286.

- quercus* var.  $\beta$ . Payk. *Mon. Curc.* p. 73.  
 var. *melanocephalus* Steph. *Ill. Brit. IV.* p. 23.  
**rubricus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 285.  
**Schiuppeli** Bohem. *Schh. l. c. VIII. 1.* p. 396.  
**serietuberculatus** Gylh. *Schh. l. c. IV.* p. 295.  
**setosus** Fährs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871.* p. 274.  
**stigma** Fährs. *l. c.* p. 275.  
**strigatirostris** Hochh. *Bull. Mosc. 1847. II.* p. 569.  
**subulirostris** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 288.  
**trifasciatus** Bach. *Käferfa. 1854.* p. 332.  
**umbraeulatus** Fabr. *Syst. El. II.* p. 453. — Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 286.  
**zonatus** Germ. *Fn. Ins. Eur. 23.* 9.

Suecia.  
 Anglia.  
 Anatolia.  
 Dalmatia.  
 Caffraria.  
 „  
 „  
 Armenia.  
 Georgia amer.  
 Thuringia.  
 Amer. mer.  
 Styria.

37

### Megacetes

*μεγακτήης, valde excavatus.*

Thomson. *Skandinav. Col. I.* 1859. p. 139.

*Cidnorhinus* Thoms.

- dryados** Gmel. *ed. Linn. I. 4.* 1788. p. 1748. M.  
*pallens* Marsh. *Ent. Brit. I.* p. 251. Anglia.  
**quercus** Fabr. *Mant. I.* p. 102. — Herbst. *Käf. VI.* Suecia.  
 p. 412. t. 92. f. 7. — Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV.*  
 p. 283.  
*rana* Fabr. *l. c.* p. 101; *Ent. Syst. I. 2.* p. 412. Germania.  
 var. *melanorhynchus* Marsh. *l. c.* p. 250. Anglia.  
**quadrinaculatus** Linn. *Syst. nat. ed. X.* p. 380. M.  
*salbopunctatus* Goeze. *Ent. Beytr. I.* p. 396. Gallia.  
*albopunctatus* Gmel. *ed. Linn. I. 4.* p. 1778. Suecia.  
*bipunctatus* Gmel. *l. c.* p. 1773.  
*didymus* Fabr. *Spec. Ins. I.* p. 178. — Oliv. *Ent.*  
*V. 83.* p. 212. t. 23. f. 326. — Gylh. *Schh. Gen.*  
*Curc. IV.* p. 300. — † Goureau. *Ann. Fr. 1866.* p. 172.  
 † **oleraceus** Scop. *Ent. Carn.* p. 29. Gallia.  
*tripunctatus* Fourcr. *Ent. Par. I.* p. 130. Carniolia.  
*urticae* Schrank. *Enum. Ins.* p. 114. Gallia.  
*urticarius* Clairv. *Ent. helv. I.* p. 98. t. 11. f. 1. 2. Germania.  
*viduus* Panz. *Fn. Germ. 42.* 16. Helvetia.  
 var. *gibbipennis* Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 228. Germania.  
 „ *immaculatus* Meg. *in litt.* Brunsvigia.  
 „ *melancholicus* Gylh. *l. c.* p. 518. Styria.  
 „ *nigrirostris* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2.* Tauria.  
 p. 157. — Sturm. *Cat. 1843.* p. 223. Germauia.  
 „ *urticae* Marsh. *Ent. Brit.* p. 281. Anglia.

2

### Scleropterus

*σκληρός, durus; πτερόν, ala.*

Schönherr. *Disp. meth. 1826.* p. 290.

- offensus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 359. Carinthia.



**serratus** Germ. *Ins. Spec. nov.* 1824, p. 279. — Bohem. Germania.  
*l. c.* p. 359. — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2.* p. 792. —  
 Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.* 1854, t. 25, f. 120.

2

### Ceuthorrhynchus

κεῦθρω, occulto; ῥύγχος, rostrum.

Germar. *Ins. Spec. nov.* 1824, p. 217.

*Fulciger* Megerle. — *Hadroplontus* Thomson. — *Micrelus* Thoms. —  
*Thamiocolus* Thoms.

- abbreviatus** Fabr. *Ent. Syst. I.* 2, p. 436. — Gylh. Germania.  
*Schh. Gen. Curc. IV.* p. 510.  
**atomarius** Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 322.  
**invasor** Herbst. *Käf. VI.* p. 414, t. 92, f. 10. — Gallia.  
 Ulrich. *Dej. Cat. l. c.*  
**variegatus** Grav. *Vergl. Übers. Zool. Syst.* p. 205. Caucasus.  
**acalloides** Fairm. *Ann. Fr.* 1857, p. 639. Gallia.  
**aenicollis** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 234. — Gylh. *Schh.* Germania.  
*Gen. Curc. IV.* p. 555.  
**metallinus** Fairm. *Ann. Fr.* 1852, p. 90. Hispania.  
**albosentellatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 478. Gallia.  
 var. *saegrotus* Gylh. *l. c.* p. 483. „  
 „ *consputus* Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 232. German. bor.  
 „ *rubescens* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII.* 2. Germania.  
 p. 136.  
**albosignatus** Gylh. *Schh. l. c. IV.* p. 317. — Dahl. *Dej.* M.  
*Cat. 3. ed.* p. 323.  
**albovittatus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 231. — Gylh. *Schh.* Hungaria.  
*Gen. Curc. IV.* p. 477. — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed.*  
 p. 323.  
**venustus** Meg. *Dej. Cat. l. c.* Turcia.  
**cittatus** Ziegl. *Dej. Cat. l. c.* „  
**algericus** Brisout. *Abeille. V.* 1869, p. 456. Biskra.  
**alliariae** Linn. *Syst. nat. ed. X.* p. 378. (*gen. dub.*) Suecia.  
**alliariae** Bris. *Rev. Zool.* 1860, p. 537. Gallia.  
**alternans** Bris. *Abeille. V.* 1869, p. 439. Madrid.  
**Andreae** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 220. Vollhynia.  
*ornatus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 513. Gallia.  
**angulosus** Bohem. *Schh. l. c. VIII.* 2, p. 160. Saxonia.  
**angustulus** Gylh. *Schh. l. c. IV.* p. 498. Persia.  
**antennalis** Bris. *Abeille. V.* 1869, p. 453. Madrid.  
**arator** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 479. Tauria.  
*cinerascens* Nees v. Esenb. *Sturm. Cat.* 1843, p. 222. Germania.  
*glabrirostris* Gylh. *l. c.* p. 550. Gallia.  
*inaffectatus* Gylh. *l. c.* „  
**Arcasi** Bris. *Abeille. V.* 1869, p. 458. Madrid.  
**arcnatus** Fährs. *Öfrers. Vet. Ak. Förh.* 1871, p. 276. Caffraria.  
**arquatus** Herbst. *Käf. VI.* p. 396, t. 91, f. 5. — Gylh. Germania.  
*Schh. Gen. Curc. IV.* p. 532.  
**occultus** Gylh. *l. c.* p. 530. Gallia.  
**subfasciatus** Sturm. *Cat.* 1826, p. 142. Germania.  
**uliginosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII.* 2, p. 150. Anglia.

- asperifoliarum** Gylh. *Ins. Suec. III. p. 221; Schh. Gen. Curc. IV. p. 519.* — Kirby. *Dej. Cat. l. c.* Germania.
- albonotatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 323.* Gallia.
- intersectus* Meg. *in litt.* — Germ. *Ins. Spec. nov. p. 227.* — Knoch. *Dej. Cat. l. c.* Brunsvigia.
- congener* Germ. *l. c.* Carniola.
- leucostigma* Germ. *in litt.* Gallia.
- quadrinaculatus* Marsh. *Ent. Brit. p. 252.* Anglia.
- assimilis** Payk. *Fn. Suec. III. p. 257.* — Panz. *Fn. Germ. 42. 6.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 480.* — M.
- ♀ Kirby et Spence. *Introd. to Entom. ed. 5. I. p. 188.*
- alauda* Herbst. *Käf. VI. p. 410. t. 92. f. 5.*
- brassicæ* Focillon. *Rev. Zool. 1852. p. 124.*
- granulicollis* Schönh. *Gen. Curc. IV. p. 307.*
- subrufus* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 26.*
- obstrictus* Marsh. *Ent. Brit. p. 255.* Gallia.
- Aubei** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 148.* "
- austriacus** Bris. *Abeille. V. 1869. p. 462.* Austria.
- axillaris** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 163.* Dauria.
- barbareæ** Suffr. *Stett. Zeit. 1847. p. 89.* Germania.
- cyanopterus* Redtenb. *Fn. Austr. ed. 1. p. 380; ed. 2. p. 798.* "
- Bertrandi** Perris. *Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. II. 1852. p. 181.* Gallia.
- biimpressus** Bris. *Abeille. V. 1869. p. 444.* Algeria.
- boraginis** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 437.* — Germ. *Fn. Ins. Eur. 4. 10.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 508.* Gallia.
- campestris** Gylh. *l. c. p. 523.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 322.* Germania.
- lamii* Dej. *Cat. l. c.* Gallia
- quercicola* Sturm. *Dej. Cat. l. c.* Germania.
- signatus* Dahl *in litt.* "
- var. *lepidus* Gylh. *l. c. p. 520.* Alsatia.
- ", *variegatus* Gylh. *l. c. p. 523.* — Waltl *in litt.* Bavaria.
- canaliculatus** Bris. *Abeille. V. 1869. p. 445.* Transsylvania.
- carinatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 559.* Tauria.
- melanocyaneus* Bohem. *Schh. l. c. VIII. 2. p. 166.* Gallia mer.
- carinicolis** Bris. *Abeille. V. 1869. p. 457.* Syria.
- carinifrons** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 507.* Caffraria.
- chalybaeus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 237.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 560.* M.
- coerulescens* Gylh. *l. c. p. 487.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 323.* Germania.
- erysimi* Oliv. *Ent. V. 83. p. 183. t. 29. f. 438.* Gallia.
- chlorophanus** Rouget. *Ann. Fr. 1857. p. 752.* "
- cincritus** Hochh. *Bull. Mosc. 1851. I. p. 99.* Mare Asow.
- coaretatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 573.* Tauria.
- cochleariæ** Gylh. *Ins. Suec. III. 1813. p. 144; Schh. Gen. Curc. IV. p. 489.* Germania.
- atratus* Gylh. *Ins. Suec. IV. p. 580; Schh. l. c. p. 488.* Suecia.
- austerus* Gylh. *Schh. l. c. p. 481.* Gallia.
- constrictus** Marsh. *Ent. Brit. p. 258.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 141.* "

- contractus** Marsh. *Ent. Brit.* p. 250. -- Gyllh. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 488. — † Kirby et Spence. *Introd. to Entom. ed. 5. I.* p. 188. M.
- hirtulus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 236. -- Schüpp. Germania.  
*Dej. Cat. 3. ed.* p. 323. — Gyllh. *l. c.* p. 560.
- drabae** Laboulb. *Ann. Fr. 1856.* p. 161; † p. 145. Gallia.  
*t. 4. f. 1-11.*
- hispidulus** Sturm. *Cat. 1826.* p. 141. "
- minutus** Sturm. *Cat. l. c.* Anglia.
- crassidentatus** Marshall. *Cat. Brit. Col. 1861.* p. 80. Anglia.  
*(indscrip.)*
- Crotchi** Bris. *Abeille. V. 1869.* p. 437.
- cruciger** Herbst. *Füssl. Arch. V. 1784.* p. 73. t. 24. f. 15; M. "  
*Käf. VI.* p. 394. t. 91. f. 4.
- crucifer** Oliv. *Encycl. méth. V. 1790.* p. 498; *Ent. Germania.*  
*V. 83.* p. 210. t. 23. f. 319. — Gyllh. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 511.
- quadrinaculatus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 220. "
- trinaculatus** Gyllh. *Ins. Succ. III.* p. 419; *IV.* Suecia.  
*p. 592.*
- crux** Walton. *Waterh. Cat. Brit. Col. 1861.* p. 80. *(indscrip.)* Anglia.
- cupulifer** Bris. *Abeille. V. 1869.* p. 443. Biskra.
- cyanipennis** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 235. - Gyllh. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 558. — Illig. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 323. M.  
*sulcicollis* Gyllh. *Ins. Succ. III.* p. 228; *IV.* p. 594; Suecia.  
*Schh. Gen. Curc. IV.* p. 546. — † Guér. *Ann. Fr. 1845. Bull.* p. 33. — Hainhoff. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. V. 1855.* p. 525.
- cynoglossi** Frauenf. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1866.* p. 970. *cum.* † — Miller *in litt.* Germania.
- Dawsoni** Bris. *Abeille. V. 1869.* p. 438. Ins. Wight.
- debilis** Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II.* p. 442. Ceylon.
- Diecki** Bris. *Berl. Zcit. 1870.* p. 159. *(Beiheft.)* Cordova.
- dimidiatus** Frivald. *A'Királyi magyar. 1865.* p. 217. Hungaria.  
*t. 12. f. 8.*
- distinctus** Bris. *Abeille. VII. 1870.* p. 42. Pyrenaei.
- Duvali** Bris. *l. c. V. 1869.* p. 448. Gallia mer.
- ericae** Gyllh. *Ins. Succ. III.* p. 147; *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 499. M.  
*rufirostris* Dej. *Cat. 1. ed.* p. 84. Gallia.
- erysimi** Fabr. *Mant. I.* p. 101. — Panz. *Fn. Germ. 17. 7.* — M.  
 Gyllh. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 486. — Jacq. *Duv. Gen. Col. Curc. t. 26. f. 125.*
- var. *angustatus* Falderm. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 323. Persia.
- „ *chloropterus* Steph. *Ill. Brit. IV.* p. 28. Anglia.
- „ *cyaneus* Sturm. *Cat. 1826.* p. 141. Germania.
- „ *smaragdinus* Dej. *Cat. l. c.* Gallia mer.
- euphorbiae** Brisout. *Cat. Col. Alsace. 1866.* p. 132. Germania.
- faeculentus** Gyllh. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 545. Gallia.
- fallax** Bohem. *Schh. l. c. VIII. 2.* p. 142. Tauria.
- fatidicus** Gyllh. *Schh. l. c. IV.* p. 510. Caucasus.
- Ferrarii** Bris. *Abeille. V. 1869.* p. 447. Syria.
- ferrugatus** Perris. *Mém. Ac. Lyon. II. 1850.* p. 477. Gallia.
- flavomarginatus** Luc. *Expl. Alg. 1849.* p. 456. t. 38. Algeria.  
*f. 7. a-d.*

- fossarum** Reich. *Mant. Ins.* 1797. p. 9. t. 1. f. 5. Germania.  
**frontalis** Bris. *Abeille. V.* 1869. p. 438. Gallia<sup>''</sup> mer.  
**fulvitaris** Gougelet et Bris. *Ann. Fr.* 1860. p. 336. Bona.  
**funicularis** Bris. *Abeille. V.* 1869. p. 445. M.  
**geographicus** Goeze. *Ent. Beytr.* 1777. p. 395. — Villers. Aegyptus.  
*Ent. Linn. I. p. 201. t. 1. f. 22; IV. p. 275.*  
*echii* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 436.* — Panz. *Fn. Germ. 42. 12.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 504.*  
*glyphicus* Schall. *Abhandl. Hal. Ges. I.* 1783. p. 282. Germania.  
**glauceus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 146.* M.  
**Gougeleti** Bris. *Ann. Fr.* 1860. p. 335. Galizia.  
**granulicollis** Thoms. *Skand. Col. VII. p. 268.* Suecia.  
**gratiosus** Bris. *Abeille. V.* 1869. p. 460. Aix.  
**Grenieri** Gougelet et Bris. *Ann. Fr.* 1860. p. 336. Gallia mer.  
**griseus** Bris. *Abeille. V.* 1869. p. 450. Germania.  
**haemorrhoidalis** Motsch. *Schrenck. Reis. II.* 1860. p. 156. Amur.  
*t. 10. f. 5.*  
**Hampei** Bris. *Abeille. V.* 1869. p. 437. German. mer.  
**hesperus** Wollast. *Cat. Canar. Col.* 1864. p. 281. Canariae.  
**humeralis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 544; Falderm. Persia.*  
*Fn. transc. II. p. 248; III. p. 205.*  
**hungaricus** Bris. *Abeille. V.* 1869. p. 461. Hungaria.  
**Javeti** Bris. *l. c. p. 459.* — Gerhardt. *Berl. Zeit.* 1866. Germania.  
*p. 411; Jahrsb. Schles. Ges. 1868. p. 146.*  
**ignitus** Germ. *Ins. Spec. nor. p. 234.* German. bor.  
*viridanus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 557.* — Sibiria.  
*Schönh. Dej. Cat. 3. ed. p. 323.*  
**impressicollis** Little. *Waterh. Cat. Brit. Col.* 1861. p. 80. Anglia.  
*(indscript.)*  
**inornatus** Waterh. *Proc. ent. Soc.* 1861. p. 13. "  
**insidiosus** Bris. *Abeille. V.* 1869. p. 455. Escorial.  
**intermedius** Bris. *l. c. p. 449.* Pyren. alt.  
**italicus** Bris. *l. c. p. 463.* Italia.  
**judaeus** Bris. *l. c. p. 442.* Jerusalem.  
**Kraatzi** Bris. *l. c. p. 461.* Styria.  
**laetus** Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 295. Andalusia.  
**laetrunculatus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1866. II. p. 442. Ceylon  
**Lethierryi** Bris. *Ann. Fr.* 1866. p. 416. La Granja.  
**leucorhamma** Rosenh. *Thier. Andal.* 1836. p. 293. Andalusia.  
**lineatofessellatus** Wollast. *Ins. Mader.* 1854. p. 327. Madera.  
**lineatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 509.* Tauria.  
**litura** Fabr. *Syst. Ent. p. 141.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. Europa.*  
*IV. p. 515.* — Jacq. Duv. *Gén. Col. Curc. t. 26. f. 126.*  
*cruciger* Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 322.*  
*leucomelas* Kirby *in litt.*  
**ovalis** Marsh. *Ent. Brit. I. p. 179.* Gallia.  
**macula-alba** Herbst. *Käf. VI. p. 404. t. 91. f. 14.* — Anglia.  
*Gylh. Schh. Gen. Curc. IV. p. 477.* — † Klingelb. "  
*Stett. Zeit.* 1843. p. 88. Germania.  
*cardui* Oliv. *Ent. V. 83. p. 135. t. 29. f. 441.* Gallia.  
*seriatus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 132.* "  
**marginatus** Payk. *Mon. Curc. p. 27; Fn. Suec. III. M.*  
*p. 211.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 538.*

- bicolor* Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 323.*  
*quercicola* Ulrich. *Dej. Cat. l. c.*  
 var. { *punctiger* Gylh. *l. c.* — † Kawall. *Stett. Zeit.*  
       1867. p. 117.  
       *marginatus* var. Gylh. *Ins. Succ. IV. p. 593.*  
       *rufitarsis* Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 539.*  
*melanostictus* Marsh. *Ent. Brit. I. p. 282.* — Germ.  
*Dej. Cat. 3. ed. p. 322.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc.*  
*IV. p. 532.*  
*capucinus* Schüpp. *Dej. Cat. l. c.*  
*cinereus* Sturm. *Cat. 1826. p. 141.*  
*concinuus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 531.*  
 var. *lycopi* Gylh. *l. c. p. 533.* — † Frauent. *Verh.*  
       *zool. bot. Ver. Wien. 1866. p. 973.*  
       *murinus* Gylh. *l. c. p. 537.*  
       *obtusicollis* Gylh. *l. c. p. 554.*  
       *perturbatus* Gylh. *l. c. p. 534.*  
       *rugulosus* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 35.*  
*micans* Bris. *Abeille. V. 1869. p. 436.*  
*minimus* Rye. *Ent. Monthl. Mag. II. 1865. p. 12.*  
*minutus* Reich. *Mant. Ins. 1797. p. 11. t. 1. f. 7.*  
*mirabilis* Villa. *Col. Eur. dupl. Suppl. 1835. p. 49.*  
*Mölleri* Thoms. *Skand. Col. X. 1868. p. 347.*  
*moestus* Fabr. *Syst. El. II. p. 479.*  
*molitor* Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 525.*  
       *triangulum* Bohem. *Schh. l. c. VIII. 2. p. 154.*  
*nanus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 497.*  
*napi* Gylh. *l. c. p. 549.* — Sturm. *Cat. 1826. p. 223.*  
       *assimilis* Oliv. *Ent. V. 83. p. 136. t. 29. f. 442.*  
*nebulosomaculatus* Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 442.*  
*nebulosus* Bris. *Ann. Fr. 1866. p. 417.*  
*neutralis* Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 552.*  
       *misellus* Gylh. *l. c. p. 553.*  
       { *sophiae* Stev. *Mus. Mosq. II. p. 100.* — Gylh. *l. c.*  
       *p. 551.*  
       *insperatus* Schönb. *in litt. olim.*  
*nigroterminatus* Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 327.*  
       *mixtus* Muls. et Rey. *Ann. Soc. Agr. Lyon. 1858.*  
       *p. 295; Opusc. ent. IX. 1859. p. 37.*  
*nivens* Chevrol. *Rev. Zool. 1859. p. 304.*  
*nodicollis* Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 485.*  
*nubeculosus* Gylh. *l. c. p. 576.*  
*nubilosus* Gylh. *l. c. p. 569.*  
*numidicus* Bris. *Abeille. V. 1869. p. 439.*  
*obscurus* Bris. *l. c. p. 454.*  
*obsoletus* Germ. *Ins. Spec. nor. p. 230.* — Gylh. *Schh.*  
       *Gen. Curc. IV. p. 544.*  
*Pandellei* Bris. *Abeille. V. 1869. p. 446.*  
*parvulus* Bris. *l. c. p. 441.*  
*peregrinus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 514.* — Bohem.  
       *Schh. l. c. VIII. 2. p. 149.*  
       var. *uroleucus* Bohem. *l. c.*  
*Perrisi* Bris. *Abeille. V. 1869. p. 436.*  
*phytobioides* Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 281.*
- Germania.  
 Dalmatia.  
 Helvetia.  
 Suecia.  
 Tauria.  
 M.  
 Germania.  
 Helvetia.  
 „  
 Gallia.  
 Tauria.  
 „  
 Gallia.  
 Anglia.  
 Gallia mer.  
 Anglia.  
 M.  
 Pavia.  
 Suecia.  
 Europa.  
 Europa mer.  
 Saxonia.  
 Europa.  
 M.  
 Gallia.  
 Ceylon.  
 Madrid.  
 Germania.  
 Caucasus.  
 Tauria.  
 „  
 Madera.  
 Hyères.  
 Algeria.  
 Cayennae.  
 Sibiria.  
 Tauria.  
 Biskra.  
 Aranjuez.  
 Germania.  
 Pyren. alt.  
 Germania.  
 Sicilia.  
 Sardinia.  
 Madrid.  
 Canariae.

- picitarsis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 546.*  
*tarsalis* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 167.*  
**pilosellus** Gylh. *Schh. l. c. IV. p. 540.*  
**pleurostigma** Marsh. *Ent. Brit. p. 282* --- Thoms. *Skaul. Col. X. p. 202.*  
*affinis* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 26.*  
*sulcicollis* Thoms. *l. c. VII. p. 272.*  
**plumbeus** Bris. *Abeille. V. 1869. p. 450.*  
**polliger** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 500.*  
**pollinarius** Forster. *Nor. Spec. Ins. 1771. p. 33* --- Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 543.*  
*scaliginosus* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 34.*  
*inigrinus* Steph. *Cat. p. 155.*  
*dentatus* Marsh. *Ent. Brit. p. 280.*  
*glaucinus* Dabl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 323.*  
**praenustus** Bris. *Abeille. V. 1869. p. 436.*  
**pratensis** Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 510.*  
**profanus** Fährs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 276.*  
**pultiaris** Fourer. *Ent. Par. I. 1785. p. 123.*  
**puncticollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 165.*  
**pusio** Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 355.*  
**pyrenaeus** Bris. *Abeille. V. 1869. p. 439.*  
**quadridens** Panz. *Fn. Germ. 1796. 36. 13.* --- Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 534.* --- ♀ *Goureaux. Ann. Fr. 1866. p. 171.*  
*boraginis* Gylh. *Ins. Succ. III. p. 227; IV. p. 594.*  
*calcar* Panz. *Fn. Germ. ed. 2. 36. 13.*  
♂ *pallidactylus* Marsh. *Ent. Brit. p. 259.* --- Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 536.*  
♀ *quercicola* Marsh. *l. c. p. 280.*  
**querceti** Gylh. *Ins. Succ. III. p. 149; IV. p. 579; Schh. Gen. Curc. IV. p. 489.*  
**radula** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 238.* --- Schüpp. *Dej. Cat. 3. ed. p. 323.* --- Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 505.*  
**rapae** Gylh. *l. c. p. 547.*  
*napi* Dej. *Cat. 3. ed. p. 323.*  
*sulcicollis* var. b. Gylh. *Ins. Succ. III. p. 229.*  
*sulcicollis* var. β. Sahlb. *Ins. Fenn. II. p. 99.*  
**raphani** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 438.* --- Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 507.* --- ♀ *Cussae. Ann. Fr. 1855. p. 241. t. 13. nr. I.*  
*andropogonis* Koch *in litt.*  
*orbis* Schüpp. *in litt.*  
*scabiosus* Germ. *in litt. olim.*  
*symphyti* Heyden. *Sturm. Cat. 1826. p. 142.*  
**resedae** Marsh. *Ent. Brit. p. 256.* --- Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 535.*  
**rhois** Gylh. *l. c. p. 562.*  
*rhusii* Gylh. *l. c. (error. gramm.)*  
**rimulosus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 230.*  
**rinicae** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 563.*  
**Roberti** Gylh. *l. c. p. 548.* --- ♀ *Rupertsberger. Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1870. p. 837.*

Helvetia.  
 Saxonia.  
 Gallia.  
 Anglia.  
 ”  
 Suecia.  
 Germania.  
 Caffraria.  
 M.  
 Anglia.  
 ”  
 Gallia.  
 Hungaria.  
 Algeria.  
 ”  
 Caffraria.  
 Gallia.  
 Caucasus.  
 Sitkha.  
 Pyren. alt.  
 M.  
 Suecia.  
 Germania.  
 Anglia.  
 Gallia.  
 M.  
 Germania.  
 M.  
 Gallia.  
 Suecia.  
 Fennia.  
 Germania.  
 Gallia.  
 Germania.  
 ”  
 ”  
 Anglia.  
 Caffraria.  
 ”  
 Germania.  
 Caffraria.  
 Belgia.

- rotundatus** Bris. *Abeille*. V. 1869. p. 452.  
**rubicundulus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 155.  
**rubidus** Gylh. *Schh. l. c.* IV. p. 484.  
**rufipes** Bris. *Abeille*. V. 1869. p. 440.  
**rugicollis** Bris. *l. c.* p. 444.  
**rugulosus** Herbst. *Käf. VI.* p. 406. t. 91. f. 16. — Gylh. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 527.  
*chrysanthemii* Gylh. *Ins. Suec.* IV. p. 596; *Schh. l. c.* p. 526. — Müller. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 323.  
*cinereus* Marsh. *Ent. Brit.* p. 283.  
*figuratus* Gylh. *Schh. l. c.* p. 526.  
*gallicus* Gylh. *l. c.* p. 528.  
*melanostigma* Marsh. *l. c.* p. 256.  
*quercicola* var.  $\beta$ . Payk. *Fn. Suec.* III. p. 216.  
*scutellatus* Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 37.  
*subrufus* var. Marsh. *l. c.*  
**rusticus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 542.  
**Sahlbergi** Sahlb. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 152. — Schönh. *i. litt.*  
*lamii* Sahlb. *Ins. Fenn.* II. p. 96.  
**scabirostris** Hochh. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 575.  
**scapularis** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 555.  
*obscorecyanus* Gylh. *l. c.* p. 556.  
**Schönherrii** Bris. *Abeille*. V. 1869. p. 451.  
**scutellaris** Brullé. *Ecped. Mor.* 1832. p. 249. t. 42. f. 7.  
**sellatus** Bohem. *Res. Eugen.* 1859. p. 146.  
**septentrionalis** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 492.  
**setifer** Gylh. *l. c.* p. 560.  
**setosus** Bohem. *Schh. l. c.* VIII. 2. p. 139.  
*atomus* Bohem. *l. c.* p. 138.  
**sextuberculatus** Bohem. *l. c.* p. 131.  
**signatus** Gylh. *Schh. l. c.* IV. p. 522. — Dahl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 322.  
*carneus* Perris. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* IV. 1857. p. 146.  
*interstinctus* Gylh. *l. c.* p. 570. ♀.  
*variegatus* Vogt *i. litt.*  
*decoratus* Gylh. *l. c.* p. 524.  
*lamii* Germ. *in litt.*  
*pubicollis* Gylh. *l. c.* p. 574. — Dahl. *Dej. Cat.* *l. c.* p. 323.  
♀ *signatulus* Creutz. *in litt.*  
♀ *signatellus* Gylh. *l. c.* p. 575.  
**similis** Bris. *Abeille*. V. 1869. p. 441.  
**smaragdinus** Bris. *l. c.* p. 446.  
**soricinus** Bris. *l. c.* p. 454.  
**sphaerion** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 145.  
**squamiger** Gylh. *Schh. l. c.* IV. p. 561.  
**squamulosus** Bris. *Abeille*. V. 1869. p. 456.  
**Stenbergi** Thoms. *Skand. Col.* X. 1868. p. 344.  
**Steveni** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 133.  
**striatodenticulatus** Goeze. *Ent. Beytr.* I. 1777. p. 412. — Geoffr. *Ins. Par.* I. p. 290. nr. 31.  
*armus* Gmel. ed. Linn. I. 4. p. 1805.  
*contusus* Perris. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* IV. 1857. p. 145.

Germania.  
 Rhodus.  
 Mississippi.  
 Andalusia.  
 Constantine.  
 M.

Germania.

Anglia.  
 Suecia.  
 Gallia.  
 Anglia.  
 Suecia.  
 Anglia.

" Europa mer.  
 Fennia.

" Armenia.  
 Helvetia.  
 Gallia.

" Graecia.  
 Buenos Aires.  
 Boston.  
 Cap bon. spei.  
 Saxonia.  
 Illyria.  
 Mexico.  
 Germania.

Pyrenaei.  
 Germania.

" Tauria.  
 Hungaria.

" Italia.  
 Tauria.  
 Germania.  
 Gallia mer.  
 Constantine.  
 Saxonia.  
 Caffraria.  
 Reynosa.  
 Suecia.  
 Tauria.  
 M.

Suecia.  
 Gallia.

- dentatus* Panz. *Fn. Germ.* 42. 13.  
*denticulatus* Schrank. *Enum. Ins.* 1781. p. 107. —  
 Oliv. *Ent.* V. 83. p. 136. t. 23. f. 323. — Gylh.  
*Schh. Gen. Cure.* IV. p. 541. Germania.  
 „
- iota* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 323. Gallia.  
*subfasciatus* Chevrol. *Rev. Zool.* 1860. p. 453. Algeria.  
*subglobosus* Bris. *Abeille.* V. 1869. p. 442. Pyren. alt.  
*sublineellus* Bris. *l. c.* p. 457. Athenae.  
*submuricatus* Hochh. *Bull. Mosc.* 1851. I. p. 97. Marc Asow.  
*subpilosus* Bris. *Abeille.* V. 1869. p. 451. Madrid.  
*subsultans* Bohem. *Schh. Gen. Cure.* VIII. 2. p. 137. Columbia.  
*subulatus* Bris. *Abeille.* V. 1869. p. 453. Madrid.  
*suleatus* Bris. *l. c.* p. 448. Crimca.  
*sulceicollis* Payk. *Fn. Suec.* III. p. 217. M.  
*alanda* Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 220. Germania.  
*cyanipennis* Thoms. *Skand. Col.* VIII. p. 274. Suecia.  
*suturalis* Fabr. *Syst. Ent.* p. 133. — Sturm. *Verz.* 1796. M.  
 p. 54. t. 2. f. 12. — Gylh. *Schh. Gen. Cure.* IV. p. 478.  
*suturellus* Gylh. *l. c.* p. 558. Tauria.  
*syrites* Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 232. — Gylh. *Schh. Gen.*  
*Cure.* IV. p. 480. M.
- affinis* Panz. *Fn. Germ.* 57. 15.  
*alanda* Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 411. (forte.)  
*assimilis* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 323. Germania.  
**T-album** Gylh. *Schh. Gen. Cure.* IV. p. 512. Suecia.  
*tenuirostris* Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 292. nota. Gallia.  
*thlapi* Bris. *Abeille.* V. 1869. p. 440. Tauria.  
*tibialis* Bohem. *Schh. Gen. Cure.* VIII. 2. p. 162. Andalusia.  
*trimaculatus* Fabr. *Syst. Ent.* p. 141. — Oliv. *Ent.* V. 83. Dordogne.  
 p. 211. t. 23. f. 320. — Gylh. *Schh. Gen. Cure.* IV. Germania.  
 p. 516. „
- leucomelas* Kirby *in litt.*  
*litura* Steph. III. *Brit. Ent.* IV. p. 34. Anglia.  
*litura* var. Gylh. *Ins. Suec.* III. p. 223. Gallia.  
*tresignatus* Gylh. *Schh. Gen. Cure.* IV. p. 516. Suecia.  
*tuber* Reich. *Mant. Ins.* 1797. p. 7. t. 1. f. 3. Tauria.  
*umbellae* Fabr. *Syst. El.* II. p. 450. Germania.  
*uniformis* Gylh. *Schh. Gen. Cure.* IV. p. 571. Carolina.  
*urticae* Bohem. *Schh. l. c.* VIII. 2. p. 151. Caucasus.  
 var. *pallidicornis* Gougelet et Bris. *Ann. Fr.* 1860. Anglia.  
 p. 337.
- validirostris* Gylh. *Schh. Gen. Cure.* IV. p. 565. Gallia.  
*variegatus* Oliv. *Ent.* V. 83. p. 135. t. 33. f. 505. Tauria.  
*verrucatus* Gylh. *Schh. Gen. Cure.* IV. p. 541. Europa.  
*biguttatus* Bohem. *Schh. Gen. Cure.* VIII. 2. p. 158. Tauria.  
*raphaelensis* Chevrol. *Ann. Fr.* 1859. *Bull.* p. 18. Anglia.  
*versicolor* Bris. *Cat. Col. Alsace.* 1866. p. 131. Gallia mer.  
*vicinus* Kraatz. *Berl. Zeit.* 1868. p. 300. — Brisout *in litt.* Germania.  
*viduatus* Gylh. *Ins. Suec.* III. p. 220; *Schh. Gen.* „  
*Cure.* IV. p. 507. Europa.
- vilis* Gylh. *Schh. l. c.* p. 572. Tauria.  
*virgatus* Gylh. *l. c.* p. 568. „  
*dubitabilis* Bohem. *Schh. l. c.* VIII. 2. p. 171. „  
*viridipennis* Bris. *Abeille.* V. 1869. p. 447. Aix.



**Zimmermanni** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 492.*  
**Zuvio** Bris. *Abeille. V. 1869. p. 443.*  
 204

Pennsylvania.  
 Biskra.

### Ceuthorrhynchidius

*Ceuthorrhynchus*; εἶδος, aspectus.

Jacquelin Duval. *Gen. Col. Eur. Curc. 1854. p. 60.*

*Calosirus* Thomson.

- achilleae** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 497.* Germania.  
**Barnevillei** Grenier. *Ann. Fr. 1866. Bull. p. 65.* Pyrenaei.  
**biscutellatus** Chevrol. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 20.* Gallia merid.  
**floralis** Payk. *Mon. Curc. p. 73.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 493.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. t. 27. f. 128.* — ♀ Heeger. *Sitzungs. Wien. Ak. 1854. p. 273. t. 1.* M.  
*monostigma* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 31.* Anglia.  
*persicariae* Hellwig. *Sturm. Cat. 1826. p. 141.* Germania.  
*sulculus* Steph. *l. c. p. 32.* Anglia.  
*typhae* Herbst. *Käf. VI. p. 415. t. 92. f. 11.* Germania.  
**hepaticus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 482.* Gallia.  
**hystrix** Perris. *Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. II. 1852. p. 181.* „  
*troglodytes* var. Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 563.* Germania.  
**linola alba** Herbst. *Füssl. Arch. V. 1784. p. 74.* M.  
*grypus* Herbst. *Käf. VI. p. 399. t. 91. f. 9.* Germania.  
*quercicola* Payk. *Mon. Curc. 1792. p. 70.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 408.* — Oliv. *Ent. V. 83. p. 133. t. 33. f. 500.* Gallia.  
**melanarius** Steph. *Ill. Brit. IV. p. 31.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 134.* Anglia.  
 ♀ *camelinæ* Bohem. *l. c. p. 170.* Gallia.  
 ♂ *convexicollis* Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 495.* Germania.  
 ♀ *glaucus* Bohem. *l. c. p. 144.* — ♀ Goureau. *Ann. Fr. 1866. p. 171.* Gallia.  
**minimus** Walton. *Ent. Monthl. Mag. II. 1865. p. 11.* Anglia.  
 — Rye. *l. c.*  
**nigrinus** Marsh. *Ent. Brit. p. 250.* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 30.* Gallia.  
*depressicollis* Gylh. *Ins. Suec. III. p. 147; Schh. Gen. Curc. IV. p. 484.* Suecia.  
**porcellus** Fåhrs. *Öfrers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 277.* Caffraria.  
**pumilio** Gylh. *Ins. Suec. IV. p. 578; Schh. Gen. Curc. IV. p. 491.* Suecia.  
*Poweri* Rye. *Ent. Monthl. Mag. I. 1864. p. 137; II. p. 63.* Anglia.  
 var. *asperulus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 140.* Gallia.  
 „ *posthumus* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 237.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 323.* — Gylh. *Schh. l. c. p. 394.* Germania.  
**pyrrhorhynchus** Marsh. *Ent. Brit. 1802. p. 257.* German. bor.  
*erythrorhynchus* Gylh. *Schh. l. c. p. 496.* Gallia.  
*phaeorhynchus* Marsh. *l. c. p. 258.* Anglia.

- pulvinatus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 494.* — Germania.  
 † Heeger. *Sitzungsb. Wien. Ac. 1854. p. 275. t. 2.*  
*suturalis* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 419.* Anglia.  
 var. *ruficrus* Marsh. *l. c. p. 258.* ”
- spinosus** Goeze. *Ent. Beytr. I. 1777. p. 412.* — Geoffr. M.  
*Ins. Par. I. p. 290.* — Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1805.*  
*horridus* Panz. *Fn. Germ. 84. 9.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 505.* Germania.  
 var. *erinaceus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 323.* Dalmatia.
- terminatus** Herbst. *Käf. VI. p. 401. t. 91. f. 11.* M.  
*apicalis* Gylh. *Ins. Suec. IV. p. 579; Schh. Gen. Curc. IV. p. 489.* Suecia.
- var. { *analis* Panz. *Index. 1813. p. 193.* Germania.  
*haemorrhoidalis* Panz. *Fn. Germ. 99. 11.* — Suecia.  
 Dej. *Cat. 3. ed. p. 323.*  
 „ *haemorrhoidalis* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 23.* Anglia.  
 { *rufitarsis* Kirby *in litt.* ”  
 „ { *Waltoni* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 164.* ”  
*sii* Gylh. *Schh. l. c. IV. p. 490.* — Guér. *Jc. règn.* Gallia.  
*anim. V. t. 39. f. 5. a-b.* ”  
 „ { *apicalis* Sturm. *Cat. 1826. p. 141.* Germania.  
 „ *uniguttatus* Marsh. *Ent. Brit. I. p. 283.* Anglia.
- troglodytes** Fabr. *Mant. I. p. 108.* — Oliv. *Ent. V. 83. p. 214. t. 23. f. 317.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 563.* M.
- var. *pusio* Panz. *Fn. Germ. 36. 15.* Germania.  
 „ *spiniger* Herbst. *Käf. VI. p. 410. t. 92. f. 4.* Gallia.
- urens** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 564.* Lusitania.  
*albohispidus* Fairm. *Ann. Fr. 1857. p. 639.* Gallia.

17

## Egrius

*Etym. dub.*

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 428.*

- camelus** Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 428. t. 17. f. 9.* Port Natal.  
 1

## Rhytidosomus

*ῥυτίς, ruga; σῶμα, corpus.*

Stephens. *Ill. Brit. Ent. IV. 1831. p. 45. (emend.)*

*Rutidosoma* Steph.

- globulus** Herbst. *Käf. VI. p. 398. t. 91. f. 7.* — Gylh. M.  
*Schh. Gen. Curc. IV. p. 596.* — Jacq. *Duv. Gen. Col. Curc. 1854. t. 26. f. 124.*  
*notatus* Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 323.* Germania.  
**orobinus** Schiödte. *Berl. Zeit. 1859. p. 141.* Grönlandia.  
 2

**Mecysmoderes***μυζομοός, productus; δέμας, collum.*Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1837. p. 596.*

- consularis** Pascoe. *Journ. Linn. Soc. X. 1870. p. 482.* Formosa.  
**euglypta** Gyllh. *Schl. Gen. Curc. IV. p. 597.* Java.  
*Spec. ined. Lacord. Gen. Col. VII. 1866. p. 202.* Hongkong.

3

**Poophagus***πόη, herba; γάγω edo.*Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1837. p. 590.*

- naesturtii** Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 233.* — Steph. Germania.  
*Ill. Brit. IV. p. 16. t. 20. f. 1.* — Gyllh. *Schl. Gen. Curc. IV. p. 592.*  
*seniculus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 323.* Gallia.  
 var. *olivaceus* Gyllh. *l. c. p. 592.*  
**sisymbrii** Fabr. *Gen. Ins. Mant. p. 224.* — Panz. *Fn. M.*  
*Germ. 17. 6.* — Gyllh. *Schl. Gen. Curc. IV. p. 591.*  
 — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. 1854. t. 27. f. 129.*

2

**Tapinotus***ταπεινός, humilis; ῥῶτο, dorsum.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 292.*

- sellatus** Fabr. *Ent. Syst. IV. App. p. 454.* — Herbst. Europa.  
*Käf. VI. p. 217. t. 75. f. 6.* — Gyllh. *Schl. Gen. Curc. IV. p. 594.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. t. 26. f. 130.*  
*ephippiger* Schönh. *Disp. meth. p. 293.*  
*lysimaehiae* Oliv. *Ent. V. 83. p. 215. t. 23. f. 328.* Gallia.

1

**Marmaropus***μαρμαροπός, oculis fulgentibus.*Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1837. p. 310.*

- Besseri** Gyllh. *Schl. Gen. Curc. IV. p. 312.* — ♀ Letzn. Polonia.  
*Jahrb. Schles. Ges. 1867. p. 170.*  
*cylindricus* Schmidt *in litt.* Germania.

1

**Eubrychius***εὐβρύχιος, submersus.*Thomson. *Skandinav. Col. I. 1860. p. 138.**Litodactylus* Redtenbacher. (*pars.*)

- velutus** Beck. *Beitr. bair. Ins. Fn 1817. p. 20. t. 6. f. 29.* — Germania.  
 Gyllh. *Schl. Gen. Curc. III. p. 459.*

- aquaticus* Thoms. *Skand. Col. I. p. 138.* Suecia.  
*myriophylli* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 52.* Anglia.  
*natator* Kirby *in litt.* Gallia.

1

**Coeliosomus***κοῖλος, cavus; σῶμα, corpus.*Motschulsky. *Etud. Ent. VII. 1858. p. 70.**Mecystoderes* Motsch.

- albocapillus* Motsch. *Etud. Ent. VII. p. 73.* India or.  
*griseus* Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 441.* Ceylon.  
*nigrorufus* Motsch. *Etud. Ent. VII. p. 70. f. 20.* India or.  
*ochraceus* Motsch. *l. c.* ”  
*pietus* Motsch. *l. c. p. 72.* Ceylon.  
*rubellus* Motsch. *l. c. p. 71.* India or.  
*rufinasus* Motsch. *l. c. p. 72.* ”  
*semialbidus* Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 442.* ”  
*stramineus* Motsch. *l. c. p. 441.* Ceylon.  
*umbrinus* Motsch. *l. c.* ”  
*undulatus* Motsch. *Etud. Ent. VII. p. 74.* ”

11

**Litodactylus***λίτος, tenuis; δάκτυλος, digitus.*Redtenbacher *Fa. Austr. I. 1849. p. 399.*

- leucogaster* Marsh. *Ent. Brit. 1802. p. 253.* — Bohem. M.  
*Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 344.* — Jacq. Duv.  
*Gen. Col. Curc. 1854. t. 23. f. 108.*  
*gonymelas* Kirby *in litt.* Anglia  
*myriophylli* Gylh. *Ius. Succ. III. p. 152; Schh.* Suecia.  
*Gen. Curc. III. p. 459.*  
*testaceus* Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 434.* Ceylon.

2

**Phytobius***φυτὸν, planta; βίω, vivo.*Schönherr. *Gen. Curc. III. 1836. p. 458.*

- Campylirhynchus* Dejean. — *Hydaticus* Schönh. *olim.* — *Pachyrhinus* Stephens. — *Pelenomus* Thomson.  
*comari* Herbst. *Käf. VI. p. 411. t. 92. f. 6.* — Gylh. Europa.  
*Schh. Gen. Curc. III. p. 462.* — Jacq. Duv. *Gen.*  
*Curc. 1854. t. 22. f. 103.*  
*sulcatus* Sturm. *Cat. 1826. p. 108.* Germania.  
*enprifer* Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 100.* Kamtschatka.  
*fuscus* Kolenati. *Bull. Mosc. 1859. II. p. 359.* Persia or.  
*grauatus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 460.* Germania.  
*inaequalis* Say. *Descr. of Curc. of N. Am. 1831. p. 20.* Indiana.

- muricatus** Brisout. *Cat. Col. Gren. II. 1867. p. 187.* Gallia.  
**notula** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 240.* — Gylh. *Schh. M.*  
*Gen. Curc. III. p. 461.* — † Perris. *Mém. Ac.*  
*Lyon. 1851. p. 102.*  
*canaliculatus* Fåhrs. *Schh. l. c. VII. 2. p. 347.* Germania.  
**quadricornis** Gylh. *Ins. Suec. III. p. 154.* — Bohem. M.  
*Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 348.*  
*quadrituberculatus* var. Herbst. *Käf. VI. Gallia.*  
*p. 409.*  
**quadrinodosus** Gylh. *Ins. Suec. III. p. 155.* — Fåhrs. M.  
*Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 346.*  
*mucronulatus* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 239.* Germania.  
**quadrispinosus** Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 310;* Pennsylvania.  
*Descr. of Curc. of N. Am. p. 20.* — Gylh. *Schh.*  
*Gen. Curc. III. p. 463.*  
*cretura* Say. *Descr. l. c. p. 20.* Mississippi.  
*varius* Dej. *Cat. 3. ed. p. 306.* Indiana.  
**quadrituberculatus** Fabr. *Mant. I. p. 100.* — Herbst. M.  
*Käf. VI. p. 409. t. 92. f. 3.* — Fåhrs. *Schh. Gen.*  
*Curc. VII. 2. p. 347.*  
*quadricornis* Payk. *Mon. Curc. p. 71.* Suecia.  
*quadridentatus* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 51.* Anglia.  
*ribis* Stroem. *Skript. Kiöbenh. Selsk. II. p. 58.* Gallia.  
**sulcicollis** Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 346.* Pennsylvania.  
**triangularis** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. p. 20.*  
**velaris** Gylh. *Ins. Suec. IV. p. 581.* — Bohem. *Schh.* Suecia.  
*Gen. Curc. VII. 2. p. 344.*  
**Waltoni** Bohem. *l. c. p. 345.* Anglia.

## Rhinoneus

ῥῖν, nasus; ὄζος, tumor.

Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1837. p. 577.*

*Campylirhynchus* Megerle.

- albicinctus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 586.* M.  
*canescens* Sturm. *Cat. 1826. p. 141.* Germania.  
*tibialis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 324.* Gallia.  
**bruchoides** Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 85; Käf. VI. Germania.*  
*p. 416. t. 92. f. 12.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV.*  
*p. 581.*  
*carinatus* Sturm. *Cat. 1826. p. 108.* Gallia.  
var. *asperatus* Gylh. *Ins. Suec. IV. p. 583.* Suecia.  
*leucogaster* Gylh. *l. c. III. p. 161.* Volhynia.  
,, *rufescens* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 50.* Anglia.  
**castor** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 408.* — Oliv. *Ent. V. 83.* M.  
*p. 132. t. 33. f. 499.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV.*  
*p. 578.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. t. 26. f. 127.*  
*fruticulosus* Herbst. *Käf. VI. p. 400. t. 91. f. 10.* Germania.  
*pericarpus* var. Linn. *Fn. Suec. p. 178.* Suecia.  
*seniculus* Grav. *Vergl. Uebers. Zool. Syst. p. 206.* "

- var. { *flavipes* Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 41. Anglia.  
*rufipes* Steph. *l. c.* p. 42. Gallia.  
 „ *granulipennis* Gyll. *l. c.* p. 580. Germania.  
 „ *interstitialis* Reich. *Mant. Ins.* 1797. p. 6.  
*t. 1. f. 2.* — Steph. *l. c.* p. 42. — Sturm. *Dej.*  
*Cat.* 3. ed. p. 324.  
 „ *leucostigma* Marsh. *Ent. Brit.* 1. p. 255. Anglia.  
 „ *scabratus* Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 411; *Syst.*  
*El.* II. p. 454. Suecia.  
*denticollis* Gyll. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 584. Italia.  
*ininspectus* Herbst. *Käf.* VI. p. 405. t. 91. f. 15. — M.  
 Gyll. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 581.  
*accipitrinus* Reich. *Mant. Ins.* p. 5. t. 1. f. 1. Germania.  
*canaliculatus* Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 43. Anglia.  
*crassus* Marsh. *Ent. Brit.* 1. p. 264.  
*suturalis* Oliv. *Ent.* V. 83. p. 131. t. 33. f. 498. Gallia.  
*paganus* Gyll. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 586. — Bohem. Calcutta.  
*Schh. l. c.* VIII. 2. p. 175.  
*pericarpinus* Linn. *Syst. nat. ed. X.* p. 380. — Fabr. *Syst.* M.  
*Ent.* p. 132. — Panz. *Fn. Germ.* 42. 5. — Gyll.  
*Schh. Gen. Curc.* IV. p. 582.  
*gramineus* Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 465. — Panz. Germania.  
*Ent. Germ.* p. 325. — Germ. *in litt.*  
*persicariae* Meg. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 324.  
*rumicium* Kirby *in litt.* Anglia.  
*spartii* Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 41. Gallia.  
 var. *conjectus* Gyll. *l. c.* — Schönh. *in litt. olim.* M.  
*perpendicularis* Reich. *Mant. Ins.* 1797. p. 10. t. 1. f. 6. Germania.  
*erythrocneme* Beck. *Beitr. baier. Ins.* 1817. p. 22.  
*t. 6. f. 33.*  
*guttalis* Grav. *Vergl. Uebers. Zool. Syst.* 1807. „  
 p. 206. — Gyll. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 583.  
*scutellatus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 108.  
*subfasciatus* Gyll. *Ins. Suec.* III. p. 253; Suecia.  
*Schh. l. c.*  
*tibialis* Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 41. Anglia.  
*pyrrhopus* Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 172. Amer. bor.  
*sparsesetosus* Gyll. *Schh. l. c.* IV. p. 585. Cap bon. spei.  
*sulcicollis* Bohem. *Schh. l. c.* VIII. 2. p. 173. Dauria.  
*topiarius* Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 239. — Gyll. *Schh.* Germania.  
*Curc.* IV. p. 476.  
*coarctatus* Jacq. Duv. *Gen. Col. Eur. Curc.* p. 62. Gallia.  
*not. 2.*  
*tessellatus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 142. Hungaria.

12

## Coelogaster

*κοίλος, curvus; γαστήρ, venter.*Schönherr. *Gen. Curc.* IV. 1837. p. 588.

- Zimmermanni Gyll. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 589. Pennsylvania.  
*punctifrons* Schönh. *in litt. olim.* „

1

**Amalus***αμαλός, tener.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 240.

- alpinus** Hampe. *Berl. Zeit.* 1866. p. 375. Alpes.  
**scortillum** Herbst. *Käf.* VI. p. 418. t. 92. f. 13. — M.  
 Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 396. — Jacq. Duv.  
*Gen. Col. Curc.* 1854. t. 21. f. 99.  
**agricola** Payk. *Fu. Succ.* III. p. 260. Suecia.  
**brunneus** Marsh. *Ent. Brit.* p. 284. — Steph. III. Anglia.  
*Brit.* IV. p. 72.  
**castaneus** Steph. l. c. p. 54.  
**haemorrhous** Herbst. *Käf.* VI. p. 399. t. 91. f. 8. Gallia.  
**inflexus** Marsh. l. c. p. 253. Anglia.  
**frubicundus** Panz. *Fu. Germ.* 99. 12. Germania.  
**dumetorum** Panz. l. c. text. „

2

**Peridinetus***περιδίνητος, volutus.*Schönherr. *Gen. Curc.* IV. 1837. p. 467.

- irroratus** Fabr. *Mant.* I. p. 106. — Rosensch. *Schh. Gen.* Brasilia.  
*Curc.* IV. p. 468.  
**marmoreus** Dej. *Cat.* 1. ed. p. 97. Cayennae.  
**maculatus** Rosensch. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 471. — Cuba.  
 Sturm. *Cat.* 1826. p. 128.  
**Poeyi** Jacq. Duv. *Hist. Cub.* 1857. p. 225. — Lacord. „  
*Gen. Col.* VII. p. 210. note 1.  
**Roeseli** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 206. „  
**albonotatus** Dej. *Cat.* 3. ed. p. 299. „  
**pletus** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1869. p. 206. Bogotá.  
**sellatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 56. Brasilia.  
**signatus** Rosensch. *Schh. l. c.* IV. p. 472. — Jacq. Duv. Portorico.  
*Hist. Cub.* 1857. p. 227.  
**Zinckeni** Rosensch. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 470. Brasilia.

6

**Megops***μέγας, magnus; ὄψ, oculus.*Schönherr. *Gen. Curc.* VIII. 1. 1844. p. 181.*Magdalinus* Schönh. *olim.*

- morosa** Germ. *Ins. Spec. nov.* 1824. p. 196. — Bohem. Brasilia.  
*Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 183.

1

**Liturgus***λιουργός, maledicus.*Schönherr. *Gen. Curc.* VIII. 1. 1844. p. 82.

- irrasus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 83. Nov. Holland.

1

**Pantoteles***παντοτελής, perfectus.*Schönherr. *Gen. Curc.* VIII. 2. 1845. p. 59.

- erythrorhynchus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. Demerari.  
p. 60. — Lacord. *Gen. Atl.* VIII. t. 75. f. 3. a.  
**teuuirostris** Bohem. l. c. p. 61. Brasilia.

2

**Coleomerus***κολεός, vagina; μηρός, femur.*Schönherr. *Gen. Curc.* III. 1836. p. 817.

- ebeninus** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 818. Brasilia.  
**lugubris** Bohem. *Schl. l. c.* VIII. 1. p. 252 et 287. — Cayennae.  
Dej. *Cat.* 3. ed. p. 315.  
*Spec. ined.* Lacord. *Gen. Col.* VII. 1866. p. 219. „

3

**Diorygomerus***διόρυξις, perforatus; μηρός, femur.*Schönherr. *Disp. meth. Curc.* 1826. p. 311. (emend.)*Diorymerus* Schönh.

- altus** Germ. *Ins. Spec. nov.* 1824. p. 247. — Perty. *Del.* Brasilia.  
*anim.* p. 77. t. 16. f. 1.  
*angulicollis* Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 801. „  
*castaneus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 114. „  
**anceps** Germ. *Ins. Spec. nov.* 1824. p. 248. — Bohem. „  
*Schh. Gen. Curc.* III. p. 810.  
*rubens* Dej. *Cat.* 1. ed. p. 99. „  
**armatus** Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* V. 1855. p. 596. Amazon.  
**auritus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 800. Brasilia.  
*coronatus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 315. „  
**bicolor** Chevrol. *Guér. Jc. règn. anim.* p. 162. „  
**carbonarius** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 279. „  
**cardinalis** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 248. — Bohem. *Schl.* „  
l. c. III. p. 811.  
**castaneus** Bohem. l. c. p. 806. „  
**dimidiatus** Bohem. l. c. p. 807. „  
**fallax** Bohem. l. c. VIII. 1. p. 278. „  
**gibberosus** Bohem. l. c. p. 277. „  
**gibbicollis** Bohem. l. c. p. 275. „  
**glabricollis** Bohem. l. c. p. 282. „  
**granatus** Bohem. l. c. III. p. 804. „  
**granulifer** Bohem. l. c. VIII. 1. p. 280. „  
**helosidis** Perty. *Del. anim.* 1830. p. 214. „  
**hypocritus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 284. „  
**impunctus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 250. — Bohem. l. c. „  
p. 286.



<b>insolens</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. III. p. 812.</i>	Jamaica.
<i>gagates</i> Fabr. <i>Ent. Syst. I. 2. p. 398. (forte.)</i>	"
<b>intermedius</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 283. —</i>	Brasilia.
<i>Dej. Cat. 3. ed. p. 315.</i>	
<b>laevipennis</b> Kirsch. <i>Berl. Zeit. 1869. p. 208.</i>	Bogotá.
<b>laecifer</b> Guér. <i>Mag. Zool. 1839. t. 13. f. 4-8.</i>	Brasilia.
<b>liratus</b> Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 225. — Bohem. Schh.</i>	"
<i>Gen. Curc. III. p. 809.</i>	
<b>minutus</b> Bohem. <i>l. c. p. 808.</i>	"
<b>monoceros</b> Bohem. <i>l. c. p. 800.</i>	"
<i>thoracicornis</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 315.</i>	"
<b>Pradieri</b> Guér. <i>Mag. Zool. 1839. t. 13. f. 1-3. — Bohem.</i>	"
<i>Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 276.</i>	
<b>pulvinatus</b> Bohem. <i>l. c. III. p. 802.</i>	"
<i>scollaris</i> Sturm. <i>Cat. 1826. p. 114.</i>	"
<i>ruficollis</i> Sturm. <i>Cat. l. c.</i>	"
<b>pyropus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. III. p. 805.</i>	"
<b>radius</b> Bohem. <i>l. c. VIII. 1. p. 285.</i>	"
<b>repens</b> Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 249. — Bohem. l. c. III.</i>	"
<i>p. 810.</i>	
<b>scutellifer</b> Bohem. <i>l. c. VIII. 1. p. 281.</i>	"
<b>sicarius</b> Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 226. — Bohem. l. c.</i>	"
<i>p. 287.</i>	
<b>substriatus</b> Bohem. <i>l. c. p. 286.</i>	"
<i>pellos</i> Germ. <i>in litt. — Jacq. Duv. Hist. Cub. 1857.</i>	Cuba.
<i>p. 208.</i>	
<b>sutura nigra</b> Chevrol. <i>Guér. Jc. règn. anim. p. 162.</i>	Peru.
<b>tibialis</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc. III. p. 803.</i>	Brasilia.
<b>troglydotes</b> Bohem. <i>l. c. p. 808.</i>	"
<b>vanus</b> Bohem. <i>l. c. p. 810.</i>	"
<i>lambitus</i> Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 250. (forte.)</i>	"

37

## Eurhinus

εὖ, bene; ῥιν, nasus.

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 312.**Eurhin* Illiger. — *Macrorhinus* Latreille.

<b>aeneus</b> Fabr. <i>Syst. El. II. p. 440.</i>	Cayennae.
<i>auratus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 316.</i>	"
<i>auritus</i> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. III. p. 816.</i>	"
<b>atritarsis</b> Chevrol. <i>Guér. Jc. règn. anim. p. 161.</i>	Mexico.
<b>callichloris</b> Luc. <i>Casteln. Voy. 1859. p. 170.</i>	Brasilia.
<b>cupratus</b> Illig. <i>Mag. VI. p. 309. — Gylh. Schh. Gen.</i>	"
<i>Curc. III. p. 814.</i>	
<i>coruscans</i> Kirby. <i>Trans. Linn. Soc. XII. p. 432.</i>	"
<i>flatuarius</i> Guér. <i>Jc. règn. anim. t. 39. f. 2. a.</i>	"
<i>fulgidus</i> Dej. <i>Cat. 1. ed. p. 98.</i>	"
<i>rubinus</i> Perty. <i>Del. anim. art. p. 77. t. 15. f. 16.</i>	"
<b>cyaneus</b> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc. III. p. 813.</i>	"
<i>azureus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 315.</i>	"

- festivus** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 404.* -- Oliv. *Ent. V. 83. p. 119. t. 29. f. 436.* -- Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 289.* Cayennae.
- flatuarius** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 216.* -- Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 815.* Brasilia.  
*blandus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 316.*
- magnificus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 814.* -- Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 316.* Mexico.
- malachiticus** Kirsch. *Berl. Zeit. 1869. p. 208.* Bogotá.
- suturalis** Chevrol. *Guér. Jc. règn. anim. p. 160.* Mexico.
- thalassinus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 816.* Cayennae.
- viridis** Bohem. *Schh. l. c. VIII. 1. p. 289.* -- Dej. *Cat. 3. ed. p. 316.* Brasilia.

12

**Barycerus***βαρύς, gravis; κέρας, cornu.*Schönherr. *Gen. Curc. III. 1836. p. 733.**Taxicerus* Dejean.

- collaris** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 734.* Brasilia.  
*Lacordairei* Dej. *Cat. 3. ed. p. 313.* "  
*taxicornis* Dej. *olim.* "  
*♀ cliens* Bohem. *Schh. l. c. VIII. 1. p. 120.* "

1

**Loboderes***λοβός, lobus; δέρις, collum.*Schönherr. *Gen. Curc. III. 1836. p. 796.*

- citriventris** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 797.* Brasilia.  
*flaviventris* Sturm. *Cat. 1826. p. 99.*
- flavicornis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 798.* "  
 2 "

2

**Aphela***ἀφελής, planus.*Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 416.*

- algarum** Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 203.* Botany bay.
- helopoides** Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 417. t. 17. f. 4.* New S. Wales.
- phalerioides** Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 202.* Queensland.

3

**Typhloporus***τυφλός, coecus; πορεύω, ambulo.*Hampe. *Wien. Ent. Monatschr. VIII. 1864. p. 191.*

- deplanatus** Hampe. *Wien. Ent. Monatschr. 1864. p. 192.* Sicilia.

1

## Baris

*βῆρις, navis.*Germar. *Ins. Spec. nov.* 1824. p. 197.

*Baridius* Schönherr. — *Cyphirhinus* Schönh. — *Heterosternus* Kirsch. — *Microrhynchus* Megerle. — *Solenosternus* Schönh. — *Stenorhynchus* Megerle. — *Toxerus* Schönh.

*Monogr.* Brisout, H. *Ann. Fr.* 1870. p. 31 et 287.

- abruptilineata** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 131. Cap bon. spei.  
**aciculaticollis** Bohem. l. c. III. p. 660. Caffraria.  
**acutipennis** Say. *Descr. of Curc. of N. Am.* 1831. p. 27. — Mexico.  
 Bohem. l. c. p. 670.  
**adpersa** Bohem. *Res. Eugen.* 1859. p. 135. Montevideo.  
**aerata** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1869. p. 210. Bogotá.  
**aerea** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 141. Nov. Carolina.  
**affabra** Bohem. l. c. p. 167. Brasilia.  
**albognata** Bris. *Mon.* p. 294. Biskra.  
**albobaculata** Bris. *Mon.* p. 298. Andalusia.  
**albocutellata** Motsch. *Bull. Mosc.* 1866. II. p. 435. India or.  
**albosignata** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 133. Cap bon. spei.  
**alcyonea** Fries. *Wiegmann. Arch.* 1843. I. p. 261. Angola.  
**ambigua** Fährs *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* 1871. p. 278. Caffraria.  
**amoenula** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 662. Nov. Holland.  
**analis** Oliv. *Encycl. méth. V. p. 489; Ent. V. 83. p. 151.* Germania.  
 t. 16. f. 197. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 699. — Bris. *Mon.* p. 57.  
**andalusiaca** Bris. *Mon.* p. 315. Andalusia.  
**angusta** Brullé. *Expd. Mor.* 1832. p. 248. t. 42. f. 5. — Graecia.  
 Bris. *Mon.* p. 299.  
*coerulea* Sturm. *Cat.* 1826. p. 99. Germania.  
*coerulea* Dahl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 312. „  
*violacea* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 708. Hungaria.  
**anthracina** Bohem. *Schh. l. c.* p. 727. — *Dej. Cat.* 3. ed. Amer. bor.  
 p. 313.  
**antiqua** Bohem. l. c. p. 687. Columbia.  
**apicalis** Bohem. l. c. p. 724. Mexico.  
**armata** Bohem. l. c. p. 679. Brasilia.  
**armeniaca** Oliv. *Ent. V. 83. p. 150. t. 27. f. 405.* Gallia.  
**artemisiae** Herbst. *Käf. VI. p. 101. t. 66. f. 5.* — Panz. M.  
*Fn. Germ.* 18. 10. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 688. — Bris. *Mon.* p. 47.  
*absinthii* Meg. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 312. Gallia.  
**atra** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1869. p. 209. Bogotá.  
**atramentaria** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 696. — Germania.  
 Bris. *Mon.* p. 63.  
**atricolor** Bohem. l. c. VIII. 1. p. 152. Anatolia.  
 var. *jonica* Müller. *Wien. Ent. Monatschr.* 1862. Cephalonia.  
 p. 280. — Bris. *Mon.* p. 51.  
 „ *turcica* Bris. l. c. Turcia.  
**atrocoerulea** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 138. Cap bon. spei.  
**atronitens** Chevrol. *Rev. Zool.* 1861. p. 121. — Bris. Algeria.  
*Mon.* p. 43.

- auricoma** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 175.* St. Vincent.  
**aurosignata** Bohem. *l. c. III. p. 662.* Senegal.  
**australis** Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 427.* — d'Urville. Nov. Holland.  
*Dej. Cat. 3. ed. p. 312.*  
**axillaris** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 687.* Brasilia.  
**azurea** Bohem. *l. c. p. 668.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 312.* -- Cuba.  
*Jacq. Duv. Hist. Cub. 1857. p. 205. t. 9. f. 30.*  
*cyanella* Klug. *Dej. Cat. l. c.* "  
**badia** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 672.* Brasilia.  
**barda** Bohem. *l. c. p. 678.* "  
*furva* Schönh. *in litt. olim.* "  
**bicolor** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 121.* "  
**bipartita** Bohem. *l. c.* "  
**Braunian** Schauf. *Rev. Zool. 1866. p. 415.* Venezuela.  
**caffra** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 689.* Caffraria.  
**caldaria** Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 142.* Mexico.  
**californica** Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 372.* — California.  
*Bohem. Res. Eugen. 1859. p. 137.*  
**caliginosa** Fährs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 279.* Caffraria.  
**carbo** Kirsch. *Berl. Zeit. 1869. p. 216.* Bogotá.  
**carbonaria** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 676.* — Bris. Tauria.  
*Mon. p. 62.*  
*striatopunctata* Parreyss *in litt.* Transsylvania.  
**carinulata** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 79.* Texas.  
**carnifex** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 654.* Brasilia.  
*melanocephala* *Dej. Cat. 3. ed. p. 311.* "  
**catenulata** Bohem. *l. c. p. 647.* "  
**chalybaea** Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 126.* Cuba.  
**chloris** Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 166.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 709.* — † Plieninger. *Isis. 1837. p. 525.* M.  
*coerulescens* var. *Bris. Mon. p. 310.* Germania.  
*parisina* Thunb. *Nov. Act. Ups. IV. p. 16.* Gallia.  
*viridis* Sturm. *Cat. 1826. p. 99.* Italia.  
**chlorizaus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 201.* — Müll. *Dej. Cat. 3. ed. p. 312.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 710.* — *Bris. Mon. p. 313.* — † Chavannes. *Bull. Soc. vaudoise. 1849. nr. 19. p. 136.* Germania.  
*absinthii* Sturm. *Dej. Cat. l. c.* "  
*chloris* Oliv. *Ent. V. 83. p. 149. t. 27. f. 407.* — Gallia.  
*Panz. Fn. Germ. 18. 8.* "  
*celtis* Gredler. *Käf. Tirol. II. 1866. p. 355.* Tirolis.  
*coerulea* Dahl. *Sturm. Cat. 1826. p. 99.* Germania.  
*Luczoti* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 146.* Gallia mer.  
*virescens* *Dej. Cat. 1. ed. p. 99.* Gallia.  
**cinnabarina** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 118.* Brasilia.  
**coerulea** Bohem. *l. c. p. 116.* "  
**coerulescens** Scop. *Ent. Carn. 1763. p. 29.* — Herbst. *Käf. VI. p. 100. t. 66. f. 4.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 709.* — *Bris. Mon. p. 309.* — † Hammerschmidt. *Obs. phys. et path. de plant. gallar. ortu. 1832. III.* Europa temp.  
*chlorodia* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 162.* Hlyria.  
*var. pulchella* Luc. *Expl. Alg. p. 452. t. 38. f. 3. a-d.* Algeria.

- collaris** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 134.* —  
Dej. *Cat. 3. ed. p. 313.* Brasilia.
- concinna** Bohem. *l. c. p. 164.* — Bris. *Mon. p. 307.* Tauria.
- conferta** Bohem. *l. c. III. p. 728.* Florida.
- convexicollis** Bohem. *l. c. p. 690.* — Bris. *Mon. p. 46.* Russia mer.
- coracina** Bohem. *l. c. p. 680.* Java.
- corusca** Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 140.* Mexico.
- crassirostris** Schauf. *Rev. Zool. 1866. p. 414.* Nov. Granada.
- crenata** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 681.* — Klug.  
*Dej. Cat. 3. ed. p. 312.* Amer. bor.
- undata* var. Say. *Descr. of Curc. p. 17.* Mexico.
- cribellata** Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864. p. 292.* — Bris.  
*Mon. p. 312.* Graecia.
- cribrosicollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 114.* Brasilia.
- enprea** Bohem. *l. c. III. p. 715.* "
- curtula** Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 147.* Columbia.
- curvirostris** Bohem. *l. c. p. 144.* Senegal.
- cyanea** Bohem. *l. c. p. 137.* Brasilia.
- dalmatina** Bris. *Mon. p. 53.* Dalmatia.
- densa** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 79.* San Diego.
- depilis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 682.* — Chevrol.  
*Dej. Cat. 3. ed. p. 312.* Mexico.
- discolor** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 703.* Caffraria.
- dispilota** Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. VI. p. 312.* Sibiria or.
- dorsalis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 125.* Cap bon. spei.
- duplicata** Schönh. *Ménétr. Cat. rais. 1832. p. 219 et*  
*223.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 674.* —  
Bris. *Mon. p. 50.* Caucasus.
- eriophora** Bohem. *l. c. p. 657.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed.*  
*p. 311.* Dongola.
- erubescens** Kirsch. *Berl. Zeit. 1869. p. 211.* Bogotá.
- evulsa** Kirsch. *l. c. p. 213.* "
- erythropus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 719.* — Dej.  
*Cat. 3<sup>e</sup> ed. p. 313.* Buenos Aires.
- exarata** Bohem. *l. c. p. 655.* Brasilia.
- fallax** Bris. *Mon. p. 311.* Germania.
- famula** Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 166.* — Bohem. *Schh.*  
*Gen. Curc. VIII. 1. p. 168.* Tranquebar.
- fasciata** Kirsch. *Berl. Zeit. 1869. p. 211.* Bogotá.
- flavicornis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 725.* Caffraria.
- flavipes** Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 369.* Chili.
- flexuosa** Blanch. *Voy. d'Orb. 1843. p. 202. t. 17. f. 8.* Bolivia.
- glabra** Herbst. *Füssl. Arch. V. 1784. p. 77.* M.
- absinthii* Panz. *Fn. Germ. 18. 9.* — Ziegl. *Dej.*  
*Cat. 1. ed. p. 99.* Dalmatia.
- artemisiae* Oliv. *Ent. V. 83. p. 150. t. 29. f. 430.* —  
Steph. *Ill. Brit. IV. p. 11.* Gallia.
- impunctata* Steph. *l. c.* Anglia.
- laticollis* Marsh. *Ent. Brit. 1802. p. 276.* "
- nigrina* Schüpp. *Dej. Cat. 3. ed. p. 312.* Germania.
- nitens* Herbst. *Käf. VI. p. 160. t. 10. f. 13.* "
- picina* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 199.* — Bohem. *Schh.*  
*Gen. Curc. III. p. 695.* — Bris. *Mon. p. 52.* —  
‡ Dufour. *Ann. Fr. 1846. p. 453.* "

- glabrata** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 722.*  
*oblonga* Sturm. *Cat. 1826. p. 99.* Brasilia.  
**humeralis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 732.* — Dej. ”  
*Cat. 3. ed. p. 313.* ”
- janthina** Bohem. *Schh. l. c. p. 708.* — Bris. *Mon. p. 300.* Tauria.  
**ignava** Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 136.* Brasilia.  
**impedita** Bohem. *l. c. p. 177.* ”  
**impolita** Bohem. *l. c. p. 150.* Cap<sup>o</sup> bon. spei.  
**impressa** Kirsch. *Berl. Zeit. 1869. p. 212.* Bogotá.  
**impressifrons** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 650.* Amer. mer.  
**inops** Gylh. *Schh. l. c. p. 729.* Brasilia.  
**interruptofasciata** Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 435.* Java.  
**invenusta** Steinheil. *Atti Soc. Milan. 1872.* Buenos Aires.  
**interpunctata** Germ. *Ins. Spec. nor. p. 204.* — Bohem. Brasilia.  
*Schh. Gen. Curc. III. p. 646.* — Blanch. *Voy. d'Orb.*  
*t. 17. f. 7.*  
*aenea* Dej. *Cat. 1. ed. p. 98.* ”
- interrupta** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 663.* Java.  
*unca* Oliv. *Ent. V. 83. p. 142. t. 33. f. 502.* — Fabr. ”  
*Syst. El. II. p. 447. (forte.)*
- interstitialis** Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 314.* — Missouri.  
 Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 684.*  
*striata* Knoch *in litt.* Florida.
- irrorata** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 664.* Java.  
**laeta** Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 128.* Port Natal.  
**Landgrebi** Hochh. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 558.* Caucasus.  
**lata** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 122.* Brasilia.  
**lepidii** Germ. *Ins. Spec. nor. p. 200.* — Müller. *Dej. Cat.*  
*3. ed. p. 312.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 710.* —  
 Bris. *Mon. p. 304.* — † Heeger. *Sitzgsb. Wien. Ae.*  
*XIV. p. 29. t. 5.* M.  
*chlorodica* Meg. *in litt.* Volhynia.
- limbata** Bris. *Mon. p. 56.* Sarepta.  
**linearis** Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 135.* Brasilia.  
**lineolatofasciata** Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 435.* India or.  
**lirata** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 179.* Brasilia.  
**liturata** Fabr. *Syst. El. II. p. 436.* — Bohem. *l. c. p. 169.* Amer. mer.  
**lividipes** Bohem. *l. c. III. p. 669.* Brasilia.  
**longula** Bohem. *l. c. p. 705.* Amer. mer.  
**loricata** Bohem. *l. c. p. 716.* Caucasus.  
*crinipes* Bris. *Mon. p. 45.* Sarepta.  
 { *Godeti* Dej. *Cat. 3. ed. p. 312.* Caucasus.  
 { *rufipes* Godet. *Dej. Cat. l. c.* ”
- macra** Lec. *Entom. Report. 1857. p. 58.* California.  
**malachitica** Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 459.* — Bris. Algeria.  
*Mon. p. 315.*
- marginicollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 704.* Caffraria.  
**melanaria** Bohem. *l. c. p. 730.* Brasilia.  
**melanocephala** Bohem. *l. c. p. 653.* ”  
**melaena** Bohem. *l. c. p. 705.* — Bris. *Mon. p. 54.* Tauria.  
**memnonia** Bohem. *l. c. p. 675.* — Bris. *Mon. p. 61.* ”  
**metalleseus** Bohem. *l. c. p. 648.* Brasilia.  
**metallica** Bohem. *l. c. p. 645.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 311.* ”

- modica* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 171.*
- monstrosa* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 205.* — Bohem. *l. c. III. p. 649.*
- morio* Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 174.* — Bris. *Mon. p. 44.*
- var.  $\left\{ \begin{array}{l} \textit{resedae} \text{ Bach. } \textit{Stett. Zeit. 1856. p. 243.} \\ \textit{nitens} \text{ Kaltenb. } \textit{Stett. Zeit. l. c.} \\ \textit{nitens} \text{ Kaltenb. } \textit{in litt.} \end{array} \right.$
- mucoea* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 79.*
- mutila* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 149.*
- nana* Bohem. *l. c. III. p. 667.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 312.*
- nasuta* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 79.*
- neelghericensis* Guér. *Voy. Delessert. 1843. p. 52.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 129.*
- nigella* Bohem. *l. c. III. p. 731.*
- nigerrima* Kirsch. *Berl. Zeit. 1869. p. 214.*
- nigrina* Say. *Descr. of Curc. of N. Am. p. 26.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 690; VIII. 1. p. 154.*
- nigritarsis* Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 156.* — Bris. *Mon. p. 64.*
- nigrocephala* Bohem. *l. c. III. p. 717.*
- nitens* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 403.* — Schönh. *Gen. Curc. III. p. 674.* — Bris. *Mon. p. 58.*
- calandroides* Dufour. *Dej. Cat. 3. ed. p. 312.*
- striatopunctata* Godet. *Dej. Cat. l. c.*
- timida* Herbst. *Käf. VII. 1797. p. 23. t. 97. f. 2.* — Oliv. *Ent. V. 83. p. 146. t. 27. f. 401.*
- nitescens* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 139.*
- nivalis* Bris. *Mon. p. 305.*
- var. *amethystina* Dej. *Cat. 3. ed. p. 312.*
- notata* Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 723.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 313.*
- noyenumaculata* Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 435.*
- oberucis* Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 714.*
- oblonga* Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 136.*
- obumbrata* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 147.*
- ochraceomaenulata* Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 435.*
- opaea* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 143.*
- opiparis* Jacq. *Duv. Ann. Fr. 1852. p. 715; Gen. Col. Curc. t. 24. f. 114.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864. p. 290.* — Bris. *Mon. p. 288.*
- albomaculata* Dej. *Cat. 3. ed. p. 313.*
- ovalis* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 150.*
- pandaucicola* Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 527.*
- parallela* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 115.*
- parapleura* Fährs. *Öfvers Vet. Ak Förh. 1871. p. 280.*
- parellina* Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 651.*
- pauper* Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 151.*
- pellicea* Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 160.*
- penicillata* Bohem. *l. c. III. p. 665.*
- pertusa* Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864. p. 291.* — Bris. *Mon. p. 306.*
- pertusicollis* Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 54.*
- plicicornis* Marsh. *Ent. Brit. p. 276.*
- abrotani* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 202.* — Bohem.
- Guadeloupe.  
Brasilia.
- Gallia.  
Germania.
- Fort Yuma.  
Columbia.  
Brasilia.  
Tejon.  
India or.
- Brasilia.  
Bogotá.  
Pennsylvania.
- Caucasus.
- Brasilia.  
Europ. mer.
- Hispania.  
Russia mer.  
Gallia.
- Brasilia.  
Hispania.  
Algeria.  
Mexico.
- Java.  
Brasilia.  
Montevideo.  
Brasilia.  
India or.  
Cap bon. spei.  
Gallia.
- Hispania.  
Columbia.  
Ceylon.  
Brasilia.  
Cafiraria.  
Brasilia.
- Mexico.  
St. Domingo.  
Graecia.
- Ins. Mayotte.  
Anglia.  
Germania.

- Schh. Gen. Cuc. VIII. 1. p. 164. — Bris. Mon. p. 308.*
- punctata* Gylh. *Schh. Gen. Cuc. III. p. 711. — Dej. Cat. 3. ed. p. 312. — † Frauent. Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1866. p. 968.* Gallia.
- var. *virescens* Brullé. *Exped. Mor. p. 249. — Kiesenw. Berl. Zeit. 1864. p. 290.* Graecia.
- var. *cribricollis* Reiche et Saule. *Cat. nr. 585.* „
- picipennis* Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 137.* Buenos Aires.
- picipes* Fährs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 280.* Caffraria.
- picturata* Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 263. t. 5. f. 13.* Turcomania.
- plicata* Bohem. *Schh. Gen. Cuc. VIII. 1. p. 180.* Mexico.
- prasina* Bohem. *l. c. III. p. 707. — Bris. Mon. p. 301.* Algeria.
- pubescens* Uhler. *Proc. Ac. Phil. VII. 1855. p. 417.* Virginia.
- pulla* Bohem. *Schh. Gen. Cuc. III. p. 697.* Brasilia.
- puncticollis* Bohem. *l. c. p. 691. — Lacord. Gen. Col. VII. p. 225. note 1.* Amer. mer.
- pyritosa* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 203.* Brasilia.
- var. *aurichalcea* Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 313.* „
- var. *nitida* Gylh. *Schh. Gen. Cuc. III. p. 722. — Dej. Cat. l. c.* „
- var. *chrysis* Sturm. *Cat. 1826. p. 99.* „
- quadraticollis* Bohem. *Schh. Gen. Cuc. III. p. 693. — Bris. Mon. p. 59.* Gallia.
- var. *picitarsis* Bohem. *l. c. p. 694.* Caucasus.
- var. *sulcicollis* Chevrol. *Rev. Zool. 1866. p. 106.* Valladolid.
- quadrinotata* Bohem. *Schh. Gen. Cuc. III. p. 661. — Dej. Cat. 3. ed. p. 311. — Jacq. Duv. Hist. Cub. 1857. p. 205. t. 9. f. 29.* Cuba.
- var. *flavonotata* Klug. *Dej. Cat. l. c.* „
- var. *fulconotata* Mus. *Berol.* „
- var. *recincta* Germ. *in litt.* „
- quadrinotata* Blanch. *Voy. d'Orb. 1843. p. 203. t. 18. f. 3.* Corrientes.
- quadrinotata* Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 360.* Chili.
- quadrivittata* Bohem. *Schh. Gen. Cuc. III. p. 659.* Nov. Holland.
- quadrivittata* Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 434.* Java.
- Renardi* Hochh. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 562.* Caucasus.
- rudis* Bohem. *Schh. Gen. Cuc. III. p. 658.* Brasilia.
- rufa* Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 166. — Bris. Mon. p. 55.* Sicilia.
- ruficollis* Bohem. *l. c. III. p. 655.* Brasilia.
- var. *rubricollis* Dej. *Cat. 1. ed. p. 98.* „
- rufipennis* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 206. — Bohem. Schh. Gen. Cuc. III. p. 651.* „
- var. *rubripennis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 311.* „
- rulipes* Bohem. *Schh. Gen. Cuc. III. p. 700.* Guadeloupe.
- rufitarsis* Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 157. t. 10. f. 6.* Amur.
- rugata* Bohem. *Schh. Gen. Cuc. VIII. 1. p. 170.* Mexico.
- rugicollis* Kirsch. *Berl. Zeit. 1869. p. 213.* Bogotá.
- Saba* Fabr. *Syst. El. II. p. 437. — Bohem. Schh. Gen. Cuc. III. p. 677.* Amer. mer.
- Schwarzenbergi* Hochh. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 553.* Caucasus.
- scolopacea* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 202. — Bris. Mon. p. 292.* Hungaria.



- colorata* Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 700.*  
 var. *pallidicornis* Bohem. *l. c. p. 702.*  
 „ *parvula* Bohem. *l. c. p. 701.*  
 „ *vestita* Perris. *Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. IV. 1857. p. 143.*
- scolopax* Say. *Descr. of Curc. of N. Am. p. 26.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 699.*
- seotina* Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 153.*
- scrobicollis* Bohem. *l. c. III. p. 646.*
- sculptilis* Gerstäck. *Wieg. Arch. 1871. I. p. 75.*
- sellata* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 124.* — Bris. *Mon. p. 287.*
- semistriata* Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 695.* — Bris. *Mon. p. 65.*  
*Gimmerthali* Hochh. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 560.*
- senescens* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 136.*
- septemguttata* Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 434.*
- seriata* Lec. *Entom. Report. 1857. p. 58.*
- seriepunctata* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 158.*
- setifera* Bris. *Mon. p. 296.*
- sexcarinata* Schauf. *Rec. Zool. 1866. p. 414.*
- signatula* Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 713.*
- smaragdina* Kirsch. *Berl. Zeit. 1869. p. 208.*
- spadicea* Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 671.*
- speciosa* Gerstäck. *Wieg. Arch. 1871. I. p. 75.*
- Spitzyi* Hochh. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 564.*
- spoliata* Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 692.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 312.* — Bris. *Mon. p. 290.*
- squamifera* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 118.*
- squamosa* Bohem. *l. c. III. p. 713.*
- squamosa* Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 890.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 226. nota.*
- squamulosa* Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 656.*
- squarrosa* Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 172.*
- striata* Say. *Descr. of Curc. of N. Am. p. 17.*
- subnitida* Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 155.*
- subscabrosa* Bohem. *l. c. III. p. 683.*
- subsignata* Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 133.*
- subsignata* Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 435.*
- Suffriani* Hochh. *Bull. Mosc. 1847. I. p. 566.*
- sulcata* Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 673; VIII. 1. p. 145.* — Bris. *Mon. p. 48.*
- sulcipennis* Bris. *Mon. p. 49.*
- sutura alba* Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 751.*
- tabaci* Sallé. *Ann. Fr. 1855. p. 269. t. 14. f. 4. a-b.*
- T**-album Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 379.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 719.* — Bris. *Mon. p. 296.*
- atriplicis* Oliv. *Encycl. méth. V. p. 495; Ent. V. 83. p. 148. t. 27. f. 404.*
- dolorosa* Goeze. *Ent. Beytr. I. p. 411.* — Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1804.*
- funerea* Herbst. *Käf. VI. p. 164. t. 71. f. 3.*
- hypoleuca* Marsh. *Ent. Brit. p. 274.*
- nigrina* Herbst. *l. c. p. 60. t. 62. f. 16.*
- nitida* Gyssel. *Dej. Cat. 3. ed. p. 313.*
- Mare caspic.  
 Tauria.  
 Caucasus.  
 Arcachon.  
 Missouri.  
 Afric. austr.  
 Brasilia.  
 Mombas.  
 Barbaria.  
 Caucasus.  
 „  
 Mexico.  
 Ceylon.  
 California.  
 Port Natal.  
 Sicilia.  
 Nov. Granada.  
 Brasilia.  
 Bogotá.  
 Brasilia.  
 Mont. Bura.  
 Caucasus.  
 Europa mer.  
 Brasilia.  
 „  
 Amer. mer.  
 Brasilia.  
 Amer. bor.  
 Brasilia.  
 Mexico.  
 Afric. austr.  
 India or.  
 Caucasus.  
 Tauria.  
 Germania.  
 Brasilia.  
 Cuba.  
 M.  
 Gallia.  
 Suecia.  
 Fennia.  
 Anglia.  
 Gallia.  
 Germania.

- pilistriata* Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 10.  
 var. *crocopelma* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 720.  
 „ *pusio* Bohem. *Schh. l. c.* VIII. 1. p. 173.  
**temeraria** Bohem. *l. c.* p. 159.  
**tenuicollis** Bohem. *l. c.* p. 178.  
**tenuirostris** Bris. *Mon.* p. 291.  
**tenuis** Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 399. t. 25. f. 4. a-c.  
**tetra** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 143.  
**tibialis** Bohem. *l. c.* III. p. 726.  
**tigrina** Bohem. *l. c.* VIII. 1. p. 130.  
**tombacina** Bohem. *l. c.* III. p. 669.  
**torquata** Oliv. *Ent.* V. 83. p. 145. t. 27. f. 399. — Bohem.  
*Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 129.  
**transversa** Say. *Descr. of Curc. of N. Am.* 1831. p. 18.  
**trinitata** Say. *l. c.* p. 17.  
*cinerea* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 313.  
*pennsylvanica* Knoch *z. litt.*  
*tripunctata* Chevrol. *Dej. Cat.* l. c.  
*vestita* Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 718. — Klug.  
*Dej. Cat.* l. c. — † Candèze. *Mém. Liège.* 1861.  
 p. 372. t. 4. f. 3. a-e.  
**T-signum** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 154.  
**uncinata** Bohem. *l. c.* III. p. 685.  
**undata** Say. *Descr. of Curc. of N. Am.* p. 17. — Bohem.  
*Schh. Gen. Curc.* III. p. 683.  
**uniseriata** Dufour. *Excurs. Vall. d'Ossau.* 1843. p. 88.  
*punctatissima* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 312.  
**vecors** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 686.  
**versicolor** Bohem. *Res. Eugen.* 1859. p. 136.  
**vicina** Bris. *Mon.* p. 294.  
**viduata** Fabr. *Syst. El.* II. p. 437. — Bohem. *Schh. Gen.*  
*Curc.* III. p. 666.  
*piligera* Klug. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 311.  
**Villae** Comolli. *De Col. nov. Norocom.* 1837. p. 35. —  
*Dej. Cat.* 3. ed. p. 312. — Bohem. *Schh. Gen.*  
*Curc.* VIII. 1. p. 165. — Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1864.  
 p. 291. — Bris. *Mon.* p. 314.  
**virgata** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 176.  
**viridana** Bohem. *l. c.* III. p. 644.  
**viridipennis** Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 284.  
**viridisericea** Goeze. *Ent. Beytr.* 1777. I. p. 410.  
*cuprirostris* Fabr. *Mant. Ins.* I. p. 100. — Panz.  
*Fn. Germ.* 94. 7. — Gylh. *Schh. Gen. Curc.* III.  
 p. 706. — Bris. *Mon.* p. 303. — † Dufour. *Ann.*  
*Fr.* 1846. p. 453.  
*curviventris* Duf. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 312.  
*graminea* Gmel. *ed. Linn.* I. 4. p. 1804.  
*virrens* Oliv. *Encycl. méth.* V. p. 565.  
*viridis* Fourcr. *Ent. Par.* I. p. 120.  
*viridissima* Dej. *Cat.* l. c.  
 var. *sicula* Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 161.  
**vivax** Bohem. *l. c.* III. p. 698.  
**Wahlbergi** Bohem. *l. c.* VIII. 1. p. 123.

Anglia.  
 Russia mer.  
 Sicilia.  
 Brasilia.  
 „  
 Algeria.  
 Chili.  
 Port Natal.  
 Mexico.  
 Port Natal.  
 Brasilia.  
 Portorico.  
 Amer. bor.  
 Mississippi.  
 Mexico.  
 Pennsylvania.  
 Mexico.  
 „  
 Pennsylvania.  
 Amer. merid.  
 Mexico.  
 Pyrenaci.  
 Gallia.  
 Columbia.  
 Java.  
 Syria.  
 Amer. mer.  
 Brasilia.  
 Lombardia.  
 Borneo.  
 Brasilia.  
 Granada.  
 Germania.  
 Suecia.  
 Hispania.  
 Helvetia.  
 Gallia.  
 „  
 „  
 Sicilia.  
 Brasilia.  
 Port Natal.

**Corynemerus***κορύνη, clara; μηρός, femur.*Fåhraeus *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 281.***femoralis** Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 281.* Caffraria.

1

**Apotomorrhinus***ἀπότομος, abscissus; ἕρ, nasus.*Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 1. 1844. p. 258.***alboater** Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III. 1859.* Ceylon.*p. 264. — Lacord. Gen. Col. VII. p. 227. note 2.***cribratus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 259.* Pondichery.**signatus** Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III. p. 264.* Ceylon.**submaculatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 259.* Manilla.

4

**Odontocorynus***ὀδούς, dens; κορύνη, clara.*Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 1. 1844. p. 271.***creperus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 271.* Mexico.

1

**Eucalus***εὖ, bene; καλός, pulcher.*Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 229.**Oucorhinus* Blanchard.**fasciolatus** Blanch. *Gay Hist. Chil. V. p. 390. t. 24.* Chili.*f. 12. a-c.*

1

**Phacelobarus***φάκελος, fasciculus; βᾶρος, onus.*Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 1. 1844. p. 97.**Cyphorhynchus* Schönh. *olim. — Lophoderes* Chevrolat.**singularis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 462.* Madagascar.

1

**Scambus***σαμβός, vulgus.*Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 1. 1844. p. 254.***echinatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 256.* Brasilia.

- galeatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 257.* — Brasilia.  
 Lacord. *Gen. Col. VII. p. 232. note 1.*  
**setifer** Bohem. *l. c. p. 255.* „

3

**Centrinus***κεντρίνης, centrina.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 308.**Diagonus* Chevrolat.

- acerbus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 191.* Brasilia.  
**adustus** Bohem. *l. c. p. 242.* „  
**acrumnosus** Bohem. *l. c. p. 250.* „  
**affaber** Bohem. *l. c. p. 209.* „  
**afflictus** Bohem. *l. c. 190.* „  
**albopictus** Gylh. *Schh. l. c. III. p. 728.* „  
**angulus** Bohem. *Schh. l. c. VIII. 1. p. 240.* „  
*inaequalis* Chevrol. *in litt.* „  
**antiquus** Bohem. *l. c. III. p. 769.* „  
**apicipennis** Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 201.* „  
**Arnoldi** Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 433.* „  
**asphaltinus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 206.* Columbia.  
**assentator** Bohem. *l. c. p. 228.* Amer. mer.  
**ater** Bohem. *l. c. p. 251.* „  
**aurichalcus** Bohem. *l. c. III. p. 786.* Brasilia.  
**auritarsis** Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 207.* — Bohem. „  
*l. c. p. 748.* „  
*biguttatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 314.* „  
**bicolor** Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 225* „  
*carnifex* Germ. *in litt.* „  
**bicoloratus** Bohem. *l. c. p. 211.* „  
**bicuspis** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 211.* — Bohem. *l. c. III.* „  
*p. 737.* „  
*aureus* Sturm. *Cat. 1826. p. 99.* „  
**bifrons** Fabr. *Syst. El. II. p. 449.* — Bohem. *Schh. Gen.* Amer. mer.  
*Curc. VIII. 1. p. 739.* „  
**bigrammicus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 208.* — Bohem. Brasilia.  
*l. c. III. p. 748.* „  
*signatus* Sturm. *Cat. 1826. p. 99.* „  
*vestitus* Dej. *Cat. 1. ed. p. 99.* „  
**bilineatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 192.* „  
**Branmani** Schauf. *Rev. Zool. 1866. p. 415.* Venezuela.  
**brunneicollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 780.* Brasilia.  
*rubricollis* Sturm. *Cat. 1826. p. 114.* „  
**calamitosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 248.* „  
**capreolus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 203.* — Bohem. *l. c.* „  
*p. 207.* „  
**carbonarius** Fabr. *Syst. El. II. p. 437.* Amer. mer.  
*binotatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 314.* Brasilia.  
**carinatus** Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 370.* Chili.  
**carnifex** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 778.* Brasilia.  
**cemas** Bohem. *Schh. l. c. p. 738; VIII. 1. p. 212.* „

<b>cestrotus</b> Germ. <i>Ins. Spec. nov.</i> p. 226; <i>Schh. Gen. Curc.</i> VIII. 1. p. 239.	Brasilia.
<b>Christophori</b> Bohem. <i>Schh. l. c.</i> p. 238. <i>melalonomus</i> Germ. <i>in litt.</i>	"
<b>coeruleus</b> Bohem. <i>l. c.</i> III. p. 768.	"
<b>collaris</b> Bohem. <i>l. c.</i> VIII. 1. p. 229.	"
<b>conformis</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 196.	"
<b>confusus</b> Bohem. <i>l. c.</i> III. p. 740. — Mannerh. <i>Bull. Mosc.</i> 1843. II. p. 293. <i>fulcipennis</i> Eschsch. <i>in litt.</i> — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 315. <i>arcuatus</i> Mac Leay. <i>Dej. Cat.</i> 1. c.	Florida. California. Amer. bor.
<b>conicollis</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VIII. 1. p. 204.	Brasilia.
<b>corynthius</b> Germ. <i>Ins. Spec. nov.</i> p. 223. — Bohem. <i>l. c.</i> p. 253.	"
<b>croceosignatus</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 210.	"
<b>cupratus</b> Bohem. <i>l. c.</i> III. p. 783.	"
<b>curvirostris</b> Bohem. <i>l. c.</i> VIII. 1. p. 185. — Chevrol. <i>Guér. Jc. règn. anim.</i> p. 161. t. 39. f. 3. a. <i>chrysographus</i> Germ. <i>in litt.</i>	"
<b>cyanipes</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> III. p. 767.	"
<b>decoratus</b> Bohem. <i>l. c.</i> VIII. 1. p. 216. — Lacord. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 314.	Cayennae.
<b>dilectus</b> Harris. <i>Hartf. Trans.</i> 1836. p. 79. t. 1. f. 4. ( <i>gen. dub.</i> )	Amer. bor.
<b>dispilus</b> Klug. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 314. <i>carbonarius</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> III. p. 748.	Brasilia.
<b>distigma</b> Kirsch. <i>Berl. Zeit.</i> 1869. p. 217.	"
<b>distinctus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VIII. 1. p. 187.	Bogotá.
<b>dolus</b> Schauf. <i>Rev. Zool.</i> 1866. p. 418.	Brasilia.
<b>ebeninus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> III. p. 756.	Nov. Granada.
<b>falcatus</b> Bohem. <i>l. c.</i> VIII. 1. p. 246.	Guadeloupe.
<b>fallax</b> Bohem. <i>l. c.</i> III. p. 774.	Brasilia.
<b>figuratus</b> Bohem. <i>l. c.</i> VIII. 1. p. 213.	"
<b>flaveolus</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 222.	"
<b>flavicornis</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 251.	Columbia.
<b>flavipennis</b> Blanch. <i>Voy. d'Orb.</i> p. 201. t. 16. f. 9.	Brasilia.
<b>furvus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VIII. 1. p. 198.	Chiquitos.
<b>Germari</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 184.	Brasilia.
<b>gibbistrostris</b> Germ. <i>Ins. Spec. nov.</i> p. 209. — Bohem. <i>l. c.</i> III. p. 744.	"
<b>globus</b> Fabr. <i>Syst. El.</i> II. p. 471. — Bohem. <i>l. c.</i> VIII. 1. p. 245. <i>fractipes</i> Germ. <i>Ins. Spec. nov.</i> p. 251.	"
<b>haematopus</b> Schauf. <i>Rev. Zool.</i> 1866. p. 418.	"
<b>Jekeli</b> Schauf. <i>l. c.</i> p. 416. <i>sutura alba</i> Jekel <i>in litt.</i>	Nov. Granada.
<b>inquinatus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> III. p. 787.	"
<b>irritus</b> Bohem. <i>l. c.</i> VIII. 1. p. 230.	Brasilia.
<b>jugularis</b> Schauf. <i>Rev. Zool.</i> 1866. p. 419.	Buenos Aires.
<b>lacunifer</b> Kirsch. <i>Berl. Zeit.</i> 1869. p. 216.	Nov. Granada.
<b>larvatus</b> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VIII. 1. p. 218.	Bogotá.
<b>Leachi</b> Kirby. <i>Trans. Linn. Soc.</i> XII. 1818. p. 432. ♀ — Bohem. <i>l. c.</i> III. p. 777.	Mexico.
<b>lentiginosus</b> Bohem. <i>l. c.</i> VIII. 1. p. 221.	Brasilia.
<b>lineatosignatus</b> Bohem. <i>l. c.</i> p. 195.	Mexico. Brasilia.

- lineellus* Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1859. p. 79. Tejon.  
*lineicollis* Bohem. *Schh. Gen. Cure.* VIII. 1. p. 221. Mexico.  
*lucens* Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 222. Brasilia.  
     *micans* Bohem. *Schh. Gen. Cure.* III. p. 784. —  
     Dej. *Cat. 3. ed.* p. 315. "
- luteolus* Bohem. *Schh. Gen. Cure.* VIII. 1. p. 220. Columbia.  
*luteus* Bohem. *l. c.* p. 223. Paraguay.  
*maurus* Bohem. *l. c.* p. 199. Brasilia.  
*Meigeni* Bohem. *l. c.* III. p. 777. "  
     *elephas* Schönh. *Cure. Disp. meth.* p. 310. "  
     *ensifer* Sturm. *Cat.* 1826. p. 114. "  
*mexicanus* Bohem. *Schh. Gen. Cure.* VIII. 1. p. 244. Mexico.  
*modestus* Bohem. *l. c.* III. p. 772. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 315. Amer. bor.  
*montanus* Schauf. *Rev. Zool.* 1866. p. 419. Nov. Granada.  
     *regularis* Deyrolle *in litt.* "  
*morio* Bohem. *Schh. Gen. Cure.* III. p. 783. — Dej. Brasilia.  
     *Cat. 3. ed.* p. 315.
- multicolor* Bohem. *l. c.* VIII. 1. p. 241. "  
*normalis* Bohem. *l. c.* III. p. 746. "  
*oblongus* Bohem. *l. c.* p. 752. "  
     *gagatinus* Klug. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 314. "  
     *politus* Dej. *Cat. l. c.* "  
*obniger* Bohem. *Schh. Gen. Cure.* VIII. 1. p. 205. "  
*obsidianus* Bohem. *l. c.* p. 202. "  
*ocellatus* Bohem. *l. c.* III. p. 747. "  
*ochraceus* Bohem. *l. c.* VIII. 1. p. 237. Mexico.  
*Olfersi* Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 209. t. 1. f. 6. — Brasilia.  
     Bohem. *l. c.* III. p. 739. "  
     *elephas* Dej. *Cat. 1. ed.* p. 98. "  
*ollula* Bohem. *l. c.* VIII. 1. p. 230. "  
*pallidesignatus* Bohem. *l. c.* p. 226. "  
*pallidicollis* Bohem. *l. c.* III. p. 781. "  
*parallelus* Bohem. *l. c.* p. 742. "  
*parellinus* Bohem. *l. c.* p. 765. "  
*pauperatus* Gylh. *Schh. l. c.* p. 762. "  
*pectoralis* Bohem. *l. c.* p. 776. "  
*penicellus* Herbst. *Käf.* VII. p. 29. t. 99. f. 6. Say. Amer. bor.  
     *Descr. of Cure. of N. Am.* p. 17.  
     *farratus* Germ. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 314. "  
     *holosericeus* Gylh. *Schh. Gen. Cure.* III. p. 760. — "  
     Dej. *Cat. l. c.*  
     var. *tomentosus* Klug. *Dej. Cat. l. c.* Cuba.  
*perscellus* Gylh. *Schh. Gen. Cure.* III. p. 762. — Melsh. Amer. bor.  
     Sturm. *Cat.* 1826. p. 99.
- perscitus* Herbst. *Käf.* VII. p. 28. t. 99. f. 3. "  
*pexus* Bohem. *Schh. Gen. Cure.* VIII. 1. p. 209. Mexico.  
*pictus* Gylh. *Schh. l. c.* III. p. 761. Amer. mer.  
*pictumus* Herbst. *Käf.* VII. p. 30. t. 99. f. 9. — Say. Indiana.  
     *Descr. of Cure. of N. Am.* p. 17.  
     *olivaceus* Gylh. *Schh. Gen. Cure.* III. p. 763. "  
*pilosus* Bohem. *Schh. l. c.* VIII. 1. p. 232. Brasilia.  
*pistor* Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 295. — Gylh. *Schh. Gen. Cure.* III. p. 760. Kentucky.  
*planirostris* Schauf. *Rev. Zool.* 1866. p. 419. Venezuela.  
*plicicollis* Schauf. *l. c.* p. 416. Nov. Granada.

- podagricus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 197.* Brasilia.  
**politus** Schauf. *Rev. Zool. 1866. p. 417.* Nov. Granada.  
**posticus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 745.* Brasilia.  
**pugnax** Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 214.* Mexico.  
**pullus** Bohem. *l. c. p. 231* Brasilia.  
**pumilus** Bohem. *l. c. III. p. 773.* Rio Plata.  
**punctatissimus** Bohem. *l. c. p. 750.* -- Winthem. *Dej. Cuba.*  
*Cat. 3. ed. p. 314.*  
*adpersus* Sturm. *Cat. 1826. p. 99.* "  
**puncticollis** Bohem. *l. c. p. 200.* Mexico.  
**quadraticollis** Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 208.* Brasilia.  
**quadrigranmicus** Bohem. *l. c. III. p. 749.* "  
**quadriguttatus** Bohem. *l. c. p. 754.* -- *Dej. Cat. 3. ed. "*  
*p. 314.* "  
*quadrinaculatus* Klug. *Dej. Cat. l. c.* "  
**quadrivittatus** Fabr. *Syst. El. II. p. 445.* -- Bohem. Amer. mer.  
*Schh. Gen. Curc. III. p. 739.*  
**radiatus** Schauf. *Rev. Zool. 1866. p. 415.* Nov. Granada.  
**rasilis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 782.* Brasilia.  
**rubiginosus** Bohem. *l. c. p. 753.* -- *Dej. Cat. 3. ed. p. 314.* "  
*rufulus* Buquet. *Dej. Cat. l. c.* "  
**ruficollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 781.* "  
**ruficornis** Bohem. *l. c. p. 757.* "  
**rufipes** Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 189.* "  
**rufirostris** Steinh. *Atti Soc. Milan 1872.* S. Carlos.  
**sanguinicollis** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 224.* -- Bohem. Brasilia.  
*Schh. Gen. Curc. III. p. 779.*  
*thoracicus* Dej. *Cat. 1. ed. p. 99.* "  
**scapularis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 227.* "  
**scapulosus** Bohem. *l. c. p. 239.* Mexico.  
**Schönherr** Steinh. *Atti Soc. Milan. 1872.* Buenos Aires.  
**sciolus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 233.* Brasilia.  
**scutellum album** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. p. 21.* -- Carolina.  
*Germ. Schh. Gen. Curc. III. p. 730.*  
*edaculus* Knoch *in litt.* Pennsylvania.  
*scutellatus* Melsh. *Sturm. Cat. 1826. p. 99.* "  
**semicostatus** Schauf. *Rev. Zool. 1866. p. 417.* Nov. Granada.  
**semiflavus** Schauf. *l. c.* "  
**semiluctuosus** Blanch. *Voy. d'Orb. p. 201. t. 16. f. 10.* Bolivia.  
**senilis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. III. p. 759.* -- Bohem. Mexico.  
*Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 215.*  
*repandirostris* Chevrol. *in litt.* "  
**siccus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 758.* Brasilia.  
**signatus** Bohem. *l. c. p. 755.* "  
**signum** Fabr. *Syst. El. II. p. 436.* -- Bohem. *l. c. VIII. 1. "*  
*p. 194.* "  
**silicianus** Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 132.* Peru.  
**Sommeri** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 188.* Brasilia.  
**spadiceus** Bohem. *l. c. III. p. 775.* "  
**sparsus** Bohem. *l. c. p. 771.* -- Klug. *Dej. Cat. 3. ed. "*  
*p. 315.* "  
**speculifer** Bohem. *l. c. p. 756.* "  
**spiculator** Latr. *Humb. et Bonpl. Voy. I. 1811. p. 144.* Amer. mer.  
*t. 15. f. 8.*

<i>squamipes</i> Germ. <i>Ins. Spec. nov.</i> p. 207. — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> III. p. 750.	Brasilia.
<i>lateralis</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1826. p. 99.	"
var. <i>bicolor</i> Dej. <i>Cat.</i> 1. ed. p. 99.	"
<i>Strobili</i> Steinh. <i>Atti Soc. Milan.</i> 1872.	Salvador.
<i>subarmatus</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VIII. 1. p. 247.	Mexico.
<i>subcinctus</i> Bohem. <i>l. c.</i> p. 212.	Brasilia.
<i>submetallicus</i> Schauf. <i>Rev. Zool.</i> 1866. p. 416.	Nov. Granada.
<i>subnotatus</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VIII. 1. p. 235.	Brasilia.
<i>sulcatus</i> Bohem. <i>l. c.</i> p. 249.	"
<i>superbificus</i> Bohem. <i>l. c.</i> p. 203.	"
<i>suspensus</i> Bohem. <i>l. c.</i> p. 205.	"
<i>sutor</i> Harris. <i>Hartf. Trans.</i> 1836. p. 80. t. 1. f. 5. ( <i>gen. dub.</i> )	Amer. bor.
<i>suturalis</i> Bohem. <i>l. c.</i> III. p. 744.	Brasilia.
<i>tardigradus</i> Oliv. <i>Ent.</i> V. 83. p. 204. t. 34. f. 528. — Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> III. p. 784.	Cayennae.
<i>tessellatus</i> Blanch. <i>Gay. Hist. Chil.</i> V. p. 400. t. 25. f. 5. a-d.	Chili.
<i>thoracicus</i> Philippi. <i>Stett. Zeit.</i> 1864. p. 369.	"
<i>tonsilis</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VIII. 1. p. 218.	Mexico.
<i>torquatus</i> Bohem. <i>l. c.</i> p. 236.	Brasilia.
<i>transverseimpressus</i> Bohem. <i>l. c.</i> p. 234.	Amer. mer.
<i>trigrammus</i> Bohem. <i>l. c.</i> III. p. 743.	Brasilia.
<i>tumidus</i> Bohem. <i>l. c.</i> p. 764.	"
<i>unicolor</i> Blanch. <i>Gay. Hist. Chil.</i> V. p. 400.	Chili.
<i>urbanus</i> Bohem. <i>Res. Eugen.</i> 1859. p. 138.	Buenos Aires.
<i>varicolor</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VIII. 1. p. 224.	Brasilia.
<i>vestitus</i> Bohem. <i>l. c.</i> III. p. 770.	"
var. <i>uncirostris</i> Germ. <i>Ins. Spec. nov.</i> p. 225.	"
<i>Westwoodi</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> III. p. 741.	"
♀ <i>equestris</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 314.	"

166

### Anomoearthria

ἀνόμοιος, *inaequalis*; ἄρθρον, *articulus*.

Waterhouse. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II.* 1853. p. 190.

*coeruleopennis* Waterh. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II.* p. 191. Minas Geraës.

1

### Cylindrocerus

κίλινδροος, *cylindrus*; κέρας, *cornu*.

Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 310.

*axillaris* Germ. *Ins. Spec. nov.* 1824. p. 224. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 1. p. 262. Brasilia.

*azureus* Bohem. *l. c.* III. p. 792.      "

*colan* Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 132. Peru.

*comma* Schönh. *Gen. Curc.* VIII. 1. p. 261. Brasilia.

*furcifer* Sturm. *Cat.* 1826. p. 99. Cayennae.

*signum* Bohem. *Schh. Gen. Curc.* III. p. 790. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 315.      "

var. *armatus* Dej. *Cat.* 1. ed. p. 98.      "



- crocopelmus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 791.* Brasilia.  
*scutellatus* Sturm. *Cat. 1826. p. 99.* ”  
**cyaneus** Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 263.* ”  
**imus** Bohem. *l. c. p. 261.* ”  
**politus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 223.* ”  
*chalybeus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 314.* ”  
*interstitialis* Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 766.* ”  
**smaragdinus** Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 262.* ”

9

**Platyonyx***πλατύς, latus; ὄνυξ, unguis.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 272.*

- ornatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 795.* — Dej. Cayennae.  
*Cat. 3. ed. p. 315.*

1

**Leptoschoenus***λεπτός, tenuis; σχοῖνος, juncus.*Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 1. 1844. p. 264. (emend.)**Leptoschoenus* Schönh.

- maculatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. III. p. 793.* — Brasilia.  
 Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 315.*  
*fucatus* Dej. *Cat. l. c.* Cayennae.

1

**Strongylotes***στρογγυλότης, forma rotunda.*Schönherr. *Gen. Curc. III. 1836. p. 627.**Cephalosphaerus* Dejean.

- brachialis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 75.* Mexico.  
**lemniscatus** Bohem. *l. c. III. p. 628.* Brasilia.  
**rectirostris** Dej. *Cat. 3. ed. p. 310.* — Lacord. *Gen. Col.* ”  
*VII. p. 240. note 1.*  
**squamans** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 74.* ”  
*squamosus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 310.* ”  
*Spec. duae ined.* Lacord. *Gen. Col. VII. 1866. p. 240.* Columbia.  
*note 1.*

6

**Nertus***νερός, avis quaedam.*Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 1. 1844. p. 76.*

- acuminatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 80.* Brasilia.  
**Germari** Bohem. *l. c. p. 79.* ”

- Mannerheimi** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 77.* Brasilia.  
**suturalis** Bohem. *l. c. p. 78.* „  
 4

### Trachymerus

*τραχὺς, asper; μηρός, femur.*

Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 1. 1844. p. 266.*

- croceoplagiatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 267.* -- Brasilia.  
 Lacord. *Gen. Atl. VIII. t. 75. f. 4. a-b.*

1

### Apostasimerus

*ἀπόστασις, distantia; μηρός, femur.*

Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 1. 1844. p. 101.*

*Menemachus* Dejean.

- serrirostris** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 102.* — Brasilia.  
 Dej. *Cat. 3. ed. p. 311.*

1

### Lispodemus

*λίσπος, teres; δέμας, corpus.*

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 244.*

- femoralis** Lacord. *Gen. Col. VII. p. 244. note 1.* Brasilia.

1

### Anopsilus

*ἄνω, insuper; ψιλός, glaber.*

Kirsch. *Berl. Ent. Zeit. 1869. p. 218.*

- Bonvouloiri** Kirsch. *Berl. Zeit. 1869. p. 219.* Bogotá.

1

### Madopterus

*μαδός, glaber; πτερόν, ala.*

Schönherr. *Gen. Curc. III. 1836. p. 734.*

- cylindricus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 81.* Mexico.  
**talpa** Gyllh. *Schh. l. c. III. p. 736.* — Chevrol. *Dej. Cat. Cayennae.*  
 3. ed. p. 313.  
*laevigatus* Dej. *Cat. l. c.* „

### Lichnus

*λίχνος, gulosus.*

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 245.*

- erythroderus** Lacord. *Gen. Col. VII. p. 246. note 1.* Brasilia.

1

**Parallelosomus***παράλληλος, parallelus; σῶμα, corpus.*Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 1. 1844. p. 39.*

- planicollis** Fabr. *Syst. El. II. p. 435.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 40.* Cayennae.  
*Spec. duae ined. Lacord. Gen. Col. VII. 1866. p. 246.* Amazon.

3

**Leptobaris***λεπτός, tenuis; Baris.*Gerstäcker. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 639.*

- castanea** Gerstäcker. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 639;* Mozambique.  
*Peters Reis. II. p. 315. t. 18. f. 14.*

1

**Trigonopterus***τρίγωνος, triangulus; πτερόν, ala.*Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Normand. VII. 1862. p. 157.*

- insignis** Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Normand. VII. p. 158.* Nov. Caledon.  
*t. 10 bis. f. 51-56.*

1

**Elasmorrhinus***ἔλασμα, lamina; ῥιν, nasus.*Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 249.*

- longirostris** Lacord. *Gen. Col. VII. p. 250. note 2.* Surinam.

1

**Lyterius***λυτήριος, expiatorius.*Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 1. 1844. p. 84.*

- abdominalis** Weber. *Obs. Ent. 1801. p. 94.* — Bohem. Sumatra.  
*Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 86.*  
**complanatus** Dej. *Cat. 3. ed. p. 313.* — Lacord. *Gen. Cayennae.*  
*Col. VII. p. 251. note 1.*  
**instabilis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 1. p. 87.* Philippinae.  
**melas** Bohem. *l. c. p. 85.* Amer. mer.  
**musculus** Fabr. *Syst. El. II. p. 445.* — Bohem. *l. c. p. 85.* Sumatra.

5

**Eumycterus***εὖ, bene; μυκτήρ, nasus.*Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1838. p. 1083.*

- albosquamulatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 1084.* Anatolia.  
**sulcicollis** Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 914.* Ins. Art.

2

**Microstrates***μικρός, parvus; σιγαρός, miles.*Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 252.**Tornentes* Schönh.**cucullus** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VIII. 1. p. 273.*

Brasilia.

1

**Pseudocholus***ψευδός, falsus; Cholus.*Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 253.***decipiens** Lacord. *Gen. Col. VII. p. 254. note 1; Atl. VIII. t. 75. f. 5. a.*

Nov. Guinea.

1

**Eutoxus***εὐτόξος, bonum arcum habens.*Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 1. 1844. p. 103.***reflexus** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VIII. 1. p. 104.*

Brasilia.

*Spec. ined. Lacord. Gen. Col. VII. 1866. p. 255. not. 1.*

Columbia.

2

**Conoproctus***κῶνος, conus; πρωκτός, anus.*Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 255.***quadripustulatus** Fabr. *Syst. El. II. p. 435. — Dej. Cat.*

Amer. mer.

*3. ed. p. 311. — Bohem. Schl. Gen. Curc. VIII. 1.**p. 105. — Dohrn. Stett. Zeit. 1868. p. 164.**quadrimaculatus* Lacord. *Dej. Cat. l. c.*

Cayennae.

*quadriplagiatus* Lacord. *Gen. Col. VII. p. 256.*

„

*note 3.*

1

**Madarus***μαδαρός, calvus.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 273.***binotatus** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VIII. 1. p. 108.*

Brasilia.

**biplagiatus** Bohem. *l. c. III. p. 637.*

„

*axillaris* Dej. *Cat. 3. ed. p. 311.*

„

**bistrigellus** Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 109.*

Mexico.

**comma** Bohem. *l. c. p. 110.*

Columbia.

**cornix** Kirsch. *Berl. Zeit. 1869. p. 219.*

Bogotá.

**corvinus** Fabr. *Syst. El. II. p. 435. — Bohem. Schl. Gen. Curc. III. p. 638.*

Brasilia.

*hottentottus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 311.*

„

- distigma** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VIII. 1. p. 107.* Mexico.  
**ebenus** Fabr. *Syst. El. II. p. 472.* — Bohem. *l. c. p. 111.* Cayennae.  
*inanis* Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 312.* ”  
**laticollis** Bohem. *l. c. p. 112.* Brasilia.  
**migrator** Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 211.* — Bohem. ”  
*l. c. p. 107.* ”  
*signatus* Bohem. *l. c. III. p. 638.* ”  
*arcuatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 311.* ”  
**rectirostris** Bohem. *l. c. VIII. 1. p. 106.* — Lacord. ”  
*Gen. Col. VII. p. 257. note 1.* ”  
**singularis** Bohem. *l. c. p. 113.* ”  
**tarsalis** Kirsch. *Berl. Zeit. 1869. p. 220.* Bogotá.  
**undulatus** Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 315.* -- Arkansas.  
Bohem. *Schl. Gen. Curc. VIII. 1. p. 140.*  
*sanguinicollis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 311.*  
**velatipes** Kirsch. *Berl. Zeit. 1869. p. 221.* Pennsylvania.  
**vorticosus** Bohem. *Schl. Gen. Curc. III. p. 639.* Bogotá.  
Mexico.

16

**Dactylocrepis***δάκτυλος, digitus; κρηπίς, crepida.*Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 1. 1844. p. 265.*

- attenuatirostris** Chevrol. *in litt.* -- Lacord. *Gen. Col. Columbia.*  
*VII. p. 258. note 2.*  
**flabellitarsis** Bohem. *Schl. Gen. Curc. III. p. 794.* -- Cayennae.  
Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 315.*  
var. *bidens* Dej. *Cat. l. c.* ”

2

**Physomerus***φύσα, pustula; μηρός, femur.*Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 1. 1844. p. 268.**Barymerus* Lacordaire.

- calandroides** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VIII. 1. p. 269.* -- Cayennae.  
Lacord. *Gen. Atl. VIII. t. 75. f. 6. a-b.*

1

**Physoproctus***φύσα, pustula; πρωκτός, anus.*Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 260.*

- Dohrni** Lacord. *Gen. Col. VII. p. 261. note 1.* Brasilia.  
*baridioides* Jekel *in litt.* ”

1

**Campyloscelus***καμπύλος, curvus; σκέλος, crus.*Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 2. 1845. p. 197.*

- Westermanni** Bohem. *Schl. Gen. Curc. VIII. 2. p. 198.* Guinea.

1

**Amorbaeus***ἀμορβαῖος, tenebricosus.*Schönherr. *Gen. Curc.* VIII. 2. 1845. p. 199. (emend.)*Amorbaius* Schönh.**infestus** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 201.  
*Spec. ined. Lacord. Gen. Col.* VII. 1866. p. 266.Guinea.  
Old Calabar.

2

**Epiphylax***ἐπιφύλαξ, custos.*Schönherr. *Gen. Curc.* VIII. 2. 1845. p. 202.**binodulus** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 204.

Madagascar.

**ephippiger** Bohem. *l. c.* p. 203.

”

2

**Cyrtotrachelus***κυρτῆς, convexus; τράχηλος, collum.*Schönherr. *Gen. Curc.* IV. 1838. p. 833.*Cordyle* Thunberg (pars.)**dux** Bohem. *Schl. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 221.

Assam.

var. *Buqueti* Guér. *Jc. règn.* p. 176.

Bombay.

**lar** Erichs. *Nor. Act. Ac. Leop.* XVI. *Suppl.* 1. 1834.  
p. 265. -- Gyllh. *Schl. Gen. Curc.* IV. p. 836.

Philippinae.

**longimanus** Fabr. *Syst. Ent. App.* p. 822. — Thunb. *Act.*  
*Holm.* 1797. I. p. 48. 3. a. ♂. β. ♀. — Oliv. *Ent.*  
V. 83. p. 78. t. 15. f. 191. ♂; t. 2. f. 16. ♀. — Gyllh.  
*Schl. Gen. Curc.* IV. p. 835.

China.

*longipes* Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 162.

”

3

**Macrochirus***μακρὸς, longus; χεῖρ, manus.*Schönherr. *Gen. Curc.* IV. 1838. p. 831. (emend.)*Macrocheira* De Haan. — *Macrocheirus* Schönh.**longipes** Drury. *Ins.* II. p. 61. t. 33. f. 3; *Index.* 1793.  
*colossus* Herbst. *Käf.* VI. p. 19. t. 60. f. 10.

Ins. Johanna.

*Druryi* Guér. *Jc. règn. anim.* p. 175.

”

**praetor** Gyllh. *Schl. Gen. Curc.* IV. p. 833.

Java.

2

**Litorrhynchus***λίτος, tenuis; ῥίγχος, rostrum.*Schönherr. *Gen. Curc.* VIII. 2. 1845. p. 222.*Ótidognathus* Lacordaire.

- myrmidon** Buquet. *Guér. Jc. règn. anim.* p. 177. — Java.  
Dej. *Cat.* 3. ed. p. 328.
- quadrimaculatus** Buquet. l. c.
- Westermanni** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 223. Assam.

3

**Protocerius***πρωτοζήριος, primicerius.*Schönherr. *Gen. Curc.* IV. 1838. p. 828.

- colossus** Oliv. *Encycl. méth.* V. p. 472; *Ent.* V. 83. Java.  
p. 76. t. 3. f. 32. a-b. ♂. — Fabr. *Ent. Syst.* I. 2.  
p. 396. — Gylh. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 830.
- ♀ **heros** Fabr. *Syst. El.* II. p. 431. — Oliv. l. c. p. 75. Sumatra.  
t. 28. f. 410.
- ♀ **molossus** Oliv. l. c. p. 75. t. 17. f. 216. — Lacord. India or.  
*Gen. Col.* VII. p. 275. note 1.
- grandis** Guér. *Jc. règne. anim.* p. 174. — Dej. *Cat.* „  
3. ed. p. 328.
- laetus** Vollenh. *Tijdschr. Ent.* IX. 1866. p. 228. t. 12. f. 1. Celebes.

3

**Rhynchophorus***ῥίγχος, rostrum; ῥέρω, fero.*Herbst. *Natursyst. Käf.* VI. 1795. p. 3.*Cordyle* Thunberg. (*pars.*)

- asperulus** Lec. *Entom. Report.* 1857. p. 58. California.
- barbirostris** Thunb. *Act. Holm.* I. 1797. p. 46 et 47. Amer. mer.
- bilineatus** Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon.* VII. 1857. Ins. Woodlark.  
p. 55.
- Borassi** Fabr. *Syst. El.* II. p. 430. — Gylh. *Schh. Gen.* Amer. mer.  
*Curc.* IV. p. 818.
- Lacordairei* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 328. Cayennae.
- cycadis** Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 136. Peru.
- elegans** Guér. *Jc. règn. anim.* p. 176. Java.
- ferrugineus** Oliv. *Encycl. méth.* V. p. 473; *Ent.* V. 83. India or.  
p. 79. t. 2. f. 16. d.
- Schach* Fabr. *Syst. El.* II. p. 433. — Gylh. *Schh.* „  
*Gen. Curc.* IV. p. 827.
- palmarum* var. Herbst. *Käf.* VI. t. 60. f. 2. „
- Schach* Oliv. *Ent.* V. 83. p. 80. t. 16. f. 204. Java.
- vulneratus** Panz. ed. Voet. IV. *Vorbericht.* nr. 4. „  
et p. 59. *Tit. f.* 4. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2.  
p. 218.

- var. *ferrugineus* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 396.* — Java.  
 Gylh. *l. c.* — Guér. *Voy. Bélang. Ins. p. 487.*  
*t. 2. f. 5.*
- „ *hemipterus* Sulz. *Abgek. Gesch. Ins. p. 39.* „  
*t. 4. f. 5.*
- „ *sanguarius* Rumph. *Herbar. Amboin. I. p. 79.* Sumatra.  
*t. 17. f. 6. (forte.)*
- „ *sexmaculatus* Thunb. *Act. Holm. I. p. 46.* „
- Germari** Perty. *Del. anim. art. 1830. p. 82. t. 16. f. 12.* Brasilia.  
*crassirostris* Dej. *Cat. 3. ed. p. 328.* Amer. merid.  
*noxius* Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 821.* Amer. bor.
- introducens** Walker. *Ann. nat. Hist. 1860. IV. 1859.* Ceylon.  
*p. 218.*
- nitidipennis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 216.* Cayennae.  
**nitidulus** Guér. *Jc. règn. anim. p. 175.* Bolivia.
- ochreatus** Eydoux. *Rev. Zool. 1839. p. 266.* Manilla.
- palmarum** Linn. *Mus. Lud. Utr. p. 42.* — Oliv. *Ent. V.* Amer. mer.  
*83. p. 77. t. 2. f. 16. a. ♂; b. ♀.* — Gylh. *Schh. Gen.*  
*Curc. IV. p. 820.* — † Blanch. *Hist. nat. Ins. 1845.*  
*t. 10. f. 10-11.*
- Pascha** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 218.* Philippinae.
- phoenicis** Fabr. *Syst. El. II. p. 430.* — Gylh. *Schh. Gen.* Senegal.  
*Curc. IV. p. 825.* — Gerstäck. *Peters Reise. 1862.*  
*p. 317.*
- politus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 819.* — Dej. *Cat. 3.* Cayennae.  
*ed. p. 328.*
- rubiginus** Wiedem. *Mag. Zool. I. 3. 1819. p. 174.* — Bengal.  
 Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 824.*
- festivus* Sturm. *Cat. 1826. p. 106.* Java.
- serrirostris** Fabr. *Syst. El. II. p. 429.* — Oliv. *Ent. V. 83.* „  
*p. 78. t. 17. f. 211.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV.*  
*p. 823.*
- { *miles* Dej. *Cat. 3. ed. p. 327.* „  
 { *serrirostris* De Haan. *Dej. Cat. l. c.* „  
 var. *Reaumuri* Gylh. *l. c. p. 822.* „
- Zimmermanni** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 219.* New Orleans.  
 — Candéze. *Mém. Liège 1861. p. 377; † p. 375. t. 4.*  
*f. 1. a-f.*
- basicornis* Chevrol. *in litt.* „
- Spec. ined.* Lacord. *Gen. Col. VII. p. 276. note.* Venezuela.

### Conocephalus

*κῆρος, conus; κεφαλή, caput.*

Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1838. p. 839.*

*Aphiocephalus* Lacordaire.

- Guerini** Klug. *Ins. Madag. 1833. p. 112.* — Chevrol. *Guér.* Madagascar.  
*Jc. règn. anim. p. 170. t. 39 bis. f. 3.* — Gylh. *Schh.*  
*Gen. Curc. IV. p. 842.*
- Sganzinii* Petit. *Dej. Cat. l. c.* „
- Gyllenhali** Gylh. *l. c. p. 1740.* — Guér. *Jc. règn. anim.* „  
*p. 170.*



- limbatus** Oliv. *Encycl. méth. V. p. 473; Ent. V. 83.*  
*p. 81. t. 3. f. 22. — Fabr. Ent. Syst. I. 2. p. 397. —*  
*Gylh. l. c. p. 841.* Mauritius.

3

### Ommatolampus

*ὀμματολαμπής, oculis fulgens.*

Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1838. p. 837.*

- Cuvieri** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 225.* Java.  
**Germari** Bohem. *l. c. p. 226.*  
**haemorrhoidalis** Wiedem. *Zool. Mag. I. 3. 1819. p. 175.* Bengal.  
*— Gylh. Schh. Gen. Curc. IV. p. 838.*  
**tetraspilotos** Guér. *Jc. règn. anim. p. 170.* Java.

4

### Sphenocorynus

*σφήν, cuneus; κορυφή clava.*

Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1838. p. 866.*

- cinereus** Illig. *Wiedem. Arch. I. 2. 1800. p. 115. t. 1. f. 2.* Sumatra.  
*quadripunctatus* Weber. *Obs. ent. 1801. p. 93. —* Java.  
*Gylh. Schh. Gen. Curc. IV. p. 867.*  
*Spec. duae ined. Lacord. Gen. Col. VII. 1866. p. 281.* China.

3

### Megaproctus

*μέγας, magnus; προκτός, podex.*

Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1838. p. 868.*

*Belorhinus* Guérin. — *Oxyppygus* Lacord.

- acutus** Fabr. *Syst. El. II. p. 505. — Gylh. Schh. Gen. Curc. IV. p. 870. — Guér. Dej. Cat. 3. ed. p. 328.* Sumatra.  
*elongatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 328.* Java.  
*ocellatus* Guér. *Jc. règn. anim. p. 177. t. 39 bis.* „  
*f. 5. a-b. — Dej. Cat. l. c.*  
**affinis** Guér. *Jc. règn. anim. p. 178.* „  
**exclamationis** Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 121. —* „  
*Gylh. Schh. Gen. Curc. IV. p. 871.*  
**filiformis** Buquet. *Guér. Jc. règn. anim. p. 179.* „  
*Spec. ined. Lacord. Gen. Col. VII. 1866. p. 282. not. 1.* Malacca.

5

### Oxyopisthen

*ὀξύς, acutus; ὀπισθεν, postice.*

Thomson. *Archiv. ent. II. 1858. p. 141.*

- funebre** Illig. *Mag. I. 1802. p. 177.* Sierra Leona.  
**funerarium** Thoms. *Arch. ent. II. p. 142.* Gabon.

- linea-alba** Thoms. *Arch. ent. II. p. 143.* Gabon.  
**rufofemoratum** Thoms. *l. c. p. 142.* „  
 4

### Heterotoxus

ἕτερος, *diversus*; τόξον, *arcus*.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 283.*

- gratus** Lacord. *Gen. Col. VII. p. 284. note 1.* Java.  
 1

### Crepidotus

κρηπιδοτός, *fultus*.

Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1838. p. 859.*

- variolosus** Klug. *Abhandl. Berl. Ac. I. 1833. p. 201. t. 4.* Madagascar.  
*f. 11. 8. — Guér. Jc. règn. anim. p. 171.*  
 ♀ *Audouini* Gylh. *Schl. Gen. Curc. IV. p. 860.* „  
 1

### Abacobius

ἀβακίς, *tristis*; βίωω, *vivo*.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 285.*

- Jekeli** Lacord. *Gen. Col. VII. p. 286. note 1; Atl. VIII. t. 76. f. 1. a.* Caffraria.  
 1

### Barystethus

βαρύς, *gravis*; στήθος, *pectus*.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 287.*

- melanosoma** Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 449. —* Nov. Holland.  
 Lacord. *Gen. Col. VII. p. 287; Atl. VIII. t. 76.*  
*f. 2. a.*

1

### Trigonotarsus

τρίγωνος, *triangulus*; ταρσός, *tarsus*.

Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1838. p. 843.*

- rugosus** Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 445. —* Dej. Nov. Holland.  
*Cat. 3. ed. p. 328.*  
*calandroides* Gylh. *Schl. Gen. Curc. IV. p. 844. —* „  
 Guér. *Jc. règn. anim. t. 30 bis. f. 9. a.*

1

## Phaeecorynes

*φακή*, lenticula; *χορὴν*, clava.Schönherr. *Gen. Curc.* VIII. 2. 1845. p. 228.

- Sommeri** Burm. *Naturg. Gatt. Calandr.* 1837. p. 19. f. 7. 8; Cap bon. spei.  
 † p. 24. t. 1. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2.  
 p. 229.
- zamia** Gylh. *Schh. l. c.* p. 963. — *Lacord. Gen. Col.* VII. Caffraria.  
 p. 290. note 1.
- zamiarum** Perret. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 329. Cap bon. spei.

2

## Poteriophorus

*ποτήριον*, poculum; *φέρω*, fero.Schönherr. *Gen. Curc.* IV. 1838. p. 845.*Hyposarothra* White.

- imperatrix** White. *Ann. nat. Hist. ser. 2. I.* 1848. Philippinae.  
 p. 108. c. fig.
- nivens** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 846. — Klug. *Dej.* Java.  
*Cat.* 3. ed. p. 328.
- albidus** *Dej. Cat.* l. c. Singapur.
- vittatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 227. Java.

3

## Cercidocerus

*κερκίς*, navicula; *κέρας*, cornu.Schönherr. *Gen. Curc.* IV. 1838. p. 850.*Sphyrules* De Haan.

- bimaculatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 231. Assam.
- bipunctatus** Gylh. *Schh. l. c.* IV. p. 851. Java.
- erythrocerus** Gylh. *l. c.* p. 854. "
- eximius** Guér. *Jc. règn. anim.* p. 180. "
- fabricator** Gylh. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 852. Borneo.
- fabrilis** Gylh. *l. c.* p. 853. "
- funebri** Guér. *Jc. règn. anim.* p. 180. — *Dej. Cat.* 3. ed. Java.  
 p. 328.
- lateralis** Fährs. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 232. — "  
 Sturm. *Cat.* 1826. p. 106.
- Schönherr** Guér. *Jc. règn. anim.* p. 179. "
- securifer** Gaede. *Ann. Fr.* 1833. p. 458. t. 17. C. "  
*heterocerus* *Dej. Cat.* 3. ed. p. 328. "  
*nigrolateralis* Guér. *Jc. règn. anim.* t. 39 bis. "  
 f. 6. a-b.

10

**Cyrtorrhinus***κυρτός, convexus; ῥίρ, nasus.*Lacordaire *Gen. Col. VII. 1866. p. 292.***baridioides** Lacord. *Gen. Col. VII. p. 293. note 1; Caffraria.*  
*Atl. VIII, t. 76. f. 3. a.***caffer** Fährs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 282.* „

2

**Acanthorrhinus***ἄκανθα, spina; ῥίρ, nasus.*Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1838. p. 861. (emend.)**Acanthurhinus* Schönh.**Dregei** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 863.*

Cap bon spei.

1

**Seyphophorus***σέψφος, poculum; φέρω, fero.*Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1838. p. 855.***acupunctatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 857. — Mexico.*  
*Chevol. Dej. Cat. 3. ed. p. 329.***anthracinus** Gylh. *l. c. p. 858.*

Amer. mer.

**interstitialis** Gylh. *l. c. p. 856.*

Haiti.

3

**Sphenophorus***σφήν, cuneus; φέρω, fero.*Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1838. p. 874.**Calandra* Fabricius. — *Calendra* Clairville.*Réris. Allard. Berl. Ent. Zeit. 1870. p. 207. (Beiheft.)***abbreviatus** Fabr. *Mant. J. p. 99. — Panz. Fn. Germ. 42. 3. Germania.*  
*Gylh. Schh. Gen. Curc. IV. p. 929. — Allard. Réris.**p. 208.**brachypterus* Oliv. *Encycl. méth. V. p. 561.*

Gallia.

*decurtatus* Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1747.*

Suecia.

*elegans* Fourc. *Ent. Par. I. p. 118. (forte.)*

Gallia.

*paludicola* Waltl. *Reis. Span. II. p. 81.*

Hispania.

**†** *porculus* Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 166. — Ziegl.*

Styria.

*Dej. Cat. 3. ed. p. 329.**scotinus* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 298.*

Gallia mer.

var. *inaequalis* Allard. *Réris. p. 208.*

Sardinia.

**adpersus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 924. — Klug.*

Mexico.

*Dej. Cat. 3. ed. p. 328.**defloratus* Buquet. *Dej. Cat. l. c.***adnens** Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 137.*

Peru.

**aequalis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 941.*

Missouri.

- albicollis** Oliv. *Ent. V. 83. p. 91. t. 28. f. 414.*  
**ambiguus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 889.*  
**anceps** Gylh. *l. c. p. 894.*  
**angustus** Bohem. *Schh. l. c. VIII. 2. p. 250.*  
**atratus** Gylh. *Schh. l. c. IV. p. 916. — Dej. Cat. 3. ed. p. 328.*  
**aurofasciatus** Brême. *Ann. Fr. 1844. p. 308. t. 9. f. 7. e.*  
**austerus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 916.*  
**bifasciatus** Gylh. *l. c. p. 885. — Chevrol. Dej. Cat. 3. ed. p. 328.*  
**bisbisignatus** Gylh. *l. c. p. 908.*  
**brunnipennis** Germ. *Ins. Spec. nor. 1824. p. 297. — Bohem. Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 260.*  
 var. *signaticollis* Gylh. *Schh. l. c. IV. p. 955. — Dej. Cat. 3. ed. p. 329.*  
**brutus** Gylh. *l. c. p. 948.*  
**callosus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 92. t. 28. f. 416. — Gylh. l. c. p. 942.*  
**canaliculatus** Bohem. *Schh. l. c. VIII. 2. p. 253.*  
**canalipes** Gylh. *Schh. l. c. IV. p. 927.*  
**carbonarius** Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. 1833. fasc. I. nr. 20. — Bohem. Schh. l. c. VIII. 2. p. 238.*  
**carinicollis** Gylh. *Schh. l. c. IV. p. 882.*  
**cariosus** Oliv. *Ent. V. 83. p. 91. t. 28. f. 415.*  
**eastancipennis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 249.*  
**chilensis** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 423. t. 26. f. 1. a-d.*  
**cicatricosus** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. 1831. p. 22.*  
**cicatripennis** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 262.*  
**cicatristriatus** Fährs. *l. c. IV. p. 958.*  
 var. *torquatus* Chevrol. *in litt.*  
**cineticollis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 954.*  
**cinctus** Gylh. *l. c. p. 921.*  
 var. *rubellus* Schönh. *in litt. — Gylh. l. c.*  
**cinerascens** Motsch. *Etud. ent. VII. 1858. p. 69.*  
**cinnamomeus** Perty. *Del. anim. 1830. p. 82. t. 16. f. 13.*  
 { *obsoletus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 895. — Dej. Cat. 3. ed. p. 358.*  
 { *suffusus* Klug *in litt.*  
**circumscriptus** Gemming. *Col. Heft. VIII. 1871. p. 123.*  
 var. *cinctus* Montrouz. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. 1857. p. 55.*  
**coesifrons** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 959.*  
 var. *fraternus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 329.*  
 var. *nitidipes* Chevrol. *in litt.*  
 var. *obscurus* Chevrol. *in litt.*  
**compressirostris** Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 319; Am. ent. I. 1824. t. 9. — Germ. Ins. Spec. nor. p. 300. — Bohem. Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 258.*  
**crassus** Blanch. *Voy. d'Orb. 1843. p. 204. t. 18. f. 8.*  
**crenatus** Billb. *Enum. Ins. 1820. p. 41. — Gylh. Schh. Gen. Curc. IV. p. 876.*  
**cribriecollis** Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. 1859. p. 218.*  
**cruciger** Motsch. *Etud. ent. VII. 1858. p. 69.*  
**crudus** Erichs. *Wiegmann. Arch. 1847. I. p. 137.*

Africa austr.  
 Cayennae.  
 Amer. bor. *septentr.*  
 Mexico.  
 Cayennae.  
 Columbia.  
 Cayennae.  
 Mexico.  
 Brasilia.  
 Buenos Aires.  
 Brasilia.  
 Peru.  
 Amer. bor.  
 "  
 Incert. sedis.  
 Mexico.  
 Java.  
 Amer. bor.  
 Cap bon. spei.  
 Chili.  
 Amer. bor.  
 Mexico.  
 "  
 "  
 Amer. mer.  
 Mexico.  
 "  
 "  
 Birma.  
 Brasilia.  
 Cayennae.  
 Brasilia.  
 Ins. Woodlark.  
 "  
 "  
 "  
 "  
 "  
 Kentucky.  
 Patagonia.  
 Brasilia.  
 Ceylon.  
 Birma.  
 Peru.

<i>crnentatus</i> Fabr. <i>Syst. Ent.</i> p. 128. — Oliv. <i>Ent.</i> V. 83. p. 82. t. 12. f. 147.	Carolina.
<i>cultrirostris</i> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc.</i> IV. p. 951.	Amer. bor.
<i>decoratus</i> Gylh. l. c. p. 888.	Guadeloupe.
<i>defriectus</i> Bohem. <i>Schh. l. c. VIII. 2.</i> p. 261.	Montevideo.
<i>De Haani</i> Gylh. <i>Schh. l. c. IV.</i> p. 880. — Petit. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 329.	Java.
<i>delumbatus</i> Bohem. <i>Schh. l. c. VIII. 2.</i> p. 241.	Benguela.
<i>dimidiatipennis</i> Jekel. <i>Ann. nat. Hist. ser. 3. II.</i> 1858. p. 359.	Amer. centr.
<i>discolor</i> Mannerh. <i>Bull. Mosc.</i> 1843. II. p. 293; <i>Schh. Gen. Curc.</i> VIII. 2. p. 246. — Eschsch. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 329.	California.
<i>distortus</i> Buquet. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 329.	Cayennae.
<i>inaequalis</i> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc.</i> IV. p. 926. — <i>Dej. Cat. l. c.</i>	"
<i>ensirostris</i> Germ. <i>Ins. Spec. nov.</i> 1824. p. 296.	Brasilia.
<i>dispar</i> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc.</i> IV. p. 892.	"
<i>luctuosus</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 328.	"
<i>purpurascens</i> Panz. ed. Voet. IV. p. 52. t. 36. f. 11. (forte.)	"
<i>signatus</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1826. p. 107.	"
<i>exquisitus</i> Walker. <i>Ann. nat. Hist. ser. 3. IV.</i> 1859. p. 218.	Ceylon.
× <i>Fahraei</i> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc.</i> IV. p. 884.	Mexico.
<i>fallax</i> Bohem. <i>Schh. l. c. VIII. 2.</i> p. 256. — <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 329.	Amer. bor.
<i>fasciatus</i> Oliv. <i>Encycl. méth.</i> V. p. 474; <i>Ent.</i> V. 83. p. 83. t. 11. f. 136. — Fabr. <i>Ent. Syst. I.</i> 2. p. 398.	"
<i>ferrugineus</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VIII. 2. p. 235.	Sumatra.
<i>fossor</i> Gylh. <i>Schh. l. c. IV.</i> p. 909.	St. Vincent.
<i>gagatinus</i> Gylh. l. c. p. 952. — <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 329.	Amer. bor.
<i>gentilis</i> Lec. <i>Entom. Report.</i> 1857. p. 58.	California.
<i>gigas</i> Fährs. <i>Öfvers. Vet. Ak. Förh.</i> 1871. p. 282.	Caffraria.
<i>glabricollis</i> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc.</i> IV. p. 913.	Bengal.
<i>gages</i> Herbst. <i>Käf. VI.</i> p. 17. t. 60. f. 8. (forte.)	"
<i>glabridiscus</i> Walker. <i>Ann. nat. Hist. ser. 3. IV.</i> 1859. p. 218.	Ceylon.
<i>guttatus</i> Fährs. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VIII. 2. p. 247. — Sturm. <i>Cat.</i> 1843. p. 227.	Mexico.
<i>hebetatus</i> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc.</i> IV. p. 919. — Bohem. <i>Schh. l. c. VIII. 2.</i> p. 243.	Columbia.
<i>hemipterus</i> Linn. <i>Mus. Lud. Ulr.</i> p. 44. — Oliv. <i>Ent.</i> V. 83. p. 86. t. 1. f. 4; t. 16. f. 4. b. — Gylh. <i>Schh. Gen. Curc.</i> IV. p. 889.	Cayennae.
<i>rufofasciatus</i> Degeer. <i>Mém.</i> V. p. 271. t. 15. f. 25.	Brasilia.
<i>variegatus</i> Panz. ed. Voet. IV. p. 57. t. 37. f. 24. (forte.)	"
var. <i>inscriptus</i> Lhermin. <i>in litt.</i> — Gylh. l. c. p. 890.	"
<i>Hoegbergi</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VIII. 2. p. 254.	Mexico.
<i>immunis</i> Say. <i>Descr. of Curc. of N. Am.</i> p. 23.	Amer. bor.
<i>imus</i> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc.</i> IV. p. 936.	Mexico.
<i>inaequalis</i> Say. <i>Descr. of Curc. of N. Am.</i> p. 23.	Amer. bor.
<i>contractus</i> Gylh. <i>Schh. Gen. Curc.</i> IV. p. 953. — <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 329.	"

- incurrens** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 957.*  
**insularis** Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 148.*  
**interstitialis** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. p. 21.*  
**interstitialis** Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 148.*  
**laetus** Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 136.*  
**larvalis** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 301.*  
*flexuosus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 940.*  
**lateritius** Gylh. *l. c. p. 920.*  
**laticapus** Kirsch. *Berl. Zeit. 1869. p. 221.*  
**leprosus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 248.*  
**leucographus** Fährs. *l. c. p. 240.*  
**liratus** Gylh. *Schh. l. c. IV. p. 914. — † Coquerel. Ann. Fr. 1849. p. 445. t. 14. III. fig. 1-5.*  
 var. *apicalis* Schönh. *in litt. olim.*  
 „ *nigritus* †. Chevrol. *in litt.*  
**longicollis** Oliv. *Ent. V. 83. p. 86. t. 28. f. 413.*  
**maculifer** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 243.*  
**maculatus** Gylh. *Schh. l. c. IV. p. 881.*  
**maurus** Gylh. *l. c. p. 912. — Dej. Cat. 3. ed. p. 329.*  
**melaucholicus** Gylh. *l. c. p. 917.*  
**melanocardius** Linn. *Mus. Lud. Utr. p. 45. — Fabr. Syst. Ent. p. 129. — Gylh. Schh. Gen. Curc. IV. p. 922.*  
**melanocephalus** Fabr. *Syst. El. II. p. 435. — Oliv. Ent. V. 83. p. 93. t. 28. f. 419.*  
**memnonius** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 935.*  
**meridionalis** Gylh. *l. c. p. 934. — Dej. Cat. 3. ed. p. 329. — Jacq. Duv. Gen. Col. Curc. t. 29. f. 139. — Allard. Révis. p. 209.*  
**monilis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 946.*  
**mutilatus** Laich. *Verz. Tyrol. Ins. I. 1781. p. 216. — Gylh. l. c. p. 933. — Allard. Révis. p. 209.*  
*abbreviatus* Oliv. *Ent. V. 83. p. 94. t. 16. f. 195.*  
*ardesius* Oliv. *l. c. p. 92. t. 28. f. 418.*  
*fimbriatus* Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1804.*  
**Nawradi** Kirsch. *Berl. Zeit. 1869. p. 223.*  
**necydaloides** Fabr. *Syst. El. II. p. 435. — Oliv. Ent. V. 83. p. 94. t. 28. f. 420.*  
**nigerrimus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 915.*  
*hemipterus* var. Lund *in litt.*  
**nubilus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 938.*  
**obliquevittatus** Taschenb. *Zeitschr. ges. Naturw. I. 1870. p. 190.*  
**ochreus** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 80.*  
**opacus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 932. — Allard. Révis. p. 208.*  
 ♀ *maurus* Megerle *in litt.*  
**panops** Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. 1859. p. 218.*  
**parumpunctatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 931. — Allard. Révis. p. 209.*  
**parvulus** Gylh. *l. c. p. 961.*  
**perforatus** Fährs. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 236.*  
**pertinax** Oliv. *Ent. V. 83. p. 90. t. 28. f. 417. — Gylh. Schh. Gen. Curc. IV. p. 938.*  
*sulcatus* Sturm. *Cat. 1826. p. 107.*  
 var. *insculptus* Say *in litt. — Gylh. l. c. p. 939.*

Mexico.

Taïti.

Amer. bor.

Sidney.

Peru.

New Orleans.

”

Sierra Leona.

Bogotá.

Java.

Mexico.

Guadeloupe.

”

”

St. Domingo.

Mexico.

Java.

Martinique.

Brasilia.

India occ.

Carolina.

Mexico.

Gallia mer.

Mexico.

Europa.

Gallia mer.

Gallia.

Italia.

Bogotá.

Carolina.

Amer. mer.

”

Amer. bor.

Loja.

Sonora.

Dalmatia.

Italia.

Ceylon.

Europa mer.

Amer. bor.

Nov. Granada.

Amer. bor.

”

New Orleans.

- piceus** Pallas. *It. I.* 1776. p. 464; *Icon. p. 23. t. B. f. 3.* — Gallia.  
 Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 928. — Allard. *Révis.*  
 p. 207.
- halophilus** Fisch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 329.* Caucasus.  
 var. **nitens** Allard. *Révis. p. 207.* Gallia mer.
- pictus** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 80.* San Diego.
- placidus** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. p. 23.* — Gylh. Amer. bor.  
*Schh. Gen. Curc. IV. p. 947.*
- confusus** Gylh. *l. c. p. 944.*
- obliquus** Chevrol. *in litt.* Cuba.
- planipennis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 911.* — Lacord. Java.  
*Gen. Col. VII. p. 296. note.*
- scastaneus** Dej. *Cat. 3. ed. p. 329.* "
- politus** Wiedem. *in litt.* "
- polygrammus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 918.* Brasilia.
- praepotens** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. p. 21.* Arkansas.
- procerus** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 80.* San Diego.
- pulcheilus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 898.* Mexico.
- pumilus** Gylh. *l. c. p. 960.* — Lec. *Dej. Cat. 3. ed. p. 329.* Amer. bor.  
**sordidus** Dej. *Cat. l. c.* "
- pumilus** Allard. *Révis. p. 210.* Algeria.
- punctatostriatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 956.* Brasilia.
- x **pustulosus** Gylh. *l. c. p. 913.* Mexico.  
**irroratus** Sturm *in litt.* "
- var. **punctatus** Dej. *Cat. 3. ed. p. 328.* — Gylh. *l. c.* "
- quadrimaculatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 910.* — Cap bon. spei.  
 Western. *Dej. Cat. 3. ed. p. 328.*
- quadripustulatus** Oliv. *Encycl. méth. V. p. 494;* Guinea.  
*Ent. V. 83. p. 88. t. 10. f. 117.*
- quadrisignatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 907.* Ins. Amer. mer.
- quadrivittatus** Gylh. *l. c. p. 962.* Mexico.
- quadrivulneratus** Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 143.* Gabon.
- quinquepunctatus** Say. *Amer. Ent. I. 1824. t. 9.* Carolina.  
**cribrarius** Oliv. *Ent. V. 83. p. 88. t. 28. f. 112. b.* — "
- Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 900.*
- maculatus** Sturm. *Cat. 1826. p. 106.*
- variabilis** Gylh. *l. c. p. 899.* Florida.
- var. **simplicatus** Gylh. *l. c. p. 901.* — Schönh. *Gen.* Mexico.  
*Curc. VIII. 2. p. 239.*
- " **notigerus** Chevrol. *in litt.* "
- " **Lebasi** Gylh. *l. c. p. 902.* — Dej. *Cat. 3. ed.* Columbia.  
*p. 329.*
- " **thoracicus** Chevrol. *in litt.* — Gylh. *l. c. p. 900.* "
- rectus** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. p. 22.* Amer. bor.
- reticulaticollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 257.* California.
- retusus** Gylh. *Schh. l. c. IV. p. 949.* — Dej. *Cat. 3. ed.* Amer. bor.  
*p. 329.*
- rimoratus** Gylh. *l. c. p. 893.* Columbia.
- rubrotessellatus** Blanch. *Voy. d'Orb. 1843. p. 204. t. 18. f. 9.* Bolivia.
- rusticus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 937.* — Dej. *Cat.* Cayennae.  
*3. ed. p. 329.*
- sachari** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 891.* — † Guilding. Guadeloupe.  
*Trans. Soc. Encour. Arts. 46. p. 143.*



- × **sanguineus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 903.* — Klug. Mexico.  
*Dej. Cat. 3. ed. p. 329.*  
*mexicanus* Dej. *Cat. l. c.* ”  
*punicus* Klug *in litt.* ”  
 var. *lineatocollis* Chevrol. *in litt.* — Gylh. *l. c.* ”
- × **saucius** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 905.* Brasilia.  
**Sayi** Gylh. *l. c. p. 943.* New Orleans.  
**Schönherrri** Gylh. *l. c. p. 875.* Nov. Holland.  
**sculptilis** Uhler. *Proc. Ac. Phil. VII. 1855. p. 416.* Baltimore.  
**senegalensis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 877.* — Dej. Senegal.  
*Cat. 3. ed. p. 328.*  
*caffer* Oliv. *Encycl. méth. V. p. 475; Ent. V. 83.* ”  
*p. 84. t. 16. f. 194. (forte.)*
- sericans** Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 120.* — Java.  
 Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 235.*  
*hypocritus* Gylh. *Schh. l. c. IV. p. 879.* ”  
*sermaculatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 328.* ”
- × **sericens** Latr. *Humb. et Bonpl. Voy. I. 1811. p. 206.* Amer. mer.  
*t. 22. f. 4.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 896.* —  
 Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 231.*  
 var. *dimidiatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 328.* — Sturm. Cuba.  
*Cat. 1826. p. 106.*
- seriepunctatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 950.* Peru.  
**Sierrakowskyi** Gylh. *l. c. p. 887.* Columbia.  
**simplex** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 79.* Fort Tejon.  
**sordidus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 299.* — Gylh. *Schh.* Java.  
*Gen. Curc. IV. p. 925.*  
*crenatus* Sturm. *Cat. 1826. p. 106.* ”  
*javanus* Westerm. *in litt.* ”
- spadiceus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 906.* Cayennae.  
*atroniger* Dej. *in litt.* ”
- × **Spinolae** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 883.* Mexico.  
*bifasciatus* Sturm. *Cat. 1843. p. 227.* ”  
*Höpfneri* Dej. *Cat. 3. ed. p. 328.* ”
- squamosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 245.* Guinea.  
**stigmaticus** Fährs. *Schh. l. c. p. 244.* Mexico.  
**strangulatus** Gylh. *Schh. l. c. IV. p. 963.* Java.  
**striatoforatus** Gylh. *l. c. p. 878.* Columbia.  
**striatus** Fährs. *Schh. l. c. VIII. 2. p. 251.* — Petit. *Dej.* Brasilia.  
*Cat. 3. ed. p. 329.*
- strigosus** Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 137.* Peru.  
**subcarinatus** Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 294;* California.  
*Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 255.*
- suturalis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 904.* Brasilia.  
**terebrans** Oliv. *Ent. V. 83. p. 89. t. 5. f. 54. a-b.* — Senegal.  
 Lacord. *Gen. Col. VII. p. 296. note.*
- Testardi** Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 909.* Nov. Caledon.  
**tetricus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 945.* Brasilia.  
**tredecimpunctatus** Illig. *Schneid. Mag. V. 1791. p. 613.* — Amer. bor.  
 Herbst. *Käf. VI. p. 10. t. 60. f. 5.* — Gylh. *Schh.*  
*Gen. Curc. IV. p. 898.* — Latreille. *Dej. Cat. 3. ed.*  
*p. 329.* — Say. *Amer. ent. 1824. t. 9.*

- cribrarius* Oliv. *Ent. V. 83. p. 88. t. 28. f. 112. a.* Amer. bor.  
*leptocerus* Panz. ed. Voet. *IV. p. 57. t. 37. f. 23.* ”  
*obscurus* Voet. *Cat. Syst. II. p. 50. t. 37. f. 23. (forte.)* ”  
*quatuordecimpunctatus* Voet. *l. c. p. 54. t. 37.* ”  
*f. 18. (forte.)*  
*truncatus* Say. *Descr. of Curc. of N. Am. p. 22.* ”  
 × *validirostris* Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 886.* Mexico.  
*validus* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 80.* Sonora.  
*variegatus* Fabr. *Spec. Ins. I. p. 163.* — Oliv. *Ent. V. 83.* Cap bon. spei.  
*p. 87. t. 13. f. 158.*  
*varius* Fabr. *Gen. Ins. Mant. p. 223.* ”  
*venatus* Say. *Descr. of Curc. of N. Am. p. 22.* Amer. bor.  
*vomerinus* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 81.* Sonora.

156

### Axinophorus

ἀξίνοη, *serra*; φέρω, *fero*.

Schönherr *Gen. Curc. IV. 1838. p. 863.*

- gages* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 416.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 865.* Guinea.

1

### Eugnoristus

εὐνώριστος, *insignis*.

Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1838. p. 848.*

- monachus* Oliv. *Ent. V. 83. p. 90. t. 28. f. 411.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 849.* Madagascar.

1

### Belopoeus

βελοπώεις, *jaculorum faber*.

Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1838. p. 872.*

- carmelita* Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 296.* — Illig. *Brasilia. Dej. Cat. 3. ed. p. 329.* — Hoffmsg. *Sturm. Cat. 1843. p. 227.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 873.*

1

### Melchus

*Etym. dub.*

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 300.*

- leprosus* Lacord. *Gen. Col. VII. p. 301. note 1; Atl. VIII. t. 76. f. 4. a.* Venezuela.  
*umbratilis* Lacord. *Gen. Col. VII. p. 301. note 1.* Cayennae.

2

## Calandra

*Κάλανδρα, nomen propr.*Clairville. *Ent. helv. I. 1798. p. 62.**Sitophilus* Schönh. — *Sphenophorus* Montrouzier. (pars.)

- chilensis** Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 374.* Chili.  
**discifera** Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. 1859. p. 219.* Ceylon  
**exarata** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 970.* — Dej. Ins. Bourbon.  
*Cat. 3. ed. p. 329.*  
*quadrimaculata* Latr. *Dej. Cat. l. c.* Madagascar.  
**frumenti** Fabr. *Syst. El. II. p. 438.* Sumatra.  
**Gotschi** Hochh. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 579.* Armenia.  
**granaria** Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 378.* — Panz. *Fn. Germ. 17. 11.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 977.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc. 1854. t. 29. f. 140.* — † Frisch. *Beschr. all. Ins. 1720. II. p. 36. t. 8.* M.  
*pulicaria* Panz. *ed. Voet. IV. p. 54. t. 37. f. 17. (forte.)* Europa.  
*segetis* Linn. *l. c. p. 381.* Suecia.  
*unicolor* Marsh. *Ent. Brit. p. 275.* — Steph. *III. Brit. IV. p. 9.* Anglia.
- laevicosta** Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 374.* Chili.  
**linearis** Herbst. *Käf. VII. p. 5. t. 100. f. 1.* — Gylh. India occ.  
*Schh. Gen. Curc. IV. p. 979.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1847. p. 91.*  
*fragilega* Dej. *Cat. 3. ed. p. 329.* Jamaica.  
*tamarindi* Christy. *Trans. ent. Soc. I. 1834. p. 36.* Barthelemy.  
*var. striata* Thunb. *Nov. Act. Ups. VII. p. 112.* Bengal.
- Mellenborgi** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 976.* Java.  
**oryzae** Linn. *Amoen. Ac. VI. 1763. p. 395.* — Oliv. *Ent. V. 83. p. 97. t. 7. f. 81. a-b.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 981.* — Scriba *Stett. Zeit. 1857. p. 377.* — † Kollar. *Sitzgsb. Wien. Ac. 1848. V. p. 3.* M.  
*fragilega* Degeer. *Mém. V. p. 273.*  
*granaria* Stroem. *Dansk. Vid. Selsk. Skrift. II. p. 56.*  
*quadriguttata* Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 910.*
- palmarum** Montrouz. *l. c. p. 911.* Ins. Aru.  
**pumila** Montrouz. *l. c. p. 910.* Balade.  
**quadrinotata** Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 121.* Bengal.  
**remotepunctata** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 979.* New York.  
**rugosa** Thunb. *Nov. Act. Ups. VII. p. 112.* — Gylh. Guinea.  
*Schh. Gen. Curc. IV. p. 975.*  
*rugulosa* Dej. *Cat. 3. ed. p. 329.* Senegal.
- sculpturata** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 974.* Bengal.  
**setulosa** Gylh. *l. c. p. 969.* Mexico.  
**stigmaticollis** Gylh. *l. c. p. 972.* Ile de France.  
*frumenti* Sturm. *Cat. 1826. p. 106.* ”
- subfasciata** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 971.* Java.  
**subsignata** Bohem. *l. c. p. 973.* India.  
**taïtensis** Guér. *Jc. règn. anim. p. 171. t. 39 bis. f. 4. a-b.* Taïti.  
**zea-mais** Motsch. *Etud. ent. IV. 1855. p. 77.* Cayennae.

**Catapyges***καταπυγῆς, cinaedus.*Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1838. p. 982.***albostriatus** Fabr. *Syst. El. II. p. 503.* — *Schh. Gen. Guinea. Curc. IV. p. 984.*

1

**Toxorhinus***τόξον, arcus; ῥίρ, nasus.*Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 304.***Banoni** Guér. *Jc. règn. anim. p. 172.* — Lacord. *Gen. Cayennae. Atl. VIII. t. 76. f. 5. a.**cultrirostris* Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 303.***incarnatus** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 968* — Lacord. *Birma. Gen. Col. VII. p. 305. note 1.***viduus** Guér. *Jc. règn. anim. p. 171.* Bourbon.

3

**Litosomus***λίτος, tenuis; σῶμα, corpus.*Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 305.**Myorhinus* Chevrolat.**grallarius** Lacord. *Gen. Col. VII. p. 305. note 3; Atl. Columbia. VIII. t. 76. f. 6. a.*

1

**Strombocerus***στρόμβος, turbo; κέρας, cornu.*Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1838. p. 814.***Schüppeli** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 815.* Madagascar.

1

**Xerodermus***ξηρός, siccus; δέρμα, cutis.*Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 307.***porcellus** Lacord. *Gen. Col. VII. p. 308. note 1; Atl. Ceylon. VIII. t. 76. f. 7. a-b.*

1

**Oxyrrhynchus***ὄξύς, acutus; ῥύγχος, rostrum.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 77.**Ocotoma* Hagenbach. *Stenoc. 1826. p. 30***discors** Fabr. *Syst. El. II. p. 432.* — Bohem. *Schh. Gen. Java. Curc. I. p. 379.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 26. Germari* Hagenbach. *Dej. Cat. 3. ed. p. 267.* „

- Fortunei** Waterh. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II. 1853. p. 172.* China bor.  
**lateralis** Bohem. *Schl. Gen. Curc. I. p. 379.* — Dej. Singapur.  
*Cat. 3. ed. p. 267.*  
 ♀ *cinctus* Sturm. *Cat. 1826. p. 175.* Java.  
 ♂ *cristatus* Dahm. *in litt.* ”  
**philippinensis** Waterh. *Trans. ent. Soc. 1853. p. 173.* Philippinac.  
**rivulosus** Bohem. *Schl. Gen. Curc. I. p. 381.* Borneo.

5

**Orthognathus***ὀρθός, rectus; γνάθος, mandibula.*Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1838. p. 812.**Sphaenognathus* Schönh.

- lividus** Gylh. *Schl. Gen. Curc. IV. p. 813.* Brasilia.

1

**Sipalus***σίπαλος, defectuosus.*Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 324.**Acorynus* Dejean. *olim.*

- Burmeisteri** Bohem. *Schl. Gen. Curc. IV. p. 802.* Nov. Guinea.  
*granulatus* Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 443.* ”  
**gigas** Fabr. *Syst. Ent. p. 127.* — Oliv. *Ent. V. 83. p. 80.* Sumatra.  
*t. 12. f. 146.*  
*elephas* Fabr. *Spec. Ins. I. p. 162.* Java.  
*granulatus* Fabr. *Syst. El. II. p. 432.* — Bohem. ”  
*Schl. Gen. Curc. IV. p. 803.*  
*morbillosus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 327.* ”  
**guineensis** Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 165.* — Bohem. Guinea.  
*Schl. Gen. Curc. IV. p. 800.*  
**hypocritus** Bohem. *l. c. VIII. 2. p. 209.* Himalaya.  
**mendicus** Bohem. *l. c. IV. p. 804.* Sierra Leona.  
**misumenus** Bohem. *l. c. VIII. 2. p. 210.* Philippinac.  
**porosus** Walker. *Ann. nat. Hist. IV. 1859. p. 218.* Ceylon.  
**tinctus** Walker. *l. c.* ”

8

**Mesocordylus***μέσος, medius; κορδύλη, clava.*Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 314.**Sipalus* Schönh. (*pars.*)

- bracteolatus** Bohem. *Schl. Gen. Curc. IV. p. 809.* — Mexico.  
 Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 327.*  
**cylindraceus** Bohem. *l. c. VIII. 2. p. 212.* Brasilia.  
*cylindricus* Sturm. *Cat. 1843. p. 225.* ”  
*oblongus* Sturm. *Cat. 1826. p. 156.* ”

<i>immundus</i> Erichs. <i>Wieg. Arch.</i> 1847. I. p. 135.	Peru.
<i>leprosus</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> IV. p. 810.	Columbia.
<i>luteosignatus</i> Blanch. <i>Voy. d'Orb.</i> p. 203. t. 18. f. 6.	Corrientes.
<i>menmouins</i> Fährs. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VIII. 2. p. 211.	Brasilia.
<i>papulatus</i> Fährs. l. c. p. 213.	"
<i>porriginosus</i> Bohem. <i>Schh. l. c.</i> IV. p. 811.	Guadeloupe.
<i>rubetra</i> Oliv. <i>Ent.</i> V. 83. p. 85. t. 4. f. 34. a-c.	Cayennae.
<i>gagates</i> Herbst. <i>Käf.</i> VI. p. 26. t. 61. f. 8.	"
<i>rugicollis</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VIII. 2. p. 214.	"
<i>scutellaris</i> Erichs. <i>Wieg. Arch.</i> 1847. I. p. 136.	Peru.
<i>sphacelatus</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> IV. p. 808. --	Columbia.
Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 327. — Blanch. <i>Voy. d'Orb.</i> t. 18. f. 4.	
<i>striatus</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> IV. p. 805. -- Dej.	Cayennae.
<i>Cat.</i> 3. ed. p. 327. — Blanch. <i>Voy. d'Orb.</i> t. 18. f. 5.	
<i>subulatus</i> Germ. <i>Ins. Spec. nov.</i> p. 301. — Bohem. <i>Schh.</i>	Brasilia.
<i>Gen. Curc.</i> IV. p. 806.	
<i>morbillosus</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 327.	"

14

### Harpacterus

ἀρπάρτης, raptor.

Schönherr. *Gen. Curc.* VIII. 2. 1845. p. 206.

<i>ebeninus</i> Bohem. <i>Schh. Gen. Curc.</i> VIII. 2. p. 207.	Brasilia.
<i>quadrisignatus</i> Bohem. l. c. p. 208.	"

2

### Rhina

ῥίνα, nasus.

Latreille. *Hist. nat. Crust. et Ins.* III. 1802. p. 198.

<i>affabra</i> Fährs. <i>Schh. Gen. Curc.</i> IV. p. 794.	Mexico.
<i>Afzelii</i> Fährs. l. c. p. 797.	Sierra Leona.
<i>ampliocollis</i> Gerstäck. <i>Monatsb. Berl. Ac.</i> 1855. p. 85;	Mozambique.
<i>Peters Reis.</i> p. 317.	
<i>barbirostris</i> Bertol. <i>Nov. Comm. Ins. Bonon.</i> X.	"
p. 427.	
<i>barbirostris</i> Fabr. <i>Syst. Ent.</i> p. 135. — Oliv. <i>Ent.</i> V. 83.	Brasilia.
p. 232. t. 4. f. 37. a-b. — Fährs. <i>Schh. Gen. Curc.</i>	
IV. p. 792.	
♀ <i>valida</i> Panz. ed. <i>Voet.</i> IV. p. 50. t. 35. f. 3.	"
<i>verrirostris</i> Illig. <i>Mag.</i> V. p. 244.	"
<i>costalis</i> Fährs. <i>Schh. Gen. Curc.</i> IV. p. 793.	"
<i>ebriosa</i> Fährs. l. c. p. 791. — Chevrol. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed.	Mexico.
p. 327.	
<i>nigra</i> Drury. <i>Ill.</i> II. p. 63. t. 34. f. 2; <i>Index.</i> -- Fährs.	Madagascar.
<i>Schh. Gen. Curc.</i> IV. p. 798. — ¶ Coquerel. <i>Ann.</i>	
<i>Fr.</i> 1848. p. 181. t. 7. nr. IV. f. 4. b.	
<i>oblita</i> Jacq. Duv. <i>Hist. Cub.</i> 1857. p. 229.	Cuba.
<i>barbicollis</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1826. p. 190.	"
<i>scrutator</i> Oliv. <i>Ent.</i> V. 83. p. 233. t. 29. f. 428. — Fährs.	Haiti.
<i>Schh. Gen. Curc.</i> IV. p. 795.	
<i>squamulata</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 327.	"

9

**Sclerocardius***σκληροκάρδιος, contumax.*Schönherr. *Mantiss. sec. Curc.* 1847. p. 82.*Heteropus* Schönh.

- africanus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 3. — Senegal.  
Gerstäck. *Peters Reis.* 1862. p. 316.  
*Bohemani* Schönh. *Mant. sec. p. 84.* (indscript.) -- „  
Lacord. *Gen. Col.* VII. p. 318. note 1.

1

**Dryophthorus***δρῦς, quercus; φθέρω, destruo.*Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 332.*Bulbifer* Megerle.

- bituberculatus** Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 171. — Oliv. *Ent.* Nov. Zeeland.  
V. 83. p. 95. t. 13. f. 167. a-b. — Bohem. *Schh.*  
*Gen. Curc.* IV. p. 1090. — White. *Voy. Ereb. Terr.*  
XI. p. 17. t. 3. f. 7. — Fairm. *Rev. Zool.* 1849. p. 654.  
**crenatus** Boisd. *Voy. Astrol.* II. p. 450. — Eschsch. Ins. Sandwich.  
*Dej. Cat.* 3. ed. p. 330.  
**corticalis** Say. *Descr. of Curc. of N. Am.* 1831. p. 24. — Amer. bor.  
Bohem. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 1089.  
**crenatus** Fairm. *Ann. Fr.* 1871. p. 55. Madagascar.  
**excavatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 1092. — „  
*Dej. Cat.* 2. ed. p. 305. — Fairm. *Ann. Fr.* 1871.  
p. 56.  
**Forestieri** Perrond. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1864. p. 187. Nov. Caledon.  
**lymexylon** Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 420. — Panz. *Fn.* M.  
*Germ.* 18. 11. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* IV.  
p. 1089. — Jacq. Duv. *Gen. Col. Curc.* 1854. t. 30.  
f. 145. — † Perris. *Ann. Fr.* 1856. p. 245. t. 5.  
f. 324-25.  
*corticalis* Payk. *Mon. Curc.* p. 41. Suecia.  
**setulosus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1866. II. p. 446. Ceylon.  
**trichocerus** Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 914. Lifu.

8

**Choerorrhinus***χοῖρος, porcus; ῥῖν, nasus.*Fairmaire. *Ann. Fr.* 1857. p. 742.

- squalidus** Fairm. *Ann. Fr.* 1857. p. 743. t. 14. f. 3. a-b. Sicilia.  
*brevirostris* Chevrol. *Rev. Zool.* 1860. p. 137. — Gallia mer.  
Lacord. *Gen. Col.* VII. p. 323. note 2.

1

**Pentarthrum***πέντε, quinque; ἄρθρον, articulus.*Wollaston. *Ann. nat. Hist. ser. 2.* XIV. 1854. p. 129.

- cylindricum** Wollast. *Trans. ent. Soc. ser. 2.* V. 1861. Ins. Ascension.  
p. 398. t. 19. f. 5.

- Huttoni** Wollast. *Ann. nat. Hist. ser. 2. XIV. p. 130.* — Anglia.  
 Janson. *Entom. Annual. 1859. f. 9.*  
**subconvexum** Wollast. *Ann. nat. Hist. IV. 1869. p. 410.* St. Helena.  
 3

### Amaurorrhinus

*ἀμαυρός, obscurus; ἕν, nasus.*

Fairmaire. *Ann. Fr. 1860. p. 629.*

- Bonnairei** Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 629.* — Desbroch. Corsica.  
*Mittheil. schwz. ent. Ges. 1871. p. 374.*  
**crassiusculus** Fairm. *Stett. Zeit. 1869. p. 232.* Italia.  
**narbonnensis** Bris. *Cat. Col. Gren. 1863. p. 115.* Gallia.  
 3

### Mesoxenus

*μέσος, medius; ξένος, extraneus.*

Wollaston. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1861. p. 395.*

*Pentarthrum* Wollaston olim.

- Bewickianus** Wollast. *Ann. nat. Hist. 1860. p. 451;* Madera.  
*Trans. ent. Soc. 1861. p. 396. t. 19. f. 6.*  
**Monizianus** Wollast. *l. c. p. 450; l. c. p. 397. t. 19. f. 4.* Teneriffa.  
 2

### Pentatenuus

*πέντε, quinque; τέμνω, scindo.*

Wollaston. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1861. p. 385.*

- affinis** Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 122.* St. Vincent.  
**arenarius** Wollast. *Trans. ent. Soc. 1861. p. 388. t. 19. f. 1.* Canarie.  
 2

### Microxylobius

*μικρός, parvus; ξύλον, lignum; βίωω, vivo.*

Chevrolat. *Trans. ent. Soc. I. 1836. p. 98.*

*Acanthinomerus* Bohem. — *Thaumastomerus* Wollast.

- angustus** Wollast. *Ann. nat. Hist. 1871. p. 403.* St. Helena.  
**armatus** Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 141.* "  
*Chevrolati* Wollast. *Trans. ent. Soc. 1861. p. 383.* "  
*t. 18. f. 8; Ann. nat. Hist. IV. 1869. p. 408.* "  
**conicollis** Wollast. *l. c. p. 383. t. 18. f. 9; l. c. p. 409.* "  
**cossonoides** Wollast. *Ann. nat. Hist. 1871. p. 403.* "  
 var. *obscurus* Wollast. *l. c. p. 404.* "  
**debilis** Wollast. *l. c. IV. 1869. p. 407.* "  
**dimidiatus** Wollast. *l. c. 1871. p. 402.* "  
**lacertosus** Wollast. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1861. p. 381.* "  
*t. 18. f. 5; Ann. nat. Hist. IV. 1869. p. 405.* "



- lucifugus** Wollast. *Trans.ent.Soc.ser. 2. V. 1861. p. 381.* St. Helena.  
*t. 18. f. 6; Ann. nat. Hist. IV. 1869. p. 405.*
- monilicornis** Wollast. *Ann. nat. Hist. IV. 1869. p. 410.* „
- obliteratus** Wollast. *l. c. p. 407.* „
- terebrans** Wollast. *Trans.ent.Soc.ser. 2. V. 1861. p. 382.* „  
*t. 18. f. 7; Ann. nat. Hist. IV. 1869. p. 406.*
- vestitus** Wollast. *Ann. nat. Hist. IV. 1869. p. 404.* „
- Westwoodi** Chevrol. *Trans.ent.Soc. I. 1836. p. 98. t. 10.* „  
*f. 6. — Wollast. Ann. nat. Hist. IV. 1869. p. 403.*

13

**Oodemus***ὠδόν, orum; δέμας, corpus.*Boheman. *Res. Eugen. 1859. p. 138.*

- aenescens** Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 138. t. 2. f. 6. a-e.* Honolulu.

1

**Aparopion***α πριόν; παράπιον, umbella.*Hampe. *Wien. ent. Monatschr. V. 1861. p. 68.*

- costatum** Hampe. *Wien. Ent. Monatschr. V. p. 68.* Transsylvania.

1

**Cotaster***Etym. dub.*Motschulsky. *Reč. Zool. 1851. p. 425.*

- cuneipennis** Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 341.* Pedemont.
- exculptus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VII. 2. p. 410.* Sicilia.  
*littoralis* Motsch. *Rev. Zool. 1851. p. 426. t. 11.* Gallia mer.  
*f. 1-2.*

- uncipes** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 1055.* Italia.

3

**Alaocyba***ἀλαός, coecus; κυβή, caput.*Perris. *Abeille. VII. 1870. p. 31.*

- carinulata** Perris. *Abeille. VII. p. 31.* Sardinia.

1

**Raymondia***Nom. propr.*Aubé. *Ann. Fr. 1861. p. 195.*

- apennina** Dieck. *Berl. Zeit. 1869. p. 354.* Valombrosa.

167\*

- Delarouzei** Bris. *Ann. Fr.* 1861. p. 603. — Bellevoye. Pyren. or.  
*Ann. Fr.* 1863. t. 3. f. 8.
- fossor** Aubé. *Ann. Fr.* 1861. p. 195. t. 5. f. 7. Gallia mer.
- longicollis** Perris. *Abeille. VII.* 1870. p. 29. Corsica.
- Marqueti** Aubé. *Cat. Gren.* 1863. p. 130.<sup>3)</sup> Gallia mer.
- Perrisi** Grenier. *Ann. Fr.* 1864. p. 134. ”
- Aubei* Marquet. *Abeille. I.* 1864. p. 372. ”
- sardoa** Perris. *Abeille. VII.* 1870. p. 30. Sardinia.

7

### Lymantes

*λυμαρτής, destructor.*

Schönherr. *Gen. Curc. IV.* 1838. p. 1085.

- scrobicollis** Gylh. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 1086. Amer. bor.

1

### Lipommata

*λείπω, relinquo; ὄμμα, oculus.*

Wollaston. *Cat. Mader.* 1857. p. 100.

*Leipommata* Wollast. *olim.*

- calcarata** Wollast. *Cat. Col. Mader.* p. 101; *Trans. ent. Soc.* 1861. p. 395. t. 19. f. 3. Madera.

1

### Amorphocerus

*ἄμορφος, deformis; κέρασ, cornu.*

Schönherr. *Disp. meth.* 1826. p. 329.

- aureopilosus** Fairm. *Rev. Zool.* 1849. p. 555. Taïti.
- rufipes** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 990. Caffraria.
- setosus** Bohem. *l. c.* p. 993. ”
- talpa** Bohem. *l. c.* p. 992. ”
- zamia** Bohem. *l. c.* p. 991. ”

5

### Porthetes

*πορθητής, destructor.*

Schönherr. *Gen. Curc. IV.* 1838. p. 1041.

- zamia** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV.* p. 1042. Caffraria.

1

### Stenotis

*στενός, angustus; οὖσ, auris.*

Wollaston. *Ins. Mader.* 1854. p. 316.

- acicula** Wollast. *Ins. Mader.* p. 316. t. 6. f. 5; *Trans. ent. Soc.* 1861. p. 400. t. 19. f. 8. Madera.

1

**Aorus***ἄωρος, praematurus.*Schönherr. *Gen. Curc.* III. 1836. p. 253.

- ferrugineus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 444. Java.  
**spadiceus** Gylh. *Schh. l. c.* III. p. 254. Senegambia.

2

**Catolethrus***κατώλεθρος, damnosus.*Schönherr. *Gen. Curc.* IV. 1838. p. 1077.

- fallax** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 285. Columbia.  
**impressicollis** Fairm. *Rev. Zool.* 1849. p. 556. Nukahiva.  
**longulus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 1078. Mexico.  
*tenuirostris* Schönh. in litt. olim.  
**nasalis** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 286. Brasilia.  
*nitidulus* Chevrol. in litt.  
**pumilio** Fairm. *Rev. Zool.* 1849. p. 557. Taïti.  
**rufus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 1079. Brasilia.  
**subcaudatus** Fairm. *Rev. Zool.* 1849. p. 556. Taïti.

7

**Proëces***προήκης, acuminatus.*Schönherr. *Gen. Curc.* IV. 1838. p. 1080.

- filum** Fairm. *Rev. Zool.* 1849. p. 558. Taïti.  
**macer** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 1082. Madagascar.  
**nigrifrons** Bohem. *l. c.* p. 1081. "

3

**Mimus***μῖμος, mimus.*Fåhraeus. *Öfrers. Vet. Ak. Förh.* 1871. p. 283.

- natalensis** Fåhrs. *Öfrers. Vet. Ak. Förh.* 1871. p. 284. Port Natal.

1

**Cossonus***κόσσος, alapa.*Clairville. *Entom. helv.* I. 1798. p. 58.

- abscissus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 1036. — Gerstäck. Caffraria.  
*Wieg. Arch.* 1871. I. p. 75.  
**affaber** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 274. Mexico.  
**africanus** Bohem. *l. c.* p. 272. Cap bon. spei.  
**ambiguus** Bohem. *l. c.* IV. p. 1013. Incert. sedis.  
**arcuatus** Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 137. Peru.

- bipunctatus** Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 204. t. 18. f. 10.* Corrientes.
- caesus** Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 137.* Peru.
- californicus** Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 99.* California.
- cauliculatus** Fabr. *Syst. El. II. p. 496.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 1023.* Java.
- canus** Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 372.* Chili.
- carinicollis** Fährs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 284.* Caffraria.
- castaneipennis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 1008.* Brasilia.
- castaneus** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 424. t. 26. f. 2. a-d.* — Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 374.* Chili.
- concinus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 1006.* Connecticut.
- conicirostris** Rosensch. *Schh. l. c. IV. p. 1040.* Mexico.
- convexicollis** Bohem. *Schh. l. c. p. 1017.* "
- convexiusculus** Bohem. *l. c. p. 1007.* "
- corticalis** Fabr. *Syst. El. II. p. 497.* — Oliv. *Ent. V. 83. p. 246. t. 35. f. 536.* — Rosensch. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 1012.* Cayennae.
- bulbirostris* Perty. *Del. anim. p. 83. t. 16. f. 14.* Brasilia.
- scrobiculatus* Gylh. *in litt. olim.* "
- var. *reticulatus* Sturm. *Cat. 1826. p. 125.* "
- corticola** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. 1831. p. 24.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 1005.* Amer. bor.
- Cubae** Bohem. *l. c. VIII. 2. p. 275.* Cuba.
- cylindricus** Sahlb. *Diss. Ins. Fenn. II. 1834. p. 110.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 330.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 999.* M.
- linearis* Payk. *Fn. Suec. III. p. 242.* Suecia.
- Möllerii* Waltl. *in litt.* Germania.
- parallelepipedus* var. Herbst. *Käf. VI. p. 276.* Gallia.
- var. *linearis* var. b. Gylh. *Ins. Suec. III. p. 256.* Suecia.
- deceptor** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 1031.* America.
- deplanatus** Rosensch. *Schh. l. c. p. 1010.* Brasilia.
- depressicollis** Bohem. *Schh. l. c. p. 1004.* Mexico.
- depressus** Bohem. *l. c. p. 1039.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 330.* "
- elongatulus** Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 168.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 1022.* Cap bon. spei.
- sulcifrons* Dej. *Cat. 3. ed. p. 330.* Ile de France.
- encaustus** Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 554.* Tonga Tabu.
- ephippiger** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 1007.* — Guér. *Jc. V. t. 39 bis f. 7. a-b.* Java.
- praecellens* Schönh. *in litt. olim.* "
- exaratus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 1018.* Mexico.
- rufescens* Chevrol. *in litt.* "
- sulcatulus* Chevrol. *in litt.* "
- fasciolatus** Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 55.* Madagascar.
- ferrugineus** Clairv. *Ent. helv. I. p. 60. t. 1. f. 3. 4.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 996.* — † Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 282.* M.
- parallelepidus* Herbst. *Käf. VI. p. 275. t. 81. f. 4.* Helvetia.
- var. *ferrugineus* var. b. Gylh. *Ins. Suec. IV. p. 603.* Suecia.
- fossatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 1020.* Amer. mer.
- foveatus** Bohem. *l. c. p. 1026.* Mexico.
- glabricollis** Bohem. *l. c. p. 1034.* Cap bon. spei.

- Guilingi** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 1015.*  
*depressus* Guild. in litt.
- hebes** Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. 1859. p. 218.*
- holomelas** Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 911.*
- immeritus** Fährs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 286.*
- impressifrons** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 1001.*
- impressus** Bohem. *l. c. p. 1019.*
- incivilis** Fährs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 285.*
- insularis** Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 149.*
- laesicollis** Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 144.*
- latithorax** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 1025.*
- latus** Bohem. *l. c. p. 1038.*
- Lebasi** Bohem. *l. c. p. 1029.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 330.*
- ligniperdus** Bohem. *l. c. p. 1028.*
- linearis** Fabr. *Syst. Ent. p. 136.* — Panz. *Fn. Germ. 18. 7.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 995.* — Jacq. *Duv. Gen. Col. Curc. t. 29. f. 141.*  
*punctellus* Schönh. in litt. olim.
- marginalis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 1021.*
- multiforus** Say. *Descr. of Curc. of N. Amer. 1831. p. 30.* — Bohem. *l. c. p. 1000.*
- nigropiceus** Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 373.*
- nitidus** Philippi. *l. c.*
- perfidiosus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 1016.*
- pertusicollis** Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 144.*
- piniphilus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 1002.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 330.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 295.*
- platalea** Say. *Descr. of Curc. of N. Am. p. 24.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 998.*
- politus** Bohem. *l. c. VIII. 2. p. 273.* — Moritz. *Sturm. Cat. 1843. p. 228.*
- praeustus** Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 171.*
- procerus** Gerstäck. *Wieg. Arch. 1871. I. p. 75.*
- puncticollis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 1003.*
- punctifrons** Bohem. *l. c. p. 1027.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 330.*  
*mexicanus* Dej. *Cat. l. c.*
- pyrostris** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 1014.*
- quadrimacula** Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. 1859. p. 219.*
- rufus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 268.*
- serobiculatostratus** Bohem. *l. c. p. 269.*
- serobiculatus** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 285; Col. Kans. 1859. p. 18.*
- semirufus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 1009.*
- spathula** Bohem. *l. c. p. 1035.*
- squama** Fabr. *Syst. El. II. p. 497.* — Bohem. *l. c. p. 1024.*
- subareatus** Bohem. *l. c. VIII. 2. p. 266.*
- subcostatus** Bohem. *l. c. p. 270.*
- sulcistrostris** Bohem. *l. c. IV. p. 1011.*
- suturalis** Bohem. *l. c. p. 1033.*
- tenellus** Klug. *Abhandl. Berl. Ac. I. 1833. p. 202.*
- thoracicus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 1032.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 330.*
- St. Vincent.
- ”
- Ceylon.
- Nov. Caledon.
- Caffraria.
- Pennsylvania.
- Jamaica.
- Caffraria.
- Ins. St. Joseph.
- Gabon.
- India or.
- Mexico.
- Columbia.
- Mexico.
- M.
- Gallia.
- Ins. Bourbon.
- Mexico.
- Chili.
- ”
- Caracas.
- Gabon.
- California.
- Amer. bor.
- Columbia.
- Sidney.
- Endara.
- Mexico.
- ”
- ”
- ”
- St. Domingo.
- Ceylon.
- Brasilia.
- St. Vincent.
- New Mexico.
- Mexico.
- Cuba.
- Amer. mer.
- Philadelphia.
- Cuba.
- Mexico.
- Cap bon. speci.
- Madagascar.
- Mexico.

- torridus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 1037.* Senegal.  
**vittatus** Kirsch. *Berl. Zeit. 1869. p. 224.* Bogotá.  
**vulneratus** Illig. *Mag. IV. 1805. p. 131.* — Rosensch. Portorico.  
*Schh. Gen. Curc. IV. p. 1030.*  
*canaliculatus* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 471.* Columbia.  
**xylophilus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 999.* Mexico.

79

### Mesites

μσσίτης, intermedius.

Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1838. p. 1043.*

- aquitanus** Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 52.* Gallia mer.  
*pallidipennis* Perris. *Ann. Fr. 1856. p. 252;* "  
*‡ l. c. p. 251. t. 5. f. 332-33.*  
**complanatus** Wollast. *Trans. ent. Soc. 1861. p. 401.* Canariae.  
**cribratus** Fairm. *Ann. Fr. 1856. p. 542.* Asia minor.  
**eunipes** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 1046.* — Jacq. Gallia mer.  
*Duv. Gen. Col. Curc. 1854. t. 29. f. 142.*  
**euphorbiae** Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 318.* Madera.  
**fusiformis** Wollast. *Trans. ent. Soc. 1861. p. 405. t. 19.* Canariae.  
*f. 7 et 9; 1862. p. 176.*  
**Hesperus** Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 123.* St. Vincent.  
**maderensis** Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 319.* Madera.  
**pallidipennis** Bohem. *Schh. Gen. Curc. IV. p. 1045.* — Tauria.  
*Parreyss. Dej. Cat. 3. ed. p. 330.*  
*angustatus* Dej. *Cat. 1. ed. p. 99.*  
*calandroides* Dej. *Cat. 3. ed. l. c.*  
**persimilis** Wollast. *Trans. ent. Soc. 1861. p. 402.* Canariae.  
**proximus** Wollast. *l. c. p. 404.* "  
**pupipennis** Wollast. *l. c. p. 406; 1862. p. 177.* "  
**subvittatus** Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 446.* Ceylon.  
**suturalis** Motsch. *l. c. p. 445.* "  
**Tardyi** Curtis. *Brit. Ent. II. t. 59.* — Steph. *Ill. Brit.* Anglia.  
*Ent. IV. p. 7.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2.*  
*p. 276.*

15

### Phloeophagus

φλοιός, cortex; φάγω, comedo.

Schönherr. *Gen. Curc. IV. 1838. p. 1047.*

*Caulotrumpis* Wollaston.

- aeneopiceus** Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 278.* — Anglia.  
*Jacq. Duv. Gen. Col. Curc. 1854. t. 30. f. 143.*  
*piceus* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 6.* "  
*truncorum* Steph. *l. c.* "  
**aterrimus** Hampc. *Stett. Zeit. 1850. p. 356.* Croatia.  
**calvus** Wollast. *Ann. nat. Hist. ser. 3. V. 1860. p. 448.* Madera.  
**caulium** Wollast. *Trans. ent. Soc. 1861. p. 370; 1862.* Canariae.  
*p. 175.*  
**Chevrolati** Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 313.* Madera.

- conicollis** Wollast. *Ins. Mader.* 1854. p. 314.  
**cossonoides** Motsch. *Bull. Mosc.* 1863. II. p. 531.  
**depressus** Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 912.  
**ebeninus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 1049.  
**fallax** Bohem. *l. c.* p. 1052.  
**ferrugineus** Bohem. *l. c.* p. 1050.  
**hispidus** Bohem. *l. c.* p. 1051.  
**impicus** Wollast. *Ins. Mader.* p. 311.  
**lacertosus** Wollast. *l. c.* p. 309. t. 6. f. 6.  
**laurineus** Wollast. *Trans. ent. Soc.* 1861. p. 373.  
*affinis* Wollast. *l. c.* p. 371; *Col. Atlant.* p. 254.  
**linearis** Motsch. *Bull. Mosc.* 1863. II. p. 531.  
**lucifugus** Wollast. *Ins. Mader.* p. 310. t. 6. f. 7 et 9.  
**minus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 1053.  
**nitidulus** Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 911.  
**obesulus** Wollast. *Col. Hesperid* 1867. p. 120.  
**opacus** Wollast. *Ins. Mader.* p. 313.  
**pallidus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* VIII. 2. p. 279.  
**picens** Wollast. *Trans. ent. Soc.* 1861. p. 374.  
**pilosus** Bach. *Stett. Zeit.* 1854. p. 361.  
**pyricollis** Wollast. *Trans. ent. Soc.* 1871. p. 275.  
**rufipennis** Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 912.  
**scalptus** Schönh. *Gen. Curc.* VIII. 2. p. 279.  
*sculptus* Gylh. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 1055.  
**Silbermanni** Bohem. *Schh. l. c.* p. 1048.  
*xylophagus* Chevrol. *in litt.*  
**simplicipes** Wollast. *Trans. ent. Soc.* IV. p. 374.  
**spadix** Herbst. *Käf. VI.* p. 256. t. 78. f. 11. — Ulrich. *Dej.*  
*Cat. 3. ed.* p. 330. — Bohem. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 1054.  
*globulipennis* Chevrol. *in litt.*  
*velutinus* Dej. *Cat. l. c.*  
*ventricosus* Cristofori *in litt.*  
**subnitidus** Wollast. *Ann. nat. Hist.* V. 1860. p. 452;  
*Col. Atlant.* p. 259.  
**sulcipennis** Wollast. *Ins. Mader.* p. 308.  
**tenax** Wollast. *l. c.* p. 307; *Trans. ent. Soc.* 1861.  
p. 370. t. 18. f. 4.  
**terebrans** Wollast. *Ins. Mader.* p. 312. t. 6. f. 8.  
**turbatus** Schönh. *Gen. Curc.* VIII. 2. p. 279.  
*lignarius* Gylh. *Ins. Succ.* III. p. 258; *Schh. Gen.*  
*Curc.* IV. p. 1052.  
**variabilis** Crotch. *Proc. Zool. Soc.* 1867. p. 387.

Madera.  
Ceylon.  
Lifu.  
Caffraria.  
" Cap bon. spei.  
Caffraria.  
Madera.  
" Canariae.  
" Ceylon.  
Madera.  
Mexico.  
Nov. Caledon.  
St. Vincent.  
Madera.  
Ohio.  
Canariae.  
Ostende.  
Madera.  
Ins. Art.  
Suecia.  
" Mexico.  
" Canariae.  
Germania.  
Algeria.  
Germania.  
Italia.  
Madera.  
" "  
" Germania.  
Suecia.  
Azores.

### Rhyncholus

ῥύγχος, rostrum; κόλος, mutilus.

Germa. *Ins. Spec. nor.* 1824. p. 307.

*Rhyncholus* Schönh.

- angularis** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1858. p. 81.  
**angustatus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 1063.  
**ater** Linn. *Syst. nat. ed. X.* p. 385. — Bonsd. *Curc.*  
*Succ.* II. p. 31. fig. 20. — Steph. III. *Brit.* IV. p. 5.  
*chloropus* Fabr. *Syst. Ent.* p. 149. — Panz. *Fn. Germ.*  
19. 14. — Gylh. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 1064.

Colorado.  
Madagascar.  
M.  
Anglia.

- exaratus* Gmel. ed. Linn. I. 4. p. 1804. Suecia.  
*incisus* Fourer. Ent. Par. I. p. 119. (forte.) Gallia.  
*inusus* Villers. Ent. I. p. 190. (forte.) Germania.  
*linearis* Schrank. Enum. Ins. p. 126. "
- ater** Motsch. Bull. Mosc. 1866. II. p. 446. Ceylon.  
**brachyrhinus** Montrouz. Ann. Fr. 1860. p. 913. Ins. Art.  
**brevis** Bohem. Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 282. Carolina.  
**brunneus** Mannerh. Bull. Mosc. 1843. II. p. 295; Schh. Sithka.  
     Gen. Curc. VIII. 2. p. 280. — Eschsch. Dej. Cat. 3. ed. p. 330.
- capitulum** Wollast. Ann. nat. Hist. ser. 3. II. 1858. Madera.  
     p. 410.
- corticalis** Bohem. Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 284. Carolina.  
**crassirostris** Wollast. Trans. ent. Soc. V. 1861. p. 367. Canariae.  
     t. 18. f. 3.
- pinipotens* Wollast. Col. Hesperid. 1867. App. "
- p. 275.
- cribripennis** Graëlls. Mem. Map. geol. 1858. p. 88. Hispania.  
     t. 5. f. 3. a.
- culinaris** Germ. Ins. Spec. nov. 1824. p. 306. — Bohem. Germania.  
     Schh. Gen. Curc. IV. p. 1066.
- brevirostris* Megerle in litt. Volhynia.
- cylindricus** Bohem. l. c. p. 1060. Iberia.  
     var. *longicollis* Chevrol. in litt. — Bohem l. c. Dalmatia.
- dorsalis** Lec. Proc. Ac. Phil. 1858. p. 81. San Diego.
- elongatus** Gylh. Ins. Succ. IV. p. 606; Schh. Gen. Europa bor.  
     Curc. IV. p. 1065. — Dej. Cat. 3. ed. p. 331.
- crassirostris* Perris. Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. IV. 1857. p. 147. — Meg. Dej. Cat. 3. ed. Gallia mer.  
     p. 330.
- planirostris* Panz. Fn. Germ. 18. 18. Suecia.  
     var. *caucasicus* Hochh. Bull. Mosc. 1847. II. p. 581. Caucasus.
- elumbis** Bohem. Schh. Gen. Curc. IV. p. 1062. Columbia.  
**encaustus** Bohem. l. c. p. 1059. Madagascar.
- euphorbium** Wollast. Col. Hesperid. 1867. p. 119. S. Antão.
- exiguus** Bohem. Schh. Gen. Curc. IV. p. 1066. Germania.
- ferrugineus** Walzl. Käf. r. Passau. 1839. p. 223. Bavaria.
- filiformis** Bohem. Schh. Gen. Curc. IV. p. 1059. India or.
- filum** Muls. et Rey. Opusc. ent. IX. p. 42. — Bris. Cat. St. Raphaël.  
     Col. Gren. II. 1867. p. 194.
- gracilis** Rosenh. Thier. Andul. 1856. p. 300. Malaga.  
     *angustus* Fairm. Ann. Fr. 1859. Bull. p. 164. Hyères.
- grandicollis** Bris. Cat. Col. Gren. II. 1867. p. 193. Pyren. or.
- Hervei** Allard. Abeille V. 1869. p. 475. Finisterre.
- hispidulus** Fairm. Rev. Zool. 1849. p. 558. Taïti.
- laticollis** Say. Descr. of Curc. of N. Am. 1831. p. 30. — Florida.  
     Bohem. Schh. Gen. Curc. IV. p. 1068.
- lauri** Gylh. Schh. l. c. p. 1076. Mexico.
- lignarius** Marsh. Ent. Brit. 1802. p. 275. — Steph. Ill. Anglia.  
     Brit. V. p. 6.
- cylindrirostris* Oliv. Ent. V. 83. p. 427. t. 35. Gallia.  
     f. 537.
- stlembus* Schönh. in litt. "
- linearis** Bohem. Schh. l. c. VIII. 2. p. 283. Brasilia.
- longicollis** Montrouz. Ann. Fr. 1860. p. 913. Ins. Art.



- longulus** Bohem. *Res. Eugen.* 1859. p. 149. Ins. Sandwich.  
**nitidipennis** Thoms. *Skand. Col.* X. 1868. p. 348. Suecia.  
**nitidulus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 1074. Caffraria.  
**oryzae** Gylh. *Schh. l. c.* p. 1075. Incert. sedis.  
**plebejus** Bohem. *Schh. l. c.* p. 1069. Caffraria.  
**porcatus** Germ. *Ins. Spec. nov.* 1824. p. 308. — Rosensch. M.  
*Schh. Gen. Curc.* IV. p. 1065. — † Perris. *Ann.*  
*Fr.* 1856. p. 247. t. 5. f. 326-29.  
*crassirostris* Dufour. *Act. Soc. Linn. Bor-*  
*deaux.* 1851. Gallia.  
*puncticollis* Ziegl. *Dej. Cat. l. c.* Germania.  
**praeustus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 1061. Java.  
**procer** Bohem. *l. c.* p. 1058. — Dalm. *Dej. Cat.* 3. ed. „  
p. 330.  
*attenuatus* Klug *in litt.*  
*deplanatus* Eschsch. *Dej. Cat. l. c.*  
*filiformis* Latr. *Dej. Cat. l. c.* Philippinae.  
**punctatulus** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 1073. — Ile de France.  
Ziegl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 331. Gallia.  
**quercicola** Bohem. *l. c.* VIII. 2. p. 281. Carolina.  
**reflexus** Bohem. *l. c.* IV. p. 1072. Gallia.  
**Schönherri** Hochh. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 580. Caucasus.  
**sculpturatus** Waltl. *Käf. r. Passau.* 1839. p. 223. Bavaria.  
**simus** Chevrol. *Rev. Zool.* 1861. p. 125. Algeria.  
**strangulatus** Perris. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1852. p. 181; Gallia mer.  
† *Ann. Fr.* 1856. p. 249. t. 5. f. 380-81.  
**submuricatus** Schönh. *Ménér. Cat. rais.* 1832. p. 224. — Gallia.  
Gylh. *Falderm. Fn. Transe.* II. p. 249; III. p. 207.  
Bohem. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 1067.  
**taciturnus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1866. II. p. 446. Ceylon.  
**tenuis** Gemming. *Col. Heft.* VIII. p. 123. Ins. Sandwich.  
*gracilis* Bohem. *Res. Eugen.* 1859. p. 149. „  
**teretirostris** Klug. *Abhandl. Berl. Ac.* I. 1833. p. 202. Madagascar.  
**trivialis** Bohem. *Schh. Gen. Curc.* IV. p. 1070. Cap bon. spei.  
**troglodytes** Bohem. *l. c.* p. 1073. Peru.  
**truncorum** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 308. — Bohem. M.  
*Schh. Gen. Curc.* IV. p. 1068. — Jacq. *Duv. Gen.*  
*Col. Curc.* 1854. t. 30. f. 144. — † Heeger. *Sitzgsb.*  
*Wien. Ac.* 34. p. 212. t. 4.  
*scularis* Sturm. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 330. Gallia.  
*sulcirostris* Meg. *Dej. Cat. l. c.* Germania.  
*tenuirostris* Creutz. *in litt.* Suecia.

## Hexarthrum

ξξ, ser; ἀρθρον, articulus.

Wollaston. *Ann. nat. Hist. ser.* 3. V. 1860. p. 448.

*Rhyncolus* Wollaston.

**capitulum** Wollast. *Ann. nat. Hist. ser.* 3. II. p. 410; Madera.

*Trans. ent. Soc.* 1861. t. 18. f. 2.

**compressum** Wollast. *Ann. nat. Hist. ser.* 3. V. „  
p. 449.

**Eremotes**ἔρημορῆς, *destructor*.Wollaston. *Trans. ent. Soc. V. 1861. p. 364.**Hylurgus* Brullé. — *Syntomocerus* Wollast.**crassicornis** Brullé. *Webb et Berth. Canar. Ent. 1838.* Canariæ.  
*p. 71. — Wollast. Trans. ent. Soc. 1861. p. 365. t. 18. f. 1.*

1

**Stenoscelis**στενός, *angustus*; σκελίς, *perna*.Wollaston. *The Journ. of Ent. I. 1861. p. 141.***hylastoides** Wollaston. *Journ. of Ent. 1861. p. 142.* Cap bon. spei.  
*t. 11. f. 1; Ann. nat. Hist. IV. 1869. p. 401.*

1

**Caulophilus**καυλός, *caulis*; φίλος, *amicus*.Wollaston. *Ins. Mader. 1854. p. 315.***sculpturatus** Wollast. *Ins. Mader. p. 315. t. 6. f. 4.* Madera.

1

**Onycholips**ὄνυξ, *unguis*; ἔπι, *desiderium*.Wollaston. *Trans. ent. Soc. 1861. p. 389.***bifurcatus** Wollaston. *Trans. ent. Soc. 1861. p. 394.* Canariæ.  
*t. 19. f. 2.*

1

**Georrhynchus**γῆ, *terra*; ῥύγχος, *rostrum*.Roelofs. *Ann. Soc. Belg. X. 1866. p. 251.***Morteti** Roelofs. *Ann. Soc. Belg. X. p. 252; XI. 1867.* Montevideo.  
*p. 78. t. 2. f. 4. — Lacord. Gen. Col. VII. 1866.*  
*p. 348. not. 1.*

1

10134

## Index Generum

### ad Tom. VIII.

	Pag.		Pag.		Pag.
<i>Aedes</i> . . . . .	2392	<i>Alaocyba</i> . . . . .	2659	<i>Anchonus</i> . . . . .	2310
<i>Abacobius</i> . . . . .	2644	<i>Alceis</i> . . . . .	2197	<i>Anchylorhynchus</i>	2454
<i>Abebaeus</i> . . . . .	2537	<i>Alcides</i> . . . . .	2528	<i>Ancistropterus</i> . . . . .	2491
<i>Acalles</i> . . . . .	2555	<i>Alcides</i> . . . . .	2420	<i>Ancylorrhynchus</i>	2454
<i>Acallopius</i> . . . . .	2533	<i>Aldonus</i> . . . . .	2578	<i>Anemerus</i> . . . . .	2214
<i>Acalyptus</i> . . . . .	2504	<i>Alocorrhinus</i> . . . . .	2319	<i>Anemophilus</i> . . . . .	2290
<i>Acantharinus</i> . . . . .	2646	<i>Alophus</i> . . . . .	2378	<i>Anilaus</i> . . . . .	2566
<i>Acanthinomerus</i>	2658	<i>Alpbitopis</i> . . . . .	2425	<i>Anisorrhynchus</i> . . . . .	2363
<i>Acanthobrachis</i> . . . . .	2320	<i>Alsus</i> . . . . .	2298	<i>Anomalodermus</i> . . . . .	2240
<i>Acanthobrachium</i>	2510	<i>Alyctus</i> . . . . .	2506	<i>Anomocerus</i> . . . . .	2580
<i>Acanthobrachys</i> . . . . .	2320	<i>Amalaetus</i> . . . . .	2452	<i>Anomocerus</i> . . . . .	—
<i>Acantholophus</i> . . . . .	2344	<i>Amalus</i> . . . . .	2617	<i>Anomocarhria</i> . . . . .	2634
<i>Acanthornus</i> . . . . .	2350	<i>Amaurorrhinus</i>	2658	<i>Anoplus</i> . . . . .	2447
<i>Acanthorrhinus</i> . . . . .	2646	<i>Ambates</i> . . . . .	2452	<i>Anopsilus</i> . . . . .	2636
<i>Acanthotrachelus</i>	2304	<i>Amblyrrhinus</i> . . . . .	2303	<i>Anthobius</i> . . . . .	2450
<i>Acentrus</i> . . . . .	2546	<i>Amerhis</i> . . . . .	2538	<i>Anthonomus</i> . . . . .	2499
<i>Achlaenomus</i> . . . . .	2243	<i>Ameris</i> . . . . .	—	<i>Antliarhis</i> . . . . .	2598
<i>Achlainomus</i> . . . . .	—	<i>Amerrhinus</i> . . . . .	—	<i>Antliarrhinus</i> . . . . .	—
<i>Achopera</i> . . . . .	2565	<i>Amisallus</i> . . . . .	2316	<i>Anypotactus</i> . . . . .	2203
<i>Achradidius</i> . . . . .	2195	<i>Amitrus</i> . . . . .	2203	<i>Aocnus</i> . . . . .	2510
<i>Acicnemis</i> . . . . .	2534	<i>Amomphus</i> . . . . .	2217	<i>Aolles</i> . . . . .	2531
<i>Aclees</i> . . . . .	2424	<i>Amorbaeus</i> . . . . .	2640	<i>Aomus</i> . . . . .	2293
<i>Acorynus</i> . . . . .	2655	<i>Amorbaius</i> . . . . .	—	<i>Aonychus</i> . . . . .	2567
<i>Acrisius</i> . . . . .	2368	<i>Amorphocerus</i> . . . . .	2660	<i>Aoplocnemis</i> . . . . .	2435
<i>Acroteriasus</i> . . . . .	2377	<i>Amorphoidea</i> . . . . .	2505	<i>Aorus</i> . . . . .	2661
<i>Adeloides</i> . . . . .	2504	<i>Amorphorrhinus</i> . . . . .	2350	<i>Aosseterus</i> . . . . .	2186
<i>Adelus</i> . . . . .	—	<i>Ampagia</i> . . . . .	2581	<i>Aparopion</i> . . . . .	2659
<i>Adexius</i> . . . . .	2370	<i>Amphibolocorynus</i>	2448	<i>Aphela</i> . . . . .	2620
<i>Adioristus</i> . . . . .	2358	<i>Amphidees</i> . . . . .	2309	<i>Aphiocephulus</i> . . . . .	2642
<i>Adrosomus</i> . . . . .	2215	<i>Amphideritus</i> . . . . .	2202	<i>Aphrastus</i> . . . . .	2294
<i>Aedemonus</i> . . . . .	2566	<i>Amphora</i> . . . . .	2291	<i>Aphyorrhampus</i>	2535
<i>Aedophronus</i> . . . . .	2189	<i>Amycterus</i> . . . . .	2342	<i>Apion</i> . . . . .	2458
<i>Aegorhinus</i> . . . . .	2392	<i>Amyntas</i> . . . . .	2291	<i>Apius</i> . . . . .	—
<i>Aesiotis</i> . . . . .	2315	<i>Anaballus</i> . . . . .	2555	<i>Aplemonus</i> . . . . .	2475
<i>Aetherrhinus</i> . . . . .	2226	<i>Anactodes</i> . . . . .	2442	<i>Aplopus</i> . . . . .	2434
<i>Agametus</i> . . . . .	2587	<i>Anaemerus</i> . . . . .	2214	<i>Apocyrtus</i> . . . . .	2245
<i>Agnesiotis</i> . . . . .	2455	<i>Analcis</i> . . . . .	2561	<i>Apoderus</i> . . . . .	2476
<i>Agraphus</i> . . . . .	2272	<i>Anchonus</i> . . . . .	2368	<i>Aporhina</i> . . . . .	2457

	Pag.		P g.		Pag.
Aporotaxus . . . . .	2495	<i>Bulanobius</i> . . . . .	2495	<i>Bulbifer</i> . . . . .	2657
Apostasimerus . . . . .	2636	<i>Baridius</i> . . . . .	2621	Bustomus . . . . .	2304
Apotomoderes . . . . .	2214	Baris . . . . .	—	<i>Bytiscus</i> . . . . .	2483
Apotomorrhinus . . . . .	2629	<i>Baris</i> . . . . .	2452	Byrsopages . . . . .	2357
<i>Apotomus</i> . . . . .	2214. 2599	Barycerus . . . . .	2620	Byrsops . . . . .	2336
Aprepes . . . . .	2293	<i>Barymerus</i> . . . . .	2639	Caenopsis . . . . .	2280
<i>Apsis</i> . . . . .	2371	Barynotus . . . . .	2187	Calandra . . . . .	2653
Aptolemus . . . . .	2294	Baryopadus . . . . .	2315	<i>Calandra</i> . . . . .	2646
Aracanthus . . . . .	2376	<i>Barypeithes</i> . . . . .	2284	<i>Calendra</i> . . . . .	—
<i>Arachnipes</i> 2434. . . . .	2555	Barypithes . . . . .	—	Callinotus . . . . .	2539
<i>Arachnobas</i> . . . . .	2589	Barystethus . . . . .	2644	Callirrhopalus . . . . .	2306
Arachnopus . . . . .	—	<i>Barytychius</i> . . . . .	2513	<i>Callirus</i> . . . . .	2423
Archarias . . . . .	2536	Bastactes . . . . .	2310	Callistomorphus . . . . .	2449
<i>Archarias</i> . . . . .	2368. 2453	Belopoeus . . . . .	2652	<i>Callizonus</i> . . . . .	2232
<i>Archurius</i> . . . . .	2495	<i>Belorhinus</i> . . . . .	2643	<i>Calosirus</i> . . . . .	2611
<i>Arhines</i> . . . . .	2301	Belus . . . . .	2455	Calyptops . . . . .	2272
Aromagis . . . . .	2391	Bepharus . . . . .	2579	Camarotus . . . . .	2533
Arrhines . . . . .	2301	Blepiarda . . . . .	—	<i>Campipterus</i> . . . . .	2517
Arthrostenus . . . . .	2546	Blosyrus . . . . .	2182	Camptochirus . . . . .	2511
Arthrotomus . . . . .	2598	Borborococtes . . . . .	2338	Camptorrhinus . . . . .	2552
Artipus . . . . .	2239	<i>Botanebius</i> . . . . .	2498	<i>Campylirhynchus</i> . . . . .	2614
Asceparnus . . . . .	2287	Botanobius . . . . .	—		2615
<i>Asemus</i> . . . . .	2218	<i>Bothinodontes</i> . . . . .	2242	Campyloscelus . . . . .	2639
<i>Aspidiotes</i> . . . . .	2217	Bothrobathys . . . . .	2567	<i>Canopus</i> . . . . .	2291
Astycus . . . . .	2218	<i>Bothrobatys</i> . . . . .	—	Carteromerus . . . . .	2448
Asynonychus . . . . .	2196	Bothynoderes . . . . .	2396	<i>Carterus</i> . . . . .	2242
Astyteta . . . . .	2563	Bothynodontes . . . . .	2242	Catachaenus . . . . .	2373
Atelicus . . . . .	2392	Bothynorrhynchus . . . . .	2350	Catalalus . . . . .	2274
<i>Atenistes</i> . . . . .	2491	Brachonyx . . . . .	2451	Catamonius . . . . .	2231
Aterpus . . . . .	2392	Brachyaspistes . . . . .	2218	<i>Cataphorticus</i> . . . . .	2280
<i>Aterpus</i> . . . . .	2363	<i>Brachyaspistes</i> . . . . .	2217	Catapionus . . . . .	2187
<i>Atlantis</i> . . . . .	2291	Brachybamus . . . . .	2446	Catapyenus . . . . .	2578
Atmesia . . . . .	2299	Brachycerus . . . . .	2328	Catapyges . . . . .	2654
Atmetonychus . . . . .	2214	Brachygnemius . . . . .	2539	Catasarcus . . . . .	2311
Attelabus . . . . .	2479	Brachyderes . . . . .	2195	Catastygus . . . . .	2316
Atychoria . . . . .	2349	Brachyolus . . . . .	2351	<i>Catevctus</i> . . . . .	2278
Aubeonymus . . . . .	2434	Brachyomus . . . . .	2239	Caterictus . . . . .	—
Auchmeresthes . . . . .	2210	<i>Brachypera</i> . . . . .	2380	Cathormiocerus . . . . .	2290
Aucklandius . . . . .	2242	<i>Brachypterus</i> . . . . .	2510	<i>Cathormiocerus</i> . . . . .	2287
Aulacometopus . . . . .	2319	Brachypus . . . . .	2434	Catolethrus . . . . .	2661
Aulacorhinus . . . . .	2550	<i>Brachyrhinus</i> . . . . .	2204	<i>Catomismus</i> . . . . .	2370
<i>Aulacus</i> . . . . .	2341	<i>Brachysoma</i> 2377. . . . .	2421	Catoptes . . . . .	2186
<i>Aulametopus</i> . . . . .	2319	<i>Brachysomus</i> . . . . .	2285	Caulophilus . . . . .	2668
<i>Aularhinus</i> . . . . .	2550	Brachystylus . . . . .	2294	<i>Caulostrophus</i> . . . . .	2189
Auletes . . . . .	2488	Brachytrachelus . . . . .	2305	<i>Caulotropis</i> . . . . .	2664
<i>Auletobius</i> . . . . .	—	Bradybatus . . . . .	2503	Cecractes . . . . .	2373
Axinophorus . . . . .	2652	Brexius . . . . .	2444	Celebia . . . . .	2239
Axonius . . . . .	2564	Brimoda . . . . .	2589	Celetes . . . . .	2440
Axyracus . . . . .	2270	<i>Brius</i> . . . . .	2187	Celethetes . . . . .	2247
Bagous . . . . .	2442	<i>Bronchus</i> . . . . .	2313. 2352	<i>Cenchroma</i> . . . . .	2221
<i>Bagous</i> . . . . .	2559. 2561	Brotheus . . . . .	2355	Centemerus . . . . .	2440
Baladaeus . . . . .	2209	Bryachus . . . . .	2377	Centor . . . . .	2431
Balanephagus . . . . .	2451	<i>Bryssus</i> . . . . .	2189	<i>Centricnemus</i> . . . . .	2280
Balaninus . . . . .	2495	Bubalocephalus . . . . .	2379	Centrinus . . . . .	2630

	Pag.		Pag.		Pag.
<i>Centrocorynus</i>	2476	<i>Cnemargus</i>	2578	<i>Ctenaphides</i>	2457
<i>Centyres</i>	2316	<i>Cnemecoeelus</i>	2581	<i>Ctenomerus</i>	2448
<i>Cephalalgæ</i>	2389	<i>Cnemidophorus</i>	2492	<i>Cubicorrhynchus</i>	2345
<i>Cephalosphaerus</i>	2635	<i>Cnemopachus</i>	2498	<i>Cubicosomus</i>	2316
<i>Cepurus</i>	2379	<i>Cneorrhinus</i>	2184	<i>Cyphorrhynchus</i>	2371
<i>Ceratopus</i>	2509	<i>Coeliodes</i>	2600	<i>Curculio</i>	2423
<i>Cercidoeerus</i>	2645	<i>Coeliosomus</i>	2614	<i>Cyamabolus</i>	2564
<i>Cercopæus</i>	2287	<i>Coelogaster</i>	2616	<i>Cyanippeus</i>	2337
<i>Cercopius</i>	—	<i>Coelosternus</i>	2574	<i>Cybelms</i>	2476
<i>Ceropsis</i>	2392	<i>Coenorhinus</i>	2483	<i>Cyeliscus</i>	2275
<i>Ceuthorrhynchidius</i>	2611	<i>Colabus</i>	2434	<i>Cycloderes</i>	2215
<i>Ceuthorrhynchus</i>	2603	<i>Colecerus</i>	2374	<i>Cyclomaurus</i>	2278
<i>Chaerodrys</i>	2211	<i>Coleocerus</i>	—	<i>Cyelomus</i>	2351
<i>Chaetectetorus</i>	2565	<i>Coleomerus</i>	2618	<i>Cyclopus</i>	2194
<i>Chalcoeybebus</i>	2457	<i>Collabismus</i>	2567	<i>Cycloterus</i>	2370
<i>Chalcodermus</i>	2548	<i>Colobodes</i>	2544	<i>Cyentotrachelus</i>	2476
<i>Chamaelops</i>	2226	<i>Colobus</i>	2309	<i>Cylianerus</i>	2326
<i>Chaodius</i>	2313	<i>Comasinus</i>	2356	<i>Cydianirus</i>	—
<i>Charagmus</i>	2204	<i>Compsus</i>	2230	<i>Cylas</i>	2458
<i>Charamus</i>	2321	<i>Coniatus</i>	2390	<i>Cylidrorrhinus</i>	2358
<i>Chauoderus</i>	2274	<i>Conioeleonus</i>	2400	<i>Cylindrocercus</i>	2634
<i>Chelotonyx</i>	2509	<i>Conocephalus</i>	2642	<i>Cylindrocorymus</i>	2576
<i>Cherrus</i>	2313	<i>Conoderes</i>	2597	<i>Cylindrorrhinus</i>	2358
<i>Chiloneus</i>	2192	<i>Conophorus</i>	—	<i>Cyllorrhampus</i>	2546
<i>Chimades</i>	2565	<i>Conoproctus</i>	2638	<i>Cyphicerus</i>	2303
<i>Chirozetes</i>	2587	<i>Conorrhynchus</i>	2396	<i>Cyphipterus</i>	2239
<i>Chleuastes</i>	2548	<i>Conorrhinus</i>	2435	<i>Cyphirhinus</i>	2621
<i>Chloëbius</i>	2306	<i>Conothorax</i>	2325	<i>Cyphocleonus</i>	2400
<i>Chlorima</i>	2223	<i>Conotrachelus</i>	2541	<i>Cyphometopus</i>	2185
<i>Chlorolophus</i>	2240	<i>Coptopygus</i>	2591	<i>Cyphorrhynchus</i>	2541
<i>Chlorophanus</i>	2223	<i>Coptorrhynchus</i>	2249		2629
<i>Chloropholus</i>	2389	<i>Coptorus</i>	2591	<i>Cyphorrhinus</i>	2342
<i>Choerocephalus</i>	2291	<i>Copturus</i>	—	<i>Cyphoscelis</i>	2291
<i>Choerorhinus</i>	—	<i>Cordyle</i>	2640	<i>Cyphus</i>	2227
<i>Choerorrhinus</i>	2657	<i>Coryneinerus</i>	2629	<i>Cyriaspis</i>	2368
<i>Cholus</i>	2535	<i>Corynephorus</i>	2552	<i>Cyrotypilus</i>	2456
<i>Cholus</i>	2534	<i>Coryneuscelus</i>	2479	<i>Cyrtomon</i>	2227
<i>Chromoderus</i>	2396	<i>Coryssomerus</i>	2510	<i>Cyrtops</i>	2192
<i>Chromonotus</i>	—	<i>Coryssopus</i>	2594	<i>Cyrtorrhinus</i>	2646
<i>Chromosomus</i>	2398	<i>Coscincuscelus</i>	2479	<i>Cyrtotrachelus</i>	2640
<i>Chrysoloma</i>	2194	<i>Cosmorrhinus</i>	2276	<i>Dactylocrepis</i>	2639
<i>Chrysolopus</i>	2422	<i>Cossonus</i>	2661	<i>Dactylotus</i>	2183
<i>Chrysus</i>	2295	<i>Cotaster</i>	2659	<i>Daedania</i>	2588
<i>Chyphus</i>	2479	<i>Craspedotus</i>	2599	<i>Daedycorrhynchus</i>	2489
<i>Cilnorhinus</i>	2602	<i>Cratopomorphus</i>	2237	<i>Danuë</i>	2240
<i>Cimbus</i>	2220	<i>Cratopopsis</i>	2238	<i>Dupalinus</i>	2380
<i>Cionus</i>	2519	<i>Cratopus</i>	2237	<i>Duscillus</i>	2211
<i>Cladeuternus</i>	2302	<i>Cratosomus</i>	2582	<i>Dasydema</i>	2307
<i>Cleogonus</i>	2547	<i>Crepidotus</i>	2644	<i>Decilaus</i>	2554
<i>Cleogonus</i>	2562	<i>Crypharis</i>	2563	<i>Demimæa</i>	2310
<i>Cleonts</i>	2400	<i>Cryptacrus</i>	2568	<i>Deporaus</i>	2483
<i>Cleonus</i>	—	<i>Cryptoplus</i>	2447	<i>Deracanthus</i>	2317
<i>Cleopus</i>	2519, 2526	<i>Cryptops</i>	2336	<i>Derelomus</i>	2526
<i>Clinolabus</i>	2479	<i>Cryptorrhynchus</i>	2568	<i>Dereodus</i>	2221

	Pag.		Pag.		Pag.
Dermatodes . . .	2225	Elleschus . . .	2513	Ethemaia . . .	2339
<i>Deroconus</i> . . .	2321	<i>Ellescus</i> 2446, 2504	2513	<i>Eublepharus</i> . . .	2392
Desiantha . . .	2435	Ellimenistes . . .	2275	Eubrychius . . .	2613
Desmidophorus . . .	2544	<i>Elmidophorus</i> . . .	2442	<i>Eubulus</i> . . .	2568
Desmosomus . . .	2540	Elytrocallus . . .	2314	Eucalus . . .	2629
Diabathrarius . . .	2391	<i>Elytrodes</i> . . .	2291	Euderes . . .	2532
<i>Diagonus</i> . . .	2630	Elytrodon . . .	—	Eudiagogus . . .	2375
Dialeptopus . . .	2350	Elytrogonus . . .	2247	Eudius . . .	—
Diapelmus . . .	2505	Elytroxys . . .	2325	Eudmetus . . .	2320
Diaphna . . .	2545	Elytrurus . . .	2247	Eudocimus . . .	2423
<i>Diaprepes</i> . . .	2232	<i>Embates</i> . . .	2452	<i>Eudypnus</i> . . .	2192
Diaprosomus . . .	2324	Embrithes . . .	2274	<i>Eueides</i> . . .	2324
<i>Diastochelus</i> . . .	2394	Emexaure . . .	2588	Eugnampus . . .	2488
Diatmetus . . .	2247	Emphyastes . . .	2452	Eugnathus . . .	2373
Dichotrachelus . . .	2356	Emplexis . . .	2447	Eugnomus . . .	2449
Dicordylus . . .	2455	Empleurus . . .	2550	Eugnoristus . . .	2652
Dicranognathus . . .	2490	Enaptorrhinus . . .	2217	<i>Eugnostus</i> . . .	2528
<i>Dicranthus</i> . . .	2411	Enchymsus . . .	2316	Euides . . .	2324
Diglossotrox . . .	2215	<i>Endacus</i> . . .	2512	Eumecops . . .	2394
Dinas . . .	2192	Endalus . . .	2445	Eumycterus . . .	2637
Dinomorphus . . .	2336	Endeus . . .	2512	Euomus . . .	2349
Dinorrhopala . . .	2595	Enteles . . .	2578	Euops . . .	2482
Diodyrhynchus . . .	2489	Entimus . . .	2327	Eupages . . .	2354
Dionychnus . . .	2538	<i>Entymetopus</i> . . .	2400	Euphalia . . .	2295
Diorygomerus . . .	2618	Entyus . . .	2308	Eupholus . . .	2239
<i>Diorymerus</i> . . .	—	<i>Epagrius</i> . . .	2241	Eurhamphus . . .	2433
<i>Dirus</i> . . .	2422	Epherina . . .	2300	<i>Eurhin</i> . . .	2619
<i>Dodecastichus</i> . . .	2250	Ephimeropus . . .	2445	Eurhinus . . .	—
<i>Doidyrhynchus</i> . . .	2489	Ephimerus . . .	2441	<i>Eurhinus</i> . . .	2457
<i>Donus</i> . . .	2380	Ephricus . . .	2565	Eurhynchus . . .	—
<i>Doydirhynchus</i> . . .	2489	Epicaerus . . .	2241	Eurychirus . . .	2390
Dorasomus . . .	2512	Epicalus . . .	2303	<i>Eurychirus</i> . . .	2250
Dorytomus . . .	2437	Epichthonius . . .	2351	Eurylobus . . .	2325
Drepanoderes . . .	2302	<i>Epimeces</i> . . .	2396	<i>Eurylophus</i> . . .	2513
Dryophthorus . . .	2657	Epipedorrhinus . . .	2568	<i>Eurymetopus</i> . . .	2188
<i>Dyorirhinus</i> . . .	2321	Epipedus . . .	2599	Euryommatus . . .	2511
Dyslobus . . .	2305	Epiphaneus . . .	2293	Euryomus . . .	2325
Dysmachus . . .	2547	Epiphyllax . . .	2640	Eurysaces . . .	2374
Dysostines . . .	2357	Epirrhynechus . . .	2398	<i>Euscapus</i> . . .	2321
<i>Eccoptus</i> . . .	2594	Episomus . . .	2276	<i>Euscelus</i> . . .	2479
Echinocnemus . . .	2433	<i>Episomus</i> . . .	2277	Eusepepes . . .	2561
Echinodera . . .	2559	Epistrophus . . .	2424	<i>Euschoimus</i> . . .	2321
<i>Echinopus</i> . . .	2533	Episus . . .	2181	<i>Eusoma</i> . . .	2194
Echinosoma . . .	2373	Eremnus . . .	2304	<i>Eusomatus</i> . . .	—
Ectatops . . .	2183	Eremotes . . .	2668	Eusomus . . .	—
Ectatorrhinus . . .	2540	<i>Erepsimus</i> . . .	2357	Eustales . . .	2231
Ectemorrhinus . . .	2490	Eripsimus . . .	—	<i>Eustalis</i> . . .	—
<i>Edo</i> . . .	2493	<i>Erirhinomorphus</i> . . .	2380	<i>Eustolus</i> . . .	2211
Egrius . . .	2612	Erirrhinoides . . .	2433	Eustylus . . .	2294
Elaeagna . . .	2554	Eriirhinus . . .	2435	<i>Eutecheus</i> . . .	2441
Elastorrhinus . . .	2637	Eriodiscus . . .	2491	Euthebus . . .	2547
Elassonyx . . .	2370	Erytenna . . .	2448	<i>Euthoron</i> . . .	2506
Elattocerus . . .	2597	Esmelina . . .	2312	<i>Euthyreus</i> . . .	2321
Elichora . . .	2591	Essolithna . . .	2313	Euthyrrhinus . . .	2564

	Pag.		Pag.		Pag.
Euticheus . . .	2441	<i>Herpisticus</i> . . .	2216	<i>Hypsophorus</i> . . .	2590
Eutinophaea . . .	2192	<i>Herpysticus</i> . . .	—	<i>Hypsosternus</i> . . .	2399
Eutoxus . . .	2638	<i>Heterolabus</i> . . .	2479	<i>Idaspora</i> . . .	2300
Evas . . .	2188	<i>Heteropus</i> . . .	2657	<i>Idotasia</i> . . .	2590
Everges . . .	2527	<i>Heteroschoenus</i> . . .	2186	<i>Ilacuris</i> . . .	2594
Exithius . . .	2566	<i>Heteroschoinus</i> . . .	—	<i>Ileomus</i> . . .	2419
Exophthalmus . . .	2232	<i>Heterosternus</i> . . .	2621	<i>Imaliodes</i> . . .	2554
<i>Falciger</i> . . .	2603	<i>Heterotoxus</i> . . .	2644	<i>Imalithus</i> . . .	2559
Foucartia . . .	2192	<i>Heurippa</i> . . .	2588	<i>Involvulus</i> 2476.	2483
Ganyopis . . .	2587	<i>Hexaphyllus</i> . . .	2440	<i>Iphipus</i> . . .	2452
Gasterocercus . . .	2567	<i>Hexarthrum</i> . . .	2667	<i>Iphisaxus</i> . . .	2391
<i>Gastrodore</i> . . .	2308	<i>Hilipus</i> . . .	2425	<i>Iphius</i> . . .	2197
<i>Gastrodus</i> . 2187.	2314	<i>Himatolabus</i> . . .	2479	<i>Isacantha</i> . . .	2455
<i>Geomorus</i> . . .	2400	<i>Hipporhis</i> . . .	2352	<i>Isaniris</i> . . .	2278
<i>Geonemides</i> . . .	2309	<i>Hipporrhinus</i> . . .	—	<i>Isax</i> . . .	2576
<i>Geonemus</i> . . .	2240	<i>Holcorrhinus</i> . . .	2278	<i>Ischnotrachelus</i> . . .	2209
<i>Geonomus</i> . . .	—	<i>Holonychus</i> . . .	2182	<i>Isochnus</i> . . .	2506
<i>Geophilus</i> . . .	—	<i>Homalinotus</i> . . .	2537	<i>Isomerinthus</i> . . .	2249
<i>Georrhynchus</i> . . .	2668	<i>Homalocerus</i> . . .	2456	<i>Isomerus</i> . . .	2400
<i>Geotragus</i> . . .	2217	<i>Homalonotus</i> . . .	2537	<i>Isorrhinus</i> . . .	2389
<i>Geranorrhinus</i> . . .	2445	<i>Homalorrhinus</i> . . .	2358	<i>Isorrhynchus</i> . . .	2597
<i>Glaridorrhinus</i> . . .	2447	<i>Homapterus</i> . . .	2209	<i>Ithycerus</i> . . .	2390
<i>Glochinorrhinus</i> . . .	2562	<i>Homoeolabus</i> . . .	2479	<i>Ithyporus</i> . . .	2545
<i>Glyphideres</i> . . .	2551	<i>Homoeonotus</i> . . .	2326	<i>Julodes</i> . . .	2189
<i>Glyptosomus</i> . . .	2287	<i>Hoplapterus</i> . . .	2476	<i>Ixamine</i> . . .	2452
<i>Goniopterus</i> . . .	2377	<i>Hoplitopales</i> . . .	2534	<i>Laccoproctus</i> . . .	2431
<i>Gonipterus</i> . . .	—	<i>Hoplitotrachelus</i> . . .	2336	<i>Lachnaeus</i> . . .	2407
<i>Gorgus</i> . . 2580.	2582.	<i>Hoplocneme</i> . . .	2509	<i>Lachnopus</i> . . .	2235
<i>Graphorrhinus</i> . . .	2241	<i>Hoploparochus</i> . . .	2533	<i>Lacordairius</i> . . .	2287
<i>Graptus</i> . . .	2378	<i>Hormotrophus</i> . . .	2299	<i>Laemosaccus</i> . . .	2527
<i>Gromilus</i> . . .	2361	<i>Hybauchenia</i> . . .	2313	<i>Lagenoderus</i> . . .	2479
<i>Gronopus</i> . . .	2341	<i>Hypolabus</i> . . .	2479	<i>Lagostomus</i> . . .	2225
<i>Grypidius</i> . . .	2434	<i>Hybomorphus</i> . . .	2581	<i>Lalagetes</i> . . .	2275
<i>Grypus</i> . . .	—	<i>Hybophorus</i> . . .	2547	<i>Lamprolabus</i> . . .	2479
<i>Guioperus</i> . . .	2550	<i>Hyborrhynchus</i> . . .	2346	<i>Lamyrus</i> . . .	2510
<i>Gioperus</i> . . .	—	<i>Hydaticus</i> . . .	2614	<i>Laodice</i> . . .	2240
<i>Gymnetron</i> . . .	2523	<i>Hydronomus</i> . . .	2442	<i>Laparocerus</i> . . .	2291
<i>Gymnomorphus</i> . . .	2280	<i>Hyllobius</i> . . .	2423	<i>Larinosomus</i> . . .	2389
<i>Gyponychus</i> . . .	2312	<i>Hylurgus</i> . . .	2668	<i>Larinus</i> . . .	2407
<i>Hadromerus</i> . . .	2222	<i>Hyomora</i> . . .	2308	<i>Lasiocnemus</i> . . .	2321
<i>Hadromerus</i> . . .	—	<i>Hypera</i> . . .	2380	<i>Lasiopus</i> . . .	2323
<i>Hadroplontus</i> . . .	2603	<i>Hyperomorphus</i> . . .	2368	<i>Lasiorrhynchites</i> . . .	2483
<i>Hadropus</i> . . .	2227	<i>Hyphantus</i> . . .	2271	<i>Lathiphronus</i> . . .	2504
<i>Hadrorrhinus</i> . . .	2274	<i>Hyphantus</i> . . .	2351	<i>Lechriops</i> . . .	2585
<i>Hadrotomus</i> . . .	2226	<i>Hypocolobus</i> . . .	2338	<i>Leiomerus</i> . . .	2574
<i>Halophugus</i> . . .	2434	<i>Hypoglyptus</i> . . .	2742	<i>Leiophloeus</i> . . .	2187
<i>Haplonyx</i> . . .	2531	<i>Hypogymnius</i> . . .	2511	<i>Leiosoma</i> . . .	2365
<i>Haplopus</i> . . .	2378	<i>Hypomeces</i> . . .	2221	<i>Leiosomus</i> . . .	—
<i>Harpacterus</i> . . .	2656	<i>Hypoptus</i> . . .	2324	<i>Leipommata</i> . . .	2660
<i>Hedycera</i> . . .	2587	<i>Hyposarothru</i> . . .	2645	<i>Lembodes</i> . . .	2561
<i>Heilipus</i> . . .	2425	<i>Hypselus</i> . . .	2449	<i>Lepesoma</i> . . .	2299
<i>Hemideres</i> . . .	2580	<i>Hypsometopus</i> . . .	2197	<i>Lepidodus</i> . . .	2592
<i>Hemigaster</i> . . .	2593	<i>Hypsomus</i> . . .	2433	<i>Lepidophorus</i> . . .	2379
<i>Heptaphilus</i> . . .	2513	<i>Hypsonotus</i> . . .	2321	<i>Lepidosoma</i> . . .	2299

	Pag.		Pag.		Pag.
Lepidosomus . . .	2225	Ludovix . . .	2491	<i>Menemachus</i> . . .	2636
<i>Lepropus</i> . . .	2218	Lycterius . . .	2637	Menetypus . . .	2210
<i>Leptosomus</i> . . .	2368	Lymanthes . . .	2660	Menios . . .	2566
<i>Leptapoderus</i> . . .	2476	<i>Lyprus</i> . . .	2442	<i>Menoetius</i> 2235.	2318
Leptobaris . . .	2637	Lysizone . . .	2312	Merimnetes . . .	2294
<i>Leptocerus</i> . . .	2197	<i>Macipus</i> . . .	2440	<i>Merionus</i> . . .	2187
Leptops . . .	2314	<i>Macrobumon</i> . . .	2587	Meriphus . . .	2450
Leptoschoenus . . .	2635	<i>Macrocheiru</i> . . .	2640	Merodontus . . .	2320
<i>Leptoschoinus</i> . . .	—	<i>Macrocheirus</i> . . .	—	Meropsilus . . .	2577
<i>Leptosomus</i> . . .	2197	Macrochirus . . .	—	Mesagroicus . . .	2203
<i>Leptosphaerotus</i> . . .	2280	Macrocorynus . . .	2300	Mesites . . .	2664
Leptostethus . . .	2318	Macromerus . . .	2577	Mesocordylus . . .	2655
Lepyrus . . .	2422	<i>Macropelmus</i> . . .	2442	Mesoptilius . . .	2490
Leucochromus . . .	2394	Macropoda . . .	2450	Mesoxenus . . .	2658
<i>Leucolopus</i> . . .	2392	Macrops . . .	2294	Mestorus . . .	2184
Leucomigus . . .	2398	Macropterus . . .	2223	Metacinops . . .	2303
<i>Leucon</i> . . .	2378	<i>Macrorhinus</i> . . .	2619	Metaeemia . . .	2565
Leucosomus . . .	2398	Macrostylus . . .	2195	<i>Metadonus</i> . . .	2380
Lexithia . . .	2504	Macrotarsus . . .	2361	Metadupus . . .	2562
Lichenophagus . . .	2285	Madarus . . .	2638	Metalites . . .	2209
Lichnus . . .	2636	Madopterus . . .	2636	Metatyges . . .	2532
Lignyodes . . .	2512	Maemactes . . .	2567	Methidrysis . . .	2560
<i>Limobius</i> . . .	2388	<i>Magdalinus</i> 2493.	2617	Methypora . . .	2367
Limonobius . . .	—	Magdalis . . .	2493	Metialma . . .	2589
Liocleonus . . .	2406	<i>Magdalis</i> . . .	2527	<i>Metopon</i> . . .	2488
Liothoeus . . .	2187	Malonotus . . .	2309	Metoponeurys . . .	2188
Liosoma . . .	2365	Mandalotus . . .	2306	<i>Metriotrachelus</i> . . .	2476
Liparus . . .	2364	Marmaropus . . .	2613	Metrioxena . . .	2454
<i>Liparus</i> . . .	2316	Mecaspis . . .	2400	Miarus . . .	2526
Lipommata . . .	2660	<i>Mechistocerus</i> . . .	2552	<i>Miccotrogus</i> . . .	2513
Lispodemus . . .	2636	<i>Mechoris</i> . . .	2483	<i>Micocerus</i> . . .	2250
Lissorhinus . . .	2214	Mecinus . . .	2440	<i>Micrelus</i> . . .	2603
Listroderes . . .	2359	Mecistocerus . . .	2552	Microcerus . . .	2181
Lithinus . . .	2363	Mecistostylus . . .	2580	Microlarinus . . .	2407
<i>Lithinus</i> . . .	2182	Mecocorynus . . .	2540	<i>Micronyr</i> . . .	2446
Lithocryptus . . .	2367	Mecolenus . . .	2476	<i>Microps</i> . . .	2338
<i>Lithodus</i> . . .	2342	Mecomastix . . .	2580	<i>Microrhynchus</i> . . .	2621
Litodactylus . . .	2614	Mecopus . . .	2593	Microstrates . . .	2638
<i>Litomerus</i> 2539.	2540	Mecysmoderes . . .	2613	Microstylus . . .	2246
Litorrhynchus . . .	2641	<i>Mecystoderes</i> . . .	2614	Microxylobius . . .	2658
Litosomus . . .	2654	Medicasta . . .	2393	Mimaulus . . .	2183
Liturgus . . .	2617	Megacetes . . .	2602	Mimetes . . .	2186
Lixus . . .	2411	Megalometis . . .	2309	Mimographus . . .	2202
Lobetorus . . .	2304	Megalostylus . . .	2226	Mimus . . .	2661
Loboderes . . .	2620	Megaproctus . . .	2643	Minurus . . .	2488
Lobops . . .	2545	Megarrhinus . . .	2510	Minyops . . .	2338
<i>Loborhynchus</i> . . .	2250	Megarrhinus . . .	2617	Minyrus . . .	2504
Lobotrachelus . . .	2596	<i>Meira</i> . . .	2280	Misetes . . .	2246
Lonchophorus . . .	2498	Melanegis . . .	2349	<i>Mitomerus</i> . . .	2287
<i>Lophocephalu</i> . . .	2567	Melanterius . . .	2547	Mitophorus . . .	2195
<i>Lophoderes</i> . . .	2629	Melchus . . .	2652	<i>Mitorhynchus</i> . . .	2598
<i>Lophodus</i> . . .	2392	Meleus . . .	2366	Mitrastethus . . .	2578
Lophotus . . .	—	<i>Meleus</i> . . .	2338	Mitrephorus . . .	2546
Lordops . . .	2318	Menemachus . . .	2534	<i>Molytes</i> . . .	2364



	Pag.		Pag.		Pag.
<i>Momonus</i> . . .	2512	<i>Odontoderes</i> . . .	2539	<i>Otiorrhynchus</i> . . .	2250
<i>Monius</i> . . .	2449	<i>Odontomaches</i> . . .	2440	<i>Oxycorynus</i> . . .	2454
<i>Mononychus</i> . . .	2599	<i>Odontopus</i> . . .	2511	<i>Oxyderces</i> . . .	2227
<i>Mononychus</i> . . .	—	<i>Odontorrhinus</i> . . .	2309	<i>Oxyopthalmus</i> . . .	2306
<i>Murmosintes</i> . . .	2553	<i>Oemethylus</i> . . .	2568	<i>Oxyopisthen</i> . . .	2643
<i>Muranus</i> . . .	2209	<i>Oenassus</i> . . .	2184	<i>Oxyops</i> . . .	2376
<i>Mylacus</i> . . .	2279	<i>Oligocyrtus</i> . . .	2321	<i>Oxyppygus</i> . . .	2643
<i>Myllocerus</i> . . .	2300	<i>Omiás</i> . . .	2283	<i>Oxyrrhynchus</i> . . .	2654
<i>Mylloorhinus</i> . . .	2447	<i>Ommatolampus</i> . . .	2643	<i>Oxystoma</i> . . .	2458
<i>Myorhinus</i> . . .	2654	<i>Omoides</i> . . .	2499	<i>Pachnaeus</i> . . .	2224
<i>Myorrhinus</i> . . .	2371	<i>Omoionotus</i> . . .	2326	<i>Pachnëus</i> . . .	—
<i>Myossita</i> . . .	2451	<i>Omolabus</i> . . .	2479	<i>Pacholenus</i> . . .	2420
<i>Myrmacielus</i> . . .	2458	<i>Omophorus</i> . . .	2441	<i>Pachycerus</i> . . .	2399
<i>Myrtesis</i> . . .	2576	<i>Omospilota</i> . . .	2563	<i>Pachygaster</i> . . .	2250
<i>Mythites</i> . . .	2350	<i>Onchoscelis</i> . . .	2568	<i>Pachynotus</i> . . .	2217
<i>Nanodes</i> . . .	2521	<i>Oncorhinus</i> . . .	2629	<i>Pachyonyx</i> . . .	2553
<i>Nanodiscus</i> . . .	—	<i>Oncorrhinus</i> . . .	2368	<i>Pachypera</i> . . .	2380
<i>Nanophyes</i> . . .	—	<i>Oncoscelis</i> . . .	2568	<i>Pachyura</i> . . .	2455
<i>Nanus</i> . . .	2598	<i>Oncyotrachelus</i> . . .	2350	<i>Pachyrhinus</i> 2374 . . .	2614
<i>Nastus</i> . . .	2279	<i>Onesorus</i> . . .	2312	<i>Pachyrhynchus</i> . . .	2390
<i>Nastus</i> . . .	2278	<i>Onidistus</i> . . .	2560	<i>Pachyrrhynchus</i> . . .	2243
<i>Naupactus</i> . . .	2197	<i>Onycholips</i> . . .	2668	<i>Pachytrichus</i> . . .	2355
<i>Nauphaeus</i> . . .	2589	<i>Oodemas</i> . . .	2659	<i>Pachytychius</i> . . .	2513
<i>Nebalis</i> . . .	2242	<i>Oops</i> . . .	2306	<i>Pachyura</i> . . .	2455
<i>Nedyus</i> . . .	2600	<i>Oosomus</i> . . .	2275	<i>Paepalosomus</i> . . .	2420
<i>Nehiocarus</i> . . .	2189	<i>Oosomus</i> . . .	2400	<i>Paipalesomus</i> . . .	—
<i>Nematocerus</i> . . .	2195	<i>Ophryastes</i> . . .	2316	<i>Paleticus</i> . . .	2554
<i>Nemoicus</i> . . .	2295	<i>Ophthalmoborus</i> . . .	2450	<i>Pallene</i> . . .	2499
<i>Nemonyx</i> . . .	2490	<i>Ophthalmolabus</i> . . .	2482	<i>Palmatodes</i> . . .	2551
<i>Neocnemis</i> . . .	2191	<i>Opitomorphus</i> . . .	2299	<i>Panaphilis</i> . . .	2250
<i>Nephodes</i> . . .	2189	<i>Oplocnemus</i> . . .	2534	<i>Pandeteius</i> . . .	2208
<i>Neptaphilus</i> . . .	2440	<i>Opseotapinus</i> . . .	2309	<i>Pandelelius</i> . . .	—
<i>Nerthops</i> . . .	2532	<i>Opsittis</i> . . .	2368	<i>Panoleus</i> . . .	2552
<i>Nerthops</i> . . .	2533	<i>Orchestes</i> . . .	2505	<i>Panoptes</i> . . .	2594
<i>Nertus</i> . . .	2635	<i>Oreda</i> . . .	2566	<i>Panscopus</i> . . .	2307
<i>Nesiotes</i> . . .	2373	<i>Orichora</i> . . .	2513	<i>Panscopus</i> . . .	2449
<i>Nettarrhinus</i> . . .	2550	<i>Orimus</i> . . .	2307	<i>Pansmicrus</i> . . .	2449
<i>Niconotus</i> . . .	2560	<i>Orobitis</i> . . .	2549	<i>Pantomorus</i> . . .	2203
<i>Notaris</i> . . .	2435	<i>Orobitis</i> . . .	2421. 2547	<i>Pantoplanes</i> . . .	2202
<i>Nothops</i> . . .	2503		2548	<i>Pantopoeus</i> . . .	2362
<i>Nothodes</i> . . .	2362	<i>Oropterus</i> . . .	2442	<i>Pantoreites</i> . . .	2377
<i>Notiodes</i> . . .	2445	<i>Orpha</i> . . .	2450	<i>Pantoteles</i> . . .	2618
<i>Notionomus</i> . . .	—	<i>Orphanistes</i> . . .	2564	<i>Panus</i> . . .	2493
<i>Notiophilus</i> . . .	—	<i>Orthochaetes</i> . . .	2356	<i>Parablops</i> . . .	2482
<i>Nyphaeba</i> . . .	2591	<i>Orthocnemus</i> . . .	2321	<i>Paracaerius</i> . . .	2355
<i>Nyxetes</i> . . .	2490	<i>Orthognathus</i> . . .	2655	<i>Paracuirius</i> . . .	—
<i>Ocycotrachelus</i> . . .	2350	<i>Orthorrhinus</i> . . .	2432	<i>Parallelon</i> . . .	2517
<i>Ochrometa</i> . . .	2202	<i>Orthorhynchus</i> . . .	2455	<i>Parallelosomus</i> . . .	2637
<i>Ocladius</i> . . .	2551		2597	<i>Paramecolabus</i> . . .	2479
<i>Ocladius</i> . . .	2242	<i>Orthosinus</i> . . .	2440	<i>Paramecops</i> . . .	2424
<i>Octotoma</i> . . .	2654	<i>Osphilia</i> . . .	2589	<i>Parameira</i> . . .	2280
<i>Odoacis</i> . . .	2587	<i>Otideres</i> . . .	2359	<i>Paranomocerus</i> . . .	2581
<i>Odontocnemis</i> . . .	2317	<i>Otidocephalus</i> . . .	2491	<i>Paraptochus</i> . . .	2286
<i>Odontocorynus</i> . . .	2629	<i>Otidoderes</i> . . .	2359	<i>Paraspondus</i> . . .	2321

	Paß.		Pag.		Pag.
<i>Paurosomus</i>	2283	<i>Phyllerastes</i>	2211	<i>Poecilma</i>	2452, 2510
<i>Pedanus</i>	2280	<i>Phyllobius</i>	2295		2577, 2593
<i>Pelamis</i>	2458	<i>Phyllotrox</i>	2451	<i>Pollendera</i>	2302
<i>Pelenomus</i>	2614	<i>Phymatolabus</i>	2479	<i>Polycanthus</i>	2344
<i>Peloroptus</i>	2533	<i>Physapoderus</i>	2476	<i>Polyclaeis</i>	2221
<i>Pelorrhinus</i>	2393	<i>Physarchus</i>	2532	<i>Polyclaeis</i>	—
<i>Peltochirus</i>	2392	<i>Physomerus</i>	2639	<i>Polycomus</i>	2232
<i>Peltophorus</i>	2591	<i>Physoproctus</i>	—	<i>Polydacrys</i>	2209
<i>Pempherus</i>	2588	<i>Physothorus</i>	2563	<i>Polyderces</i>	2536
<i>Penestes</i>	2446	<i>Phytobius</i>	2614	<i>Polydius</i>	2327
<i>Pentarthrum</i>	2657	<i>Phytonomidius</i>	2380	<i>Polydrosus</i>	2211
<i>Pentarthrum</i>	2658	<i>Phytonomus</i>	—	<i>Polydrosus</i>	—
<i>Pentatemnus</i>	—	<i>Phytophilus</i>	2453	<i>Polylophus</i>	2546
<i>Pephricus</i>	2307	<i>Phytoscaphus</i>	2305	<i>Polyphrades</i>	2312
<i>Peribleptus</i>	2420	<i>Phytotribus</i>	2439	<i>Polyteles</i>	2327
<i>Perideraeus</i>	2540	<i>Phyxelis</i>	2304	<i>Poophagus</i>	2613
<i>Peridinetus</i>	2617	<i>Piazomias</i>	2217	<i>Porocleonus</i>	2400
<i>Perieges</i>	2341	<i>Piazorrhinus</i>	2512	<i>Porophorus</i>	2196
<i>Perimachetes</i>	2242	<i>Piazorus</i>	2584	<i>Poropterus</i>	2553
<i>Periorges</i>	2374	<i>Piazurus</i>	—	<i>Pororrhynchus</i>	2374
<i>Peripagis</i>	2362	<i>Piezocnemus</i>	2213	<i>Porpacus</i>	2273
<i>Periproctus</i>	2279	<i>Piezoderes</i>	2274	<i>Porrothus</i>	2503
<i>Peritelus</i>	2280	<i>Piezonotus</i>	2248	<i>Porthetes</i>	2660
<i>Peritelus</i>	2272	<i>Piezotrachelus</i>	2475	<i>Poteriophorus</i>	2645
<i>Peroscelis</i>	2341	<i>Pileophorus</i>	2420	<i>Prepodellus</i>	2235
<i>Perperus</i>	2362	<i>Pilolabus</i>	2479	<i>Prepodes</i>	2232
<i>Petalochilus</i>	2453	<i>Pilumnus</i>	2435	<i>Prionomerus</i>	2511
<i>Petosiris</i>	2560	<i>Pimelocerus</i>	2423	<i>Pristimerus</i>	2533
<i>Pezichus</i>	2577	<i>Pinarus</i>	2584	<i>Procas</i>	2433
<i>Phacecorynes</i>	2645	<i>Pinarus</i>	2562	<i>Prodotes</i>	2511
<i>Phacellopterus</i>	2504	<i>Pissodes</i>	2431	<i>Proëtes</i>	2661
<i>Phacelobarus</i>	2629	<i>Placoderes</i>	2351	<i>Proictes</i>	2189
<i>Phacemastix</i>	2453	<i>Plagiocorynus</i>	2561	<i>Promecops</i>	2375
<i>Phacephorus</i>	2215	<i>Plagiographus</i>	2395	<i>Prophaesia</i>	2380
<i>Phaedoropus</i>	2328	<i>Plastologus</i>	2341	<i>Prorhinus</i>	2242
<i>Phaenodes</i>	2223	<i>Platyaspistes</i>	2224	<i>Prosaulius</i>	2189
<i>Phaenognathus</i>	2217	<i>Platycopes</i>	2189	<i>Prosayleus</i>	—
<i>Phaenomerus</i>	2594	<i>Platymerus</i>	2598	<i>Proscaphaladeres</i>	2183
<i>Phalidura</i>	2342	<i>Platymetopon</i>	2283	<i>Prospelates</i>	2218
<i>Phaops</i>	2231	<i>Platyomicus</i>	2277	<i>Prostomus</i>	2242
<i>Phaulomerinthus</i>	2302	<i>Platyomida</i>	2229	<i>Protenomus</i>	2215
<i>Phaylomerinthus</i>	—	<i>Platyomus</i>	2228	<i>Protocerius</i>	2641
<i>Pheluscelus</i>	2479	<i>Platyonyx</i>	2635	<i>Protomantis</i>	2182
<i>Phelypera</i>	2380	<i>Platyrhynchus</i>	2223	<i>Protopalus</i>	2580
<i>Pheromaops</i>	2225	<i>Platytarsus</i>	2285	<i>Proxyrus</i>	2299
<i>Philernus</i>	2434	<i>Platytenes</i>	2561	<i>Prypnus</i>	2242
<i>Philopedon</i>	2184	<i>Platytrachelus</i>	2303	<i>Psaldus</i>	2365
<i>Phloeoglymma</i>	2578	<i>Platyurus</i>	2531	<i>Psalidium</i>	2243
<i>Phloeophagus</i>	2664	<i>Plectrophorus</i>	2203	<i>Psalidura</i>	2342
<i>Phlyctinus</i>	2273	<i>Pleurocleonus</i>	2400	<i>Psalistus</i>	2594
<i>Phlyda</i>	2300	<i>Pleurotabus</i>	2479	<i>Psepholax</i>	2549
<i>Phlicodes</i>	2293	<i>Plinthus</i>	2367	<i>Pseudocholus</i>	2638
<i>Phoxus</i>	2411	<i>Podalgomerus</i>	2594	<i>Pseudomorpha</i>	2503
<i>Phylaitis</i>	2588	<i>Podionops</i>	2209	<i>Pseudomus</i>	2562

	Pag.		Pag.		Pag.
<i>Pseudorobitis</i> . . .	2549	<i>Rhyparophilus</i> . . .	2314	<i>Somatodes</i> . . .	2351
<i>Pseudypera</i> . . .	2380	<i>Rhyparosomus</i> . . .	2355	<i>Sophronorhinus</i> . . .	2552
<i>Psilomerus</i> . . .	2577	<i>Rhypochromus</i> . . .	2361	<i>Sophrorhinus</i> . . .	—
<i>Psilorhinus</i> . . .	2527	<i>Rhyssoctarpus</i> . . .	2242	<i>Spartecerus</i> . . .	2337
<i>Psomeles</i> . . .	2250	<i>Rhyssoctatus</i> . . .	2548	<i>Spermologus</i> . . .	2434
<i>Pteracanthus</i> . . .	2453	<i>Rhytideres</i> . . .	2394	<i>Sphadasmus</i> . . .	2594
<i>Pterocolus</i> . . .	2599	<i>Rhytidoides</i> . . .	—	<i>Sphaenognathus</i> . . .	2655
<i>Pteroptectus</i> . . .	2549	<i>Rhytidoma</i> . . .	2378	<i>Sphaerogaster</i> . . .	2243
<i>Pteroporus</i> . . .	2447	<i>Rhytidophloeus</i> . . .	2362	<i>Sphaeromus</i> . . .	2247
<i>Pterotropis</i> . . .	2203	<i>Rhytidorrhinus</i> . . .	2339	<i>Sphaeropterus</i> . . .	2249
<i>Ptilopus</i> . . .	2235	<i>Rhytidosomus</i> . . .	2612	<i>Sphaerorhinus</i> . . .	—
<i>Ptochidius</i> . . .	2302	<i>Rhytirrhinus</i> . . .	2339	<i>Sphaerula</i> . . .	2521
<i>Ptochus</i> . . .	2286	<i>Rutidosoma</i> . . .	2612	<i>Sphenocorynus</i> . . .	2643
<i>Pycnopus</i> . . .	2550	<i>Rysematus</i> . . .	2548	<i>Sphenophorus</i> . . .	2646
<i>Pyctoderes</i> . . .	2273	<i>Salcus</i> . . .	2562	<i>Sphenophorus</i> . . .	2653
<i>Pylarus</i> . . .	2534	<i>Salus</i> . . .	2506	<i>Sphrigodes</i> . . .	2276
<i>Pyrgops</i> . . .	2250	<i>Sarapus</i> . . .	2451	<i>Sphyroles</i> . . .	2645
<i>Pyropus</i> . . .	2599	<i>Scambus</i> . . .	2629	<i>Sporus</i> . . .	2597
<i>Rachiodes</i> . . .	2447	<i>Scaphomorphus</i> . . .	2411	<i>Stenocarus</i> . . .	2600
<i>Raymondia</i> . . .	2659	<i>Schaumius</i> . . .	2290	<i>Stenocephalus</i> . . .	2371
<i>Rembus</i> . . .	2308	<i>Schönherria</i> . . .	2593	<i>Stenocorynus</i> . . .	2314
<i>Rhabdorrhynchus</i> . . .	2399	<i>Sciaphilus</i> . . .	2192	<i>Stenopelmus</i> . . .	2449
<i>Rhachiodes</i> . . .	2447	<i>Sciobius</i> . . .	2272	<i>Stenorhinus</i> . . .	2321
<i>Rhadinoscerus</i> . . .	2596	<i>Sclerocardius</i> . . .	2657	<i>Stenorhynchus</i> . . .	2621
<i>Rhadinosomus</i> . . .	2197	<i>Sclerococcus</i> . . .	2308	<i>Stenoscelis</i> . . .	2668
<i>Rhamphus</i> . . .	2596	<i>Scleropterus</i> . . .	2602	<i>Stenotarsus</i> . . .	2355
<i>Rhigus</i> . . .	2326	<i>Sclerorrhinus</i> . . .	2348	<i>Stenotherium</i> . . .	2197
<i>Rhina</i> . . .	2656	<i>Sclerosomus</i> . . .	2539	<i>Stenotis</i> . . .	2660
<i>Rhina</i> . . .	2527	<i>Scoliocerus</i> . . .	2290	<i>Stephanocleonus</i> . . .	2395
<i>Rhinaria</i> . . .	2394	<i>Scolopterus</i> . . .	2490	<i>Stephanorrhynchus</i> . . .	2450
<i>Rhinastus</i> . . .	2534	<i>Scotasmus</i> . . .	2307	<i>Steremnius</i> . . .	2370
<i>Rhinobatus</i> . . .	2407. 2532	<i>Scotoeborus</i> . . .	2359	<i>Stereonychus</i> . . .	2519
<i>Rhinochenus</i> . . .	2579	<i>Scyphophorus</i> . . .	2646	<i>Stereorhynchus</i> . . .	2371
<i>Rhinocyllus</i> . . .	2406	<i>Scythropus</i> . . .	2374	<i>Steriphus</i> . . .	2362
<i>Rhinodes</i> . . .	2451. 2493	<i>Semiathe</i> . . .	2590	<i>Sternechus</i> . . .	2421
	2552	<i>Semio</i> . . .	2574	<i>Sternolabus</i> . . .	2479
<i>Rhinolaccus</i> . . .	2458	<i>Sibinia</i> . . .	2517	<i>Sternuchus</i> . . .	2421
<i>Rhinomacer</i> . . .	2489	<i>Sibynes</i> . . .	—	<i>Sthereus</i> . . .	2372
<i>Rhinoneus</i> . . .	2615	<i>Siderodactylus</i> . . .	2222	<i>Stigmatotrachelus</i> . . .	2225
<i>Rhinoplethes</i> . . .	2391	<i>Sidomenia</i> . . .	2435	<i>Stigmatrachelus</i> . . .	—
<i>Rhinoscaphus</i> . . .	2238	<i>Sigastus</i> . . .	2531	<i>Stomodes</i> . . .	2271
<i>Rhinotia</i> . . .	2456	<i>Simallus</i> . . .	2277	<i>Storeus</i> . . .	2448
<i>Rhinotia</i> . . .	—	<i>Simo</i> . . .	2250	<i>Strabus</i> . . .	2595
<i>Rhinusa</i> . . .	2523	<i>Sipalus</i> . . .	2655	<i>Strangaliodes</i> . . .	2310
<i>Rhopalomerus</i> . . .	2449	<i>Sipalus</i> . . .	—	<i>Strenes</i> . . .	2356
<i>Rhyephenes</i> . . .	2563	<i>Siteutes</i> . . .	2246	<i>Strigapoderus</i> . . .	2476
<i>Rhynchaenus</i> . . .	2506	<i>Sitona</i> . . .	2204	<i>Strombocerus</i> . . .	2654
<i>Rhynchites</i> . . .	2483	<i>Sitones</i> . . .	—	<i>Strongylopterus</i> . . .	2550
<i>Rhynchodes</i> . . .	2564	<i>Sitophilus</i> . . .	2653	<i>Strongylopterus</i> . . .	—
<i>Rhyncholus</i> . . .	2665	<i>Smicronyx</i> . . .	2446	<i>Strongylorhinus</i> . . .	2391
<i>Rhynchophorus</i> . . .	2641	<i>Solenopus</i> . . .	2539	<i>Strongylotes</i> . . .	2635
<i>Rhynchuchus</i> . . .	2300	<i>Solenorhinus</i> . . .	2435	<i>Strophomorphus</i> . . .	2189
<i>Rhyncolus</i> . . .	2665	<i>Solenorrhinus</i> . . .	2371	<i>Strophosomus</i> . . .	—
<i>Rhyncolus</i> . . .	2667	<i>Solenosternus</i> . . .	2621	<i>Styliscus</i> . . .	2302

	Pag.		Pag.		Pag.
<i>Styphlotyichius</i>	2513	Tetrabothynus	2235	<i>Trichaptus</i>	2227
Styphlus	2356	Tetragonops	2595	<i>Trichocleonus</i>	2400
Syarbis	2377	Tetralophus	2349	Trichocnemus	2319
Symmathetes	2186	<i>Thamiocolus</i>	2603	<i>Trichosomus</i>	2544
Sympiezopus	2595	Thamnobius	2504	<i>Trigonocolus</i>	2510
Sympiezorrhynchus	2276	<i>Thamnophilus</i>	2493	Trigonops	2248
Sympiezoseclus	2581		2527	Trigonopterus	2637
Synaptonyx	2372	<i>Thaumastomerus</i>	2658	Trigonoscuta	2186
Synaptoplus	2185	<i>Thecestermus</i>	2342	Trigonotarsus	2644
<i>Synaptops</i>	2482	Thecosternus	—	Troglorrhynchus	2271
<i>Synolabus</i>	2479	<i>Threcticus</i>	2506	Tropidophorus	2307
Synophthalmus	2453	Thyestetha	2590	Tropidorrhinus	2325
Synosomus	2310	Thylacites	2215	<i>Tropiphorus</i>	2307
Syntaphocerus	2277	<i>Thyreolabus</i>	2479	<i>Tropirhinus</i>	2232, 2325
Synthlibonotus	2241	<i>Thyreuscelus</i>	—	Trypetes	2597
<i>Synthliborhynchus</i>	2540	<i>Tigrinellus</i>	2380	Trysibius	2364
Synthocus	2337	Timorus	2592	<i>Tubicenus</i>	2488
<i>Syntomocerus</i>	2668	Titinia	2300	Tychius	2513
Systates	2273	Tituacia	2566	Tychreus	2566
Syzygops	2194	<i>Tomometopus</i>	2321	Tyloderes	2271
<i>Tachyerges</i>	2506	<i>Tomorhinus</i>	—	Tylodes	2559
Tachygonus	2595	Torneuma	2563	Tylomus	2421
<i>Tachyopus</i>	—	<i>Torneutes</i>	2638	<i>Tylopterus</i>	2380
Talanthia	2587	<i>Tournicria</i>	2250	Typacrus	2368
Talaurinus	2346	<i>Toxerus</i>	2621	Typhloporus	2620
Tanaos	2476	<i>Toxeutes</i>	2491	Tyrtacosus	2574
Tanycerus	2195	<i>Toxophorus</i>	—	Uloascus	2599
Tanymecus	2218	Toxorhinus	2654	Ulosomus	2561
Tanyrrhynchus	2371	Trachelolabus	2482	Xenomictus	2366
Tanysphyrus	2445	<i>Trachelophorus</i>	2476	Xerodermus	2654
<i>Taphrorhynchus</i>	2217	Trachodema	2357	<i>Xestolabus</i>	2479
<i>Tapinopsis</i>	2309	Trachodes	2372	Nychusa	2590
Tapinotus	2613	Trachymerus	2636	Xynaea	2372
Taractes	2420	Trachyphloeosoma	2290	<i>Xystus</i>	2547
<i>Taxicerus</i>	2620	Trachyphloeus	2287	Zephyrue	2357
Technites	2442	Tragopus	2554	Zygops	2585
Telaugia	2590	Tranes	2451	Zygopsides	2586
Telephaë	2585	Trapheocorynus	2545	Zymaus	2316
<i>Terapopus</i>	2351	<i>Trapheocorynus</i>	—	Zyrcosa	2277
Teratopus	—	<i>Tretus</i>	2540		

### Addenda.

<b>Sciaphilus maculatus</b> Hampe. <i>Berl. Zeit.</i> 1870. p. 334.	Agram.
„ <b>caesius</b> Hampe. <i>l. c.</i> p. 335.	Transsylvania.
<b>Barypithes vallestris</b> Hampe. <i>l. c.</i> p. 334.	Brünn.
<b>Troglorrhynchus latirostris</b> Bargagli. <i>Bull. Soc. ent. ital.</i> 1871. p. 37.	Siena.
<b>Anchonus angulicollis</b> Suffr. <i>Wiegmann. Arch.</i> 1871. I. p. 181.	Cuba.
„ <b>aspericollis</b> Suffr. <i>l. c.</i> p. 176.	„
„ <b>bicornis</b> Suffr. <i>l. c.</i> p. 179.	„
„ <b>incrassatus</b> Suffr. <i>l. c.</i> p. 175.	„
„ <b>rusticus</b> Suffr. <i>l. c.</i> p. 177.	„
<b>Listroderes nigropunctatus</b> Suffr. <i>l. c.</i> p. 182.	„
<b>Nesiotes horridus</b> Wollast. <i>Ann. nat. Hist.</i> 1871. p. 404.	St. Helena.
<b>Ceuthorrhynchus Maschelli</b> Hochh. <i>Bull. Mosc.</i> 1871. III.	Volhynia.
<b>Cleonus subsignatus</b> Walker. <i>List. Col. coll. Lord.</i> 1871. p. 17.	Arabia.
<b>Cleonus venustus</b> Walker. <i>l. c.</i>	„
<b>Lixus invarius</b> Walker. <i>l. c.</i> p. 18.	„
<b>Sibinia cinerascens</b> Walker. <i>l. c.</i>	„

16 (10150)

### Corrigenda.

- p. 2352. *Bronchys* — lege *Bronchus*.  
 p. 2314. *Elythrocallus* — lege *Elytrocallus*.  
 p. 2532. *Microstylus rufus* Schönh. delend. (*Loc. system.* p. 2246.)

Monachii, ex typographia FF. Parcus.



Der Band VIII dieses Werkes wurde nicht so umfangreich, wie anfänglich bestimmt war und liefert unterzeichnete Verlagshandlung daher auch noch den IX. Band, welcher die Familien

**Brenthidae**

**Anthribidae**

**Scolytidae**

umfasst, den geehrten Abonnenten ohne Berechnung.

München.

**E. H. Gummi's Buchhandlung.**

(Gustav Beck.)















QL Gemminger, Max, 1820-1887.  
573 Catalogus Coleopterorum  
G4 hucusque descriptorum  
v.8 synonymicus et systemati-  
Ent. cus.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00445153 0

nhent QL573.G4

v. 8 Catalogus coleopterorum hucusque